

- Reuter, E.** In Norwegen im Jahre 1901 beobachtete Pflanzenschädigungen. (Ztschr. f. Pflz.-Krkh. XIII. 1903. p. 338—340.)
- Ross, H.** Die Gallenbildungen (Cecidien) der Pflanzen, deren Ursachen, Entwicklung, Bau und Gestalt. Mit Tfl. u. 52 Fig. Stuttgart (Eug. Ulmer). 2.00 M.
- Telssonier.** Sur une maladie, cause de stérilité des bananiers. (Journ. Agric. Trop. III. 1903. p. 251—252.)
- Vayssière, A. et Gerber, C.** Recherches cécidologiques sur *Cistus albidus* et *C. salsifolius* croissant aux environs de Marseille. Avec pl. 1—6. (Ann. Fac. Sc. Marseille XIII. 1903. p. 9—68.)
- Viala et Pacottet.** Cultures des maladies de la vigne: Black rot, pourridié etc. (Rev. Vitic. XX. 1903. p. 653—654.)

C. Sammlungen.

Kabát et Bubák. Fungi imperfecti exsiccati. Fasz. II. No. 51—100.

Mit Beiträgen von Prof. Dr. Frz. Bubák, Prof. P. Hennings, Inf. A. d. Jaczewski, Dir. Jos. E. Kabát, Prof. Dr. A. Kellermann, Prof. Dr. G. Lindau, Prof. Dr. Massalongo, P. Sydow, Tycho Vestergren.

51. *Phyllactica Clethrae* Syd. — *Clethra scabra* Pers. — Ober-Lausitz;
 52. *Ph. coniothyrioides* Sacc. — *Cytisus Laburnum* L. — Böhmen; 53. *Ph. humeriformis* Bubák et Kabát n. nom. — *Fagus silvatica* L. — Böhmen; 54. *Phoma spuria* Vesterg. — *Potentilla argentea* L. — Gotland, Schweden; 55. *Macrophoma Olcae* (DC.) Bub. et Vogl. — *Olea europaea* L. — Montenegro; 56. *Placosphaeria punctiformis* (Fckl.) Sacc. — *Galium silvaticum* L. — Böhmen;
 57. *Ascochyta destructiva* Kabát et Bubák sp. n. — *Lycium barbarum* L. — Böhmen; 58. *A. Pteridis* Bresad. — *Pteris aquilina* L. — Böhmen; 59. *Diplodia deflectens* Karst. — *Lonicera tatarica* L. — Böhmen; 60. *Sclerotia aesculina* Thüm. — *Aesculus hippocastanum* L. — Böhmen; 61. *S. Anemones* Desm. — *Anemone nemorosa* L. — Böhmen; 62. *S. Elaeagni* (Chev.) Desm. — *Elaeagnus angustifolia* L. — Böhmen; 63. *S. evonymella* Passer. — *Evonymus japonica* L. — Tirol;
 64. *S. exotica* Speg. — *Veronica elliptica* Faut. — Deutschland; 65. *S. Ficariae* Desm. — *Ficaria ranunculoides* Roth. — Böhmen; 66. *S. gallica* Sacc. et Syd. — *Colchicum autumnale* L. — Tirol; 67. *S. Lobeliae syphillicae* P. Henn. — *Lobelia syphillica* L. — Deutschland; 68. *S. posoniensis* Bäuml. — *Chrysosplenium alternifolium* L. — Böhmen; 69. *S. purpureo-cincta* Kabát et Bubák sp. n. — *Viscaria vulgaris* Röhl. — Böhmen; 70. *S. silvicola* Desm. — *Anemone nemorosa* L. — Böhmen; 71. *Phleospora castancicola* (Desm.) D. Sacc. — *Castanea vesca* Gärln. — Böhmen; 72. *Phlyctacna plantaginis* Laub. et Farl. — *Plantago lanceolata* L. — Böhmen; 73. *Coniothyrium fluviatile* Kabát et Bubák. sp. n. — *Myricaria germanica* Duv. — Tirol; 74. *Aschersonia pediculoides* P. Henn. sp. n. — *Jambosa* sp. — Ins. Java; 75. *Leptostroma Eupatorii* Allesch. — *Eupatorium cannabinum* L. — Böhmen; 76. *Diploelopsis Zimmermanniana* P. Henn. n. g. et n. sp. — *Castilleja elastica*. — Ins. Java; 77. *Entomosporium maculatum* Lév. — *Pirus communis* L. — Böhmen; 78. *Gloeosporium naevioides* Romell et Sacc. — *Populus Tremula* L. — Böhmen; 79. *Gl. nervisequum* (Fuck.) Sacc. — *Platanus occidentalis* L. — Ohio, W. Amerika; 80. *Gl. obtogens* Sydow. sp. n. — *Pteris aquilina* L. v. *lanuginosa*. — Kalifornien; 81. *Gl. opacum* Kabát et Bubák. sp. n. — *Acer Pseudoplatanus* L. — Böhmen; 82. *Marssonina decolorans* Kabát et Bubák. sp. n. — *Acer Negundo* L. — Böhmen; 83. *Septogloeum carthusianum* Sacc. — *Evonymus europaea* L. — Italien; 84. *Cylindrosporium Padi* Karst. — *Prunus Padus* L. —

Böhmen; 85. *Hartigiella Laricis* (Hart.) Sydow. — *Larix europaea* DC. — Böhmen; 86. *Ovularia canaegricola* P. Henn. — *Rumex hymenosepalus* Torr. — Deutschland; 87. *Bostrichonema alpestre* Ces. — *Polygonum viviparum* L. — Lappmark-Schweden; 88. *Ramularia Archangelicae* Lindroth. — *Angelica Archangelica* L. — Lappmark-Schweden; 89. *R. montana* Speg. — *Epilobium angustifolium* L. — Rußland; 90. *R. rubicunda* Bresad. — *Majanthemum bifolium* DC. — Böhmen; 91. *R. variabilis* Fuck. — *Verbascum thapsiforme* Schrad. — Böhmen; 92. *Septocylindrium aromaticum* Sacc. — *Acorus calamus* L. — Böhmen; 93. *Scolecotrichum Fraxini* Pass. — *Fraxinus Ornus* L. — Italien; 94. *S. graminis* Fuck. — *Milium effusum* L. — Böhmen; 95. *Helminthosporium graminum* Rbh. — *Hordeum distichum* L. — Böhmen; 96. *Napicladium Tremulae* (Fuck.) Sacc. — *Populus alba* L. — Böhmen; 97. *Cercospora depazeoides* (Desm.) Sacc. — *Sambucus nigra* L. — Italien; 98. *C. microsora* Sacc. — *Tilia ulmifolia* Scop. — Böhmen; 99. *Pycnostysanus resinae* Lindau nov. gen. et n. sp. — Fichtenharz. — Deutschland; 100. *Fusarium Phormii* P. Henn. — *Phormium tenax* Forst. — Deutschland.

Vestergren, T., *Micromycetes rariores selecti, adjuvantibus* William C. Barbour, Fr. Bubák, E. Hemmendorff, H. Hesselman, J. E. Kabát, W. Krieger, S. Kusano, G. Lagerheim, C. A. M. Lindman, J. I. Lindroth, P. Magnus, R. Maire, G. O. Malme, N. Patouillard. Fasc. XXXI.—XXXIV. Stockholm, m. Martii 1904.

Unter den verteilten Arten befinden sich folgende 28 Original-exemplare: 752. *Aecidium Margueryanum* Maire (*Senecio aquaticus*); 753. *Caeoma pulcherrimum* Bub. (*Mercurialis annua*); 755. *Chaconia alutacea* Juel (*Pithecolobium divaricatum*); 756. *Gymnosporangium gracile* Pat. (*Juniperus Oxycedrus*); 758. *Leptinia brasiliensis* Juel (*Astronium fraxinifolium*); 761. *Melampsorella Symphyti* (DC.) Bubák I (*Abies alba*); 769. *Puccinia Crepidis leontodontoidis* Maire; 775. *Puccinia Le Monnieriana* Maire (*Cirsium palustre*); 794. *Uredo Mogiphanis* Juel; 797. *Uromyces foveolatus* Juel (*Bauhinia hirsuta*); 803. *Entyloma veronicicola* Lindr. (*Veronica serpyllifolia*); 806. *Tilletia Airae caespitosae* Lindr.; 808. *Protomycopsis Leucanthemi* P. Magn. n. gen.; 812. *Taphridium Cicutae* Lindr.; 816. *Dimerosporium microcarpum* Starb.; 820. *Hypocreopsis moriformis* Starb.; 822. *Kretschmaria divergens* Starb.; 824. *Lembosia lophiostomaceae* Starb.; 825. *Meliola atricapilla* Starb.; 826. *Meliola mattogrossensis* Starb.; 827. *Mycosphaerella Bauhiniae* Starb.; 830. *Nostocotheca ambigua* Starb.; 834. *Phyllachora Cyperi* Rehm var. *obtusata* Starb.; 836. *Physalospora atropuncta* Starb.; 837. *Physalospora varians* Starb.; 838. *Rhopoglyphus Malmei* Starb.; 843. *Stictis ramuligera* Starb.; 846. *Xylaria Juniperus* Starb.

D. Personalnotizen.

Gestorben sind:

Dr. J. W. Behrens am 25. Dezember 1903 in Göttingen; L. Géneau de Lamarlière im Alter von 38 Jahren; Prof. Émile Laurent aus Gembloux; Prof. Dr. Karl Schumann, Kustos am Botanischen Museum Berlin, am 22. März d. J. im Alter von 53 Jahren; Prof. Dr. Moritz Staub in Budapest am 14. April im Alter von 62 Jahren.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [Beiblatt 43 1904](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [C. Sammlungen. 81-82](#)