

- Spaulding, P.** A Blight Disease of Young Conifers. (Science XXVI 1907, p. 220—221.)
 — Heart Rot of Sassafras caused by *Fomes Ribis*. (l. c., p. 479—480.)
Spitz, L. Baumkrebs, Brand und Frostplatten. (Wchbl. Bad. Landw. Ver. 1907, p. 565—567.)
Stift, A. Einige Bemerkungen über den Gürtelschorf der Zuckerrübe. (Bl. Zuckerrüben-Bau XIV 1907, p. 151—153.)
Stockdale, F. A. Disease of Coconut Trees. (Bull. Misc. Inf. Trinidad VII 1907, p. 261—287.)
Theobald, F. v. Vegetal Pests. (Rep. Wellc. Rescarch. Lab. Khartoum II 1906, p. 93—96.)
Trabut, J. Une rouille du chou. (Rev. Hort. Algér. XI 1907, p. 285—286.)
Trail, J. W. H. Mite-galls on the Beech (*Fagus silvatica*) in Scotland. (Ann. Scott. Nat. Hist. 1907, p. 252.)
 — Galled Flowers of Field Gentian, *Gentiana campestris* L. (l. c., p. 252—253.)
Troch, J. De ziekten onzer Fruitboomen. Gent 1907, 78 pp.
Wanner, A. Die Peronospora im Seine-Bassin, im Wasgau und im oberen Rheinbecken. (Landw. Ztschr. Els. Lothr. XXXV 1907, p. 493—495.)
Weiss, F. E. Immunity to Disease among Plants. (Pharm. Journ. LXXIX 1907, p. 210—211.)
Woods, A. F. Plant Pathology. (Science XXVI 1907, p. 541—543.)
Yoshino, K. Black-spot Disease in Camphor Tree. (Bot. Mag. Tokyo XXI 1907, p. 236—239.) In Japanese.
Zacharewicz, E. Insectes et maladies des plantes maraichères. (Rev. Vitic. XIV 1907, p. 111—112.)

C. Sammlungen.

Kabát et Bubák. Fungi imperfecti exsiccati. Fasc. X. Nr. 451—500. — 20. Dezember 1907.

Mit Beiträgen von Prof. Dr. Frz. Bubák, Prof. Hennings, Prof. Dr. Frz. v. Höhnelt, Dir. Jos. Em. Kabát, Jens. Lind, Prof. Dr. G. Lindau, Prof. Dr. R. Maire, Prof. Dr. C. Massalonga, Dr. O. Pazschke, P. Sydow.

451. *Phyllosticta convexula* Bubák n. sp. auf *Carya tomentosa* Nutt. — Missouri, U. S. A.; 452. *Ph. Petasitidis* Ell. et Ev. auf *Petasites japonica* Miq. — Deutschland; 453. *Ph. salicina* Kab. et Bub. auf *Salix amygdalina* L. — Böhmen; 454. *Phoma Anthrisci* Bonn. auf *Anthriscus silvestris* Hoffm. — Dänemark; 455. *Ph. Myricariae* P. Henn. n. sp. auf *Myricaria dapurica* Ehb. — Deutschland; 456. *Sphaeronema piliferum* Sacc. auf *Abies alba* Mill. (Holz). — Schweiz; 457. *Placosphaeria Onobrychidis* (DC.) Sacc. auf *Lathyrus latifolius* L. — Italien; 458. *Coniothyrium Tamarix* P. Henn. n. sp. auf *Tamarix gallica* L. — Deutschland; 459. *Haplosporella dothidoides* Sacc. auf *Chamaerops humilis* L. — Algerien; 460. *Ascochyta Alkekengi* Massal. auf *Physalis Alkekengi* L. — Italien; 461. *A. Vodakii* Bubák n. sp. auf *Hepatica triloba* Gil. — Böhmen; 462. *Darlucia genistalis* (Fries) Sacc. auf *Astragalus austriacus* Jacq. — Böhmen; 463. *Prosthium betulinum* Kunze auf *Betula alba* L. — Böhmen; 464. *Camarosporium aequivocum* (Pass.) Sacc. auf *Artemisia Absinthium* L. — Böhmen; 465. *Septoria aromatica* Kab. et Bub. auf *Cherophyllum aromaticum* L. — Böhmen; 466. *S. cornicola* Desm. auf *Cornus sericea* L. — Missouri, U. S. A.; 467. *S. Epigeios* Thüm. auf *Calamagrostis Epigeios* L. — Dänemark; 468. *S. Geranii nodosi* Massal. auf *Geranium nodosum*

L. — Italien; 469. *S. Hyperici* Desm. auf *Hypericum quadrangulum* L. — Bulgarien; 470. *Rhabdospora lentiformis* Scholz et Sacc. auf *Fraxinus excelsior* L. — Böhmen; 471. *Phleospora Unedonis* Rab. et Desm. auf *Arbutus Unedo* L. — Corsica; 472. *Zythia resinæ* (Ehrbg.) Karst. auf Fichtenharz. — Böhmen; 473. *Leptothyrium exiguum* Syd. n. sp. auf *Myrtaceæ* spec. — Brasilien; 474. L. Kellermani Bubák n. sp. auf *Sassafras officinalis* L. — Ohio, U. S. A.; 475. *Kabatia mirabilis* Bubák auf *Lonicera nigra* L. — Tirol; 476. *Discella carbonacca* (Fries) Berk. et Br. auf *Salix Caprea* L. — Böhmen; 477. *Glœosporium Platani* (Mart.) Oudém. auf *Plantanus orientalis* L. — Böhmen; 478. G. *Pteridis* (Kalchb.) Bub. et Kab. auf *Pteris aquilina* L. — Böhmen; 479. G. *Ribis* (Lib.) Mont. et Desm. auf *Ribes rubrum* L. — Deutschland; 480. G. *Salicis* West. auf *Salix viridis* Fries. — Dänemark; 481. G. *variabile* Laub. auf *Ribes alpinum* L. — Deutschland; 482. *Myxosporium Ellisii* Sacc. auf *Populus suaveolens* Fisch. — Deutschland; 483. *Marssonina Castagnei* Sacc. auf *Populus canescens* Sm. — Kl.-Asien; 484. M. *Daphnes* (Desm. et Rab.) Sacc. auf *Daphne Mezereum* L. — Tirol; 485. *Cylindrosporium ariæfolium* Ell. et Ev. auf *Spiræa ariæfolia* Sm. — Böhmen; 486. *Cylindrium elongatum* Bonord. auf *Quercus sessiliflora* Sm. — Nied.-Österreich; 487. *Macrosporium Asphodeli* Pat. auf *Asphodelus microcarpus* Vis. — Corsica; 488. *Ramularia arvensis* Sacc. auf *Potentilla reptans* L. — Böhmen; 489. R. *Epilobii rosei* Lindau n. sp. auf *Epilobium roseum* Retz. — Dänemark; 490. R. *sambucina* Sacc. auf *Sambucus Ebulus* L. — Nieder-Österreich; 491. *Passalora microsperma* Fuck. auf *Alnus incana* DC. — Böhmen; 492. *Fusicladium Caricæ* (Speg.) Sacc. auf *Carica Papaya* L. — Brasilien; 493. *Scolecotrichum cladosporioides* R. Maire auf *Iris foetidissima* L. — Algerien; 494. *Diplococcium resinæ* (Corda) Sacc. auf Fichtenharz. — Böhmen; 495. *Cercospora Armoraciæ* Sacc. auf *Armoracia rusticana*. — Bulgarien; 496. C. *Bolleana* (Thüm.) Speg. auf *Ficus Carica* L. — Italien; 497. *Stilbum flavidum* Cooke auf *Coffea arabica* L. — Costa Rica; 498. *Cladostigma fusisporum* Pat. auf *Myrtaceæ* spec. — Brasilien; 499. *Cylindrocolla Urticæ* (Pers.) Bon. auf *Urtica dioica* L. — Frankreich; 500. *Spegazzinia Ammophilæ* E. Rostr. auf *Psamma arenaria* R. Sch. — Dänemark.

VIII, A. *Fungi Bavarici Exsiccati*. Cent. IX. Forts. der v. Allescher und Schnabl hrsg. Exsicc. Samml. Gerolzhofen 1907.

Elenkln, A. *Lichenes exsiccati floræ Rossiaë et confinium orientalium*. Fasc. II, ni. 51—100. Petropoli 1907, 4^o.

Flora exsiccata Bavarica: Bryophyta. (Herausgegeben von der Kgl. botanischen Gesellschaft in Regensburg.) 1. XII. 1907.

Lieferung 25. Nr. 601—625. Nr. 601 *Anastrepta orcadensis* Schiff. var. *paludosa* Sch. ster.; *Aneura palmata* Dum. ster.; *Cephalozia byssacea* Roth ster.; *C. rubella* Warnst. ster.; *Chiloscyphus polyanthus* (L.) Corda var. *inundatus*; *Grimaldia fragrans* Corda; *Harpanthus Flotowianus* Nees ster.; *H. scutatus* Spruce ster.; *Lepidozia setacea* Mitten ster.; *Lophocolea heterophylla* Dum. f. *aquatica* ster.; *Lophozia Baueriana* Schiffn. ster.; *L. inflata* Howe ster.; *Marsupella sphacelata* Dum. ster.; *Odontoschisma Sphagni* Dum. f. ster.; *Radula Lindbergiana* Gottsche ♂; *Riccia bavarica* Warnst.; *R. fluitans* L. f. *terrestris* ster.; *Ricciocarpus natans* Corda f. *terrestris* ster.; *Scapania irrigua* Dum. ster.; *Sphenolobus exsectiformis* Steph. ster.; *S. exsectus* Steph. ster.; *Sphagnum cuspidatum* W. var. *falcatum* Russ.; *Sph. cymbifolium* W.; *Sph. fimbriatum* Wils. var. *flaccidum* Roth; Nr. 625 *Sph. molle* Sullv. — Lieferung 26. Nr. 626—650. Nr. 626 *Sphagnum obtusum* W. var. *Schwabianum* W.; *Sph. obtusum* W. var. *tenellum* W.; *Sph. platyphyllum* W. var. *turgescens* W.; *Sph. recurvum* W. var. *amblyphyllum* W. f. *fibrosa*; *Sph. squarrosum* Pers. var. *spectabile* Russ.; *Sph. Torreyanum* Sull. var. *miquelonense* W.; *Sph. trinitense* C. Müller f.;

Barbula flavipes Br. eur.; *Brachydontium trichodes* Bruch.; *Bryum argenteum* L. var. *lanatum* Br. eur.; *B. capillare* L. var. *flaccidum* Br. eur. ster.; *B. capillare* var. *macrocarpum* Hüb. er.; *B. Mildeanum* Jur. ster.; *B. turbinatum* Schwägr.; *Campylopus fragilis* Br. eur. ster.; *C. fragilis*; *C. turfaceus* Br. eur. var. *Mülleri* Milde ster.; *C. turfaceus* var. *submersa* Jack ster.; *Dicranella Grevillcana* Schimp.; *Dicranum Bergeri* Bland. f. ster.; *D. fulvum* Hook ster.; *D. Sauteri* Schimp.; *D. scoparium* Hedw. acced. ad var. *alpestre* ster.; *Didymodon luridus* Hornsch. ster.; Nr. 650 *D. rigidulus* Hedw. ster. — Lieferung 27. Nr. 651—675. Nr. 651 *Didymodon rubellus* Br. eur.; *Mnium serratum* Schrad.; *Oncophorus virens* Brid.; *Orthotrichum Lyellii* Hook. et Tayl. ster.; *Philonotis calcarca* Sch. var. *Loeskeana* Hammerschmidt ster.; *Ph. fontana* Brid. var. *adpressa* Lsk. et Mkm. ster.; *Ph. seriata* Lindb. ster.; *Ph. tomentella* Mol. ster.; *Polytrichum gracile* Dicks. var. *immergens* Lsk. ster.; *Pterygoneurum cavifolium* Jur. var. *incanum* Jur.; *Rhacomitrium canescens* Brid. f. ster.; *R. fasciculare* Brid. ster.; *R. sudeticum* Br. eur.; *Tortella inclinata* Limpr. f. ster.; *T. inclinata* Limpr. ad var. *densa* Mol. acced. ster.; *T. tortuosa* Limpr. var. *fragilifolia* Jur. ster.; *Amblystegium filicinum* De Not. var. *elatum* Schp. ster.; *A. filicinum* var. *gracilescens* Schp. ster.; *A. serpens* Br. eur.; *A. serpens*; *A. serpens* var. *rigescens* Limpr.; *A. subtile* Br. eur.; *Antitrichia curtipendula* Brid. ster.; *Brachythecium curtum* Lindb. ster.; Nr. 675 *B. rutabulum* Br. eur. var. *eurhynchioides* Limpr. — Lieferung 28. Nr. 676—700. Nr. 676 *Eurhynchium prælongum* Br. eur.; *E. Schleicheri* Lorentz ster.; *Fontinalis squamosa* L. ster.; *Hylacomium squarrosum* Br. eur. var. *calvescens* Hob. ster.; *Hypnum exannulatum* Br. eur. ster.; *H. exannulatum* f. ster.; *H. fluitans* L.; *H. fluitans* var. *submersum* Schp. ster.; *H. intermedium* Lindb. var. *Cossoni* Schp. ster.; *H. Kneiffii* Sch. var. *gracile* W. ster.; *H. Kneiffii* var. *immersum* W. ster.; *H. protensum* Brid. ster.; *H. protensum* ster.; *H. protensum* f. *erecta* ster.; *H. Sendtneri* Schp. var. *Wilsoni* Schp. ster.; *H. turgescens* Jensen ster.; *Isotrichum myurum* Brid. var. *pendulum* Mol. ster.; *Neckera complanata* Hüb. f. *inundata* ster.; *Pleurothecium elegans* Sulliv. var. *nanum* W. et Mol. ster.; *P. latebricola* Br. eur. ster.; *P. Roeseanum* Br. eur. var. *flagellaceum* W. ster.; *P. Roeseanum* var. *gracile* Breidl. ster.; *Pseudoleskea atrovirens* Br. eur. ster.; *Scorpidium scorpioides* Limpr. ster.; Nr. 700 *S. scorpioides* f. ster.

Husnot, T. Musci Galliae. Herbar des mousses de France, fasc. XVIII, no. 901—959. Fin. Cahan, chez l'auteur. 1907.

Mikutowicz, J. Bryotheca baltica.

Im Korrespondenzblatt des Naturforschenden Vereins zu Riga (redigiert von G. Schweder) L. Band 1907, p. 227—229, findet sich eine Ankündigung dieses Exsiccatenwerks, das die Bryophyten des Ostbalticums umfassen wird. Das Werk wird in dreißig Exemplaren mit gedruckten Etiketten lieferungsweise zu je fünfzig Arten bzw. Varietäten herausgegeben. Unter derselben Nummer werden mehrere aus verschiedenen Teilen des Gebietes stammende Exemplare aufgelegt, wobei jedoch solche wiederholte Nummern den Abnehmern nicht in Rechnung gestellt werden sollen. Das Werk wird in zweierlei Weise verteilt werden: 1. als fertiges in festes Packpapier von 25 × 40 cm Format gelegtes Herbar in Mappen für die einzelnen Halbcenurien, 2. auch in Kapseln, aber zwischen Zeitungspapier, um sie beliebig einordnen zu können. Für die erste Ausgabe entfällt für jede Lieferung der Preis von 10 Rubeln (= 20 Mark), für die zweite Ausgabe pro Lieferung 8 Rubel (= 16 Mark), wobei Porto und Verpackung eingerechnet sind. Etwa 200 Nummern liegen bereit. Sammler werden noch gesucht. Es werden die Arten für die zwei ersten Lieferungen aufgezählt. Wir erwähnen aus der Liste nur: *Bryum comense* Schimp., *cyclophyllum* Br. eur., *Calliergon badium* Kindb., *turgescens* Kindb., *Cephalozia*

fluitans Sp., *Chrysohypnum fallaciosum* (Jur.), *Drepanocladus capillifolius* W., *simplicissimus* W., *subaduncus* W., *tenuis* W., *Kantia lacustris* sp. nova, *Myurella Careyana* Sull., *Sphagnum Lindbergi* Sch., *Thuidium Philiberti* Lpr., *Webera bulbifera* W., *Brachythecium latifolium* Phil. — Die Adresse des Verfassers ist: Johann Mikutowicz, Riga, Naturforscherverein, Dommuseum.

Matouschek (Wien).

D. Personalnotizen.

Gestorben:

Dr. **G. Delacroix**, Direktor der Pflanzenpatholog. Station des Agronom. National-Instituts Paris, am 2. November. — Prof. **L. M. Underwood** an der Columbia Universität in New York, im Alter von 54 Jahren. — **A. H. Curtiss** in Jacksonville, Florida. — Dr. **P. Lachmann**, Professor der Botanik an der Universität Grenoble, im Alter von 56 Jahren.

Ernannt:

Dr. **F. Mach**, Abteil.-Vorst. an der Landw. Versuchsstation Marburg, zum Vorsteher der Landwirtschaftlichen Versuchsanstalt Augustenberg (Baden). — Prof. Dr. **C. Fruwirth** zum Professor an der technischen Hochschule in Wien. — Privatdozent Dr. **G. Hessenberg** zum Professor der Botanik an der landwirtschaftlichen Akademie in Poppelsdorf. — Dr. **R. Pilger** zum Dozenten der Botanik an der Techn. Hochschule Berlin-Charlottenburg. — Prof. Dr. **L. Jost** in Poppelsdorf bei Bonn hat die Professur in Straßburg als Nachfolger von **Graf Solms-Laubach** angenommen, nachdem Prof. Dr. **F. Oltmanns** in Freiburg i. B. die Berufung an diese Stelle abgelehnt hat. — Dr. **M. Körnicke** wurde an Stelle von **Jost** zum Professor der Botanik an der landwirtschaftlichen Hochschule zu Poppelsdorf bei Bonn ernannt. — Dem Privatdozenten der Botanik an der Universität Kiel Dr. **R. Nordhausen** wurde das Prädikat Professor erteilt. — Dr. **A. W. Hill** wurde zum Assist.-Director des Königl. Botanischen Gartens in Kew ernannt. — Dr. **R. H. Lock** in Cambridge zum Assistent-Director am Königl. Botanischen Garten in Peradeniya auf Ceylon. — Dr. **C. E. Moss** in Manchester zum Curator des Herbars der Universität Cambridge.

Habilitiert:

Dr. **W. Fr. Bruck** für Botanik an der Universität Gießen.

In den Ruhestand trat:

Professor Dr. **Hermann Graf Solms-Laubach** in Straßburg.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [Beiblatt 47 1907](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [C. Sammlungen. 154-157](#)