

- Stevens, F. L. und Hall, J. G.** Notes on Plant Diseases occurring in North Carolina. Fig. (Rep. Biol. N. Carol. Agr. Exp. Stat. 1908, p. 57—71.)
- Stift, A.** Über im Jahre 1907 veröffentlichte bemerkenswerte Arbeiten und Mitteilungen auf dem Gebiete der Zuckerrüben- und Kartoffelkrankheiten. (Cbl. Bakt. 2, XXI 1908, p. 117—143.)
- Swellengrebel, N. H.** Sur la nature et les causes de la maladie des taches en couronne chez la pomme de terre. Avec 8 planches. (Arch. Néerl. Sc. Ex. Nat. XIII 1908, p. 151—198)
- Trabut.** Maladie noire des Artichauts. Fig. (Rev. Hort. Algérie XII 1908, p. 81—83.)
- Voglino, P.** Intorno ad un parassita dannoso al *Solanum Melongena*. Con tav. (Melpighia XXI 1908, 11 pp.)
- Il seccareccio delle foglie di *Begonia* (*Phyllosticta Begoniae*). (Ann. R. Accad. Agr. Torino L 1908, 10 pp.)
- Zimmermann, A.** Über eine Krankheit der Erdnüsse (*Arachis hypogaea*) in Deutsch-Ostafrika. (Der Pflanze I 1908, Heft 9.) — Vgl. p. (98).

C. Sammlungen.

- Collins, F. S., Holden, J. and Setchell, W. A.** Phycotheca Boreali Americana. Collection of dried specimens of the algæ of North America. Fasc. XXIX, ni. 1401—1450. Maiden, Mass. 1907, in-4°.
- Rick, J.** Fungi austro-americi, fasc. IX—X, ni. 161—200. Feldkirch (Vorarlberg) 1908.
- Harmand, J.** Lichenes Gallici exsiccati, fasc. I, ni. 1—50. Docellis Vogesorum 1903, in-4°.
- Bauer, Ernst.** Musci europæi exsiccati. VI. Serie. Hierzu: »Schedæ und Bemerkungen zur VI. Serie.« (Letztere erschienen in »Lotos«. Prag 1908. Heft 3. 14 Seiten.)

Die vorliegende Serie bringt Nachträge zur zweiten bis fünften Serie und unterbricht daher die systematische Fortsetzung der Sammlung. In diesem Jahre erscheinen noch die Bryaceæ. Die VI. Serie enthält folgende Arten: Nr. 251 *Andreaea Huntii* Lpr., c. fr.; *A. obovata* Thed., c. fr.; *Nanomitrium tenacum* (Bruch), c. fr.; *Sphaerangium triquetrum* (Spr.), c. fr.; *Blindia acuta* (Huds.), partim c. fr.; *Hymenostomum tortile* (Schwgr.), c. fr.; *Hymenostylium curvirostre* (Ehrh.), c. fr.; **Anoetangium Hornschuchianum* Funk, c. fr.; *Dicranoweisia cirrata* (L.) Lindb., c. fr. — Nr. 260 a—d *Dicr. crispula* (Hedw.), c. fr.; *Cynodontium gracilescens* (Web. et Mohr), c. fr.; *Dicranella Grevilleana* Schimp., c. fr.; *Dicr. rufescens* (Dicks.), c. fr.; *Dicranum Bonjani* De Nat.; *D. congestum* Brid.; *D. montanum* Hedw., c. fr.; *D. viride* Lindb. var. *dentatum* Röhl.; *Ditrichum glaucescens* (Hedw.), c. fr.; *D. glaucescens* (Hedw.), c. fr.; *D. homomallum* (Hedw.), c. fr.; *Distichium capillaceum* (Sw.), c. fr.; *Pottia minutula* (Schleich.), c. fr.; *Didymodon rubellus* (Hoffm.), c. fr.; *D. rufus* Lor.; *D. sinuosus* (Wils.). — Nr. 276 a, b *Gehcebia gigantea* (Funk); *Crossidium griseum* Jur., c. fr. — Nr. 278—79 *Barbula Hornschuchiana* Schultz, c. fr.; *Barbula unguiculata* var. *cuspidata* (Schultz), c. fr.; *Tortula atrovirens* (Smith), c. fr.; *T. Fiorii* (Vent.) Roth., *Fissidens bryoides* (L.), c. fr.; *F. crassipes* Wils., c. fr.; *F. exilis* Hedw., c. fr.; *F. grandifrons* Brid.; *F. pusillus* Wils., c. fr.; *Cinclidotus aquaticus* (Jacqu.), c. fr.; *C. fontinaloides* (Hedw.), c. fr.; *Grimmia pulvinata* (L.), c. fr.; **Gr. tenuis* Barker in litt.; *Gr. trichophylla* Grev., partim c. fr.; *Dryptodon*

patens (Dicks.), c. fr.; *Zygodon viridissimus* (Dicks.) var. *rupestris* (Lindb.); *Tayloria serrata* (Hedw.); *Tetraplodon paradoxus* (R. Br.) c. fr.; *Tetr. paradoxus* (R. Br.) c. fr.; *Splachnum luteum* Mont. c. fr.; *Enthostodon fascicularis* (Dicks.), c. fr. — Nr. 300, a—c *Schistostegia osmundacea* (Dicks.), c. fr.

Die Moose sind tadellos gesammelt und präpariert, eine schon längst anerkannte Eigenschaft des so groß angelegten Exsikkatenwerkes. Die mit einem Sternchen (*) versehenen Arten stammen vom *locus classicus*. — Kritische Bemerkungen werden zu folgenden Arten gegeben:

Nr. 251 Sterile Exemplare lassen sich von *Androcæa Rothii* var. *falcata* kaum unterscheiden. — Zu *Tortula Fiorii* legt Quelle je einen Separatabdruck seiner im 45. Bande der »Hedwigia« erschienenen Arbeit bei. — *Fissidens crassipes* (Nr. 284) scheint falsch bestimmt zu sein.

Der Herausgeber gibt auch Berichtigungen zu den früher erschienenen Nummern 191, 197, 206 b, 215 an. — Leider sind die »Schedæ« im »Lotos« mit zahlreichen Druckfehlern versehen; hoffentlich wird dies bei den künftigen »Schedæ« vermieden werden. — Bezüglich des Exsikkatenwerkes wende man sich direkt an den Herausgeber Dr. Ernst Bauer, Smichow bei Prag (Böhmen), Komenskygasse 961.

Matouschek (Wien).

Hieronymus, G. und Pax, F. Herbarium Cecidiologicum. Fortges. von R. Dittrich und E. Pax. Lfg. XVI ni. 426—450. Breslau 1908.

D. Personalnotizen.

Gestorben:

In Halle a. S. starb am 22. Juni d. J. der Direktor des Botan. Instituts Professor Dr. F. Noll im Alter von 42 Jahren. — In Berlin Professor Dr. Ernst Löw, der bekannte Biologe, am 12. August.

Ernannt:

Dr. H. Miede zum außerordentlichen Professor der Botanik in Leipzig. — Dr. G. Tischler zum außerordentlichen Professor der Botanik zu Heidelberg. — Dr. F. Cortesi zum Dozenten der Botanik an der Universität Rom. — Dr. N. Košanin, zum ständigen Dozenten für Botanik an der Universität Belgrad und zum Leiter des Botan. Gartens und Botan. Instituts daselbst.

Verschiedenes.

Dr. G. Tischler in Heidelberg erhielt für 1908 das Buitenzorg-Stipendium des Deutschen Reiches, sowie 1000 M. von der Badischen Regierung zu einem Besuche von Amani (D.-Ostafrika).

Hierzu eine Beilage von J. U. Kern's Verlag (Max Müller) in Breslau, betr.: **Kryptogamen-Flora von Schlesien**. Im Namen der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur herausgegeben von Professor Dr. Ferdinand Cohn †.

Dritter Band: Pilze, bearbeitet von Dr. J. Schroeter †.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [Beiblatt 48 1908](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [C. Sammlungen. 51-52](#)