

- Schmidt, E. W.** Zur Methodik von Infektionsversuchen an höheren Pflanzen. Fig. (Cbl. Bakt. 2, XXV 1909, p. 426—430.)
- Seaver, F. J.** Some Plant Diseases: Their Cause and Treatment. Fig. (Journ. N. Y. Bot. Gard. X 1909, p. 241—256.)
- Shear, C. L., Miles, G. F. and Hawkins, L. A.** The Control of Black Rot of the Grape. With 5 plates. (Bull. Dept. Agr. Wash. 1909, 42 pp.)
- Silva-Tavares, J. da.** Contributio ad cognitionem cecidologiae Brasiliae. Cum 8 tabulis. (Broteria VIII 1909, 36 pp.) — Vide XLIX, p. (89.)
- Solla, A.** In Italien aufgetretene Schädlinge. (Ztschr. Pflz. Krkh. XIX 1909, p. 393—395.)
- Spieckermann, A.** Der Kartoffelkrebs. Fig. (Landw. Ztg. Westf. u. Lippe LXVI 1909, p. 544.)
- Stefani-Perez, T. de.** Altri zoocccidii dell' Eritrea. (Marcellia VII 1909, p. 7—18.)
— I primi zoocccidii della Somalia italiana. (l. c., p. 142—148.)
- v. Stiegler.** Zur Blattrollkrankheit der Kartoffeln. (Dtsch. Landw. Presse XXXVI 1909, p. 65.)
- Tubeuf, K. v.** Knospen-Hexenbesen und Zweig-Tuberkulose der Zirbelkiefer I. Fig. (Natw. Ztschr. Forst- u. Landw. VIII 1910, p. 1—12.)
— Beobachtungen der Überwinterungsart von Pflanzenparasiten. (l. c., p. 56—59.)
- Voges, E.** Der Klappenschorf (*Pseudopeziza Medicaginis* Sacc.) ein gefährlicher Parasit von Luzerne und Klee. Fig. (Dtsch. Landw. Presse XXXVI 1909, p. 856.)
- Voglino, P.** I parassiti delle piante osservati nelle provincia di Torino e regione vicine nel 1908. (Ann. Accad. Agr. Torino LI 1909, p. 221—256.)
- Wulff, Th.** Botrytis-Krankheiten der Ribes-Arten. Mit 2 Tafeln. (Ark. Bot. VIII 1909, no. 1—3.)

C. Sammlungen.

Kryptogamæ exsiccatae, editæ a Museo Palatino Vindobonensi, auctore Dre Alex. Zahlbruckner. Centuria XVII. — Dazu Schedæ, abgedruckt in den Annalen des k. k. naturhistor. Hofmuseums, Wien 1909, Bd. 23, p. 213—236.

Fungi (Decades 63—65). *Peckiella lateritia* R. Maire, ad hymenium *Lactarii deliciosi* Fr., mit fast immer einzelligen Sporen. *Phleospora Ulmi* Wallr. muß wegen des Mangels eines Gehäuses zu *Septoglœum* gestellt werden. — *Algæ* (Dec. 25). Auch Glaspräparate hergestellt von Pfeiffer de Wellheim. — *Lichenes* (Dec. 39—41). Neue Arten und Formen: *Polyblastiopsis meridionalis* A. Zahlbr. (blaugrünes Gehäuse, flache Apothecien, kurze Pyknokonidien, achtsporige Schläuche; ad ramulis *Fraxini* *Ornus* in Hungaria), *Biatorella* (sect. *Sarcogyne*) *latericola* Steiner (vom Wörther See), *Caloplaca citrina* var. *maritima* Bouly de Lesdain (Gallia, in lapides calcareos prope Dunkerque), *Physcia pulverulenta* Nyl. var. *superfusa* A. Zahlbr. (ad truncos *Populi tremulæ* in Stiria). Außerdem werden ausführliche Diagnosen entworfen von: *Cyphelium Bolanderi* A. Zahlbr., *Lecanora* (sect. *Placodium*) *pinguis* Tuck (Kalifornien). — *Musci* (Dec. 37—39) mit vielen asiatischen Arten.

Matouschek (Wien).

Jaap, O. *Myxomycetes exsiccati*, ni. 61—80. Hamburg 1909.

Kabát et Bubák. *Fungi imperfecti exsiccati*. Fasc. XII. Nr. 551—600. Mit Beiträgen von Prof. Dr. Frz. Bubák, Prof. Dearness, Prof. Dr. Frz. v. Höhnel,

Dir. Jos. Em. Kabát, Prof. Dr. W. A. Kellerman, Jens. Lind, Prof. Dr. G. Lindau, Prof. Dr. C. Massalongo, Dr. O. Pazschke, Prof. Nic. Ranojević, P. Sydow.

551. *Phyllosticta baldensis* C. Massal. auf *Pæonia peregrina* Mill. — Italien; 552. *P. Farfarae* Sacc. auf *Tussilago Farfara* L. — Böhmen; 553. *Cytospora microspora* (Corda) Rbh. auf *Sorbus Aucuparia* L. — Böhmen; 554. *Placosphaeria punctiformis* (Fuck.) Sacc. auf *Asperula odorata* L. — Dänemark; 555. *Ascochyta anisomera* Kab. et Bub. n. sp. auf *Malachium aquaticum* Fr. — Böhmen; 556. *A. Atriplicis* (Desm.) Diedicke auf *Atriplex nitens* L. — Böhmen; 557. *A. Humuli* Kab. et Bub. n. sp. auf *Humulus lupulus* L. — Böhmen; 558. *A. Pruni* Kab. et Bub. n. sp. auf *Prunus Padus* L. — Böhmen; 559. *Diplodia populina* Fuck. auf *Populus alba* L. — Brandenburg; 560. *Camarosporium oreades* (Durr. et Mart.) Sacc. auf *Quercus pubescens* Willd. — Tirol; 561. *Sclerotia Convolvuli* Desm. auf *Convolvulus sepium* L. — Serbien; 562. *S. Heraclei* Desm. auf *Heracleum Sphondylium* L. — Italien; 563. *S. Melandryi albi* Bml. auf *Melandryum album* Garcke — Serbien; 564. *S. paludosa* Kab. et Bub. n. sp. auf *Phragmites communis* Trin. — Böhmen; 565. *S. podophyllina* Peck auf *Podophyllum peltatum* L. — Kanada; 566. *S. Rubi* Westend. auf *Rubus caesius* L. — Serbien; 567. *S. Sysimbrii* P. Henn. et Ranojević n. sp. auf *Sysimbrium orientale* L. — Serbien; 568. *S. Westendorpii* Winter auf *Chenopodium album* L. — Böhmen; 569. *Pirostoma circinans* Fries auf *Phragmites communis* Trin. — Missouri, U. S. A.; 570. *Dothichiza exigua* Sacc. auf *Pinus Strobis* L. — Brandenburg; 571. *Sirex cipula* Kabatiana Bub. n. g. et n. sp. auf *Frenkia Sieboldiana* Hook — Böhmen; 572. *Hainesia Rubi* (Westd.) Sacc. auf *Rubus glandulosus* Belld. — Böhmen; 573. *Glæosporium cerasi* Lindau n. sp. auf Kirschenfrüchten — Pommern; 574. *G. lagenarium* (Passer) Sacc. et Roum. auf *Lagenaria* — Deutschland; 575. *G. Sanguisorbæ* Fuckl. auf *Sanguisorba officinalis* L. — Böhmen; 576. *Melanconium Desmazierii* (R. et Br.) Sacc. auf Tiliaästen — Deutschland; 577. *Marssonia Juglandis* (Lib.) Sacc. auf *Juglans cinerea* L. — Böhmen; 578. *M. Kriegeriana* Bresad. auf *Salix spec.* — Ägypten; 579. *M. truncatula* Sacc. auf *Acer platanoides* L. — Böhmen; 580. *Coryneum follicolum* Fuck. auf *Pirus communis* L. — Böhmen; 581. *Cryptosporium acerinum* Bresad. n. sp. auf *Acer tataricum* L. — Böhmen; 582. *Molnia Cratægi* Diedicke auf *Cratægus monogyna* Willd. — Dänemark; 583. *Oidium quercinum* Thüm. auf Eichenblättern — Deutschland; 584. *Botryosporium pyramidale* Cost. auf Dahlienstengel — Böhmen; 585. *Ovulariella Nymphæarum* (Allesch.) Bub. et Kab. auf *Nymphaea alba* L. — Böhmen; 586. *Ramularia Hellebori* Fuck. auf *Helleborus odoratus* W. et K. — Serbien; 587. *R. Lampsanæ* (Desm.) Sacc. auf *Lampsana communis* L. — Brandenburg; 588. *R. Ranunculi* Peck auf *Ranunculus serbicus* Vis. — Serbien; 589. *R. sambucina* Sacc. auf *Sambucus nigra* L. — Niederösterreich; 590. *R. Stachydis* (Pass.) C. Massal. auf *Stachys annua* L. — Serbien; 591. *Septocylindrium olivascens* Thüm. auf *Hippophaë rhamnoides* L. — Dänemark; 592. *Cercospora septorioides* Sacc. auf *Adenostyles albifrons* Rehb. — Tirol; 593. *Hormiscium stilbosporium* (Corda) Sacc. auf *Salix dasyclados* Hort. — Dänemark; 594. *Helminthosporium turcicum* Pass. auf *Zea Mays* L. — Italien; 595. *Heterosporium gracile* Sacc. auf *Iris germanica* L. — Serbien; 596. *H. Robiniæ* Kab. et Bub. auf *Robinia Pseudacacia* L. — Böhmen; 597. *Macrosporium parasiticum* Thüm. auf *Allium Cepa* L. — Böhmen; 598. *Cercospora Apii* Fresen. auf *Apium graveolens* L. — Italien; 599. *C. majanthemi* Fuck. auf *Unifolium canadense* (Desf.) Gr. — Ohio, U. S. A.; 600. *Tubercularia Evonymi* Roum. auf *Evonymus vulgaris* Scop. — Böhmen.

Krieger, W. K. Fungi saxonici, ni. 2051—2100. Königstein Sa. 1909.

Vestergren, T. Micromycetes rariores selecti, adjuvantibus Bubák, Fries et Lagerheim. Fasc. LV—LVIII, ni. 1351—1450. Holmiæ 1909.

- VIII, A. Fungi bavarici exsiccati, cent. X. 3. Forts. der von Allescher u. Schnabl hrsg. Exsikkatensammlung. Gerolzhofen 1909.
- Bauer, E. Musci Europæi exsiccati. Serien IX u. X, ni. 401—500. Prag 1909, 19 u. 15 pp.

D. Personalnotizen.

Gestorben:

M. Greshoff, Direktor des Kolonialmuseums in Haarlem, am 8. Dezember 1909. — A. Gomont, Algologe, am 22. Juni, 71 Jahre alt, in Rouen. — N. W. P. Rauwenhoff, em. Prof. der Botanik, in Utrecht. — Am 17. Januar 1910 zu Brüssel die Mykologin **Elisa Caroline Bommer** geb. **Destrée**, die Witwe des Botanikers J. E. Bommer. — P. Fliche, Prof. an der École Nationale des Eaux et Forêts in Nancy. — Ch. Lacoutoure, hervorragender Hepatikologe, in Dijon, 76 Jahre alt.

Ernannt:

Dr. J. Loeb, Prof. der Biologie zu Berkeley zum ordentl. Prof. der Physiologie an der Universität zu Budapest. — Prof. F. Cortesi zum Chargé de Cours pour la Botanique pharmaceutique à l'Université de Rome. — G. T. Moore zum Prof. der Pflanzenphysiologie und angewandten Botanik an der Universität Washington. — Prof. F. Czapek zum ordentl. Prof. der Botanik an der Universität Prag. — Prof. Ziegler in Jena zum Prof. der Botanik an der Landw. Akad. Hohenheim. — C. J. Knight in Urbana zum Prof. der Botanik am Clemson College, S. Carolina. — W. E. Davis in Chicago zum Prof. der Botanik in Manhattan. — Dr. J. E. Kickwood in Syracuse zum Prof. der Forstbotanik in Missoula. — Den Professor-titel haben erhalten: Dr. W. Figdor, Pavillard in Montpellier, Dr. M. Rikli am Eidgenössischen Polytechnikum Zürich.

P R I X

Fondé par Augustin-Pyramus de CANDOLLE pour la meilleure monographie d'un genre ou d'une famille de plantes.

Un concours est ouvert par la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève pour la meilleure monographie inédite d'un genre ou d'une famille de plantes.

Les manuscrits peuvent être rédigés en latin, français, allemand (écrit en lettres latines), anglais ou italien. Ils doivent être adressés, franco, avant le 15 janvier 1911, à M. le président de la Société de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: [Beiblatt 50 1911](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [C. Sammlungen. 47-49](#)