

- Tubeuf, C. von.** Knospen-Hexenbesen u. Zweigtuberkulose der Zirbelkiefer. (Ibid. VIII 1910, p. 1 u. 15 Abb.)
- Ulrich, P.** Der Kleekrebs. (Der Landbote XXX 1909, p. 919—921 u. 3 Fig.)
- Vigier, A.** Le Chancre polarisé des arbres. (Rev. hort. LXXXII 1910, p. 229—230.)
- Wilcox, E. M. and Pool, V. W.** The life-history and parasitism of *Diplodia Zeæ* (Schw.) Lév. (Nebraska Agric. Exp. Sta. Rep. XXII 1909, p. 1—19 u. pl. 1—10.)
- Wolf, F. A.** A Fusarium Disease of the Pansy. With plate. (Mycologia II 1910, p. 19—22.)
-

C. Sammlungen.

Jaap, O. Fungi selecti exsiccati, Ser. XV und XVI, no. 351—400. Hamburg (b. Herausgeber) 1909.

Malme, G. O. Lichenes svecici exsiccati, fasc. V et VI. (Svensk. Bot. Tidskr. IV 1910, p. [19]—[20].)

Prager, E. Sphagnotheka sudetica. 1909.

1, 2. Sph. cymbifolium Ehrh. pr. p. W. var. virescens R. — 3. Sph. cymbifolium Ehrh. pr. p. W. var. pallescens W. f. pycnocladum Martens. — 4, 5. Sph. papillosum Lindb. var. normale W. f. brachyclada (Card.) W. — 6. Sph. papillosum Lindb. var. lœve W. — 7. Sph. medium Limpr. var. roseum (Röll) W. — 8. Sph. medium Limpr. var. purpurascens (Russ.) W. — 9. Sph. medium Limpr. var. versicolor W. — 10, 11. Sph. compactum DC. var. imbricatum W. — 12. Sph. compactum DC. var. immersum Limpr. — 13, 14, 15. Sph. squarrosum Pers. var. spectabile Russ. — 16. Sph. teres Ångstr. var. imbricatum W. — 17. Sph. teres Ångstr. var. imbricatum f. pulla W. — 18. Sph. teres Ångstr. var. squarrosum (Lesqu.) W. — 19. Sph. Lindbergii Schpr. var. macrophyllum W. — 20. Sph. Lindbergii Schpr. var. macrophyllum f. laxifolia W. — 21. Sph. Lindbergii Schpr. var. macrophyllum f. viride. — 22, 23, 24. Sph. Lindbergii Schpr. var. mesophyllum W. — 25. Sph. Lindbergii Schpr. var. mesophyllum f. submersa (Limpr.) W. — 26. Sph. Lindbergii Schpr. var. mesophyllum f. sparsifolia W. — 27. Sph. riparium Ångstr. var. coryphaeum R. f. gracilescens R. — 28. Sph. cuspidatum Ehrh. pr. p. W. var. submersum Schpr. — 29. Sph. rufescens (Bryol. germ.) Limpr. var. variegatum W. — 30. Sph. cuspidatum Ehrh. pr. p. W. var. submersum Schpr. f. rigescens W. f. robusta W. — 31—35. Sph. recurvum P. B. pr. p. W. var. majus Ångstr. — 36—39. Sph. recurvum P. B. pr. p. W. var. parvulum W. — 40. Sph. amblyphyllum R. var. mesophyllum W. f. silvatica Russ. — 41. Sph. amblyphyllum R. var. parvifolium (Send.) W. — 42, 43. Sph. amblyphyllum R. var. parvifolium f. Warnstorffii C. Jens. — 44, 45. Sph. Dusenii C. Jens. — 46. Sph. fimbriatum Wils. var. validum Card. f. flagelliformis W. — 47—51. Sph. Girgensohnii Russ. — 52—58. Sph. Girgensohnii Russ. var. gracilescens Grav. — 59, 60. Sph. Girgensohnii Russ. var. gracilescens f. pumila (Ångstr.) W. — 61. Sph. Girgensohnii Russ. var. robustum W. f. coryphaea (Russ.) W. — 62. Sph. Girgensohnii R. var. gracilescens Grav. f. brachyclada W. — 63, 64. Sph. Girgensohnii R. var. robustum W. f. laxifolia W. — 65. Sph. Girgensohnii R. var. robustum f. speciosa (Limpr.) W. — 66, 67. Sph. Girgensohnii R. f. coryphaea (Russ.) W. — 68, 69. Sph. Girgensohnii R. var. microcephalum W. — 70—72. Sph. Girgensohnii R. var. stachyoides Russ. — 73. Sph. Girgensohnii R. var. Prageri W. — 74. Sph. Lindbergii Schpr. var. mesophyllum W. f. viridis. —

75—78. Sph. Russowii W. var. girgensohnioides Russ. — 79—81. Sph. Russowii W. var. girgensohnioides f. virescens Russ. — 82. Sph. Russowii W. var. girgensohnioides f. virescens sf. heterophylla W. — 83—89. Sph. Russowii W. var. pœcillum Russ. — 90. Sph. Warnstorffii Russ. v. purpurascens Russ. — 91. Sph. quinquefarium (Lindb.) W. v. viride W. — 92. Sph. acutifolium Ehrh. pr. p. W. var. viride W. — 93. Sph. acutifolium Ehrh. pr. p. W. var. viride f. gracilis W. — 94—96. Sph. acutifolium Ehrh. var. pallescens W. — 97. Sph. acutifolium Ehrh. var. rubrum (Brid.) W. f. densissima W. — 98. Sph. acutifolium Ehrh. versicolor W. — 99. Sph. acutifolium Ehrh. var. versicolor f. densissima W. — 100. Sph. subsecundum Nees.

Prager, E. Sphagnotheka germanica. 1909.

1. Sph. imbricatum (Hornsch.) Russ. var. sublaeve W. — 2, 3. Sph. cymbifolium Ehrh. pr. p. W. var. glaucescens W. — 4. Sph. cymbifolium Ehrh. var. pallescens W. — 5. Sph. cymbifolium Ehrh. var. pallescens f. laxa (Röll) W. — 6, 7. Sph. papillosum Lindb. var. normale W. — 8. Sph. subbicolor Hampe. — 9. Sph. subbicolor var. virescens Russ. — 10. Sph. cymbifolium Ehrh. pr. p. W. var. glaucescens W. — 11. Sph. subbicolor Hampe var. flavescentia Russ. — 12. Sph. medium Limpr. var. virescens W. — 13, 14. Sph. medium Limpr. var. roseum (Röll) W. — 15. Sph. medium Limpr. var. purpurascens (Russ.) W. — 16. Sph. compactum DC. var. imbricatum W. — 17. Sph. compactum DC. var. subsquarrosum W. — 18. Sph. squarrosum Pers. var. spectabile Russ. — 19. Sph. squarrosum var. imbricatum Schpr. — 20. Sph. teres Ångstr. var. imbricatum W. — 21. Sph. teres Ångstr. var. subsquarrosum W. — 22. Sph. teres Ångstr. var. squarrosum (Lesq.) W. — 23. Sph. riparium Ångstr. var. corypheum Russ. — 24. Sph. cuspidatum Ehrh. pr. p. W. var. submersum Schpr. — 25. Sph. obtusum W. var. riparioides W. f. laxifolia W. — 26. Sph. amblyphyllum Russ. var. parvifolium (Sendt.) W. — 27. Sph. obtusum W. var. fluitans W. — 28. Sph. obtusum W. var. recurviforme W. — 29. Sph. recurvum P. B. var. robustum W. f. longifolia W. — 30, 31. Sph. recurvum P. B. var. majus Ångstr. — 32. Sph. recurvum P. B. var. majus f. silvatica Russ. — 33—35. Sph. recurvum P. B. var. parvulum W. — 36. Sph. fimbriatum Wils. — 37. Sph. fimbriatum var. validum Card. — 38. Sph. fimbriatum var. tenue Grav. — 39. Sph. Warnstorffii R. var. virescens R. — 40. Sph. Warnstorffii R. var. carneum R. — 41. Sph. Warnstorffii var. purpurascens R. — 42. Sph. Warnstorffii R. var. versicolor R. — 43. Sph. fuscum (Schpr.) v. Klinggr. — 44. Sph. fuscum (Schpr.) var. viride W. — 45. Sph. plumulosum Röll pr. p. W. var. viride W. — 46. Sph. plumulosum Röll pr. p. W. f. reflexa W. — 47. Sph. plumulosum Röll var. pallido-viride W. — 48. Sph. plumulosum Röll var. versicolor W. — 49. Sph. plumulosum Röll var. purpurascens Schlieph. — 50. Sph. molle Sulliv.

Beide Sammlungen sind zu beziehen durch Herrn Theodor Oswald Weigel, Leipzig, Königstr. Nr. 1, und zwar die Sphagnotheka sudetica zum Preise von 25 M. und die Sphagnotheka germanica zum Preise von 12,50 M.

D. Personalnotizen.

Gestorben:

Prof. Francesco Ardissono am 4. April 1910. — Prof. Ch. R. Barnes, Chicago, 51 Jahre alt, am 24. Februar 1910. — Prof. Dr. Julius Jean Joseph Fairpoint, Lüttich, am 22. März 1910. — Prof. W. Hillhouse, Birmingham, 60 Jahre alt, am 27. Januar 1910. — G. Holmes,

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: [Beiblatt 50 1911](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [C. Sammlungen. 87-88](#)