

## C. Sammlungen.

Die mit einem \* bezeichneten Sammlungen können außer von den Herausgebern auch durch den Verlag von Th. Osw. Weigel in Leipzig bezogen werden.

\***Bartholomew, E.** Nort American Uredinales. Cent. 1. 1911. M. 45.—

\***Jaap, O.** Fungi selecti exsiccati. Fasc. 19 u. 20. 1911. M. 24.—

**Petrak, F.** Fungi Eichleriani. Lief. 1—10, Nr. 1—225, 1908—1911. Preis per Lief. M. 3.— Adresse: Wien, III. Rennweg 14, k. k. botanischer Garten.

Das Material stammt aus dem Nachlasse des böhmischen Mykologen † A. Eichler (Teplitz). Die Nummern sind schön präpariert und zumeist reich aufgelegt. Es sind Arten folgender Gattungen vertreten: Apiosporium, Bostrychonema, Clavaria, Cercospora, Cylindrosporium, Entyloma, Erysiphe, Hadrotrichum, Hyalospora, Hypoxylon, Illosporium, Lenzites, Marssonina, Mazzantia, Melanotaenium, Peronospora, Puccinia, Ramularia, Synchytrium, Thecopsora, Trametes, Uromyces etc. — Die Sammlung wird fortgesetzt.

Matouschek (Wien).

**Rehm, H.** Ascomycetes exs. Fasc. 48. (Ann. Mycol. IX 1911, p. 286—290.)

\***Vestergren, T.** Micromycetes rariores selecti (exsiccati). Fasc. 59—60. 1911. In Halbleinwandmappen M. 40.—

\***Zmuda, A. J.** Bryotheca Polonica. Lief. 1 (Nr. 1—50). In Mappe M. 16.—

**Raciborski, M.** Phycotheca Polonica. Fasc. 2 (Nr. 51—100). 1911. M. 16.—

**Brotherus, V. F.** Bryotheca Fennica. Nr. 101 bis 200. Helsingfors 1911.

Die zweite Serie dieses Exsikkatenwerkes enthält von weniger häufigen und von seltenen Arten *Andreaea Rothii*, *A. crassinervia*, *Archidium alternifolium*, *Dicranella humilis* Ruthe m. Sp., *Tortella fragilis*, *Pottia Heimii* m. Sp., *Grimmia maritima* (zweimal mit Sporog.), *Rhacomitrium patens* m. Sp., *Tayloria tenuis* m. Sp., *Discelium nudum* m. Sp. (besonders reich aufgelegt), *Pohlia bulbifera* Warnst. (pl. masc. et fem.), *Bryum mamillatum* m. Sp., *Br. atrotheca* Broth. n. sp., m. Sp., *Br. acutum* Broth. n. sp., m. Sp., *Br. glareosum* Bom. m. Sp., *Br. lacustre* m. Sp., *Br. lapponicum* (fünfmal mit Sp.), *Br. bergöense* Bom. (zweimal m. Sp.), *Br. fissum* Ruthe m. Sp., *Br. haematostomum* Jörg. v. n. *fennicum* Broth. m. Sp., *Br. spurio-contractum* Broth. n. sp., *Br. acutum* Lindbg. m. Sp., *Br. serotinum* Lindbg. m. Sp., *Br. cernuum* (Sw.) Lindbg. m. Sp., *Br. affine* (Bruch) Lindbg. m. Sp., *Br. cirratum* H. et H. m. Sp., *Br. ventricosum* v. n. *purpureum* Broth., *Mnium subglobosum* m. Sp., *Meesia longiseta* m. Sp., *Philonotis fontana* und *seriata*, *Fontinalis dichelymoides* Lindbg., *Thuidium Philiberti*, zehn *Drepanocladus*-Formen, darunter sechs Varietäten, die von W. Mönkemeyer bestimmt sind, *Campyllum polygamum* m. Sp., *Plagiothecium piliferum* m. Sp. (reichliche und schöne Exemplare), *Plagioth. Roesei* m. Sp., *Camptothecium nitens* m. Sp.

Die vorliegende neue Serie wird in erster Linie durch die reich vertretene Gattung *Bryum* (außer den genannten Arten sind hier noch ausgegeben: *Br. pendulum*, *inclinatum*, *pallens*, *intermedium*, *pallescens*, *caespiticum*, *ventricosum*, *alpinum*) charakterisiert, also gerade durch dasjenige Genus, dem der mitteleuropäische Bryologe, soweit es sich um nordische Arten handelt, am fremdesten gegenübersteht. Es sei hier dahingestellt, wie weit ein erheblicher Teil der Brya des Nordens auf sicheren Füßen steht; die Meinungen sind hierin sehr stark geteilt. Jedenfalls aber ist die Vorlegung nordischen Materiales aus dieser Gruppe um so dankenswerter, zumal gerade bei *Bryum* auch die besten Diagnosen nicht ausreichen. Die einzelnen Brya sind in reinen Exemplaren ausgegeben,

was bekanntlich in dieser Gattung von Wichtigkeit ist. Neben den Bryen sind auch die ausgegebenen Drepanocladen von besonderem Interesse, sowie *Dicranella humilis* und *Fontinalis dichelymoides*, die hier zum ersten Male in einem Exsikkatenwerke vorliegen dürften. Über die Präparation und Herrichtung des Ganzen kann ich nur wiederholen, was ich schon im Referat über die erste Serie Günstiges sagte. Auch diesmal ist Brotherus der Sammler der meisten ausgegebenen Exemplare, u. a. fast sämtlicher einunddreißig Bryum-Proben. H. Buch, E. af Hällström, E. Sederholm, G. Lång u. A. haben sich außerdem bei der Sammlung des Materials beteiligt. Neben den übrigen Vorzügen darf auch der billige Preis (25 Mark für jede Serie von hundert Nummern samt Mappe und Register) nicht unerwähnt bleiben. Es wäre zu wünschen, daß V. F. Brotherus durch Abnehmer in seinem sehr verdienstlichen Unternehmen kräftig gefördert würde.

Leopold Loeske (Berlin).

\***Schiffner, V.** Hepaticae Europaeae exsiccatae. Serie 9. (Nr. 401—450) 1911. In Halbleinwandmappe M. 24.—

## D. Personalnotizen.

### Gestorben:

**Col. R. H. Beddome**, der bekannte Kenner indischer Farne, zu Sispara, West Hill, Putney Heath, London SW. am 23. Februar 1911, im 81. Lebensjahre. — **Van Bemmelen**, Professor in Leyden im Alter von 81 Jahren. — **Dr. Harry Bolus**, der bekannte Erforscher der südafrikanischen Flora. — **B. E. C. Chambers** zu Hyères am 23. März 1911. — **William Ambrose Clarke** am 23. Februar 1911 in Oxford. — **Mr. R. M. Cross** im Alter von 75 Jahren in Schottland. — **Henry Guilhot** in Dalou am 31. Januar 1911. — **W. E. Gumbleton** am 4. April zu Belgrove, Queenstown. — **Prof. Eduard Hanausek** am 21. März 1911 in Wien. — **Franz Heydrich**, bekannter Algenforscher und Sammler, am 7. März 1911 in Wiesbaden. — **Prof. B. Jönsson** am 8. März in Lund. — **Dr. P. Olsson-Seffer**, Professor der Botanik an der Universität Mexiko, bei einem Eisenbahnunglück in Californien. — **Felix Plateau**, professeur émérite de l'Université de Gand le 4 mars 1911 à l'âge de 69 ans. — **Michele de Sardagna**, verdienter Florist, Mitte März in Trient.

### Ernannt:

**Dr. Walter Busse**, Regierungsrat zum Geheimen Regierungsrat und vortragenden Rat im Reichskolonialamt. — **Jul. Butujás** zum Assistenten an der Samenkontrollstation in Klausenburg. — **Dr. P. Claussen**, Privatdozent an der Universität Berlin zum Professor. — **Dr. A. von Degen** zum Direktor der k. ungar. Samenkontrollstation in Budapest. — **Dr. K. Domin**, Privatdozent an der böhm. Universität in Prag zum außerordentlichen Professor. — **Prof. Dr. Hans Fitting** in Straßburg zum Direktor der Hamburgischen Staatsinstitute an Stelle von Prof. Ed. Zacharias. — **Prof. Dr. H. Fritsch** zum Direktor des botan. Gartens und botan. Instituts in Graz. — **Prof. Dr. Ed. Hackel** in Attersee zum Ehrenmitglied der k. k. Zoolog.-Bot. Gesellschaft in Wien. — **Dr. Hegyi** zum Leiter der k. ungar. pflanzenphysiologischen u. pathologischen Station in Magyaróvár. —

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: [Beiblatt 51 1911](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [C. Sammlungen. 168-169](#)