

- Voges, E.** Über Monilia-Erkrankungen der Obstbäume. (Zeitschr. f. Pflanzenkr. XXII [1912], p. 86—105.)
- Voglino, P.** Antracnosi della Vite. (L'Italia agric. XLVIII [Piacenza 1911], p. 328, 1 Tav.)
- Waits, M. B.** Nut diseases; with special reference to the pecan. (Proc. Americ. Pomol. Soc. [1911], p. 182—190.)
— Further experience with fungicides and spraying apparatus. (Rpt. Va. State Hort. Soc. XV [1910], p. 184—190.)
- Wallace, E.** Some recent experiments with lime-sulphur spray. (Proc. Americ. Pomol. Soc. [1911], p. 272—281.)
- Weese, Josef.** Zur Kenntnis des Erregers der Krebskrankheit an den Obst- und Laubholzstämmen. (Zeitschr. f. d. landw. Versuchswes. i. Österr. [1911], p. 872—885, Taf. I.)
- Weigelin, Gustav.** Gegen die Reblaus und andere Rebenfeinde. (Stuttgart [1911], 41 pp., 8°.)
- Wester, F. J.** Another Mango Pest in the Philippines. (Philippine Agric. Review IV [1910], p. 649—652.)
— Plant Pest Remedies. (Philippine Agricult. Review V [1912], p. 62—66.)
- Westerdyk, J.** De bestrijding van brandziekten in het graan. (Cultura XXIII [1911], p. 588—598.)
— Sclerotinia as a Plant disease. (Med. Phytopath. Lab. Willie Commelin Scholten II [1911], 28 pp., 2 pls.)
- Whetzel, H. H.** The field laboratory. (West. N. Y. Hort. Soc. Proc. LVI [1911], p. 17—23.)
- Wilson, James.** The Department of Agriculture in Relation to a National Law to Prevent the Importation of Insect-Infested or Diseased Plants. (U. S. Dept. Agric. Washington Circular No. 37 [1911], 11 pp., 8°.)
- Wislicenus, H.** Über Gitterschornsteine zur Zerwirbelung der Rauchgase für die Bekämpfung von Rauchschäden. (Ber. üb. d. 55. Vers. Sächs. Forstvereins z. Freiberg [1911], p. 91—98.)
— Sonder-Katalog der Gruppe Rauchschäden. (Internation. Hygiene-Ausstellung Dresden 1911, 27 pp., 8°.)
- Whitmarch, R. D.** Peach and plum troubles. (Massachusetts Stat. Rept. [1910], pt. 1, p. 161—176, pls. 2.)
- Wolf, Fred. A.** Some Fungous Diseases of the Prickly Pear, *Opuntia Lindheimeri* † Engelm. (Annal. Mycol. X [1912], p. 113—134, Plates I—III, 8 Textfig.)
— The Brown Leaf spot of Colt's foot, *Tussilago farfara* L. (Annal. Mycol. X [1912], p. 65—67, 1 Fig.)
- Zimmermann, H.** Über das Massenaufreten namentlich schädigender Insektenformen. (Landw. Annal. Mecklenburg. Ver. Nr. 48 [1911], p. 383, Nr. 49 und 50 [1911], p. 389 und 397.)

C. Sammlungen.

Die mit einem * bezeichneten Sammlungen können außer von den Herausgebern auch durch den Verlag von Th. Osw. Weigel in Leipzig bezogen werden.

* Jaap, O. Myxomycetes exsiccati. Serie 5 (No. 81—100) 1911. M. 8.—

* Brenckle, J. F. Fungi Dakotenses. Fasc. 5—7 (No. 151—175) 1912. Jedes Faszikel M. 12.50.

*Kabát et Bubák. Fungi imperfecti exsiccati. Fasc. XIV. No. 651—700.
10. Dezember 1911.

Mit Beiträgen von Prof. Dr. Frz. Bubák, Prof. J. Dearness, Prof. Dr. Frz. v. Höhnel, Direktor Jos. Em. Kabát, † Prof. Dr. A. Kellermann, Hauptlehrer W. Krieger, Jem. Lind, Prof. Dr. G. Lindau, Prof. Dr. René Maire, Prof. Dr. C. Massalongo, Dr. O. Pazschke, Prof. N. Ranojevic, P. Sydow, Prof. H. Zimmermann.

651. *Phyllosticta aceriecla* C. et E. auf *Acer dasycarpum* Ehr. — Kanada; 652. *Phyll. Alismatis* Sacc. et Speg. auf *Alisma plantago* L. — Deutschland; 653. *Phyll. convescula* Bubák auf *Carya alba* Nutt. — Böhmen; 654. *Phyll. hedericola* Dur. et Mont. von *Araliae*, P. *Brun-Panax sessiliflorum* Rupr et Maxim. — Mähren; 655. *Phyll. helleboricola* C. Massal. von *Helleborus viridis* L. — Frankreich; 656. *Phyll. Phytoptorum* Bubák. von *Pirus communis* L. — Böhmen; 657. *Phyll. Platanoidis* Sacc. f. *Aceris campestris* von *Acer campestre* L. — Italien; 658. *Phyll. Sambuci* Dum. von *Sambucus nigra* L. — Serbien; 659. *Phoma Demetriana* Bubák, n. sp. — *Polygonum incarnatum* Wats. — Missouri, U. S. A.; 660. *Phomopsis leptostromoides* (Köhn) Bub. *Lupinus luteus* L. — Mähren; 661. *Asteroma Padi* Grév. auf *Prunus Padus* L. — Böhmen; 662. *Sphaeropsis Visci* (Sollm.) Sacc. auf *Viscum album* L. — Böhmen; 663. *Haplosporella conglobata* (Sacc.) auf *Betula alba* L. — Sachsen; 664. *Ascochyta arophiola* Sacc. auf *Arum maculatum* L. — Deutschland; 665. *Evonymi* Kab. et Bub. n. sp. auf *Evonymus vulgaris* Scop. — Böhmen; 666. *Ev. Ferdinandi* Bub. et Malkoff. auf *Sambucus Ebulus* L. — Mähren; 667. *Ev. Medicaginis* Bresad. auf *Medicago lupulina* L. — Kanada; 668. *Ev. nobilis* Kab. et Bub. auf *Dictamnus fraeinella* Pers. — Böhmen; 669. *Actinouema Rosae* (Lib.) Fries. auf *Rosa canina* L. — Böhmen; 670. *Microdiplodia ribesia* (Sacc. et Toutr.) Bub. L. *Ribes nigrum* L. — Mähren; 671. *Septoria Lamii* Passer. auf *Lamium purpureum* L. — Böhmen; 672. *Septoria Noctiflorae* Ell. et Kellerm. auf *Silene noctiflora* L. — Kanada; 673. *Sept. Phytolaccae* Cava. auf *Phytolacca decandra* L. — Serbien; 674. *Sept. Sedi* Westd. auf *Sedum purpureum* Jensch. — Kanada; 675. *Sept. Urticae* Desm. et Rob. var. *Parietariae* Sacc. auf *Parietaria erecta* M. K. — Serbien; 676. *Dilophospora graminis* Desm. auf Weizenähren. — Serbien; 677. *Endocalyx melanoanthus* (B. et Br.) Petsch. Palmen. — Ins. Java; 678. *Gloeosporium canadense* Ell. et Ev. auf *Quercus alba* L. — Kanada; 679. *Gl. Helicis* Desm. Oud. auf *Hedera Aelix* L. — Dänemark; 680. *Gl. Ribis* (Lib.) auf *Ribes aureum* Pursh. — Böhmen; 681. *Gl. Saccharini* Ell. et Ev. auf *Acer saccharinum* Wang. — Kanada; 682. *Gl. Salicis* West. auf *Salix fragilis* L. — Böhmen; 683. *Colletotrichum Malvarum* (A. Br. et Casp.) Southw. auf *Lavatera trimestris* L. — Dänemark; 684. *Melanconium Pini* Corda auf *Abies pectinata* D. C. — Böhmen; 685. *Coryneum microstictoides* Sacc. et Penz. auf *Paeonia arborea* Don. — Böhmen; 686. *Pestalozzia Palmarum* Cooke. auf *Licuala spec.* — Ins. Java; 687. *Cylindrosporium Padi* Karst. auf *Prunus Padus* L. — Böhmen; 688. *Ramularia Violae* Trail. auf *Viola silvatica* Fr. — Dänemark; 689. *Thielaviopsis paradoxa* (de Sogen) v. Höhnel auf *Cocospalme* — Ins. Ceylon; 690. *Zygodemus serbiens* Ranojevic. — Morsches Holz. — Serbien; 691. *Passalora bacillifera* Mont et Fries auf *Alnus glutinosa* Gärt. — Böhmen; 692. *Microbasidium Sorghi* (Passer.) Bubák et Ranojevic auf *Sorghum saccharatum* Moench. — Serbien; 693. *Fusicladium depressum* (B. et Br.) Sacc. auf *angelica atropurpurea* L. — Kanada; 694. *Alternaria Daturae* (Fants.) Bubák et Ranojevic auf *Datura stramonium* L. — Serbien; 695. *Cercospora elongata* Peck auf *Dipsacus silvaticus* Ands. — Ohio, U. S. A.; 696. *C. Resedae* Fuck auf *Reseda Cuteola* L. — Dänemark; 697. *Tubercularia Coryli* Paol. f. *Juglaudis* auf *Juglans regia* L. — Italien; 698. *Benioneskia graminis* Rucib. auf *Panicum nepalense*. — Ins. Java; 699. *Cylindrocolla alba* Sacc. et Roum auf *Melica nutans* L. — Böhmen; 700. *Thyrostroma Kosaroffii* Bubák auf *Morusalba* L. — Bulgarien.

- * **Krieger, H. W.** Fungi Saxonici. Fasc. 44 (No. 2151—2200) 1912. In Halbleinwandmappe. M. 10.—.
- * **Maire, R.** Mycotheca Boreali-Africana. Fasc. 1 (No. 1—25) 1912. M. 8.—.
- * **Petrak, F.** Fungi Eichleriani. Lief. 11—15 (No. 226—300) 1912. Jede Lief. M. 3.—.
- * **Rehm, H.** Ascomycetes exs. Fasc. 49. (Ann. Mycol. X [1912], p. 54—59.) M. 21.—.
- * **Roberts, H. F.** Kansas fungi. Fasc. 1 (No. 1—100) 1912. M. 35.—.
- * **Sydow, H. u. P.** Mycotheca Germanica. Fasc. 20 und 21 (1911). Jedes Faszikel M. 17.—.
- * **Theissen, F.** Decades fungorum Brasiliensium. Cent. 3 1912. M. 37.50.
- * **Harmand, J.** Lichenes Gallici rariores exsiccati (No. 101—150) 1912. In Halbleinwandmappe. M. 12.50.
- * **Merrill, G. K.** Lichenes exsiccati. Fasc. 7 (No. 151—175) 1911. M. 10.—.
- * **Foreau, G.** Musci Madurenses Indiae meridionalis exsiccati. Die Sammlung wird in Faszikeln zu 25 und 50 Nummern zum Preise von M. 10.—, resp. M. 20.— veröffentlicht.
- * **Mikutowicz, J.** Bryotheca Baltica. Sammlung ostbaltischer Moose. Ausgabe A (als fertiges Herbar im Format 40 : 25 cm in geschlossenen Mappen). Halbcent. 7—10. 1911. Je M. 20.—, Halbcent. 1—6. 1908 u. 1909. M. 120.—. Ausgabe B (als aufgelegte Sammlung im Format 45 : 29 cm in offenen Mappen). Halbcent. 1—10. 1908—1911. M. 160.—, Bogen 1—10 (die Scheden in Buchform allein). M. 10.—.
- * **Prager, E.** Sammlung europäischer Harpidium und Calliergon-Formen. Lief. 2 (Nr. 51—80) 1912. M. 7.50.
- * — Sphagnotheca Germanica. Lief. 3 (No. 101—150) 1911. M. 12.50.
- * **Hieronymus, G. und Pax, F.** Herbarium cecidiologicum. Fortgesetzt von R. Dittrich und F. Pax. Lief. 20. No. 526—550, 49a und 527a 1912. M. 5.—.

D. Personalnotizen.

Gestorben:

Geh. Hofrat Prof. Dr. med. et phil. **Wilhelm Blasius**, Vorsteher der Abteilung für Zoologie und Botanik an der Technischen Hochschule in Braunschweig, am 31. Mai 1912. — **Th. Durand**, Direktor des Botanischen Gartens in Brüssel, am 12. Januar 1912. — **F. Gagnepain** zu Paris am 11. Dezember 1911. — **Julius Golker** am 9. Oktober 1911 im Alter von 27 Jahren in Annabichl in Österreich. — **Miss Susan Maria Hallowell**, emer. Professor der Botanik am Wellesley College, Mass. U. S. A., im Alter von 76 Jahren in Wellesley. — **F. Ledien**, Oberinspektor am Königl. Botan. Garten in Dahlem bei Berlin, am 27. April 1912 im Alter von 53 Jahren. — **Dr. J. A. Lodewijks jr.**, Direktor der Tabakversuchsstation zu Klatten, Java, am 15. März in Haarlem. — **George Maw** im Alter von 79 Jahren zu Benthall, Kenley. — **Michael Ferdinand Müllner** am 2. Februar 1912 im 65. Lebensjahre in Wien. — Der Algologe **Georg Robert Milne Murray** am 16. Dezember 1911 in Stonehavn. — **Adolphe Pellat** im Alter von 87 Jahren. — **Dr. Virginio Rosa** in Varese, Italien, am 10. Februar 1912. — **Alexander Skånberg** am 17. März

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hedwigia](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [Beiblatt 52 1912](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [C. Sammlungen. 151-153](#)