©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Hercynia N. F., Leipzig 17 (1980) 4, S. 375–435

Aus der Sektion Biowissenschaften der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Wissenschaftsbereich Geobotanik (Leiter: Prof. Dr. R. Schubert)

Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR

Bibliographie pflanzensoziologischer und vegetationsökologischer Arbeiten aus dem Untersuchungsgebiet

Von **Werner Hilbig**

(Eingegangen am 3. Juli 1978)

Bei der Erarbeitung der Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR wird außer dem eigenen Aufnahme- und Beobachtungsmaterial auch so vollständig wie möglich das aus dem Untersuchungsgebiet vorliegende Material der in den letzten Jahrzehnten erschienenen Literatur zur Auswertung herangezogen. Die diesbezüglichen Publikationen und unveröffentlichten Dissertationen und anderen Abschlußarbeiten aus dem Zeitraum von 1920 bis 1977 sind in der vorliegenden Folge der Übersicht bibliographisch erfaßt. Dabei werden zur besseren Auswertbarkeit der Angaben für die weitere geobotanische Arbeit im Gebiet dem Zitat der Arbeit noch folgende Angaben hinzugefügt:

1. das Gebiet,
2. die Thematik der Untersuchungen,
3. die bearbeiteten Klassen des pflanzensoziologischen Systems.

Das in den zitierten Arbeiten berücksichtigte Gebiet muß zumindest teilweise im Gebiet des südlichen Teiles der DDR, südlich der Linie Ohre – Burg bei Magdeburg – Südrand des Flämings – Jessen – Senftenberg – Muskau liegen. Das enthaltene Material muß dabei eindeutig dem Untersuchungsgebiet zugeordnet werden können.

Folgende geobotanisch-ökologische Untersuchungen werden anhand der angeführten Abkürzungen ausgewiesen:

BI	Bibliographie, Übersichtsdarstellungen über geobotanische Bearbeitungen von Teilgebieten
BO	Bodenuntersuchungen, Bodenprofile
DQ	Dauerquadrate, Dauerflächenbeobachtungen
EA	Einzelaufnahmen, Einzelaufnahmetabellen
GL	Grundwasserganglinien
GR	ökologische und soziologische Artengruppen
KL	Vegetationsklassifizierung
ÖU	ökologische Untersuchungen (unter Ausschluß von Bodenuntersuchungen; z. B. Mikroklima, Biomasse)
PR	Vegetations-, Bestockungsprofile
ST	Stetigkeitstabellen
SU	Sukzession, Vegetationsveränderungen
VB	Vegetationsbeschreibung. Dieser Passus wird nur angeführt, wenn in der Arbeit, zumindest für bestimmte Klassen, keine Vegetationstabellen (EA, ST) enthalten sind, jedoch umfangreichere Vegetationsbeschreibungen vorliegen
VK	Vegetationskartierung

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Bei der Aufzählung der Klassen des pflanzensoziologischen Systems richte ich mich nach Schubert, R.: Übersicht über die wichtigsten Gruppen der Pflanzengesellschaften. In: Rothmaler, W., R. Schubert und W. Vent: Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD. Kritischer Band (Rothmaler IV): 20–45, Berlin 1976. Es werden die gleichen Abkürzungen verwendet. Die angeführten Vegetationsklassen werden am Schluß der Arbeit registermäßig aufgeschlüsselt.

Folgende Klassen sind in alphabetischer Reihenfolge angeführt:

Agrop	Agropyretea repentis
Aln	Alnetea glutinosae
Art	Artemisietea
Aspl. rup	Asplenietea rupestris
Bet-Aden	Betulo-Adenostyletea
Bet-Frang	Betulo-Franguletea
Bid	Bidentetea tripartitae
Call-Ulic	Calluno-Ulicetea
Car-Sal	Carici-Salicetea cinereae
Carp-Fag	Carpino-Fagetea
Char	Charetea
Chen	Chenopodietea
Coryn	Corynephoretea
Crat-Prun	Crataego-Prunetea
Cymb-Pariet	Cymbalario-Parietarietea diffusae
Epil	Epilobietea angustifolii
Er-Pin	Erico-Pinetea
Fest-Brom	Festuco-Brometea
Gal-Urt	Galio-Urticetea
Isoet-Nanojunc	Isoeto-Nanojuncetea
Junc. mar	Juncetea maritimi
Lemn	Lemnetea
Litt	Littorelletea
Mol-Arrh	Molinio-Arrhenatheretea
Mont-Card	Montio-Cardaminetea
Oxyc-Sphagn	Oxycocco-Sphagnetea
Phragm	Phragmitetea
Plant	Plantaginetea
Potam	Potamogetonetea
Puls-Pin	Pulsatillo-Pinetea
Querc. pub-petr	Quercetea pubescenti-petraeae
Querc. rob-petr	Quercetea robori-petraeae
Rupp	Ruppietea maritimae
Sal. purp	Salicetea purpureae
Scheuchz-Car	Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Sec	Secalietea
Sed-Scler	Sedo-Scleranthetea
Th-Sal	Thero-Salicornietea strictae
Thlasp	Thlaspietea rotundifolii
Trif-Ger	Trifolio-Geranietea sanguinei
Ulig-Pin	Uliginosi-Betulo-Pinetea
Urt-Samb	Urtico-Sambucetea
Utric	Utricularietea intermedio-minoris
Vacc-Pic	Vaccinio-Piceetea

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Bei der Zuordnung des in den zitierten Arbeiten enthaltenen Materials zu den jeweiligen Klassen ließen sich gelegentliche Unsicherheiten nicht vermeiden. Folgende zusammenfassende Gruppierungen werden ohne Zuordnung zu bestimmten Klassen angeführt:

Forste
Pioniervegetation (z. B. bei Besiedlung von Kippengelände)
Kryptogamenvegetation
Flechtenvegetation
Moosvegetation
Wassermoosvegetation

In der vorliegenden Bibliographie werden folgende Arbeiten nicht zitiert:

1. Kurze populärwissenschaftliche Vegetationsbeschreibungen, die für eine wissenschaftliche Weiterverarbeitung nicht geeignet sind.
2. Arbeiten über die Vegetation in anderen Gebieten beziehungsweise mit zusammenfassenden Darstellungen über höhere pflanzensoziologische Einheiten, in denen zum Vergleich Stetigkeitsspalten mit Material aus der südlichen DDR angeführt werden, die aus der Originalliteratur übernommen wurden.
3. Examensarbeiten, Diplomarbeiten und Dissertationen, deren Ergebnisse in nachfolgenden Publikationen niedergelegt wurden. Falls jedoch Teilpropleme dieser Arbeiten in den Publikationen nicht enthalten sind, z. B. auf die Einzelaufnahmetabellen oder die Bodenuntersuchungen der Abschlußarbeiten in den Publikationen verzichtet wird, werden auch die Abschlußarbeiten angeführt.

Die Arbeiten sind unter fortlaufender Numerierung alphabetisch nach Autoren und unter demselben Autor chronologisch geordnet. Auf die Numerierung der Arbeiten wird im Register der behandelten Vegetationsklassen am Ende der Arbeit Bezug genommen.

Für die Unterstützung bei der Literaturbeschaffung danke ich den Herren J. Buschendorf (Halle-Kröllwitz), Dr. P. Gutte (Leipzig), Dr. W. Heinrich (Jena) und Prof. Dr. M. Schretzenmayr (Tharandt). Sicher mag in der vorliegenden Zusammenstellung die eine oder andere Arbeit nicht enthalten sein. Für diesbezügliche Hinweise bin ich stets dankbar.

1. Adolf, E.:
Die Waldgesellschaften des Borsberggebietes. Dipl.arb., Ms., Tharandt 1954.
EA, VK Borsberg bei Dresden-Pillnitz
Carp-Fag Querc. rob-petr

2. Almádi, L.:
Anwendung ökologisch-geobotanischer Untersuchungen zur Beurteilung der Wiesen und ihrer Standorte im Rückstaubecken bei Straußfurt. Diss., Ms., Halle 1970.
BO, GL, ÖU, VB, VK Straußfurt/Thür.
Phragm Plant
Mol-Arrh

3. Altehage, C.:
Die Steppenheidehänge bei Rothenburg-Könnern im unteren Saaletal. Abh. Ber. Mus. Naturk. Vorgesch. Magdeburg **6**: 233–262, Magdeburg 1937.
EA untere Saale südl. Könnern
Fest-Brom

4. Altehage, C.:
Das Caricetum humilis der Neuen Göhle bei Freyburg a. d. Unstrut und seine Übergänge in den subkontinentalen Eichenmischwald. Abh. Ber. Naturk. Vorgesch. Magdeburg **8**: 123–136, Magdeburg 1951.
EA Unterunstrutgebiet
Fest-Brom Querc. pub-petr

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

5. Altehage, C., und F. Jonas:
Die Vegetation und Entwicklung eines mitteldeutschen Trockenrasenbodens bei Merseburg. Beih. bot. Centralbl. **55** B: 347–372, Dresden 1936.

EA Umgebung Merseburg
Fest-Brom

6. Altehage, C., und B. Rossmann:
Vegetationskundliche Untersuchungen der Halophytenflora binnenländischer Salzstellen im Trockengebiet Mitteldeutschlands. Beih. bot. Centralbl. **60** B: 135–180, Dresden 1939.

BO, EA, VK
Junc. mar
Mol-Arrh
Th-Sal

7. Apitzsch, M.:
Rotschwingel-Rotstraußgraswiesen des Altenberger Gebietes und ihre Entwicklungstendenzen. Ber. ArbGem. sächs. Bot. N. F. **5/6**: 183–214, Dresden 1963/64, ausgeg. 1965.

BO, ST, VB Altenberg/Osterzgeb.
Mol-Arrh

8. Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Floristen:
Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen, 9. Reihe. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **9**: 165–224, Halle 1960.

EA südl. DDR
Aln
Carp-Fag
Crat-Prun
Lemn
Mol-Arrh
Oxyc-Sphagn
Phragm
Potam
Querc. rob-petr
Scheuchz-Car
Ulig-Pin
Forste

9. Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Floristen:
Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen, 10. Reihe. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **11**: 1245–1318, Halle 1962.

EA südl. DDR
Aln
Call-Ulic
Carp-Fag
Chen
Fest-Brom
Mol-Arrh
Querc. rob-petr
Sec
Vacc-Pic

10. Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Floristen:
Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen, 11. Reihe. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **17**: 377–439, Halle 1968.

EA südl. DDR
Aln
Bet-Aden
Carp-Fag
Crat-Prun
Fest-Brom
Gal-Urt
Junc. mar
Mol-Arrh
Mont-Card
Scheuchz-Car

11. Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Floristen:
Verbreitungskarten mitteldeutscher Leitpflanzen, 12. Reihe. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **18**: 163–210, Halle 1969.

EA südl. DDR
Sec

12. Baade, H.:
Die Ackerunkrautgesellschaften der Gemarkung Kosma b. Altenburg. Staatsex., Ms., Leipzig 1965.

EA Kosma b. Altenburg
Sec
Chen

13. Bahler, E.-L.:
Natürliche Waldgesellschaften im Elbtal bei Meißen. Naturschutzarb. naturk. Heimatforsch. Sachsen **6**: 37–42, Dresden 1964.

VB Elbtal b. Meißen
Carp-Fag

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

14. Baller, A.:
Ökologische Untersuchungen im xerothermen Vegetationsmosaik des NSG „Hohe Lehden" bei Jena. Mitt. Sekt. Geobot. Phytotax. Biol. Ges. DDR, Arb.tagung Jena 1974: 93–108, Berlin 1974.

BO, ÖU Hohe Lehden b. Jena
Carp-Fag
Fest-Brom
Querc.pub-petr
Sed-Scler
Trif-Ger

15. Baller, A.:
Ökologische Untersuchungen im xerothermen Vegetationsmosaik des NSG „Hohe Lehden" bei Jena. Diss., Ms., Halle 1975.

BO, ÖU, PR, ST, VK Hohe Lehden b. Jena
Carp-Fag
Crat-Prun
Fest-Brom
Querc. pub-petr
Sed-Scler
Trif-Ger

16. Bartsch, A., U. Wegener und E. Wesarg:
Der Weinberg im NSG „Vorberg-Huy" – eine historische und floristisch-pflanzengeographische Gebietsmonographie. Naturschutz naturk. Heimatforsch. Bez. Halle u. Magdeburg **13**: 14–32, Halle 1976.

BO, EA, VK Huy b. Halberstadt
Fest-Brom
Querc. pub-petr

17. Bauer, L., W. Hiekel und E. Niemann:
Ausbauzustand und Ufergehölze der Fließgewässer im Thüringer Gebirge (Thüringer Wald und westliches Schiefergebirge). Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **13**, Sonderh. Vegetationsk. Untersuchungen . . . : 171–186, Halle 1964.

PR Vessertal/Thür. Wald
Aln
Carp-Fag
Gal-Urt
Mol-Arrh
Sal. purp

18. Baumgärtel, E.:
Das Naturschutzgebiet „Kleiner Kranichsee" und die Fichtenwälder seiner Umgebung. Dipl.arb., Ms., Tharandt 1959.

EA, VB, VK Raum Johanngeorgenstadt
Mol-Arrh
Oxyc-Sphagn
Ulig-Pin
Vacc-Pic

19. Beer, W.-D.:
Beiträge zur Kenntnis der pflanzlichen Wiederbesiedlung von Halden des Braunkohlenbergbaus im nordwestsächsischen Raum. Wiss. Z. Univ. Leipzig, math.-nat. **5**: 207–211, Leipzig 1955/56.

ST, VB NW-Sachsen
Epil
Plant

20. Beinhauer, I.:
Die pflanzliche Wiederbesiedlung offener Flächen an den Südhängen des Süßen Sees. Staatsex., Ms., Halle 1965.

DO, EA, SU Süßer See
Fest-Brom

21. Beinhauer, K.:
Die Pflanzengesellschaften des rechten Saalehanges nördlich Rothenburg. Staatsex., Ms., Halle 1965.

BO, EA Saaletal b. Rothenburg südl. Könnern
Fest-Brom
Sed-Scler

22. Bellmann, C.:
Naturnahe Restbestände im Seifersdorfer Tal. Dipl.arb., Ms., Tharandt 1957.

EA, VK Seifersdorfer Tal b. Radeberg
Aln
Carp-Fag
Querc. pub-petr
Querc. rob-petr

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

23. Bellmann, C.:
Naturnahe Restwälder im Seifersdorfer Tal. Ber. ArbGem. sächs. Bot. N. F. **3**: 7–31, Dresden 1961.
ST, VB, VK Seifersdorfer Tal b. Radeberg
Carp-Fag Querc. pub-petr
Querc. rob-petr

24. Bellmann, C.:
Naturnahe Restwälder im Seifersdorfer Tal. Naturschutzarb. naturk. Heimatforsch. Sachsen **3**: 65–73, Dresden 1961.
PR, VB Seifersdorfer Tal b. Radeberg
Carp-Fag Querc. pub-petr

25. Bergstädt, V.:
Die Ackerunkrautgesellschaften auf den Flächen der LPG „Walter Ulbricht" Dahlen und ihr Aussagewert für die Standortbeurteilung. Dipl.arb., Ms., Leipzig 1968.
BO, EA, ST Umgebung von Dahlen
Sec

26. Bernhardt, L.:
Vegetations- und standortskundliche Untersuchungen auf dem Hainberg bei Gera. Staatsex., Ms., Halle 1968.
BO, EA, ÖU, PR, VK Hainberg b. Gera
Carp-Fag Forste

27. Beyer, R.:
Zur Fauna der Laubstreu einiger Waldstandorte im Naturschutzgebiet „Prinzenschneise" bei Weimar. Arch. Naturschutz Landschaftsforsch. **12**: 203–229, Berlin 1972.
EA Ettersberg b. Weimar
Carp-Fag Querc. rob-petr

28. Biel, H.:
Zusammenhang zwischen Waldgesellschaft und Wuchsleistung der Rotbuche in Plänterwäldern des Hainichs (speziell im Revier Langula). Dipl.arb., Ms., Tharandt 1960.
ST, VB Hainich b. Mühlhausen
Carp-Fag

29. Bischoff, H.-M.:
Der Einfluß der Düngung und der Nutzung auf die Ertragsleistung spezieller Grünlandstandorte im Ostharz. Diss., Ms., Halle 1967.
BO, EA, ÖU Ostharz
Mol-Arrh

30. Bochert, H.:
Standörtliche Gliederung der Nuthe-Niederung am südwestlichen Flämingrand auf Grund vegetationskundlicher, hydrologischer und bodenkundlicher Untersuchungen. Diss., Ms., Eberswalde 1958.
BO, EA, GL, GR, PR, ST, VK Nuthe-Niederung
Aln Mol-Arrh
Carp-Fag Querc. rob-petr

31. Böhmer, A.:
Pflanzensoziologische und pflanzengeographische Untersuchungen auf Südlausitzer Basaltbergen. Dipl.arb., Ms., Dresden 1957.
EA Oberlausitz
Carp-Fag

32. Böhnert, W.:
Ökologische Untersuchungen auf den Kreidesandsteinhöhen der Harslebener Berge bei Quedlinburg. Dipl.arb., Ms., Halle 1974.
DQ, EA, ÖU, PR, SU, VK Harslebener Berge b. Quedlinburg
Call-Ulic Fest-Brom

33. Böhnert, W.:
Ökologisch begründete Pflegemaßnahmen für das NSG „Harslebener Berge–Steinholz". Naturschutz naturk. Heimatforsch. Bez. Halle u. Magdeburg **11/12**: 30-42, Halle 1974/75.
SU, VK Harslebener Berge b. Quedlinburg
Call-Ulic Fest-Brom

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

34. Borsdorf, W.:
Vegetationskundliche Untersuchungen im Wilischgebiet bei Dresden. Wiss. Z. TH Dresden **8**: 9–29, Dresden 1958/59.

ST Wilischgebiet b. Dresden
Carp-Fag Forste

35. Brandt, E.-D.:
Pflanzensoziologische Untersuchung eines Auwaldes bei Wolfen (Kreis Bitterfeld). Dipl.arb., Ms., Halle-Kröllwitz 1970.

BO, EA Raum Wolfen
Carp-Fag

36. Bräutigam, S.:
Hieracium laevigatum WILLD. und *Hieracium lachenalii* GMELIN im Westerzgebirge – ein Beitrag zur taxonomischen Untergliederung und zur Pflanzensoziologie dieser Arten. Diss., Ms., Halle 1972.

EA W-Erzgeb.
Aspl. rup Mol-Arrh
Call-Ulic Thlasp
Carp-Fag Urt-Samb
Epil

37. Bräutigam, S., und H. D. Knapp:
Zur Verbreitung und Soziologie von *Hieracium wiesbaurianum* UECHTR. Fedd. Repert. **85**: 7–16, Berlin 1974.

EA Thüringen
Fest-Brom

38. Brouwer, W., und A. Stählin:
Bessere Nutzung des Saaletales durch Umbruch seiner Wiesen. Arb. thür. landw. Versuchsstat. **1**: 5–25, Jena 1937.

EA, VK thür. Saaleaue
Mol-Arrh

39. Buhl, A.:
Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung und der Standorte von *Chimaphila umbellata* (L.) BART. In: Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Floristen: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (XI). Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **16**: 889–897, Halle 1967.

EA Oberlausitzer Niederung
Vacc-Pic

40. Buhl, A., H. D. Knapp und H. Meusel:
Arbeitsgemeinschaft Hercynischer Floristen: Verbreitungskarten hercynischer Leitpflanzen. 14. Reihe. Hercynia N. F. **11**: 89–171, Leipzig 1974.

EA südl. DDR
Call-Ulic Mol-Arrh
Carp-Fag Scheuchz-Car
Chen Sec
Crat-Prun Sed-Scler
Fest-Brom Thlasp

41. Büttner, R.:
Die Flechtenbesiedlung höherer Mittelgebirgsgipfel. Ber. ArbGem. sächs. Bot. N. F. **1**: 49–64, Dresden 1959.

ÖU, ST Osterzgeb.
Flechtenveg.

42. Büttner, U.:
Floristische-vegetationskundliche Untersuchungen im NSG „Unteres Kemnitztal" Kreis Plauen, Bezirk Karl-Marx-Stadt. Dipl.arb., Ms., Leipzig 1975.

EA, VK NSG Unteres Kemnitztal Kr. Plauen
Aspl. rup Querc. pub-petr
Carp-Fag Sed-Scler
Fest-Brom Vacc-Pic
Gal-Urt Forste

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

43. Dietrich, L.:
Die Feuchtestufen der Äcker in der Elster-Luppe-Aue. Staatsex., Ms., Halle 1965.
BO, EA, ÖU, VK Elster-Luppe-Aue
Sec

44. Doll, R.:
Zur Ökologie und Soziologie von *Coronopus squamatus* (FORSK.) ASCHERSL. In: Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Floristen: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (VIII). Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **13**: 671–673, Halle 1964.
ST Nordthüringen
Plant

45. Dörfelt, H., und H. D. Knapp:
Mykofloristische Charakteristika subkontinental beeinflußter Eichen-Elsbeeren-Wälder einiger Naturschutzgebiete der südlichen DDR. Arch. Naturschutz Landschaftsforsch. **14**: 273–284, Berlin 1974.
VB Helme-Unterunstrut-Gebiet
Querc. pub-petr

46. Dransfeld, K.:
Kalkflachmoore in Thüringen. Landschaftspfl. Naturschutz Thüringen **3** (2): 10–19, Jena 1966.
EA Thüringen
Scheuchz-Car

47. Dunger, W., I. Dunger, H.-D. Engelmann und R. Schneider:
Untersuchungen zur Langzeitwirkung von Industrie-Emissionen auf Böden, Vegetation und Bodenfauna des Neißetales bei Ostritz/Oberlausitz. Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **47** (3): 1–40, Leipzig 1972.
EA Neißetal südl. Görlitz
Carp-Fag. Mol-Arrh
Gal-Urt Forste

48. Ehmer, G.:
Die Vegetations- und Standortsverhältnisse des Naturschutzgebietes Alperstädter Ried bei Erfurt. Staatsex., Ms., Potsdam 1960.
BO, EA, ÖU, PR, VK Alperstädter Ried b. Erfurt
Fest-Brom Phragm
Mol-Arrh Scheuchz-Car

49. Ehmer, G.:
Mitteilung über die Vegetations- und Standortsverhältnisse des Naturschutzgebietes „Alperstädter Ried" bei Erfurt. Abh. Ber. Naturkundemus. Gotha **2**: 75–77, Gotha 1965.
VB Alperstädter Ried b. Erfurt
Fest-Brom Plant
Mol-Arrh Scheuchz-Car
Phragm

50. Eichler, H.:
Flora und Vegetation des Hakels. Willdenowia Beih. **6**, Berlin 1970.
EA, KL, VB Hakel bei Aschersleben
Aspl. rup Phragm
Bid Plant
Carp-Fag Potam
Chen Sec
Fest-Brom Kryptogamenveg.
Gal-Urt

51. Einenkel, R.:
Der Muldensteiner Berg – ein Porphyrhügel im Kreis Bitterfeld – mit besonderer Berücksichtigung der floristischen und pflanzengeographischen Verhältnisse. Staatsex., Ms., Halle-Kröllwitz 1968.
EA, ST, VK Muldensteiner Berg b. Bitterfeld
Call-Ulic Querc. rob-petr
Fest-Brom Forste

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

52. Ernst, W.:
Ökologisch-soziologische Untersuchungen an Schwermetallpflanzengesellschaften Südfrankreichs und des östlichen Harzvorlandes. Flora B **156**: 301–318, Jena 1966.

BO, ÖU, ST östl. Harzvorland
Fest-Brom

53. Falkenberg, H.:
Freilandarbeiten in der Lebensgemeinschaft Wald (dargestellt am Beispiel des Waldschutzgebietes Buchenberg bei Weida). Biol. i. d. Schule **9**: 243–256 u. 275–285, Berlin 1960.

BO, EA, PR, VK Buchenberg b. Weida
Carp-Fag

54. Falkenberg, H.:
Das Naturschutzgebiet „An den Ziegenböcken" im Forst Klosterlausnitz auf der Hermsdorfer Buntsandsteinplatte. Veröff. Mus. Gera, nat. R. **2/3**: 33–48, Gera 1975.

EA Forst Klosterlausnitz
Vacc-Pic Forste

55. Fichtner, H.:
Ackerunkrautgesellschaften auf Granit- und Gneisunterlage im Raum Freiberg/Sachsen. Staatsex., Ms., Leipzig 1965.

EA, ST Raum Freiberg/Sachsen
Sec

56. Fischer, G.:
Die Flora des Auengebietes der Saale. In: Die Landschaft an der unteren Saale zwischen Rothenburg und Nienburg. Veröff. Heiamtforsch. Mus. Bernburg, Tl. **1**: 54–66, Bernburg 1972.

VB Saaletal im Kr. Bernburg
Bid. Mol-Arrh
Carp-Fag Phragm
Gal-Urt Potam

57. Förster, M.:
Über xerotherme Eichenmischwälder des deutschen Mittelgebirgsraumes. Eine waldkundlich-vegetationskundliche und pflanzengeographische Untersuchung. Diss., Hannoversch Münden 1968.

BO, EA, ST Einzelgebiete in Thüringen und im Mitteldeutsch. Trockengebiet
Carp-Fag Querc. rob-petr
Querc. pub-petr Trif-Geran

58. Förster, S.:
Pflanzensoziologische Betrachtung eines Waldstückes am Heideteich bei Reinharz in der Dübener Heide. Staatsex., Ms., Halle-Kröllwitz 1968.

EA, VK Raum Reinharz/Dübener Heide
Aln Querc. rob-petr
Carp-Fag

59. Freitag, H., C. Markus und I. Schwippl:
Die Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften im Magdeburger Urstromtal südlich des Fläming. Wiss. Z. PH Potsdam, math.-nat. **4**: Potsdam 1958.

EA, PR Mittelelbe, untere Schwarze Elster
Lemn Potam
Phragm

60. Fröhner, S.:
Beitrag zur Kenntnis der deutschen Arten der Gattung *Poa* L. Sektion *Ochlopoa* (A. et GR.) JSK. In: Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Floristen, Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (VII). Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **12**: 669–676, Halle 1963.

ST Erzgeb.
Plant

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

61. Fukarek, F.:
Die Waldgesellschaften des Muschelkalkdurchbruchgebietes der unteren Unstrut. Diss., Ms., Halle 1951.
BO, EA, PR, ST, VK untere Unstrut
Carp-Fag Querc. pub-petr
Forste

62. Fukarek, F.:
Vegetationskundliche Untersuchungen im Huy (nördl. Harzvorland). Ms., Halle 1953.
ST, VK Huy nördl. Halberstadt, Hakel b. Aschersleben, untere Unstrut
Carp-Fag Querc. pub-petr

63. Ganz, R., und H. Zeitz:
Vegetationskundliche Untersuchungen im Gebiet des Meßtischblattes Olbernhau. Staatsex., Ms., Jena 1965.
EA Raum Olbernhau/Erzgeb.
Sec

64. Geier, S.:
Zur Kenntnis zweier Moos- und Flechtenvereine des mitteldeutschen Trockengebietes. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **10**: 87–96, Halle 1961.
EA, GR Mitteldeutsch. Trockengebiet
Kryptogamenveg.

65. Geilhufe, B.:
Floristisch-vegetationskundliche Untersuchungen an Wäldern in der Umgebung von Geringswalde. Staatsex., Ms., Halle 1968.
BO, EA, PR Raum Geringswalde/Sachsen
Carp-Fag Forste

66. Glaser, U.:
Die Flora des Naturschutzgebietes „Drebaer Teichgebiet". Dipl.arb., Ms., Jena 1975.
EA, VK Raum Dreba b. Schleiz
Car-Sal Phragm
Mol-Arrh Potam

67. Gläser, W.:
Untersuchungen in dem Naturschutzgebiet Mothäuser Heide unter besonderer Berücksichtigung der *Pinus montana* sowie der pflanzensoziologischen Verhältnisse. Dipl.arb., Ms., Tharandt 1959.
BO, EA, PR, VK Mothäuser Heide b. Reitzenhain/Erzgeb.
Ulig-Pin Vacc-Pic
Forste

68. Gläser, W.:
Das Naturschutzgebiet Mothäuser Heide. Naturschutzarb. naturk. Heimatforsch. Sachsen **4**: 40–48, Dresden 1962.
PR, VB Mothäuser Heide b. Reitzenhain/Erzgeb.
Oxyc-Sphagn Vacc-Pic
Ulig-Pin

69. Gluch, W.:
Wuchsformenstudien an zentraleuropäischen Fabaceen. I. Die Stauden der Gattungen *Medicago* L. und *Trifolium* L. Fedd. Repert. **76**: 221–265, Berlin 1967.
BO, EA südl. DDR
Fest-Brom Mol-Arrh

70. Gluch, W.:
Wuchsformenstudien an zentraleuropäischen Fabaceen. II. Die Stauden der Gattungen *Lotus* L. und *Anthyllis* L. Fedd. Repert. **79**: 423–443, Berlin 1969.
BO, EA südl. DDR
Fest-Brom Mol-Arrh

71. Gluch, W.:
Wuchsformenstudien an zentraleuropäischen Fabaceen. III. *Oxytropis pilosa* (L.) DC und *Onobrychis viciifolia* SCOP. Fedd. Repert. **81**: 417–428. Berlin 1970.
BO, EA südl. DDR
Fest-Brom Mol-Arrh

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

72. Gluch, W.:
Wuchsformenstudien an zentraleuropäischen Fabaceen. IV. Die Stauden der Gattungen *Lathyrus* L. und *Vicia* L. Fedd. Repert. **81**: 539–575, Berlin 1971.

BO, EA südl. DDR
Carp-Fag
Gal-Urt
Mol-Arrh
Querc. pub-petr

73. Gluch, W.:
Die oberirdische Netto-Primärproduktion in drei Halbtrockenrasengesellschaften des Naturschutzgebietes „Leutratal" bei Jena. Arch. Naturschutz Landschaftsforsch. **13**: 21–42, Berlin 1973.

ÖU Leutratal b. Jena
Fest-Brom
Mol-Arrh

74. Göckeritz, I.:
Die Vegetations- und Standortsverhältnisse des Grünlandes im Eichertgrund bei Kleinbocka. Staatsex., Ms., Potsdam-Halle 1971.

BO, EA, ST, VK Kleinbocka b. Münchenbernsdorf/Ostthüringen
Aln
Mol-Arrh
Scheuchz-Car

75. Große E.:
Floristische und pflanzensoziologische Untersuchungen im Bergholz bei Halle. Dipl.arb., Ms., Halle-Kröllwitz 1970.

ST Bergholz b. Halle/Saale
Carp-Fag

76. Große, E., und F. Schaberg:
Das Bergholz bei Halle und seine landeskulturelle Bedeutung. Naturschutz naturk. Heimatforsch. Bez. Halle u. Magdeburg **9**: 65–74, Halle 1972.

VB Bergholz b. Halle/Saale
Carp-Fag

77. Grosser, K. H.:
Vegetationsuntersuchungen an Heidemooren und Heidesümpfen in der Oberförsterei Weißwasser (Oberlausitz). Wiss. Z. Humboldt-Univ. Berlin, math.-nat. **4**: 401–415, Berlin 1954/55.

EA, PR, ST, VK Raum Weißwasser
Litt
Oxyc-Sphagn
Scheuchz-Car
Ulig-Pin
Utric

78. Grosser, K. H.:
Die Vegetationsverhältnisse an den Arealvorposten der Fichte im Lausitzer Flachland. Arch. Forstwesen **5**: 258–295, Berlin 1956.

EA, ST Lausitzer Niederung
Vacc-Pic

79. Grosser, K. H.:
Waldvegetation und forstlicher Standort in der Oberlausitzer Heide. Arch. Forstwesen **5**: 423–430, Berlin 1956.

GP Lausitzer Niederung
Aln
Querc. rob-petr
Ulig-Pin
Vacc-Pic

80. Grosser, K. H.:
Landschaftsbild und Heidevegetation in der Lüneburger und der Lausitzer Heide. Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **35** (1): 77–109, Görlitz 1956.

EA Lausitzer Niederung
Call-Ulic
Litt

81. Grosser, K. H.:
Kiefern-Eichen-Birken-Wälder und ihre forstlich interessierenden Ersatzgesellschaften im Lausitzer Flachland. Mitt. flor.-soz. ArbGem. N. F. **8**: 369–372, Stolzenau 1960.

VB Lausitzer Niederung
Call-Ulic
Querc. rob-petr
Forste

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

82. Grosser, K. H.:
Stand und Anwendung vegetationskundlicher Arbeit in der Oberlausitz (Literaturüberblick). Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **37** (2): 7–31, Leipzig 1962.

BI Oberlausitz

83. Grosser, K. H.:
Die Wälder am Jagdschloß bei Weißwasser OL. Waldkundliche Studie in der Muskauer Heide. Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **39** (2): 1–102, Leipzig 1964.

BO, EA, PR, VK Raum Weißwasser

Querc. rob-petr	Vacc-Pic
Ulig-Pin	Forste

84. Grosser, K. H.:
Der Wald und seine Umwelt im Gebiet am Jagdschloß bei Weißwasser. Naturschutzarb. Berlin u. Brandenburg, Beih. **1**, Potsdam-Cottbus 1965.

PR, VB, VK Raum Weißwasser

Oxyc-Sphagn	Ulig-Pin
Querc. rob-petr	Vacc-Pic
Scheuchz-Car	Forste

85. Grosser, K. H.:
Altteicher Moor und Große Jeseritzen. Brandenburg. Naturschutzgebiete **1**, Potsdam 1966.

BO, EA, PR, VK Raum Weißwasser

Oxyc-Sphagn	Ulig-Pin
Scheuchz-Car	Vacc-Pic

86. Grosser, K. H.:
Urwald Weißwasser. Brandenburg. Naturschutzgebiete **2**, Potsdam 1966.

BO, EA, PR, VK Raum Weißwasser

Call-Ulic	Sed-Scler
Mol-Arrh	Ulig-Pin
Oxyc-Sphagn	Vacc-Pic
Querc. rob-petr	

87. Grosser, K. H.:
Studien zur Vegetations- und Landschaftskunde als Grundlage für die Territorialplanung. Dargestellt am Beispiel des Meßtischblattbereiches Weißwasser (Oberlausitz). Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **42** (1): 1–95, Leipzig 1967.

EA, KL, VK Raum Weißwasser

Aln	Oxyc-Sphagn
Call-Ulic	Querc. rob-petr
Car-Sal	Scheuchz-Car
Carp-Fag	Sec
Coryn	Ulig-Pin
Litt	Vacc-Pic
Mol-Arrh	Forste

88. Grosser, K. H.:
Vegetation, Standortsbedingungen und Bestockungsentwicklung des Naturschutzgebietes Eichberg Weißwasser. Naturschutzarb. Berlin u. Brandenburg **12**: 10–26. Potsdam 1976.

BO, EA, PR, VK Eichberg b. Weißwasser

Querc. rob-petr	Vacc-Pic
Ulig-Pin	Forste

89. Grosser, K. H., W. Fischer und K.-H. Mansik:
Vegetationskundliche Grundalgen für die Erschließung und Pflege eines Systems von Waldreservaten. Naturschutzarb. Berlin u. Brandenburg, Beih. **3**, Potsdam 1967.

ST Lausitzer Niederung

Ulig-Pin	Vacc-Pic

90. Gruhn, A., I. Jahn und I. Senf:
Die Landschaft um Martinsroda – eine vegetationskundliche Untersuchung und Beschreibung. Staatsex., Ms., Jena 1962.

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

EA, ST Umgebung von Martinsroda b. Jena
Carp-Fag Fest-Brom
Crat-Prun

91. Grundig, H.:
Beiträge zur pflanzengeographischen Charakteristik des östlichen Teiles des Osterzgebirges (Gebiet Oelsen). Ber. Arb.Gem. sächs. Bot. N. F. **2**: 25–62, Dresden 1960.

BO, EA, VK Osterzgeb.
Call-Ulic Mol-Arrh
Carp-Fag Scheuchz-Car

92. Grüneberg, H.:
Die Wälder um den Inselsberg im nordwestlichen Thüringer Wald. Diss., Ms., Eberswalde 1963.

EA, ST Thür. Wald
Carp-Fag Vacc-Pic
Querc. rob-petr

93. Grüneberg, H., und H. Schlüter:
Waldgesellschaften im Thüringischen Schiefergebirge. Arch. Forstwesen **6**: 861–932, Berlin 1957.

KL, ST, VK Thür. Schiefergeb.
Carp-Fag Querc. rob-petr
Querc. pub-petr Vacc-Pic

94. Gürgens, K.:
Zur Verbreitung, Ökologie und Vergesellschaftung der *Botrychium*-Arten im Vogtland. Ber. ArbGem. sächs. Bot. N. F. **8**: 159–167, Dresden 1966/67, ausgeg. 1968.

EA Vogtland
Mol-Arrh

95. Gutte, P.:
Der Seidelbast (*Daphne mezereum* L.) im Oberholz bei Leipzig. Naturschutzarb. naturk. Heimatforsch. Sachsen **8**: 19–20, Dresden 1966.

EA Leipzig
Carp-Fag

96. Gutte, P.:
Die Verbreitung einiger Ruderalpflanzengesellschaften in der weiteren Umgebung von Leipzig. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **15**: 937–1010, Halle 1966.

EA, ST NW-Sachsen
Agrop Chen
Art Plant
Bid Urt-Samb

97. Gutte, P.:
Die Ruderalpflanzengesellschaften West- und Mittelsachsens und ihre Bedeutung für die pflanzengeographische Gliederung des Gebietes. Diss., Ms., Leipzig 1969.

EA, GR, ST West- und Mittelsachsen
Art Gal-Urt
Bid Plant
Chen

98. Gutte, P.:
Zur Verbreitung einiger Neophyten in der Flora von Leipzig. Mitt. Sekt. Spez. Bot. Biol. Ges. DDR **2**: 5–24, Berlin 1971.

EA Raum Leipzig
Chen Plant

99. Gutte, P.:
Die Wiederbegrünung städtischen Ödlandes, dargestellt am Beispiel Leipzigs. Hercynia N. F. **8**: 58–81, Leipzig 1971.

EA, ST, SU Raum Leipzig
Agrop Chen
Art Urt-Samb

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

100. Gutte, P.:
Die Vegetation der Aschehalde Rositz bei Altenburg. Abh. Ber. naturk. Mus. Mauritianum Altenburg **7**: 7–16, Altenburg 1971.

EA, SU Rositz b. Altenburg
Art
Chen

101. Gutte, P.:
Ruderalpflanzengesellschaften West- und Mittelsachsens. Fedd. Repert. **83**: 11–122, Berlin 1972.

ST West- u. Mittelsachsen
Art
Bid
Chen
Gal-Urt
Plant

102. Gutte, P.:
Chenopodium probstii AELLEN und *Atriplex heterosperma* BUNGE in Leipzig sowie Mitteilung weiterer adventivfloristischer Neufunde. Ber. ArbGem. sächs. Bot. N. F. **10**: 15–23, Dresden 1972.

EA Leipzig u. Umgebung
Chen

103. Gutte, P., W. Hempel, G. Müller und G. Weise:
Vegetationskundlicher Überblick Sachsens. Ber. ArbGem. sächs. Bot. N. F. **5/6**: 348–430, Dresden 1963/64, ausgeg. 1965.

VB Sachsen
Aln
Art
Aspl. rup
Bet-Aden
Bid
Call-Ulic
Carp-Fag
Chen
Crat-Prun
Epil
Fest-Brom
Gal-Urt
Isoet-Nanojunc
Lemn
Litt
Mol-Arrh
Mont-Card
Oxyc-Sphagn
Phragm
Plant
Potam
Querc. pub-petr
Querc. rob-petr
Scheuchz-Car
Sec
Sed-Scler
Vacc-Pic

104. Gutte, P., und W. Hilbig:
Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. XI. Die Ruderalvegetation. Hercynia N. F. **12**: 1–39, Leipzig 1975.

EA, ST südl. DDR
Agrop
Art
Chen
Plant

105. Gutte, P., und A. Pyšek:
Das Chenopodietum vulvariae – eine neue Ruderalpflanzengesellschaft. Fedd. Repert. **87**: 521–526, Berlin 1976.

EA südl. DDR
Chen

106. Haase, I.:
Vegetationskundliche Untersuchungen im Naturschutzgebiet „Buchberg" bei Rauenstein-Lengefeld/Erzgebirge. Dipl.arb., Ms., Halle 1975.

EA, ST, VK Buchberg b. Rauenstein-Lengefeld/Erzgeb.
Carp-Fag
Forste

107. Haass, M.:
Die Vegetations- und Standortsverhältnisse im Bereich der Gemarkung Poris-Lengefeld (Stadt Gera). Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **13**, Sonderh. Vegetationsk. Untersuchungen ...: 109–148, Halle 1964.

BO, ST, VK Raum Gera
Carp-Fag
Chen
Plant
Querc. rob-petr
Sec

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

108. Häger, U.:
Vegetationskundliche Untersuchungen im unteren Saaletal. Dipl.arb., Ms., Halle 1954.
EA, PR, ST Saaletal südl. Könnern
Carp-Fag
Crat-Prun
Fest-Brom
Sed-Scler

109. Hallebach, M.:
Vegetationskundlich-ökologische Untersuchungen im Taucha-Eilenburger Endmoränengebiet, dargestellt am Beispiel der Pflanzengesellschaften der Wölperner Torfwiesen. Diss., Ms., Leipizg 1974.
BO, EA, ÖU, ST, VK Wölpern b. Eilenburg
Mol-Arrh
Phragm
Sed-Scler

110. Hameister, E.:
Das Cladium mariscus-Vorkommen im „Fenn" (Hungriger Wolf) bei Möser (Krs. Burg). Mitt. flor. Kart. Halle **3** (1): 8–13, Halle 1977.
VK Möser b. Burg
Bid
Mol-Arrh
Phragm
Potam

111. Hanf, M.:
Pflanzengesellschaften des Ackerbodens. Pflanzenbau **13**: 449–476 u. **14**: 29–48, Leipzig 1936/37 u. 1938.
EA Raum Halle/Saale
Sec

112. Hänsel, G.:
Die Pflanzengesellschaften der Saidenbachtalsperre und ihre Bekämpfung durch Herbizide. Wasserwirtsch.-Wassertechn. **15**: 24–28 u. 65–67, Berlin 1965.
EA, ST Saidenbachtalsperre/Erzgeb.
Bid
Isoet-Nanojunc
Phragm

113. Haupt, R.:
Untersuchungen zur Waldhöhenstufengliederung im Bereich des Müglitztales. Dipl.arb., Ms., Tharandt 1968.
EA Müglitztal/Sachsen
Carp-Fag
Vacc-Pic
Forste

114. Hauptig, C.:
Die Pflanzenwelt der Dölauer Heide. Staatsex., Ms., Halle 1966.
EA Dölauer Heide b. Halle/Saale
Carp-Fag
Querc. rob-petr
Forste

115. Heidenreich, G.:
Vegetationskundliche Untersuchungen im Kammerforst bei Altenburg. Staatsex., Ms., Leipzig 1965.
EA Kammerforst b. Altenburg
Aln
Carp-Fag

116. Heinrich, W.:
Über einige buchenarme Waldgesellschaften Thüringens. Dipl.arb., Ms., Jena 1962.
BO, ST Thüringen
Carp-Fag
Querc. pub-petr

117. Heinrich, W.:
Geobotanische Untersuchungen im Thüringisch-Sächsischen Vogtland. Diss., Ms., Jena 1967.
BO, EA, ST Vogtland
Aln
Bid
Carp-Fag
Epil
Fest-Brom
Phragm
Plant
Querc. rob-petr
Scheuchz-Car
Sec

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Gal-Urt
Mol-Arrh
Urt-Samb
Forste

118. Heinrich, W.:
Zur Flora und Vegetation des Naturschutzgebietes „Leutratal" bei Jena. Landschaftspfl. Naturschutz Thüringen **5** (2): 1–8, Jena 1968.

EA, PR, VB Leutratal b. Jena
Carp-Fag
Fest-Brom
Gal-Urt
Scheuchz-Car
Trif-Ger
Flechtenveg.

119. Heinrich, W.:
Das Naturschutzgebiet „Gütterlitz" und seine Geschichte. Landschaftspfl. Naturschutz Thüringen **8** (1): 15–23, Jena 1971.

BO, EA NSG Gütterlitz b. Auma/Thüringen
Carp-Fag
Querc. rob-petr

120. Heinrich, W.:
Über die Pflanzenwelt des Thüringisch-Sächsischen Vogtlandes. Ber. ArbGem. sächs. Bot. N. F. **9**: 50–61, Dresden 1971.

VB Vogtland
Aln
Carp-Fag
Crat-Prun
Fest-Brom
Mol-Arrh
Sec

121. Heinrich, W.:
Das Flächennaturdenkaml „Metschwald" bei Neuärgerniß (Kr. Zeulenroda). Wiss. Z. Univ. Jena, math.-nat. **21**: 1089–1097, Jena 1972.

BO, EA NSG Metschwald b. Zeulenroda
Phragm
Querc. rob-petr

122. Heinrich, W.:
Geobotanische Untersuchungen im Bereich der Gemarkung Unterreichenau (Kreis Zeulenroda). Jb. Mus. Hohenleben-Reichenfels **21**: 41–56, Hohenleuben 1973.

VB Unterreichenau Kr. Zeulenroda
Bid
Mol-Arrh
Phragm
Plant
Sec

123. Heinrich, W., W. Hilbig und E. Niemann:
Zur Verbreitung, Ökologie und Soziologie der Roten Pestwurz [*Petasites hybridus* (L.) GAERTN., MEYER et SCHERB.]. Wiss. Z. Univ. Jena, math.-nat. **21**: 1099–1124, Jena 1972.

ST südl. DDR
Gal-Urt

124. Heinrich, W., und R. Marstaller:
Übersicht über die Pflanzengesellschaften der Umgebung von Jena in Thüringen. Wiss. Z. Univ. Jena, math.-nat. **22**: 519–543, Jena 1973.

BI, KL Umgebung Jena

125. Held, C.:
Die Ackerunkrautgemeinschaften auf den Versuchsflächen des bodenkundlichen Instituts der Universität Halle. Staatsex., Ms., Halle 1965.

DO, EA, ÖU Halle/Saale
Sec

126. Helmecke, K.:
Soziologisch-ökologische Untersuchungen im Gebiet Ochsenburg-Habichtstal. Dipl.arb., Ms., Halle 1967.

BO, EA, ÖU, VK NSG Ochsenburg-Ziegelhüttental, Kyffhäuser
Call-Ulic
Carp-Fag
Fest-Brom
Querc. pub-petr
Trif-Ger

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

127. Helmecke, K.:
Ergebnisse der Kartierung der Ackerunkrautgesellschaften im Einzugsgebiet Fernebach/Singerbach. Forschungsber., Ms., Halle 1970.

VK Raum Schlotheim/Thür. Becken
Sec

128. Helmecke, K.:
Ökologische Untersuchungen an Pflanzengesellschaften im NSG „Ochsenburg-Ziegelhüttental". Diss., Ms., Halle 1972.

BO, DQ, ÖU, PR, ST, SU, VK NSG Ochsenburg-Ziegelhüttental, Kyffhäuser
Carp-Fag Querc. pub-petr
Fest-Brom

129. Helmecke, K.:
Die Bedeutung der Naturschutzgebiete für naturwissenschaftliche Untersuchungen am Beispiel des Naturschutzgebietes „Ochsenburg-Ziegelhüttental" (Kyffhäuser). Naturschutz naturk. Heimatforsch. Bez. Halle u. Magdeburg **10**: 35–46, Halle 1973.

ÖU, VB NSG Ochsenburg-Ziegelhüttental, Kyffhäuser
Fest-Brom

130. Helmecke, K.:
Auswertung von Dauerflächenbeobachtungen in Phytozönosen. 1. Mathematisch-statistische Verfahren zur Darstellung des Stabilitätsverhaltens von Phytozönosen. Arch. Naturschutz Landschaftsforsch. **15**: 133–155, Berlin 1975.

DQ, ÖU NSG Ochsenburg-Ziegelhüttental, Kyffhäuser
Fest-Brom

131. Helmecke, K., und W. Hilbig:
Flächennaturdenkmale im Dienste von Lehre und Forschung – Die Lunzberge bei Halle. Naturschutz naturk. Heimatforsch. Bez. Halle u. Magdeburg **11/12**: 89–97, Halle 1974/75.

BO, ÖU, VB (VK als Faltblatt in **13**, 1976)
Call-Ulic Fest-Brom

132. Hempel, W.:
Ein bemerkenswerter Wiederfund für die Flora der Oberlausitz: *Deschampsia setacea* (HUDS.) RICHTER. Ber. ArbGem. sächs. Bot. N. F. **3**: 135–137, Dresden 1961.

EA Raum Hoyerswerda
Litt

133. Hempel, W.:
Die gegenwärtige Struktur und Vegetation der geschützten Hochmoore des Erzgebirges (Teil I). Veröff. Mus. Naturk. Karl-Marx-Stadt **8**: 9–36, Karl-Marx-Stadt 1974, (Teil II). Veröff. Mus. Naturk. Karl-Marx-Stadt **9**: 3–29, Karl-Marx-Stadt 1977.

VK, EA, VB, PR Erzgeb.
Mol-Arrh Scheuchz-Car
Mont-Card Ulig-Pin
Oxyc-Sphagn Vacc-Pic
Forste

134. Henkel, W.:
Zur Dynamik der Kahlschlagvegetation auf Großschadflächen im Gebiet Oberhof/Thüringen. Arch. Naturschutz Landschaftsforsch. **16**: 177–188, Berlin 1976.

SU, VB Thür. Wald
Epil

135. Hentschel, P.:
Über Ackerunkrautgesellschaften in der Umgebung von Bernburg. Staatsex., Ms., Halle 1955.

EA Raum Bernburg
Sec

136. Hentschel, P.:
Beiträge zur Soziologie und Ökologie einiger Laubholzarten in Restgehölzen mitteldeutscher Ackerlandschaften. Diss., Ms., Halle 1965.

PR, ST südl. DDR
Carp-Fag Querc. pub-petr
Crat-Prun Querc. rob-petr

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

137. Hentschel, P.:
Naturschutzgebiete nördlich des Süßen Sees bei Eisleben. Naturschutz naturk. Heimatforsch. Bez. Halle u. Magdeburg **3**: 39–47, Halle 1966.
VB Süßer See
Call-Ulic
Carp-Fag
Crat-Prun
Fest-Brom

138. Hentschel, P.:
Das Naturschutzgebiet Harsleber Berge-Steinholz. Naturschutz naturk. Heimatforsch. Bez. Halle u. Magdeburg **4**: 76–82, Halle 1967.
VB NSG Harslebener Berge-Steinholz b. Quedlinburg
Call-Ulic
Carp-Fag
Fest-Brom
Querc. pub-petr
Querc. rob-petr
Sed-Scler

139. Hentschel, P., und W. Schauer:
Bestockungsanalysen als Beiträge zur wissenschaftlichen Erschließung von Naturschutzgebieten. Arch. Naturschutz Landschaftsforsch. **7**: 47–74, Berlin 1967.
PR, ST Mittelelbegebiet, Harz, Nordharzvorland
Carp-Fag

140. Heym, W.-D.:
Die Vegetationsverhältnisse älterer Bergbau-Restgewässer im westlichen Muskauer Faltenbogen. Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **46** (7): 1–40, Leipzig 1971.
ÖU, PR, VK Oberlausitzer Niederung
Litt
Mol-Arrh
Phragm
Potam

141. Heynert, H.:
Geobotanische Forschung in Sachsen. Drudea **1**: 2–12, Jena 1961.
BI Sachsen

142. Heynert, H.:
Beiträge zur geobotanischen Erforschung der hercynisch-sudetischen Gebirge. Drudea **2**: 37–56, Jena 1962.
VB Westerzgeb.
Bet-Aden
Carp-Fag
Mol-Arrh
Mont-Card
Oxyc-Sphagn
Scheuchz-Car
Vacc-Pic

143. Heynert, H.:
Das Pflanzenleben des Hohen Westerzgebirges. Dresden–Leipzig 1964.
EA, ST, KL, VB Erzgeb.
Bet-Aden
Call-Ulic
Carp-Fag
Mol-Arrh
Mont-Car
Oxyc-Sphagn
Scheuchz-Car
Ulig-Pin
Vacc-Pic

144. Heynert, H.:
Beiträge zur geobotanischen Erforschung der hercynisch-sudetischen Gebirge. Teil II: Übersicht über die naturnahen, natürlichen und ursprünglichen Vegetations-Klassen, -Ordnungen und -Verbände des Sächsischen Erzgebirges und seines unmittelbaren Vorlandes. Veröff. Mus. Naturk. Karl-Marx-Stadt **6**: 59–68, Karl-Marx-Stadt 1971.
KL Erzgeb.

145. Hilbig, W.:
Vegetationskundliche Untersuchungen in der mitteldeutschen Ackerlandschaft. II. Die Ackerunkrautgesellschaften im Gebiet zwischen Huy und Hakel. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **9**: 309–332, Halle 1960.
BO, ST, VK Nordharzvorland
Sec

146. Hilbig, W.:
Vegetationskundliche Untersuchungen in der mitteldeutschen Ackerlandschaft. VII. Die Pflanzengesellschaften der Umgebung von Dehlitz (Saale), Kr. Weißenfels. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **11**: 817–866, Halle 1962.

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

BO, EA, ST, VK Raum Weißenfels
Art
Carp-Fag
Chen
Fest-Brom
Mol-Arrh
Phragm
Plant
Sec

147. Hilbig, W.:
Die Unkrautbestände der Pfingstrosenkulturen am Alten Gleisberg bei Jenalöbnitz, Krs. Jena. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **12**: 143–152, Halle 1963.

EA, ST Raum Jena
Sec

148. Hilbig, W.:
Zur Flora von Thüringen II. In: Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Floristen, Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (VII). Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **12**: 713, Halle 1963.

EA Thüringen
Sec

149. Hilbig, W.:
Zur Gliederung und Verbreitung des Aphano-Matricarietum TX. 1937 in Niederschlesien. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **14**: 563–571, Halle 1965.

ST Sachsen u. Thüringen
Sec

150. Hilbig, W.:
Die Bedeutung der Ackerunkrautgesellschaften für die pflanzengeographische Gliederung Thüringens. Fedd. Repert. **73**: 108–140, Berlin 1966.

ST Thüringen
Sec

151. Hilbig, W.:
Solanum nitidibaccatum BITTER als Weinbergsunkraut. In: Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Floristen: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (X). Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **15**: 779–781, Halle 1966.

EA Mansfelder Hügelland, Elbtal b. Dresden–Meißen
Chen

152. Hilbig, W.:
Die Ackerunkrautgesellschaften Thüringens. Fedd. Repert. **76**: 83–191, Berlin 1967.

ST Thüringen
Sec

153. Hilbig, W.:
Die Unkrautbestände der mitteldeutschen Weinberge. Hercynia N. F. **4**: 325–338, Leipzig 1967.

ST südl. DDR
Chen

154. Hilbig, W.:
Die Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften im Naturschutzgebiet „Untere Mulde". Naturschutz naturk. Heimatforsch. Bez. Halle u. Magdeburg **7**: 66–80, Halle 1970.

EA, PR, ST, VK NSG Untere Mulde südl. Dessau
Phragm
Potam

155. Hilbig, W.:
Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. I. Die Wasserpflanzengesellschaften. Hercynia N. F. **8**: 4–33, Leipzig 1971.

ST, EA, VB südl. DDR
Lemn
Potam
Rupp

156. Hilbig, W.:
Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. II. Die Röhrichtgesellschaften. Hercynia N. F. **8**: 256–285, Leipzig 1971.

EA, ST südl. DDR
Phragm

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

157. Hilbig, W.:
Kalkschuttgesellschaften in Thüringen. Hercynia N. F. **8**: 85–95, Leipzig 1971.
EA Thüringen
Thlasp

158. Hilbig, W.:
Beitrag zur Kenntnis einiger wenig beachteter Pflanzengesellschaften Mitteldeutschlands. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **21**: 83–98, Halle 1972.
EA südl. DDR
Gal-Urt Plant

159. Hilbig, W.:
Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. VII. Die Unkrautvegetation der Äcker, Gärten und Weinberge. Hercynia N. F. **10**: 394–428, Leipzig 1973.
ST südl. DDR
Chen Sec

160. Hilbig, W.:
Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. XII. Die Großseggenrieder. Hercynia N. F. **12**: 341–356, Leipzig 1975.
EA, ST südl. DDR
Phragm

161. Hilbig, W.:
Über den Stand der agrogeobotanischen Forschung in der DDR. Biol. Rdschau **13**: 344–358, Jena 1975.
BI, KL DDR
Chen Sec

162. Hilbig, W., W. Heinrich und E. Niemann:
Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. IV. Die nitrophilen Saumgesellschaften. Hercynia N. F. **9**: 229–270, Leipzig 1972.
EA, ST südl. DDR
Gal-Urt

163. Hilbig, W., und H. Jage:
Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. V. Die annuellen Uferfluren (Bidentetea tripartitae). Hercynia N. F. **9**: 392–408, Leipzig. 1972.
EA, ST südl. DDR
Bid

164. Hilbig, W., und H. Jage:
Zum Vorkommen von *Najas minor* All. im Mittelelbegebiet. Hercynia N. F. **10**: 264–275, Leipzig 1973.
EA Mittelelbegebiet
Potam

165. Hilbig, W., E.-G. Mahn, R. Schubert und E.-M. Wiedenroth:
Die ökologisch-soziologischen Artengruppen der Ackerunkrautvegetation Mitteldeutschlands. Bot. Jb. **81**: 416–449, Stuttgart 1962.
GR südl. DDR
Chen Sec

166. Hilbig, W., und H. Morgenstern:
Ein Vergleich bodenkundlicher und vegetationskundlicher Kartierung landwirtschaftlicher Nutzflächen im Bereich des Mittelsächsischen Lößlehmhügellandes. Arch. Naturschutz Landschaftsforsch. **7**: 281–314, Berlin 1967.
BO, EA, ST, VK Raum Geringswalde Kr. Rochlitz/Sachsen
Mol-Arrh Sec

167. Hilbig, W., und D. Rau:
Die Bindung der Ackerunkrautgesellschaften an die Bodenformen im inneren Thüringer Becken und in seinen Randgebieten. Arch. Naturschutz Landschaftsforsch. **12**: 153–169, Berlin 1972.
BO, GR, VB Thüringen
Sec

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

168. Hilbig, W., und L. Reichhoff:
Die Wasser- und Verlandungsvegetation im Naturschutzgebiet Sarenbruch bei Klieken, Krs. Roßlau. Naturschutz naturk. Heimatforsch. Bez. Halle u. Magdeburg **8**: 33–48, Halle 1971.

EA, VK NSG Sarenbruch b. Klieken Kr. Roßlau
Lemn Potam
Phragm Wassermoosveg.

169. Hilbig, W., und L. Reichhoff:
Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. XII. Die Vegetation der Fels- und Mauerspalten, des Steinschuttes und der Kalkgesteins-Pionierstandorte. Hercynia N. F. **14**: 21–46, Leipzig 1977.

EA, ST südl. DDR
Aspl. rup Sed-Scler
Cymb-Pariet Thlasp

170. Hilbig, W., R. Schubert und Mitarb.:
Ackerunkrautgesellschaften. In: Atlas der DDR, 1. Lieferung, Blatt **14**. 2, Gotha–Leipzig 1976.

VK DDR
Sec

171. Ho-Dzun, H.:
Vegetationskundliche Untersuchungen des Oberholzes und seiner Umgebung. Dipl.arb., Ms., Leipzig 1961.

BO, EA, ST, VK Oberholz südöstl. Leipzig
Carp-Fag Querc. rob-petr
Mol-Arrh Sec

172. Hofmann, E.:
Restwaldbestände an der oberen Freiberger Mulde. Dipl.arb., Ms., Tharandt 1959.

EA, VK Raum Brand-Erbisdorf/Sachsen
Carp-Fag

173. Hofmann, F.:
Die Zusammensetzung der Grasnarbe – Wiese und Weide – im Werratal, der Rhön und dem Thüringer Wald in Abhängigkeit von den natürlichen Standortverhältnissen und der Bewirtschaftung. Diss., Ms., Jena 1962.

BO, EA Südthüringen
Mol-Arrh

174. Hofmann, G.:
Vegetationskundliche Untersuchungen im Weißbachtal bei Meiningen. Dipl.arb., Ms., Eberswalde 1954.

BO, EA, PR, ST, VK Raum Meiningen
Carp-Fag Forste
Crat-Prun

175. Hofmann, G.:
Zur Soziologie einiger Kiefernforsten im Bereich der Kalk-Trockenlaubwälder Südthüringens. Arch. Forstwesen **6**: 233–249, Berlin 1957.

EA Südthüringen
Forste

176. Hofmann, G.:
Vegetationskundliche Untersuchungen an wärmeliebenden Gebüschen des Meininger Muschelkalkgebietes. Arch. Forstwesen **7**: 370–387, Berlin 1958.

EA Raum Meiningen
Crat-Prun

177. Hofmann, G.:
Die eibenreichen Waldgesellschaften Mitteldeutschlands. Arch. Forstwesen **7**: 502–558, Berlin 1958.

BO, EA südl. DDR
Carp-Fag Querc. pub-petr

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

178. Hofmann, G.:
Die Wälder des Meininger Muschelkalkgebietes. Fedd. Repert. Beih. **138**: 56–140, Berlin 1959.

BO, EA, ST Raum Meiningen
Carp-Fag Querc. pub-petr

179. Hofmann, G.:
Vegetationskundliche Beobachtungen an Waldgesellschaften des nördlichen Lubliner Hügellandes (SO-Polen) und ein Vergleich mit entsprechenden Einheiten in Deutschland. Arch. Forstwesen **12**: 361–390, Berlin 1963.

ST südl. DDR
Carp-Fag

180. Hofmann, G.:
Der Hainbuchen-Buchenwald in den Muschelkalkgebieten Thüringens. Arch. Forstwesen **12**: 706–716, Berlin 1963.

BO, ST Thüringen
Carp-Fag

181. Hofmann, G.:
Das „Träbeser Loch" am Fuße der Hohen Geba (Kreis Meiningen), ein interessantes und schutzwürdiges Naturdenkmal. Thür. Naturschutz u. Landschaftspfl. **6**: 25–28, Suhl 1963.

ÖU, VK Träbeser Loch Kr. Meiningen
Carp-Fag

182. Hofmann, G.:
Die Höhenstufengliederung in den Wäldern des nordöstlichen Rhön-Gebirges. Arch. Naturschutz Landschaftsforsch. **4**: 191–206, Berlin 1964.

ÖU, PR, ST thür. Rhön
Carp-Fag

183. Hofmann, G.:
Die Vegetation des Stedtlinger Moores in Südthüringen. Drudea **4**: 17–21, Jena 1964.

EA, ST, VK Stedtlinger Moor, Südthüringen
Car-Sal Scheuchz-Car
Oxyc-Sphagn

184. Hofmann, G.:
Die Vegetation im Waldschutzgebiet „Hainich" (Westthüringen). Landschaftspfl. Naturschutz Thüringen **2** (2): 1–12, Jena 1965.

BO, ST, VK Hainich, Westthüringen
Carp-Fag

185. Hofmann, G.:
Die Vegetation im Naturschutzgebiet „Schloß Bodenstein" (Ohm-Gebirge). Landschaftspfl. Naturschutz Thüringen **6**: 17–23, Jena 1969.

ST, VK NSG Schloß Bodenstein, Ohmgeb.
Carp-Fag

186. Hofmann, G.:
Die natürliche Waldvegetation Westthüringens, ihre Gliederung und ihr Weiserwert für Boden, Klima und Ertrag. Diss. B, Ms., Eberswalde 1974.

GR, ÖU, ST, VK Westthüringen
Carp-Fag Querc. pub-petr
Er-Pin Querc. rob-petr

187. Högel, E.:
Ackerunkrautgemeinschaften auf Muschelkalk, Buntsandstein und Löß im Gebiete von Querfurt. Staatsex., Ms., Halle 1955.

EA Raum Querfurt
Sec

188. Hueck, K.:
Die Vegetation und Oberflächengestaltung der Oberharzer Hochmoore. Beitr. Naturdenkmalpfl. **12**: 151–214, Berlin 1928.

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

EA, VB, VK Oberharz
Call-Ulic Scheuchz-Car
Oxyc-Sphagn Vacc-Pic

189. Hueck, K.:
Zur Kenntnis der Hochmoore des Thüringer Waldes. Beitr. Naturdenkmalpfl. **12**: 217–236, Berlin 1928.
EA, VK Thür. Wald
Call-Ulic Vacc-Pic

190. Hundt, R.:
Grünlandgesellschaften an der unteren Mulde und mittleren Elbe. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **3**: 883–928, Halle 1954.
EA, PR, ST untere Mulde, Mittelelbe
Mol-Arrh Phragm

191. Hundt, R.:
Grünlandvegetationskartierung im Unstruttal bei Straußfurt. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **5**: 1291–1316, Halle 1956.
EA, VK Straußfurt/Thür. Becken
Mol-Arrh Phragm

192. Hundt, R.:
Die Wiesenvegetation in der Nutheniederung bei Nedlitz, Grimme und Polenzko. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **7**: 159–190, Halle 1958.
EA, VK Südrand des Fläming
Mol-Arrh Phragm

193. Hundt, R.:
Beiträge zur Wiesenvegetation Mitteleuropas. I. Die Auenwiesen an der Elbe, Saale und Mulde. Nova Acta Leopold. N. F. **135**, 20, Leipzig 1958.
EA, PR, ST Mittelelbe, Saale, Mulde
Mol-Arrh Plant
Phragm

194. Hundt, R.:
Die Auswirkungen der Saaletalsperren auf die Gründlandvegetation des mittleren Saaletales. Mitt. Inst. Wasserwirtsch. **14**: 21–60, Berlin 1961.
BO, EA, ST, SU, VK mittl. Saale
Mol-Arrh Phragm

195. Hundt, R.:
Vegetation, Feuchtigkeitsverhältnisse und Ertragsverhältnisse der Wiesenflächen im Luhne-Rückhaltebecken bei Lengefeld (Thüringen). Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **13**, Sonderh. Vegetationsk. Untersuchungen . . . : 149–170, Halle 1964.
BO, EA, VK Lengefeld/Eichsfeld
Mol-Arrh Plant

196. Hundt, R.:
Die Bergwiesen des Harzes, Thüringer Waldes und Erzgebirges. Pflanzensoziologie **14**, Jena 1964.
BO, EA, PR, ST, VK Harz, Thür. Wald, Erzgeb.
Mol-Arrh Plant
Phragm Scheuchz-Car

197. Hundt, R.:
Ein vegetationskundliches Verfahren zur Bestimmung der Wasserstufen im Grünland. Z. Landeskultur **5**: 161–186, Berlin 1964.
BO, GR südl. DDR
Fest-Brom Phragm
Mol-Arrh

198. Hundt, R.:
Die Geisingbergwiesen im Osterzgebirge. Ber. ArbGem. sächs. Bot. N. F. **5/6**: 155–181, Dresden 1963/64, ausgeg. 1965.
EA, VK Geisingberg/Osterzgeb.
Mol-Arrh Scheuchz-Car

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

199. Hundt, R.:
Ein vegetationskundliches Verfahren zur Ermittlung des Ertragspotentials im Grünland. Z. Landeskultur **6**: 61–85, Berlin 1965.
ÖU, PR, VK Mittelgebirge der südl. DDR
Gal-Urt
Mol-Arrh
Scheuchz-Car

200. Hundt, R.:
Ökologisch-geobotanische Untersuchungen an Pflanzen der mitteleuropäischen Wiesenvegetation. Bot. Studien **16**, Jena 1966.
BO, GR, ÖU südl. DDR
Mol-Arrh
Scheuchz-Car

201. Hundt, R.:
Vegetation und Wasserstufen der Wiesenflächen eines Dränversuches bei Sittendorf am Kyffhäuser. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **17**: 93–123, Halle 1968.
EA, VK Sittendorf Kr. Sangerhausen
Mol-Arrh
Scheuchz-Car
Phragm

202. Hundt, R.:
Wiesenvegetation, Wasserverhältnisse und Ertragsverhältnisse im Rückhaltebecken bei Kelbra an der Helme. Mitt. Inst. Wasserwirtsch. **30**: 13–99, Berlin 1969.
EA, GL, VK Goldene Aue b. Kelbra Kr. Sangerhausen
Junc. mar
Plant
Mol-Arrh
Th-Sal
Phragm

203. Hundt, R.:
Vegetation, Wasserstufen und Bodendurchfeuchtung der Wiesenflächen eines Grabenstauversuches bei Edersleben. Mitt. Inst. Wasserwirtsch. **30**: 101–162, Berlin 1969.
BO, EA, GL, VK Edersleben Kr. Sangerhausen
Mol-Arrh
Phragm

204. Hundt, R.:
Untersuchungen zum Wasserfaktor im Arrhenatheretum elatioris. Arch. Naturschutz Landschaftsforsch. **10**: 241–267, Berlin 1970.
BO, EA, GL, ÖU Mittelelbe, Dübener Heide, Goldene Aue
Mol-Arrh

205. Hundt, R.:
Ökologisch-geobotanische Untersuchungen in Biozönosen, dargestellt am Wasserfaktor. Biol. Rdschau **10**: 170–188, Jena 1972.
BO, GL Mittelelbe u. angrenzendes Altdiluvium
Mol-Arrh
Phragm
Scheuchz-Car

206. Hundt, R.:
Zur anthropogenen Verbreitung und Vergesellschaftung von *Geranium pratense* L. Vegetatio **31**: 23–32, The Hague 1975.
EA Dübener Heide
Mol-Arrh

207. Hundt, R.:
Bestands- und Standortsveränderungen des Grünlandes in einem Rückhaltebecken als Folge des periodischen Wasseranstaus. Arch. Naturschutz Landschaftsforsch. **15**: 171–197, Berlin 1975.
EA, ST, SU, VK Lengefeld/Eichsfeld
Mol-Arrh

208. Hundt, R.:
Grünlandvegetation. In: Atlas DDR, 1. Lieferung, Blatt 14.1, Gotha–Leipzig 1976.
VK DDR
Mol-Arrh

©Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

209. Hundt, R., und Mitarb.:
Arbeitsmaterial zur Behandlung von Biozönosen im Biologieunterricht am Beispiel der Rabeninsel und der Passendorfer Wiesen bei Halle (Saale). Halle 1964.
BO, EA, ÖU, PR, VK Halle/Saale
Carp-Fag Phragm
Mol-Arrh

210. Hundt, R., und H. Unger:
Untersuchungen über die zellulolytische Aktivität unter Grünlandgesellschaften. Tagungsber. dtsch. Akad. Landwirtsch.wiss. **98**: 263–275, Berlin 1968.
ÖU
Fest-Brom Scheuchz-Car
Mol-Arrh Sed-Scler
Phragm Th-Sal

211. Jaeger, H., und M. Schretzenmayr:
Die Waldstandorte im westthüringischen Buntsandsteinbezirk. Die Wald- und Forstgesellschaften im westthüringischen Buntsandsteinbezirk. Arch. Forstwesen **6**: 481–573, Berlin 1957.
BO, ST Westthüringen
Carp-Fag Querc. rob-petr

212. Jage, H.:
Ackerunkrautgesellschaften am südwestlichen Flämingrand. Staatsex., Ms. Halle 1957.
EA, ST SW-Rand des Fläming
Sec

213. Jage, H.:
Floristische Beobachtungen im Kreis Torgau. Ber. ArbGem. sächs. Bot. N. F. **3**: 138–141, Dresden 1961.
EA Raum Torgau
Isoet-Nanojunc

214. Jage, H.:
Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Flora der Dübener Heide und der angrenzenden Gebiete. In: Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Floristen, Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (VII). Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **12**: 695–706, Halle 1963.
EA Mittelelbe
Bid Isoet-Nanojunc

215. Jage, H.:
Lindernia dubia auch in Deutschland (Zur Flora und Vegetation des mittleren Elbtal und der Dübener Heide, 3. Mitteilung). In: Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Floristen, Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (VIII). Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **13**: 673–680, Halle 1964.
EA Mittelelbe
Bid Sed-Scler
Isoet-Nanojunc

216. Jage, H.:
Beitrag zur pflanzengeographischen Gliederung der Dübener Heide und einiger Teile des Flämings unter besonderer Berücksichtigung der Verbreitung der Ackerunkrautgesellschaften. Arch. Naturschutz Landschaftsforsch. **12**: 241–271, Berlin 1972.
VB Dübener Heide, Fläming
Isoet-Nanojunc Sec

217. Jage, H.:
Ackerunkrautgesellschaften der Dübener Heide und des Flämings. Hercynia N. F. **9**: 317–391, Leipzig 1972.
ST Dübener Heide, Fläming
Isoet-Nanojunc Sec

218. Jage, H.:
Das Centunculo-Anthocerotetum auf Äckern des mitteldeutschen Altpleistozängebietes. Fedd. Repert. **83**: 591–612, Berlin 1973.
ST Dübener Heide, Fläming
Isoet-Nanojunc

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

219. Jäger, E. J.:
Zur Verbreitung und Lebensgeschichte der Wildtulpe (*Tulipa sylvestris* L.) und Bemerkungen zur Chorologie der Gattung Tulipa L. Hercynia N. F. **10**: 429–448, Leipzig 1973.

EA mittl. Saale, Thüringen

Carp-Fag	Mol-Arrh

220. Jung, E.:
Die Waldgesellschaften der hinteren Sächsischen Schweiz am Beispiel des Großen Zschandes. Ber. ArbGem. sächs. Bot. N. F. **2**: 75–112, Dresden 1960.

BO, EA, ÖU, PR, VK Sächs. Schweiz

Carp-Fag	Querc. rob-petr
Gal-Urt	Vacc-Pic

221. Jungklaus, H.-J.:
Forstgeschichtliche und pflanzensoziologische Untersuchungen über die Fahner Höhe im Thüringer Becken. Dipl.arb., Ms., Tharandt 1959.

PR, ST Fahner Höhe/Thüringen

Carp-Fag

222. Kaiser, E.:
Die Pflanzenwelt des Hennebergisch-Fränkischen Muschelkalkgebietes. Repert. Spec. nov. Beih. **44**, Dahlem b. Berlin 1926.

EA Südthüringen

Call-Ulic	Potam
Car-Sal	Querc. pub-petr
Carp-Fag	Sed-Scler
Crat-Prun	Thlasp
Cymb-Pariet	Trif-Ger
Fest-Brom	Urt-Samb
Gal-Urt	Vacc-Pic
Mol-Arrh	Kryptogamenveg.
Phragm	

223. Kaiser, E.:
Die Felsenheide im fränkischen Muschelkalk. Repert. Spec. nov. Beih. **46**: 30–40, Dahlem b. Berlin 1927.

EA, VB Südthüringen

Fest-Brom	Kryptogamenveg.
Thlasp	

224. Kaiser, E.:
Die Steppenheiden in Thüringen und Franken zwischen Saale und Main. Sonderschr. Akad. gemeinn. Wiss. Erfurt, Erfurt 1930.

EA Thüringen

Crat-Prun	Sed-Scler
Fest-Brom	Forste
Querc. pub-petr	Kryptogamenveg.

225. Kaiser, E.:
Das obere Saaletal zwischen Eichicht und Ziegenrück. In: Heimatbuch Kr. Ziegenrück: 87–100, Pößneck 1938.

EA obere Saale

Carp-Fag	Crat-Prun

226. Kaiser, E.:
Das Molinietum coeruleae (die Pfeifengras- oder Besenriedwiese). Mitt. thür. bot. Ver. N. F. **50**: 106–118, Weimar 1943.

EA Thüringen

Call-Ulic	Vacc-Pic

227. Kaiser, E.:
Beiträge zur Vegetationskunde der thüringischen Rhön. Mitt. thür. bot. Ges. **2** (1): 151–175, Jena 1960.

EA thür. Rhön

Carp-Fag	Scheuchz-Car
Mol-Arrh	Trif-Ger
Querc. pub-petr	

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

228. Kästner, M.:
Die Pflanzengesellschaften des westsächsischen Berg- und Hügellandes. IV. Teil. Die Pflanzengesellschaften der Quellfluren und Bachufer und der Verband der Schwarzerlen-Gesellschaften. Veröff. Landesver. sächs. Heimatschutz 1938: 69–112, Dresden 1938.

EA sächs. Berg- u. Hügelland
Aln
Bet-Aden
Carp-Fag
Mont-Card
Moosveg.

229. Kästner, M.:
Über einige Waldsumpfgesellschaften, ihre Herauslösung aus den Waldgesellschaften und ihre Neueinordnung. Beih. bot. Centralbl. **61** B: 137–207, Dresden 1942.

EA Sachsen
Epil
Mol-Arrh
Scheuchz-Car

230. Kästner, M., und W. Flößner:
Die Pflanzengesellschaften des westsächsischen Berg- und Hügellandes. II. Teil. Die Pflanzengesellschaften der erzgebirgischen Moore. Veröff. Landesver. sächs. Heimatschutz 1933: 1–206, Dresden 1933.

EA, ST, SU Erzgeb.
Call-Ulic
Oxyc-Sphagn
Phragm
Scheuchz-Car
Ulig-Pin
Vacc-Pic
Moosveg.

231. Katte, H.:
Die Reliktvorkommen der Flaumeiche (*Quercus pubescens* WILLD.) in Thüringen. Dipl.arb., Ms., Tharandt 1964.

EA Thüringen
Querc. pub-petr

232. Katzur, J.:
Vegetationskundliche Untersuchungen in einigen Erlenbrüchern der nördlichen Oberlausitz. Dipl.arb., Ms., Tharandt 1960.

BO, EA, VK Lausitzer Niederung
Aln
Ulig-Pin

233. Kempf, H.:
Ergebnisse und Erfahrungen bei der wissenschaftlichen Betreuung und praktischen Grünlandpflege im NSG „Harzgrund" bei Suhl. Landschaftspfl. Naturschutz Thüringen **10** (2): 16–24, Jena 1973.

PR, VB Harzgrund b. Suhl/Thür. Wald
Mol-Arrh

234. Kinlechner, G.:
Die Vegetationsverhältnisse der Brembacher Weinberge im Thüringer Keuperbecken. Drudea **3**: 17–40, Jena 1963.

BO, PR, ST Brembacher Weinberge b. Weimar
Crat-Prun
Fest-Brom

235. Kleinke, C.:
Die Ackerunkraut-, Wiesen- und Gehölzvegetation der Gemarkung Grünlichtenberg. Dipl.arb., Ms., Halle 1962.

BO, EA, ST, VK Grünlichtenberg b. Mittweida
Carp-Fag
Mol-Arrh
Sec

236. Kleinke, J.
Ackerunkraut- und Wiesengesellschaften der Fuhne-Niederung. Dipl.arb., Ms., Halle 1962.

BO, EA Fuhne-Niederung zwischen Bernburg und Bitterfeld
Carp-Fag
Mol-Arrh
Phragm
Plant
Scheuchz-Car
Sec

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

237. Klemm, G.:
Die pflanzliche Besiedlung von Abraumhalden und -kippen der Braunkohlenbergbaureviere des Bezirkes Halle. Dipl.arb., Ms., Halle 1963.

BO, EA, SU, VK Bez. Halle
Agrop
Fest-Brom
Mol-Arrh
Forste

238. Klemm, G.:
Zur pflanzlichen Besiedlung von Abraumkippen und -halden des Braunkohlenbergbaus. Hercynia N. F. **3**: 31–51, Leipzig 1966.

GR, SU, VB Bez. Halle
Agrop
Fest-Brom
Mol-Arrh
Plant
Sed-Scler
Forste

239. Klipp, H.:
Die Waldgesellschaften des Flechtinger Höhenzuges und der südlich angrenzenden Gebiete. Dipl.-arb., Ms., Halle 1957.

BO, EA, PR, ST Flechtinger Höhenzug westl. Haldensleben
Aln
Carp-Fag
Querc. rob-petr

240. Klotzek, F.:
Floristische und standortskundliche Untersuchungen im NSG Teufelsmauer. Staatsex., Ms., Halle 1962.

BO, EA, ÖU Teufelsmauer b. Quedlinburg
Call-Ulic
Coryn
Crat-Prun
Fest-Brom
Mol-Arrh

241. Klug, W.:
Die Verbreitung von Waldpflanzen und ihre Beziehungen zu Vegetation und Standort im Gebiet der Fahner Höhe. Diss., Ms., Halle 1971.

EA, GR, ST Fahner Höhe/Thüringen
Carp-Fag
Querc. pub-petr
Forste

242. Klug, W.:
Die Waldbestände des Landschaftsschutzgebietes „Fahner Höhe". Landschaftspfl. Naturschutz Thüringen **10** (1): 3–11, Jena 1973.

BO, VB Fahner Höhe/Thüringen
Carp-Fag

243. Knapp, G.:
Zur Frage der ökologischen Beurteilung von Ackerstandorten auf pflanzensoziologischer Grundlage. Geobot. Mitt. **1**, Köln 1952.

EA, GR südl. DDR
Sec

244. Knapp, H. D.:
Vegetationskundliche Untersuchungen in Waldgesellschaften des Leutratales bei Jena. Dipl.arb., Ms., Halle 1973.

BO, EA, ÖU, VB Leutratal b. Jena
Carp-Fag
Crat-Prun
Fest-Brom
Gal-Urt
Mol-Arrh
Sec
Trif-Ger

245. Knapp, H. D.:
Beitrag zur Schutzproblematik des NSG „Tote Täler" bei Naumburg. Hercynia N. F. **10**: 96–100, Leipzig 1973.

VB Tote Täler b. Naumburg
Crat-Prun
Fest-Brom
Querc. pub-petr
Sec
Trif-Ger

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

246. Knapp, H. D.:
Beitrag zur Vegetation des Naturschutzgebietes „Borntal" bei Schirnewitz (Bezirk Gera). Landschaftspfl. Naturschutz Thüringen **11**: 47–55, Jena 1974.

ST, EA, VB Borntal b. Schirnewitz Kr. Jena

Carp-Fag	Sec
Crat-Prun	Sed-Scler
Fest-Brom	Forste

247. Knapp, H. D., und L. Reichhoff:
Pflanzengesellschaften xerothermer Standorte des Naturschutzgebietes „Wipperdurchbruch" in der Hainleite. Arch. Naturschutz Landschaftsforsch. **13**: 219–248, Berlin 1973.

BO, EA, ST Wipperdurchbruch b. Seega Kr. Artern

Carp-Fag	Querc. pub-petr
Crat-Prun	Sed-Scler
Fest-Brom	Trif-Ger

248. Knapp, H. D., und L. Reichhoff:
Vorschläge für Pflegemaßnahmen von Halbtrockenrasen in NSG. Naturschutz naturk. Heimatforsch. Bez. Halle u. Magdeburg **10**: 47–54, Halle 1973.

SU, VB Nordthüringen
Fest-Brom

249. Knapp, H. D., und L. Reichhoff:
Die Vegetation des Naturschutzgebietes „Leutratal" bei Jena. Arch. Naturschutz Landschaftsforsch. **15**: 91–124, Berlin 1975.

EA, ST, VK Leutratal b. Jena

Carp-Fag	Sec
Fest-Brom	Sed-Scler
Gal-Urt	Trif-Ger
Mol-Arrh	Forste
Phragm	

250. Knapp, R.:
Vegetationsaufnahmen von Trockenrasen und Felsfluren Mitteldeutschlands. Vervielf. Ms., Halle 1944.

BO, EA südl. DDR

Coryn	Sed-Scler
Fest-Brom	

251. Knapp, R.
Vegetationsaufnahmen von Wäldern des Mitteldeutschen Trockengebietes. Vervielf. Ms., Halle 1944.

EA Mitteldeutsches Trockengebiet

Carp-Fag	Querc. pub-petr

252. Knapp, R.:
Vegetationsaufnahmen von Wäldern aus dem Raume der mittleren Saale und dem Kyffhäuser. Vervielf. Ms., Halle 1944.

EA Mitteldeutsches Trockengebiet

Carp-Fag	Querc. pub-petr

253. Knapp, R.:
Vegetationsaufnahmen von Wäldern des Unter-Harzes. Vervielf. Ms., Halle 1944.

EA Unterharz
Carp-Fag

254. Knapp, R.:
Vegetationsaufnahmen von Wald-Beständen des Thüringer Waldes. Vervielf. Ms., Halle 1944.

EA Thür. Wald

Carp-Fag	Vacc-Pic

255. Knapp, R.:
Über Zwergstrauch-Heiden im Mitteldeutschen Trocken-Gebiet. Vervielf. Ms., Halle 1944.

BO, EA Mitteldeutsches Trockengebiet
Call-Ulic

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

256. Knapp, R.:
Über die Fundorte der Flaum-Eiche (*Quercus pubescens* Willd.) und der Wimperblättrigen Segge (*Carex pilosa* Scop.) bei Jena in Thüringen und ihre Vegetation. Vervielf. Ms., Halle 1944.

EA Raum Jena
Carp-Fag Querc. pub-petr

257. Knapp, R.:
Die Ruderalgesellschaften in Halle an der Saale und seiner Umgebung. Vervielf. Ms., Halle 1945.

EA Raum Halle/Saale
Art Chen
Bid Plant

258. Knapp, R.:
Über Wald-Gesellschaften auf Zechstein im südlichen Harz-Vorland bei Nordhausen. Vervielf. Ms., Halle 1945.

EA Raum Nordhausen
Carp-Fag

259. Knapp, R.:
Die Wiesen- und Weidegesellschaften der Umgebung von Halle (Saale) und ihre landwirtschaftliche Bedeutung. Teil 1. Die verbreiteten und wirtschaftlich wichtigsten Wiesen- und Weidegesellschaften. Vervielf. Ms., Heidelberg 1946.

EA Raum Halle
Mol-Arrh Plant

260. Knapp, R.:
Über Pflanzengesellschaften der Ufer und Sümpfe in der Umgebung von Halle (Saale). Vervielf. Ms., Heidelberg 1946.

EA Raum Halle/Saale
Gal-Urt Sal. purp
Phragm

261. Knapp, R.:
Über Pflanzengesellschaften der Wiesen in Trockengebieten Deutschlands. Angew. Pflanzensoz. Festschr. Aichinger **2**: 1145–1186, Wien 1954.

EA, PR, ST Mitteldeutsches Trockengebiet
Mol-Arrh Plant

262. Knöpke, H.:
Untersuchungen zur früheren und heutigen Verbreitung der Gattung *Potamogeton* im Gebiet der Flora von Leipzig. Staatsex., Ms., Leipzig 1967.

EA NW-Sachsen
Potam

263. Köhler, H.:
Vegetationskundliche Untersuchungen in der mitteldeutschen Ackerlandschaft. V. Ackerunkrautgesellschaften einiger Auengebiete an Elbe und Mulde. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **11**: 207–250, Halle 1962.

BO, ST Mittelelbe, Mulde
Sec

264. Köhler, H.:
Zur Flora des Eichsfeldes. In: Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Floristen: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (VII). Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **12**: 714–715, Halle 1963.

EA Eichsfeld
Carp-Fag Sec

265. Köhler, H.:
Vegetationskundliche Untersuchungen der natürlichen Waldgesellschaften des oberen und mittleren Eichsfeldes und der Randgebiete des Thüringer Beckens. Diss., Ms. Halle 1967.

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

BO, EA, GR, PR, ST Eichsfeld
Carp-Fag
Crat-Prun
Fest-Brom
Querc. pub-petr
Querc. rob-petr
Trif-Ger

266. Köhler, J.:
Vegetationsuntersuchungen auf dem Löbauer Berg bei Löbau/Sa. Dipl.arb., Ms., Eberswalde 1957.

BO, ST, VK Löbauer Berg b. Löbau
Carp-Fag
Crat-Prun
Epil
Forste

267. König, H.:
Die Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften der Eschefelder Teiche. Staatsex., Ms., Leipzig 1965.

EA Eschefelder Teiche b. Frohburg/Sachsen
Bid
Phragm
Potam

268. König, J.:
Vegetationskundliche Untersuchungen im Waldbestand des Süßengrundes bei Dohna. Staatsex., Ms., Halle-Kröllwitz 1969.

EA, ST Süßengrund b. Dohna westl. Pirna
Carp-Fag

269. König, W.:
Ökologisch-soziologische Untersuchungen der Ackerunkrautvegetation bei Burgliebenau. Staatsex., Ms., Halle 1967.

BO, EA, ÖU Elster-Luppe-Aue
Sec

270. Kosmale, S.:
Die Veränderung der Flora und der Vegetation in der Umgebung von Zwickau, hervorgerufen durch Industrialisierung und Intensivierung von Land- und Forstwirtschaft. Diss., Ms., Halle 1976.

EA, ST, SU Raum Zwickau
Aln
Art
Carp-Fag
Chen
Mol-Arrh

271. Kosswig, W.:
Zur Soziologie und Ökologie des mitteldeutschen Auenwaldes. Diss., Halle 1937.

BO, EA, DQ, ÖU, VB, VK Raum Halle/Saale
Carp-Fag

272. Krauß, G.:
Pflanzengesellschaften der Äcker, Wiesen und des Waldes um Harzgerode. Dipl.arb., Ms., Halle 1962.

BO, EA, ST, VK Raum Harzgerode
Carp-Fag
Mol-Arrh
Phragm
Scheuchz-Car
Sec

273. Krausch, H.-D.:
Die Wassernuß in der Niederlausitz. Niederlaus. flor. Mitt. **4**: 8–17, Guben 1968.

EA Niederlausitz
Potam

274. Krausch, H.-D.:
Die Makrophyten der mittleren Saale und ihre Biomasse. Limnologica **10**: 57–72, Berlin 1976.

EA, ÖU mittl. Saale
Potam

275. Krause, W.:
Untersuchungen über die Ausbreitungsfähigkeit der niedrigen Segge (*Carex humilis* LEYSS.) in Mitteldeutschland. Planta **31**: 91–168, Berlin 1940/41.

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

ÖU, ST, SU, VK unt. Unstrut
Agrop Sed-Scler
Fest-Brom

276. Kreher, C.:
Die Borstgrasrasen des Osterzgebirges. Ber. ArbGem. sächs. Bot. N. F. **1**: 65–81, Dresden 1959.

VB Osterzgeb.
Mol-Arrh

277. Kreller, W.:
Naturwaldreste im oberen Flöhatal bei Olbernhau im Erzgebirge. Dipl.arb., Ms., Tharandt 1957.

EA, VK Raum Olbernhau/Erzgeb.
Carp-Fag

278. Krisch, H.:
Die Grünland- und Salzpflanzengesellschaften der Werraaue bei Bad Salzungen. Teil I. Die Grünlandgesellschaften. Hercynia N. F. **4**: 375–413, Leipzig 1967.

BO, EA, GL, ST Werra b. Bad Salzungen
Mol-Arrh Phragm

279. Krisch, H.:
Die Grünland- und Salzpflanzengesellschaften der Werraaue bei Bad Salzungen. Teil II. Die salzbeeinflußten Pflanzengesellschaften. Hercynia N. F. **5**: 49–95, Leipzig 1968.

BO, EA Werra b. Bad Salzungen
Bid Phragm
Junc. mar Plant
Mol-Arrh

280. Krisch, H.:
Versalzungsschäden in der Werraniederung bei Bad Salzungen und ihre Auswirkungen auf die Vegetation. Landschaftspfl. Naturschutz Thüringen **7**: 26–34, Jena 1970.

BO, SU, VB, VK Werra b. Bad Salzungen
Agrop Junc. mar
Bid Plant

281. Küchler, L.:
Ökologische und phaenologische Untersuchungen an Wasserpflanzengemeinschaften der Fließ- und Altwässer des Naturschutzgebietes „Untere Mulde". Staatsex., Ms., Halle 1967.

BO, ÖU, PR, VB, VK untere Mulde südl. Dessau
Lemn Potam
Phragm

282. Ladwig, E.:
Die Uferruderale an der mittleren Werra, zwischen Frankenroda und Treffurt. Wiss. Beitr. Pädag. Inst. Mühlhausen (Thür.) **4**: 41–48, Mühlhausen 1965.

ST mittl. Werra b. Treffurt
Bid

283. Lange, E., und W. Heinrich:
Floristische und vegetationskundliche Beobachtungen auf dem MTB Frankenberg/Sa. (5044). Hercynia N. F. **7**: 53–86, Leipzig 1970.

EA, VB Raum Frankenberg/Sachsen
Art Phragm
Bid Plant
Carp-Fag Querc. rob-petr
Gal-Urt Sec
Mol-Arrh Forste

284. Lebelt, W.:
Die vegetationskundlichen Verhältnisse des Naturschutzgebietes „Gimpelfang" im Sebnitzer Walde. Dipl.arb., Ms., Tharandt 1957.

BO, EA, VK NSG Gimpelfang u. Heilige Hallen b. Sebnitz/Sachsen
Aln Forste
Carp-Fag

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

285. Lebelt, W.:
Das Naturschutzgebiet „Gimpelfang" im Sebnitzer Wald. Naturschutzarb. naturk. Heimeitforsch. Sachsen **6** (3): 70–81, Dresden 1964.
VB NSG Gimpelfang b. Sebnitz/Sachsen
Aln Forste
Carp-Fag

286. Lehmann, H.:
Wegrand- und Ackerunkrautgesellschaften der südlichen Dübener Heide. Staatsex., Ms., Halle 1955.
EA südl. Dübener Heide
Sec

287. Leibnitz, W.:
Ökologische Beobachtungen in einem Bestand des Storchschnabel-Hirschwurzsaumes im Leutratal bei Jena. Dipl.arb., Ms., Jena 1975.
BO, EA, ÖU Leutratal b. Jena
Trif-Ger

288. Leuckefeld, G.:
Vegetations- und standortskundliche Untersuchungen im Bereich der Gemarkung Weißenborn–Lüderode (Kreis Worbis). Staatsex., Ms., Halle 1967.
EA, ST, VK nördlich des Ohmgeb. b. Worbis
Aln Fest-Brom
Call-Ulic Mol-Arrh
Carp-Fag Sec
Crat-Prun Forste

289. Libbert, W.:
Die Vegetation des Fallsteingebietes. Mitt. flor.-soz. ArbGem. Niedersachsen **2**: 1–66, Osterwieck 1930 (= Beih. Jber. naturhist. Ges. Hannover 1).
EA, VB Fallstein b. Osterwieck
Aln Isoet-Nanojunc
Bid Mol-Arrh
Call-Ulic Phragm
Carp-Fag Querc. pub-petr
Fest-Brom Sec

290. Libbert, W.:
Vegetationsstudien auf den Kreidesandsteinhöhen zwischen Halberstadt und Blankenburg. Beitr. Naturdenkmalpfl. **16** (1), Neudamm 1936.
EA Raum Halberstadt–Blankenburg
Call-Ulic Querc. pub-petr
Coryn Querc. rob-petr
Fest-Brom

291. Liebold, F.:
Untersuchungen zur Veränderung der Segetalvegetation im Gebiet der Dübener Heide durch anthropogene Einflüsse, insbesondere der Luftverunreinigung. Dipl.arb., Ms., Halle 1977.
ST Dübener Heide
Sec

292. Loose, D.:
Die Moosflora des Naturschutzgebietes „Schwarzwassertal". Dipl.arb., Ms., Halle 1973.
EA NSG Schwarzwassertal b. Kühnheide Kr. Marienberg/Erzgeb.
Moosveg.

293. Lorenz, H.:
Naturnahe Restbestände am Auersberg. Dipl.arb., Ms., Tharandt 1958.
EA Auersberg b. Eibenstock/Erzgeb.
Carp-Fag Vacc-Pic

294. Löschner, S.:
Naturnahe Waldgesellschaften im Gebiet des Schönfelser Forstes. Dipl.arb., Ms., Dresden 1974.
EA, ST Schönfelser Forst südl. Zwickau
Aln Querc. rob-petr
Carp-Fag

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

295. Mahn, E.-G.:
Über die Vegetations- und Standortsverhältnisse einiger Porphyrkuppen bei Halle. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **6**: 177–208, Halle 1957.

BO, EA, PR, ÖU Raum Halle/Saale
Call-Ulic Fest-Brom

296. Mahn, E.-G.:
Vegetationsaufbau und Standortsverhältnisse der kontinental beeinflußten Xerothermrasengesellschaften Mitteldeutschlands. Abh. sächs. Akad. Wiss. Leipzig, math.-nat. **49**, 1, Berlin 1965.

BO, EA, ST Mitteldeutsches Trockengebiet
Fest-Brom Sed-Scler

297. Mahn, E.-G.:
Die ökologisch-soziologischen Artengruppen der Xerothermrasen Mitteldeutschlands. Bot. Jb. 85: 1–44, Stuttgart 1966.

GR, ÖU südl. DDR
Call-Ulic Sed-Scler
Fest-Brom

298. Mahn, E.-G.:
Beobachtungen über die Vegetations- und Bodenentwicklung eines durch Brand gestörten Silikattrockenrasenstandortes. Arch. Naturschutz Landschaftsforsch. **6**: 61–90, Berlin 1966.

BO, EA, SU Raum Halle/Saale
Fest-Brom

299. Mahn, E.-G.:
Untersuchungen über das Verhalten von Segetalarten gegenüber einigen Bodenfaktoren. Habil.arb., Ms., Halle 1967.

ÖU südl. DDR
Sec

300. Mahn, E.-G.:
Untersuchungen zur Bestandsdynamik einiger charakteristischer Segetalgesellschaften unter Berücksichtigung des Einsatzes von Herbiziden. Arch. Naturschutz Landschaftsforsch. **9**: 3–42, Berlin 1969.

EA, ÖU, SU südl. DDR
Sec

301. Mahn, E.-G., und L. Reichhoff:
Das Flächennaturdenkmal „Raumerwiesen" im Kreis Dessau – ein interessanter Standort der Mädesüß-Wiesenhafer-Gesellschaft (Filipendulo-Helictotrichetum MAHN 65). Naturschutz naturk. Heimatforsch. Bez. Halle u. Magdeburg **13**: 42–57, Halle 1976.

BO, ST Raum Dessau
Sed-Scler

302. Mahn, E.-G., und R. Schubert:
Vegetationskundliche Untersuchungen in der mitteldeutschen Ackerlandschaft. IV. Die Pflanzengesellschaften der Umgebung von Greifenhagen (Mansfelder Bergland). Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **10**: 179–246, Halle 1961.

BO, EA, VK Greifenhagen Kr. Hettstedt
Call-Ulic Plant
Carp-Fag Querc. rob-petr
Epil Sec
Mol-Arrh Forste

303. Mahn, E.-G., und R. Schubert:
Vegetationskundliche Untersuchungen in der mitteldeutschen Ackerlandschaft. VI. Die Pflanzengesellschaften nördlich von Wanzleben (Magdeburger Börde). Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **11**: 765–816, Halle 1962.

BO, EA, ST, VK Wanzleben/Magdeburger Börde
Chen Mol-Arrh
Crat-Prun Phragm
Fest-Brom Plant
Junc. mar Sec

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

304. Mahn, E.-G., R. Schubert, G. Stöcker und H. Weinitschke:
Botanische Exkursionen im Ostharz und im nördlichen Thüringen. Halle 1961.

PR, VB, VK Mansfelder Hügelland, Harz, Hainleite, Kyffhäuser, untere Unstrut

Aspl. rup	Phragm
Call-Ulic	Querc. pub-petr
Carp-Fag	Querc. rob-petr
Crat-Prun	Sec
Fest-Brom	Sed-Scler
Junc. mar	Th-Sal
Mol-Arrh	Vacc-Pic
Oxyc-Sphagn	Flechtenveg.

305. Mantyk, A.:
Der naturnahe Restwald im Rabenauer Grund. Dipl.arb., Ms., Tharandt 1957.

EA, ST, VK Rote Weißeritz b. Rabenau südl. Freital

Carp-Fag	Querc. rob-petr

306. Mantyk, A.:
Der naturnahe Restwald im NSG „Rabenauer Grund". Naturschutzarb. naturk. Heimatforsch. Sachsen **7**: 8–18, Dresden 1965.

VB Rote Weißeritz b. Rabenau südl. Freital

Carp-Fag	Querc. rob-petr

307. Marstaller, R.:
Die Xerothermflora der Gipshänge bei Jena (Ostthüringen) unter besonderer Berücksichtigung der Bunten-Erdflechten-Gesellschaft. Hercynia N. F. **5**: 352–372, Leipzig 1968.

EA Raum Jena

Crat-Prun	Kryptogamenveg.
Fest-Brom	

308. Marstaller, R.:
Die xerothermen Pflanzengesellschaften im Buntsandsteingebiet des mittleren Saaletales (Thüringen). Hercynia N. F. **6**: 225–257, Leipzig 1969.

EA Ostthüringen

Call-Ulic	Sed-Scler
Crat-Prun	Trif-Ger
Fest-Brom	Moosveg.

309. Marstaller, R.:
Zur Kenntnis des Fulgensietum fulgentis GAMS 38 und des Endocarpetum pusilli GALLÉ 64 auf Kalkböden im östlichen Thüringen. Fedd. Repert. **80**: 383–400, Berlin 1969.

EA, ST Ostthüringen
Flechtenveg.

310. Marstaller, R.:
Die natürlichen Saumgesellschaften des Verbandes Geranion sanguinei Th. Müller 61 der Muschelkalkgebiete Mittelthüringens. Fedd. Repert. **81**: 437–455, Berlin 1970.

ST Thüringen
Trif-Ger

311. Marstaller, R.:
Die naturnahen Laubwälder der Wölmisse bei Jena. Arch. Naturschutz Landschaftsforsch. **10**: 145–189, Berlin 1970.

PR, ST Wölmisse b. Jena

Carp-Fag	Trif-Ger
Querc. pub-petr	

312. Marstaller, R.:
Zur Kenntnis der Gesellschaften des Toninion-Verbandes im Unstruttal zwischen Nebra und Artern sowie im Kyffhäusergebirge. Hercynia N. F. **8**: 34–51, Leipzig 1971.

EA, ST Nordthüringen
Flechtenveg.

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

313. Marstaller, R.:
Die Bunte-Erdflechten-Gesellschaft des Naturschutzgebietes „Schwellenburg" bei Erfurt. Landschaftsp. Naturschutz Thüringen **8** (1): 23–28, Jena 1971.

EA, ST NSG Schwellenberg b. Erfurt
Flechtenveg.

314. Marstaller, R.:
Die Pflanzengesellschaften des Schönberges bei Reinstädt (Kreis Jena – Thüringen). Wiss. Z. Univ. Jena, math.-nat. **21**: 1039–1088, Jena 1972.

EA, PR, ST, VK Schönberg b. Reinstädt Kr. Jena
Carp-Fag
Crat-Prun
Fest-Brom
Querc. pub-petr
Trif-Ger
Forste

315. Marstaller, R.:
Erläuterungen zur Vegetationskarte der Wölmisse bei Jena (Thüringen). Wiss. Z. Univ. Jena, math.-nat. **24**: 505–507, Jena 1975.

VB, VK Wölmisse b. Jena
Carp-Fag
Querc. pub-petr
Trif-Ger

316. Marstaller, R.:
Zur Kenntnis der Bacheschenwälder (Alno-Padion-Verband) im Muschelkalkgebiet Ost- und Mittelthüringens. Veröff. Mus. Gera, nat. **4**: 25–41, Gera 1976.

EA, ST, VK Thüringen
Carp-Fag

317. Mattick, F.:
Das Moritzburger Teichgebiet und seine Pflanzenwelt. Repert. Spec. nov. Beih. **56**: 125–166, Dahlem b. Berlin 1929.

EA, VB, VK Umgebung Moritzburg b. Dresden
Aln
Litt
Phragm
Potam
Scheuchz-Car

318. Merker, J.:
Die Ackerunkrautgesellschaften der mehrjährigen Sonderkulturen aus dem Gebiet des Kreises Großenhain (Meßtischblätter Seußlitz 4746, Großenhain 4747 und Radeburg 4748). Staatsex., Ms., Halle 1969.

ST Kr. Großenhain
Sec

319. Meusel, H.:
Die Waldtypen des Grabfeldes und ihre Stellung innerhalb der Wälder zwischen Main und Werra. Beih. bot. Centralbl. **53** B: 175–251, Dresden 1935.

EA, PR Grabfeld
Carp-Fag
Querc. pub-petr

320. Meusel, H.:
Mitteldeutsche Vegetationsbilder. 1. Die Steinklöbe bei Nebra und der Ziegelrodaer Forst. Hercynia **1** (1): 8–98, Halle–Berlin 1937.

EA, PR Thüringen, Ziegelrodaer Forst, Unterharz
Carp-Fag
Fest-Brom
Querc. pub-petr
Sed-Scler

321. Meusel, H.:
Über das Vorkommen des Schmalblättrigen Federgrases, *Stipa stenophylla* Čern., im nördlichen Harzvorland. Hercynia **1** (2): 285–308, Halle–Berlin 1938.

EA, PR, VB nördl. Harzvorland
Fest-Brom

322. Meusel, H.:
Die Vegetationsverhältnisse der Gipsberge im Kyffhäuser und im südlichen Harzvorland. Hercynia **2**, Halle–Berlin 1939.

EA, PR, VB, VK südl. DDR
Call-Ulic
Carp-Fag
Fest-Brom
Thlasp

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

323. Meusel, H.:
Die Grasheiden Mitteleuropas. Versuch einer vergleichend-pflanzengeographischen Gliederung. Bot. Arch. **41**: 357–519, Leipzig 1940.
EA, PR, VB südl. DDR
Call-Ulic Sed-Scler
Fest-Brom

324. Meusel, H.:
Die Eichenmischwälder des mitteldeutschen Trockengebietes. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **1**: 49–72, Halle 1951/52.
PR, VB südl. DDR
Carp-Fag

325. Meusel, H.:
Vegetationskundliche Studien über mitteleuropäische Waldgesellschaften. 4. Die Laubwaldgesellschaften des Harzgebietes. Angew. Pflanzensoz., Festschr. Aichinger **1**: 437–472, Wien 1954.
EA, ST südl. DDR
Carp-Fag Querc. rob-petr

326. Meusel, H.:
Über die Wälder der mitteldeutschen Löß-Ackerlandschaften. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **4**: 21–35, Halle 1954/55.
PR, ST südl. DDR
Carp-Fag

327. Meusel, H.:
Die Laubwaldgesellschaften des Harzgebietes. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **4**: 901–908, Halle 1955.
EA Harz u. angrenzende Gebiete
Carp-Fag

328. Meusel, H., und H. Hartmann:
Vegetationskundliche Studien über mitteleuropäische Waldgesellschaften. 2. Die Gliederung der Buchenwälder im mitteldeutschen Trias-Hügelland. Bot. Arch. **44**: 521–543, Leipzig 1943.
PR, VB südl. DDR
Carp-Fag

329. Meusel, H., und E. Niemann
Der Silgen-Stieleichenwald (Selino-Quercetum roboris) – Struktur und pflanzengeographische Stellung. Arch. Naturschutz Landschaftsforsch. **11**: 203–233, Berlin 1971.
EA, GR Thüringen
Querc. rob-petr

330. Meyfart, G.:
Die naturnahen Waldgesellschaften der Hörselberge. Dipl.arb., Ms., Tharandt 1958.
ST Hörselberge b. Eisenach
Carp-Fag Fest-Brom

331. Militzer, M.:
Zur Segetalflora und deren Gesellschaften in der südlichen Niederlausitz. Niederlaus. flor. Mitt. **4**: 17–24, Guben 1968.
ST Südl. Niederlausitz
Sec

332. Militzer, M.:
Die Ackerunkräuter in der Oberlausitz. Teil II: Die Ackerunkrautgesellschaften. Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **45** (9): 1–44, Leipzig 1970.
ST Oberlausitz
Sec

333. Mrugowsky, J.:
Die Formation der Gipspflanzen. Beiträge zu ihrer Soziologie und Ökologie. Bot. Arch. **32**: 245–341, Leipzig 1931.
BO, EA, ÖU südl. DDR
Call-Ulic Fest-Brom
Carp-Fag Sed-Scler

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

334. Müller, G.:
Die Bedeutung der Ackerunkrautgesellschaften für die pflanzengeographische Gliederung West- und Mittelsachsens. Hercynia N. F. 1: 82–166 u. 213–313, Leipzig 1963/64.

GR, ST West- u. Mittelsachsen
Sec

335. Müller, G.:
Vegetationskundliche Untersuchungen als Beitrag zur Landschaftsgliederung Nordwestsachsens. Forschungsabschlußber., Ms., Leipzig 1971.

KL, VB NW-Sachsen

Agrop	Mol-Arrh
Aln	Mont-Card
Art	Phragm
Aspl. rup	Plant
Bid	Potam
Call-Ulic	Querc. pub-petr
Carp-Fag	Querc. rob-petr
Chen	Sal. purp
Fest-Brom	Scheuchz-Car
Isoet-Nnanojunc	Sec
Junc. mar	Sed-Scler
Lemn	

336. Müller, O.:
Die Vegetationsverhältnisse der subhercynischen Kreidemulde. Veröff. Mus. Halberstadt 2, Halberstadt 1956.

VB Nordharzvorland
allgem. Übersicht

337. Müller-Stoll, W. R., W. Fischer und H.-D. Krausch:
Verbreitungskarten brandenburgischer Leitpflanzen. Vierte Reihe. Wiss. Z. Pädag. Hochsch. Potsdam, math.-nat. 7: 95–150, Potsdam 1962.

EA Brandenburg

Call-Ulic	Querc. rob-petr
Litt	Vacc-Pic
Mol-Arrh	Forste

338. Neuwirth, G.:
Die Waldgesellschaften des Fallsteins. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. 3: 929–946, Halle 1954.

BO, PR, ST, VK Fallstein b. Osterwieck
Carp-Fag

339. Neuwirth, G.
Pflanzensoziologische und ökologische Untersuchungen an Hängen des Lindbusches, der Harslebener Berge und des Steinholzes. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. 7: 101–124, Halle 1958.

EA, ÖU, PR Dölauer Heide b. Halle/Saale, Harslebener Berge/Steinholz b. Quedlinburg

Call-Ulic	Fest-Brom
Carp-Fag	Querc. pub-petr
Coryn	

340. Niemann, E.:
Naturnahe Restwälder an den Steilhängen der oberen Weißen Elster. Dipl.arb., Ms., Tharandt 1956.

EA, VK Raum Plauen – Elsterberg

Carp-Fag	Querc. rob-petr
Querc. pub-petr	Sed-Scler

341. Niemann, E.:
Anwendungsmöglichkeiten phytochorologischer, vegetationskundlicher und synökologischer Arbeitsmethoden auf Fragen der Standortsdifferenzierung und Landschaftsökologie im Mittelgebirge. Drudea 2 (5–6): 19–38, Jena 1962.

ÖU, VB südl. DDR

Gal-Urt	Mol-Arrh

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

342. Niemann, E.:
Die natürliche Ufervegetation in ihrer Bedeutung für Uferbepflanzung und ingenieurbiologische Maßnahmen. Z. Landeskultur **4**: 187–206, Berlin 1963.

PR, VB Thüringen
Aln Sal. purp
Gal-Urt

343. Niemann, E.:
Beiträge zur Vegetations- und Standortsgeographie in einem Querschnitt über den mittleren Thüringer Wald. Arch. Naturschutz Landschaftsforsch. **4**: 3–50, Berlin 1964.

BO, EA, GL, PR, ST, VK Thür. Wald
Carp-Fag Mol-Arrh
Epil Scheuchz-Car

344. Niemann, E.:
Die Rotschwingel-Goldhaferwiese des südöstlichen Thüringen (Vorläufige Mitteilung). Hercynia N. F. **2**: 180–190, Leipzig 1965.

PR, ST SO-Thüringen
Mol-Arrh

345. Niemann, E.:
Submontane und montane flußbegleitende Glanzgras-Röhrichte in Thüringen und ihre Beziehungen zu den hydrologischen Verhältnissen. Limnologica **3**: 399–438, Berlin 1965.

EA, ÖU, ST Thüringen
Phragm

346. Niemann, E.:
Infiltrationsmessungen an verbreiteten Pflanzenstandorten des Thüringer Waldes. Limnologica **5**: 251–272, Berlin 1967.

BO, ÖU Thür. Wald
Carp-Fag Forste
Mol-Arrh

347. Niemann, E., W. Heinrich und W. Hilbig:
Mädesüß-Uferfluren und verwandte Staudengesellschaften im hercynischen Raum. Wiss. Z. Univ. Jena, math.-nat. **22**: 591–635, Jena 1973.

EA, ST südl. DDR
Bet-Aden Phragm
Gal-Urt

348. Nitschke, M.:
Die Wiesengesellschaften des unteren Unstruttales zwischen Artern und Naumburg/Saale. Dipl.arb., Ms., Halle 1956.

EA, ST untere Unstrut
Mol-Arrh

349. Nörr, M.:
Die Moosvegetation des Naturschutzgebietes Bodetal. Hercynia N. F. **6**: 345–435, Leipzig 1969.

EA, PR, VK NSG Bodetal, Harz
Moosveg.

350. Nörr, M.:
Die Moosvegetation des Rübeländer Kalkgebietes. Hercynia N. F. **7**: 13–52, Leipzig 1970.

EA Raum Rübeland/Harz
Moosveg.

351. Nörr, M.:
Ökologische Untersuchungen an fünf Laubmoosgesellschaften im NSG Bodetal. Diss., Ms., Halle 1972.

BO, ÖU, ST, VB NSG Bodetal, Harz
Moosveg.

352. Oehme, G.:
Vegetationskundliche Untersuchungen auf dem Schafberg bei Löbau/Sa. Dipl.arb., Ms., Eberswalde 1957.

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

BO, EA, ST, VK Schafberg b. Löbau

Carp-Fag	Querc. rob-petr
Epil	Forste

353. Oertel, S.:
Vegetationskundliche Untersuchungen der *Mercurialis*-Standorte im Leipziger Auwald. Staatsex., Ms., Leipzig 1961.

BO, EA, ÖU Leipzig
Carp-Fag

354. Passarge, G. und H.:
Beobachtungen über Waldpflanzengesellschaften im Brambacher Zipfel/Vogtland. Ber. ArbGem. sächs. Bot. N. F. **10**: 73–92, Dresden 1972.

ST südl. Vogtland

Aln	Gal-Urt
Bet-Aden	Querc. rob-petr
Bet-Frang	Sal. purp
Car-Sal	Urt-Samb
Epil	Vacc-Pic

355. Passarge, G. und H.:
Pflanzengesellschaften der Wiesen und Äcker im Brambacher Zipfel/Oberes Vogtland. Ber. ArbGem. sächs. Bot. N. F. **11**: 35–56, Dresden 1977.

EA, ST südl. Vogtland

Chen	Sec
Mol-Arrh	

356. Passarge, H.:
Die Waldgesellschaften des mitteldeutschen Trockengebietes. Arch. Forstwesen **2**: 1–58, 182–208, 340–383, 532–551, Berlin 1953.

ST Mitteldeutsches Trockengebiet
Carp-Fag

357. Passarge, H.:
Vegetationskundliche Untersuchungen in Wäldern und Gehölzen der Elbaue. Arch. Forstwesen **5**: 339–358, Berlin 1956.

EA, ST Mittelelbe

Carp-Fag	Sal. purp

358. Passarge, H.:
Zur soziologischen Gliederung wichtiger Wald- und Forstgesellschaften im Lausitzer Flachland. Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **44** (10): 1–35, Leipzig 1969.

EA, ST Lausitzer Niederung

Aln	Ulig-Pin
Carp-Fag	Vacc-Pic
Querc. rob-petr	Forste

359. Passarge, H.:
Über Pflanzengesellschaften der Wiesen und Äcker um Adorf/Vogtland. Ber. ArbGem. sächs. Bot. N. F. **9**: 19–29, Dresden 1971.

ST Raum Adorf/Vogtland

Mol-Arrh	Sec
Oxyc-Sphagn	

360. Passarge, H.:
Beobachtungen über Wald-Pflanzengesellschaften im Raum Adorf/Vogtland. Ber. ArbGem. sächs. Bot. N. F. **9**: 31–49, Dresden 1971.

EA, ST Raum Adorf/Vogtland

Aln	Querc. rob-petr
Bet-Frang	Trif-Ger
Carp-Fag	Urt-Samb
Gal-Urt	Vacc-Pic

361. Passarge, H.:
Über Wiesensaumgesellschaften. Fedd. Repert. **86**: 599–617, Berlin 1975.

ST südl. DDR
Mol-Arrh

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

362. Passarge, H.:
Über Initialfluren der Sedo-Scleranthetea auf pleistozänen Böden. Fedd. Repert. **88**: 503–525, Berlin 1977.

EA NO Magdeburg
Sed-Scler

363. Passarge, H.:
Potentillo-Quercetum s. l. an der NW-Grenze. Stud. phyt. in honorem A. O. Horvát 1977: 101–106, Budapest 1977.

ST südl. DDR
Querc. pub-petr

364. Passarge, H., und G. Hofmann:
Soziologische Artengruppen mitteleuropäischer Wälder. Arch. Forstwesen **13**: 913–937, Berlin 1964.

GR Mitteleuropa
Aln
Carp-Fag
Puls-Pin
Querc. pub-petr
Querc. rob-petr
Ulig-Pin
Vacc-Pic

365. Passarge, H., und G. Hofmann:
Zur soziologischen Gliederung nordmitteleuropäischer Hainbuchenwälder. Fedd. Repert. **78**: 1–13, Berlin 1968.

ST südl. DDR
Carp-Fag

366. Peitzsch, J.:
Pflanzensoziologische Untersuchungen um den Schloßberg bei Grillenberg (Harz). Dipl.arb., Ms., Halle-Kröllwitz 1970.

BO, EA, ST, VK Grillenberg b. Sangerhausen
Carp-Fag

367. Pennanen, A.:
Die Ruderalvegetation der Dübener Heide und ihre Beeinflussung durch die Schadstoffe des Bitterfelder Industriegebietes. Dipl.arb., Ms., Halle 1977.

ST Dübener Heide
Agrop
Art
Chen
Plant

368. Pfalz, W.:
Naturnahe Laubwaldreste an Lausche und Hochwald (Zittauer Gebirge). Dipl.arb., Ms., Tharandt 1959.

EA, VK Zittauer Geb.
Carp-Fag

369. Pfalz, W.:
Naturnahe Laubwaldreste an Lausche und Hochwald (Zittauer Gebirge). Ber. ArbGem. sächs. Bot. N. F. **3**: 49–57, Dresden 1961.

VB Zittauer Geb.
Carp-Fag

370. Pfütsch, H.:
Vegetations- und standortskundliche Untersuchungen in zwei waldbestandenen Naturschutzgebieten des Thüringer Grabfeldes. Diss., Ms., Halle 1971.

EA, ÖU NSG Dipperts, NSG Lache, Südthüringen
Carp-Fag
Querc. rob-petr

371. Pfütsch, H.:
Die Naturschutzgebiete „Dipperts" und „Lachenwäldchen" im thüringischen Grabfeld. Landschaftspfl. Naturschutz Thüringen **11**: 11–18, Jena 1974.

EA, ÖU NSG Dipperts, NSG Lache, Südthüringen
Carp-Fag
Querc. rob-petr

372. Piechocki, M.:
Dauerquadrat- und Strukturuntersuchungen zur Dynamik und Sukzession von Halbtrocken- und Trockenrasengesellschaften im Leutratal bei Jena/Thür. Dipl.arb., Ms., Halle 1974.

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

DQ, ÖU, SU, VB Leutratal b. Jena
Fest-Brom

373. Pietsch, W.:
Vegetationskundliche Studien über die Zwergbinsen- und Strandlingsgesellschaften in der Nieder- und Oberlausitz. Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **38** (2): 1–80, Leipzig 1963.

EA, ST Ober- u. Niederlausitz
Isoet-Nanojunc Litt

374. Pietsch, W.:
Die Erstbesiedlungs-Vegetation eines Tagebau-Sees. Synökologische Untersuchungen im Lausitzer Braunkohlen-Revier. Limnologica **3**: 177–222, Berlin 1965.

BO, EA, ÖU, SU, VK Raum Senftenberg/Niederlausitz
Litt Scheuchz-Car
Phragm Sed-Scler
Plant

375. Pietsch, W.:
Die Verlandungsvegetation des Sorgenteiches bei Ruhland in der Oberlausitzer Niederung und ihre pflanzensoziologische Bedeutung. Ber. ArbGem. sächs. Bot. N. F. **8**: 55–91, Dresden 1966/67, ausgeg. 1968.

ST, VK Lausitzer Niederung
Bid Mol-Arrh
Gal-Urt Phragm
Isoet-Nanojunc Scheuchz-Car
Litt

376. Pietsch, W.:
Vegetationsverhältnisse im Naturschutzgebiet „Niederspreer Teiche". Naturschutzarb. naturk. Heimatforsch. Sachsen **10**: 53–63, Dresden 1968.

VB NSG Niederspreer Teiche, Lausitzer Niederung
Aln Potam
Litt Querc. rob-petr
Mol-Arrh Scheuchz-Car
Ox-Sphagn Ulig-Pin
Phragm Utric

377. Pietsch, W.:
Vegetationsverhältnisse im Naturschutzgebiet „Seußlitzer Grund". Naturschutzarb. naturk. Heimatforsch. Sachsen **13**: 69–82, Dresden 1971.

PR, VB NSG Seußlitzer Grund nördl. Meißen
Aspl. rup Epil
Carp-Fag Fest-Brom
Crat-Prun Mol-Arrh

378. Pietsch, W.:
Ausgewählte Beispiele für Indikatoreigenschaften höherer Wasserpflanzen. Arch. Naturschutz Landschaftsforsch. **12**: 121–151, Berlin 1972.

EA, ÖU südl. DDR
Lemn Potam
Litt Utric

379. Pietsch, W.:
Vegetationsentwicklung und Gewässergenese in den Tagebauen des Lausitzer Braunkohlen-Reviers. Arch. Naturschutz Landschaftsforsch. **13**: 187–217, Berlin 1973.

SU Lausitzer Niederung
Lemn Potam
Litt

380. Pietsch, W.:
Zur Soziologie und Ökologie der Kleinwasserschlauch-Gesellschaften Brandenburgs. Gleditschia **3**: 147–162, Berlin 1975.

EA Lausitzer Niederung
Utric

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

381. Pietsch, W., und W. R. Müller-Stoll:
Die Zwergbinsen-Gesellschaft der nackten Teichböden im östlichen Mitteleuropa, Eleocharito-Caricetum bohemicae. Mitt. flor.- soz. ArbGem. N. F. **13**: 14–47, Todenmann/Rinteln 1968.

EA südl. DDR
Isoet-Nanojunc

382. Pietsch, W., und W. R. Müller-Stoll:
Übersicht über die im brandenburgischen Gebiet vorkommenden Zwergbinsen-Gesellschaften (Isoeto-Nanojuncetea). Verh. bot. Ver. Prov. Brandenburg 109–111: 56–95, Berlin 1974.

EA Brandenburg
Isoet-Nanojunc

383. Plaß, G.:
Die Ackerunkrautgesellschaften des Gebietes nördlich von Halle (Meßtischblatt Halle-Nord). Dipl.arb., Ms., Halle 1960.

BO, EA, ST, VK Mbl. Halle/Saale-Nord
Sec

384. Pögl, M.:
Die Wald- und Forstgesellschaften des Naturschutzgebietes „Elsterhang bei Pirk". Dipl.arb., Ms., Halle 1975.

EA, PR, VK NSG Elsterhang b. Pirk südl. Plauen/Vogtland
Carp-Fag Forste
Querc. pub-petr

385. Rädel, J.:
Die Reste naturnaher Waldgesellschaften im Landschaftsschutzgebiet „Kriebstein" (Sachsen). Dipl.arb., Ms., Tharandt 1960.

BO, EA, ÖU, VK Raum Kriebstein/Sachsen
Carp-Fag Querc. pub-petr

386. Rädel, J.:
Die Reste naturnaher Waldgesellschaften im Landschaftsschutzgebiet Kriebstein. Naturschutzarb. naturk. Heimatforsch. Sachsen **5**: 39–48, Dresden 1963.

VB Raum Kriebstein/Sachsen
Carp-Fag Querc. pub-petr

387. Ranft, M.:
Die Pflanzenwelt des Wilsdruffer Landes. Ruderalpflanzen und ihre Gesellschaften. Ber. ArbGem. sächs. Bot. N. F. **7**: 197–207, Dresden 1965, ausgeg. 1967.

EA Kr. Wilsdruff/Sachsen
Bid Gal-Urt
Chen Plant

388. Ranft, M.:
Die Pflanzenwelt des Wilsdruffer Landes. Ackerunkräuter und ihre Gesellschaften. Ber. ArbGem. sächs. Bot. N. F. **8**: 93–99, Dresden 1966/67, ausgeg. 1968.

EA, GR, ST Kr. Wilsdruff/Sachsen
Sec

389. Ranft, M.:
Die Pflanzenwelt des Wilsdruffer Landes. IV. Grünlandgesellschaften. Ber. ArbGem. sächs. Bot. N. F. **9**: 9–17, Dresden 1971.

ST Kr. Wilsdruff/Sachsen
Mol-Arrh

390. Ranft, M.:
Grünlandgesellschaften des sächsischen Elbhügellandes. Die *Viscaria vulgaris-Ranunculus bulbosus*-Gesellschaft. Ber. ArbGem. sächs. Bot. N. F. **10**: 139–156, Dresden 1972.

ST Mittelsachsen
Mol-Arrh

391. Ranft, M.:
Erfahrungen bei der Pflege und Erhaltung eines Flächennaturdenkmals. Naturschutzarb. naturk. Heimatforsch. Sachsen **14**: 69–72, Dresden 1972.

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

EA, SU Triebischtal b. Blankenstein Kr. Freital
Mol-Arrh

392. Ranft, M., und W. Wagner:
Flora des Kreises Freital. 2. Beitrag. Ber. ArbGem. sächs. Bot. N. F. **10**: 157–168, Dresden 1972.

EA Kr. Freital
Carp-Fag Mol-Arrh

393. Rauschert, S.:
Die xerothermen Gebüschgesellschaften Mitteldeutschlands. Diss., Ms., Halle 1968.

EA, ST südl. DDR
Crat-Prun Urt-Samb

394. Rawald, W., und E. Niemann:
Über bodenmikrobiologische und vegetationskundliche Untersuchungen im Naturschutzgebiet „Prinzenschneise" bei Weimar. Arch. Naturschutz Landschaftsforsch. **7**: 191–246, Berlin 1967.

EA, ÖU NSG Prinzenschneise, Ettersberg b. Weimar
Carp-Fag Forste
Querc. rob-petr

395. Reding, R.:
Untersuchungen zur Vegetationsdynamik einiger Xerothermrasen im Naturschutzgebiet „Leutratal". Dipl.arb., Ms., Halle 1972.

BO, DQ, EA, ST Leutratal b. Jena
Fest-Brom Mol-Arrh

396. Reichhoff, L.:
Homogenitäts- und Strukturuntersuchungen an xerothermen Rasengesellschaften und trockenen Ausbildungen der Glatthaferwiese im NSG „Leutratal" bei Jena. Arch. Naturschutz Landschaftsforsch. **13**: 43–59, Berlin 1973.

EA, ST Leutratal b. Jena
Fest-Brom Mol-Arrh

397. Reichhoff, L.:
Die Wasser- und Röhrichtpflanzengesellschaften des Mittelelbe-Gebietes zwischen Wittenberg und Aken. Dipl.arb., Ms., Halle 1973.

EA, ST Mittelelbe
Lemn Potam
Phragm Wassermoosveg.

398. Reichhoff, L.:
Untersuchungen über den Aufbau und die Dynamik des Orchideen-Halbtrockenrasens im Naturschutzgebiet „Leutratal" bei Jena/Thüringen. Mitt. Sekt. Geobot. Phytotax. Biol. Ges. DDR, Arb.tagung Jena 1974: 115–125, Berlin 1974.

DQ, ÖU Leutratal b. Jena
Fest-Brom

399. Reichhoff, L.:
Zur Vergesellschaftung von *Melica ciliata* L. im hercynischen Raum. Hercynia N. F. **12**: 92–114, Leipzig 1975.

ST südl. DDR
Fest-Brom Sed-Scler

400. Reichhoff, L.:
Bericht über den Zustand der Wasser- und Sumpfvegetation im Sarensee – NSG „Sarenbruch", Krs. Roßlau. Naturschutz naturk. Heimatforsch. Bez. Halle u. Magdeburg **11/12**: 105–111, Halle 1974/75.

VK Sarensee b. Klieken Kr. Roßlau
Lemn Potam
Phragm

401. Reichhoff, L.:
Mikroklimatische und ökophysiologische Untersuchungen im NSG „Leutratal" – Zur Differenzierung der Trocken- und Halbtrockenrasen. Diss., Ms., Halle 1977.

BO, DQ, ÖU, ST, VK Leutratal b. Jena
Fest-Brom

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

402. Reichhoff, L., und W. Hilbig:
Die Wasser- und Röhrichtvegetation im Naturschutzgebiet „Crassensee" bei Seegrehna, Krs. Wittenberg. Naturschutz naturk. Heimatforsch. Bez. Halle u. Magdeburg **11/12**: 53–71, Halle 1974/75.

EA, VK NSG Crassensee b. Seegrehna Kr. Wittenberg
Lemn Potam
Phragm

403. Reichhoff, L., und E. Schnelle:
Die Planzengesellschaften des Naturschutzgebietes „Steckby-Lödderitzer Forst". I. Die Wasserpflanzengesellschaften – Lemnetea, Potamogetonetea. Hercynia N. F. **14**: 422–436, Leipzig 1977.

EA NSG Steckby-Lödderitzer Forst b. Aken/Elbe
Lemn Potam

404. Reichhoff, L., und O. Voigt:
Wiederfund von *Najas minor* ALL. bei Dessau. In: Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Floristen: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (XIII). Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **21**: 66–67, Halle 1972.

EA Mittelelbe
Potam

405. Reinhardt, U.:
Die Wasser- und Sumpfpflanzengesellschaften der Elster-Luppe-Aue. Staatsex., Ms., Halle 1955.

EA, VK Elster-Luppe-Aue
Lemn Potam
Phragm

406. Reinhold, F.:
Versuch einer Einteilung und Übersicht der natürlichen Fichtenwälder (Piceion excelsae) Sachsens. Thar. forstl. Jb. **90**: 229–271, Berlin 1939.

KL, ST Sachsen
Carp-Fag Vacc-Pic

407. Reinhold, F.:
Ergebnisse vegetationskundlicher Untersuchungen im Erzgebirge, den angrenzenden Gebirgen und im nordsächsischen Heidegebiet. Forstwiss. Centr.bl. u. Thar. forstl. Jb. (Kriegsgem.ausg.) 1944: 167–191.

EA, ST, VB, VK Sachsen
Er-Pin Vacc-Pic
Querc. rob-petr

408. Richter, W.:
Die natürliche Begrünung der erzgebirgischen Bergwerkshalden. Hercynia N. F. **3**: 114–146, Leipzig 1966.

DQ, EA, PR, ST, SU Erzgeb.
Urt-Samb Pionierveg.

409. Richter, W.:
Die Vegetationsentwicklung auf unseren erzgebirgischen Halden. Sächs. Heimatbl. **12**: 378–398, Dresden 1966.

DQ, EA, PR, ST, SU Erzgeb.
Urt-Samb Pionierveg.

410. Richter, W.:
Die Vegetationsdynamik der Talsperre Spremberg. Hercynia N. F. **11**: 352–393, Leipzig 1974.

EA, GL, GR, ST, VK Talsperre Spremberg, Lausitzer Niederung
Bid Phragm
Isoet-Nanojunc Potam
Lemn Sed-Scler

411. Rosbach, G.:
Das Burgholz bei Ammendorf. Staatsex., Ms., Halle 1958.

BO, EA, PR Burgholz b. Halle/Saale–Ammendorf
Carp-Fag

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

412. Rossel, B.:
Waldbestockte Naturschutzgebiete im Nordharzvorland (Fallstein – Huy – Hakel). Naturschutz naturk. Heimatforsch. Bez. Halle u. Magdeburg **7**: 90–107, Halle 1970.

VB Nordharzvorland
Carp-Fag
Querc. pub-petr
Querc. rob-petr

413. Rost, J.:
Die Trockenrasen und Heiden auf den Kreidesandsteinhügeln des Quedlinburger Sattels. Dipl.arb., Ms., Halle 1955.

EA Harslebener Berge–Steinholz b. Quedlinburg
Call-Ulic
Fest-Brom
Sed-Scler

414. Scamoni, A., und Mitarb.:
Vegetationskarte der Deutschen Demokratischen Republik (1:500 000) mit Erläuterungen. Berlin 1964.

VK DDR
Aln
Carp-Fag
Fest-Brom
Junc. mar
Oxyc-Sphagn
Querc. pub-petr
Querc. rob-petr
Scheuchz-Car
Th-Sal
Ulig-Pin
Vacc-Pic

415. Scamoni, A., und Mitarb.:
Natürliche Vegetation. In: Atlas der DDR, 1. Lieferung, Blatt 12. Gotha–Leipzig 1976.

VK DDR
Aln
Carp-Fag
Querc. pub-petr
Querc. rob-petr
Ulig-Pin
Vacc-Pic

416. Schade, A.:
Die kryptogamische Pflanzenwelt an den Felswänden des Elbsandsteingebirges und ihre Lebensbedingungen. Repert. Spec. nov. Beih. **76**: 12–32, Dahlem b. Berlin 1934.

ÖU, VB Elbsandsteingeb.
Kryptogamenveg.

417. Schauer, W.:
Entwicklung der Waldbestockungen in den NSG Großer und Kleiner Hakel. Arch. Naturschutz Landschaftsforsch. **11**: 273–287, Berlin 1971.

VB Hakel nördl. Aschersleben
Carp-Fag

418. Schellhammer, L.:
Die Pflanzenwelt des Zadlitzbruchs, eines Übergangsmoores in der Dübener Heide. Staatsex., Ms., Halle 1969.

BO, EA, ÖU, PR Zadlitzbruch b. Pressel Kr. Eilenburg
Aln
Call-Ulic
Carp-Fag
Litt
Mol-Arrh
Oxyc-Sphagn
Phragm
Potam
Querc. rob-petr
Scheuchz-Car

419. Schindler, W.:
Vegetationskundliche Untersuchungen an naturnahen Laubwaldresten in der Umgebung von Zittau. Dipl.arb., Ms., Tharandt 1959.

BO, EA, PR, VK Gebiet nördl. Zittau
Carp-Fag
Querc. rob-petr

420. Schindler, W.:
Naturnahe Waldreste auf südostlausitzer Basaltbergen. Naturschutzarb. naturk. Heimatforsch. Sachsen **5**: 6–18, Dresden 1963.

VB Gebiet nördl. Zittau
Carp-Fag

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

421. Schindler, W.:
Natürliche Waldgesellschaften am Sonnenhübel (Königsholz) bei Zittau. Arch. Forstwesen **14**: 819–847, Berlin 1965.
PR, ST, VK Königsholz b. Zittau
Carp-Fag Querc. rob-petr

422. Schlag, B.:
Die Halophytenvegetation der Salzstellen bei Hecklingen, Sülldorf und Artern. Dipl.arb., Ms., Halle 1963.
BO, EA, ÖU, VK Artern, Hecklingen, Sülldorf b. Wanzleben
Junc. mar Th-Sal
Phragm

423. Schlöffel, B., und H. Eule:
Ackerunkrautgesellschaften im Bereich der MTB Klingenthal und Landwüst. Staatsex., M., Jena 1965.
ST Raum Klingenthal–Markneukirchen
Sec

424. Schlüter, H.:
Ein Beitrag zur Frage ökologischer und soziologischer Artengruppen, mit einem Beispiel aus dem Thüringischen Schiefergebirge. Arch. Forstwesen **6**: 44–58, Berlin 1957.
GR Thür. Schiefergeb.
Carp-Fag Querc. pub-petr
Puls-Pin Vacc-Pic

425. Schlüter, H.:
Relative Standortskonstanz bei Waldgesellschaften in verschiedenen Höhenstufen des nordwestlichen Thüringer Waldes. Ber. dtsch. bot. Ges. **72**: 349–354, Stuttgart 1959.
PR, VB Thür. Wald
Carp-Fag

426. Schlüter, H.:
Waldgesellschaften und Wuchsbezirksgliederung im Grenzbereich der Eichen–Buchen zur Buchenstufe am Nordwestabfall des Thüringer Waldes. Arch. Forstwesen **8**: 427–493, Berlin 1959.
EA, PR, ST, VK Thür. Wald
Carp-Fag Querc. rob-petr

427. Schlüter, H.:
Geobotanische Grundlagen einer Höhenstufen- und Wuchsbezirksgliederung im Thüringer Gebirge. Arch. Forstwesen **10**: 765–791, Berlin 1961.
VK Thür. Wald, Thür. Schiefergeb.
Carp-Fag Vacc-Pic

428. Schlüter, H.:
Über das soziologische Verhalten von *Rosa arvensis* Huds. in Thüringen. Mitt. flor.-soz. ArbGem. N. F. **9**: 26–42, Stolzenau 1962.
VB Thüringen
Carp-Fag Querc. pub-petr
Querc. rob-petr

429. Schlüter, H.:
Vegetationskundliche Untersuchungen in den Wäldern der Jenaer Umgebung. Drudea **3**: 41–48, Jena 1963.
VB Ostthüringen
Carp-Fag Querc. pub-petr

430. Schlüter, H.:
Zur Waldentwicklung im Thüringer Gebirge, hergeleitet aus Pollendiagrammen, Archivquellen und Vegetationsuntersuchungen. Arch. Forstwesen **13**: 283–305, Berlin 1964.
VK Thür. Wald, Thür. Schiefergeb.
Carp-Fag Vacc-Pic

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

431. Schlüter, H.:
Das Naturschutzgebiet „Schwellenburg" bei Kühnhausen, ein wertvoller Fundort kontinentaler Steppenvegetation im Thüringer Becken. Landschaftspfl. Naturschutz Thüringen **1** (2): 22–29, Jena 1964.

VB NSG Schwellenburg b. Kühnhausen nördl. Erfurt
Chen Flechtenveg.
Fest-Brom

432. Schlüter, H.:
Vegetationskundliche Untersuchungen an Fichtenforsten im mittleren Thüringer Wald. Kulturpflanze **13**: 55–99, Berlin 1965.

EA, GR, ST Thür. Wald
Forste

433. Schlüter, H.:
Licht- und Temperaturmessungen an den Vegetationszonen einer Lichtung („Lochhieb") im Fichtenforst. Flora B **156**: 133–154, Jena 1966.

EA, ÖU, VK Raum Oberhof/Thür. Wald
Forste

434. Schlüter, H.:
Vegetationsgliederung und -kartierung eines Quellgebietes im Thüringer Wald als Grundlage der Beurteilung des Wasserhaushaltes. Arch. Naturschutz Landschaftsforsch. **6**: 3–44, Berlin 1966.

EA, ST, VK Raum Schneekopf, Thür. Wald
Bet-Aden Oxyc-Sphagn
Epil Scheuchz-Car
Mont-Card Vacc-Pic

435. Schlüter, H.:
Untersuchungen über die Auswirkung von Bestandskalkungen auf die Bodenvegetation in Fichtenforsten. Kulturpflanze **14**: 47–60, Berlin 1966.

EA, SU Harz, Thür. Wald
Forste

436. Schlüter, H.:
Abgrenzung der natürlichen Fichtenwälder gegen anthropogene Fichtenforste und die Ausweitung des Fichtenwaldareals im Zusammenhang mit dem Tannenrückgang im Thüringer Wald. In: Anthropogene Vegetation. Ber. intern. Sympos. Stolzenau 1961: 263–274, Den Haag 1966.

VB, VK Thür. Wald
Vacc-Pic Forste

437. Schlüter, H.:
Waldgesellschaften im mittelthüringischen Trias-Hügelland. Mitt. flor.-soz. ArbGem. N. F. **11/12**: 210–213, Todenmann-Rinteln 1967.

VB Mittelthüringen
Carp-Fag Querc. pub-petr

438. Schlüter, H.:
Buntlaubhölzer in kollinen Waldgesellschaften Mittelthüringens. Kulturpflanze **15**: 115–138, Berlin 1967.

EA, VB Mittelthüringen
Carp-Fag Querc. pub-petr

439. Schlüter, H.:
Zur systematischen und räumlichen Gliederung des Carpinion in Mittelthüringen. Fedd. Repert. **77**: 117–141, Berlin 1968.

Carp-Fag

440. Schlüter, H.:
Das Calamagrostio villosae-Piceetum des Thüringer Waldes im Vergleich zu anderen Mittelgebirgen. Vegetatio **17**: 157–164, Den Haag 1969.

ST Thür. Wald, Erzgeb., Harz
Vacc-Pic

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

441. Schlüter, H.:
Hochmoorgesellschaften im Thüringer Wald. Mitt. flor.-soz. ArbGem. N. F. **14**: 346–364, Todenmann-Rinteln 1969.

EA Thür. Wald
Call-Ulic
Oxyc-Sphagn
Ulig-Pin
Vacc-Pic

442. Schlüter, H.:
Vegetationskundlich-synökologische Untersuchungen zum Wasserhaushalt eines hochmontanen Quellgebietes. Wiss. Veröff. geogr. Inst. dtsch. Akad. Wiss. N. F. **27/28**: 23–146, Leipzig 1970.

BO, EA, ÖU, ST, VK Schmücker Graben Raum Schneekopf, Thür. Wald
Bet-Aden
Epil
Mont-Card
Oxyc-Sphagn
Vacc-Pic

443. Schlüter, H.:
Vegetationskundlich-ökologische Probleme des Trockenrasen-Trockenwald-Komplexes im Thüringer Muschelkalkgebiet, zugleich Besprechung des Buches P. Jakucs: Dynamische Verbindung der Wälder und Rasen, Budapest 1972. Landschaftspfl. Naturschutz Thüringen **11**: 29–32, Jena 1974.

VB Thüringen
Trif-Ger

444. Schlüter, H.:
Die Vegetationskartierung als Grundlage der Ökosystem- und Landschaftsanalyse und ihr Stand in der DDR. Mitt. Sekt. Geobot. Phytotax. Biol. Ges. DDR, Arb.tagung Jena 1974: 71–81, Berlin 1974.

BI DDR

445. Schlüter, H.:
Hygroökologische Artengruppen im Aphano-Matricarietum und pedohydrologische Typen im sächsischen Lößhügelland. In: Probleme der Agrogeobotanik, Wiss. Beitr. Univ. Halle 1973/**11**: 66–73, Halle 1975.

EA, GR Mittelsachsen
Sec

446. Schlüter, H.:
Zur Bedeutung der Vegetationskunde für die naturräumliche Gliederung. Peterm. geogr. Mitt. **119**: 184–191, Gotha–Leipzig 1975.

VK Thür. Wald
Bet-Aden
Epil
Mont-Card
Vacc-Pic

447. Schmidt, G.:
Die Vegetationsgliederung des Hörselberges bei Eisenach. Geogr. Ber. **1**: 131–136, Berlin 1956.

PR, VB Hörselberg b. Eisenach
Carp-Fag
Fest-Brom
Querc. pub-petr

448. Schmidt, L.:
Die Wasser- und Verlandungsvegetation der Naturschutzgebiete „Cösitzer Teich", „Neolith-Teich" und Gerlebogker Teiche" im Köthener Ackerland. Dipl.arb., Ms. Halle 1976.

EA, VK genannte NSG bei Köthen
Bid
Phragm
Plant
Potam

449. Schmidt, L.:
Die Wasser- und Verlandungsvegetation der Naturschutzgebiete „Cösitzer Teich", „Neolith-Teich" und „Gerlebogker Teiche" im Köthener Ackerland. Naturschutz naturk. Heimatforsch. Bez. Halle u. Magdeburg **14**: 47–69, Halle 1977.

EA, VK genannte NSG b. Köthen
Char
Phragm
Potam

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

450. Schmidt, P.:
Der Koberfels – ein botanisches Naturdenkmal. Mitt. Heimat- u. Schloßmus. Burgk/Saale **6** (3): 29–33, 1974.

VB Koberfels, Thür. Schiefergeb.

Aspl. rup	Crat-Prun
Call-Ulic	Querc. rob-peter

451. Schmidt, W.:
Die Waldgesellschaften des Wipper- und Eine-Gebietes im Bereich der Ostabdachung des Harzes. Dipl.arb., Ms., Halle 1958.

EA, GR, VK Unterharz
Carp-Fag

452. Schnapp, W.:
Ökologische Untersuchungen im Naturschutzgebiet des Lintbusches bei Halle. Staatsex., Ms., Halle 1965.

BO, ÖU, VB Dölauer Heide b. Halle/Saale
Carp-Fag

453. Schneeweiß, A.:
Pflanzenverbreitung des Naturschutzgebietes im Alten Stolberg. Staatsex., Ms., Halle 1971.

EA Alter Stolberg östl. Nordhausen

Call-Ulic	Gal-Urt
Carp-Fag	Querc. rob-petr

454. Schnelle, E.:
Die Pflanzen- und Forstgesellschaften des Naturschutzgebietes „Steckby-Lödderitzer Forst". Dipl.arb., Ms., Halle 1976.

EA, VK Steckby-Lödderitzer Forst b. Aken/Elbe

Aln	Phragm
Bid	Potam
Call-Ulic	Sal. purp
Car-Sal	Sed-Scler
Carp-Fag	Trif-Ger
Gal-Urt	Forste
Lemn	

455. Schnelle, W.:
Standorts- und Vegetationsverhältnisse im Naturschutzgebiet „Jütrichauer Busch". Staatsex., Ms., Potsdam 1964.

BO, EA, ÖU Jütrichauer Busch b. Zerbst

Aln	Mol-Arrh
Carp-Fag	Querc. rob-peter

456. Schnelle, W.:
Standorts- und Vegetationsverhältnisse im Naturschutzgebiet „Jütrichauer Busch" (Krs. Zerbst). Naturschutz naturk. Heimatforsch. Bez. Halle u. Magdeburg **3**: 17–35, Halle 1966.

BO, EA, VB, VK Jütrichauer Busch b. Zerbst

Aln	Mol-Arrh
Carp-Fag	Querc. rob-petr

457. Schnelle, W.:
Standortsuntersuchungen zur Aufklärung der Beziehungen zwischen Grundwassergang und Vegetationsdifferenzierung in der Elster-Luppe-Aue. Diss., Ms., Halle 1972.

BO, EA, GL, ÖU Elster-Luppe-Aue

Bid	Plant
Carp-Fag	Sal. purp
Mol-Arrh	Sec
Phragm	

458. Schnelle, W.:
Bestockungsuntersuchungen in waldbestockten Naturschutzgebieten – eine methodische Anleitung. Naturschutz naturk. Heimatforsch. Bez Halle u. Magdeburg **10**: 20–34, Halle 1973.

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

PR, ST Elster-Luppe-Aue
Carp-Fag

459. Schretzenmayr, M.:
Die wichtigsten Kahlschlaggesellschaften des mittleren Thüringer Waldes und ihre standörtliche Beurteilung. Forstwirtsch. Holzwirtsch. **4** (21/22): 342–345, Berlin 1950.

VB Thür. Wald
Epil

460. Schretzenmayr, M.:
Vegetationskundliche Diplomarbeiten in sächsischen Natur- und Landschaftsschutzgebieten. Naturschutzarb. naturk. Heimatforsch. Sachsen **4**: 1–9, Dresden 1962.

BI Sachsen

461. Schubert, R.:
Die Schwermetallpflanzengesellschaften des östlichen Harzvorlandes. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **3**: 51–70, Halle 1953.

EA, ÖU, ST, SU östl. Harzvorland
Fest-Brom

462. Schubert, R.:
Die Pflanzengesellschaften der Bottendorfer Höhe. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **4**: 99–120, Halle 1954.

BO, EA, VK Bottendorfer Höhe b. Wiehe
Fest-Brom

463. Schubert, R.:
Zur Systematik und Pflanzengeographie der Charakterpflanzen der Mitteldeutschen Schwermetallpflanzengesellschaften. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **4**: 863–882, Halle 1954.

VB östl. Harzvorland
Fest-Brom

464. Schubert, R.:
Die zwergstrauchreichen azidiphilen Pflanzengesellschaften Mitteldeutschlands. Pflanzensoziologie **11**, Jena 1960.

BO, GR, PR, ST südl. DDR
Call-Ulic
Carp-Fag
Querc. rob-petr
Ulig-Pin
Vacc-Pic

465. Schubert, R.:
Die Ackerunkrautgemeinschaften Mitteldeutschlands. Ber. dtsch. bot. Ges. **79**: 49–52, Stuttgart 1966.

VB südl. DDR
Sec

466. Schubert, R.:
Über die Entwicklung der Vegetationskunde von Agrarflächen. Forsch. Fortschr. **40**: 195–202, Berlin 1966.

VB, VK südl. DDR
Sec

467. Schubert, R.:
Die Pflanzengesellschaften der Elster-Luppe-Aue und ihre voraussichtliche Strukturänderung bei Grundwasserabsenkung. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **18**: 125–162, Halle 1969.

BO, DO, EA, ÖU, ST, SU, VK Elster-Luppe-Aue
Bid
Carp-Fag
Junc. mar
Mol-Arrh
Phragm
Plant
Sal. purp
Sec

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

468. Schubert, R.:
Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. III. Wälder. Teil 1. Hercynia N. F. **9**: 1–34; Teil 2. Hercynia N. F. **9**: 106–136; Teil 3. Hercynia N. F. **9**: 197–228; Leipzig 1972.

GR, ST südl. DDR
Aln
Carp-Fag
Querc. pub-petr
Querc. rob-petr
Ulig-Pin
Vacc-Pic
Forste

469. Schubert, R.:
Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. VI. Azidiphile Zwergstrauchheiden. Hercynia N. F. **10**: 101–110, Leipzig 1973.

ST südl. DDR
Call-Ulic

470. Schubert, R.:
Probleme der natürlichen Wiederbewaldung von Naturschutzgebieten mit Xerothermstandorten im südlichen Teil der DDR. Acta bot. Acad. Scient. Hung. **19**: 317–327, Budapest 1973.

SU Thüringen
Crat-Prun
Fest-Brom
Trif-Ger

471. Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. VIII. Basiphile Trocken- und Halbtrockenrasen. Hercynia N. F. **11**: 22–46, Leipzig 1974.

ST südl. DDR
Fest-Brom

472. Schubert, R.:
Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. IX. Mauerpfefferreiche Pionierfluren. Hercynia N. F. **11**: 201–214, Leipzig 1974.

ST südl. DDR
Sed-Scler

473. Schubert, R.:
Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR. X. Silbergrasreiche Pionierfluren auf nährstoffarmen Sand- und Grusböden. Hercynia N. F. **11**: 291–298, Leipzig 1974.

ST südl. DDR
Coryn

474. Schubert, R.:
Prinzipien der Gliederung von Segetalgesellschaften. In: Probleme der Agrogeobotanik. Wiss. Beitr. Univ. Halle 1973/**11**: 23–29, Halle 1975.

GR, VB südl. DDR
Sec

475. Schubert, R., und O. Klement:
Die Flechtenvegetation des Brocken-Blockmeeres. Arch. Naturschutz Landschaftsforsch. **1**: 18–38, Berlin 1961.

EA, ST Brocken/Harz
Flechtenveg.

476. Schubert, R., und H. Köhler:
Vegetationskundliche Untersuchungen in der mitteldeutschen Ackerlandschaft. Die Pflanzengesellschaften im Einzugsbereich der Luhne im Bereich des oberen Unstruttales. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **13**, Sonderh. Vegetationskundl. Untersuchungen . . . 3–51, Halle 1964.

BO, EA, ST, VK Raum Lengefeld, Eichsfeld
Carp-Fag
Crat-Prun
Fest-Brom
Mol-Arrh
Phragm
Sec

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

477. Schubert, R., und E.-G. Mahn:
Vegetationskundliche Untersuchungen in der mitteldeutschen Ackerlandschaft. I. Die Pflanzengesellschaften der Gemarkung Friedeburg (Saale). Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **8**: 965–1012, Halle 1959.

BO, EA, ST, VK Friedeburg zwischen Wettin u. Könnern

Agrop	Mol-Arrh
Art	Plant
Carp-Fag	Sec
Chen	Sed-Scler
Fest-Brom	Forste

478. Schubert, R., und E.-G. Mahn:
Übersicht über die Ackerunkrautgesellschaften Mitteldeutschlands. Fedd. Repert. **80**: 133–304, Berlin 1968.

ST südl. DDR
Sec

479. Schubert, R., und Mitarb.:
Erarbeitung ökologisch begründeter Pflegenormative für Naturschutzgebiete mit Xerothermstandorten. Forschungsabschlußber., Ms., Halle 1975.

DQ, PR, SU, VK zahlreiche NSG in südl. DDR

Call-Ulic	Sed-Scler
Carp-Fag	Trif-Ger
Fest-Brom	Forste
Querc. pub-petr	Kryptogamenveg.

Beih. **140**: 71–199, Berlin 1963.
Die *Seslaria-varia*-reichen Pflanzengesellschaften in Mitteldeutschland. Fedd. Repert. Beih. **140**: 71–199, Berlin 1963.

BO, EA, GR, ST südl. DDR

Carp-Fag	Querc. pub-petr
Fest-Brom	Forste

481. Schulze, D.:
Standortkundliche Untersuchungen in Pflanzengesellschaften des mittleren Zschopautales zwischen Flöha und Frankenberg. Diss., Ms., Halle 1977.

BO, EA, ÖU, PR, ST Zschopautal/Sachsen

Carp-Fag	Querc. rob-petr

482. Schulze, H.:
Natürliche Waldreste am Rothstein bei Löbau. Dipl.arb., Ms., Tharandt 1958.

BO, EA, VK Rothstein b. Löbau

Carp-Fag	Querc. rob-petr
Crat-Prun	Forste

483. Schulze, T., und E. Glotz:
Das Gehängemoor bei Tränke (Oberlausitzer Heide). Eine geomorphologische, pollenanalytische und pflanzensoziologische Betrachtung. Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz **34** (2): 145–162, Görlitz 1955.

EA, VB, VK Gehängemoor b. Tränke, Lausitzer Niederung

Aln	Phragm

484. Seifert, F.:
Die Oekologie der Gesteinsflurvegetation im mittleren und oberen Saaletale. Diss., Ms., Jena 1921.

ÖU, VB Ostthüringen

Aspl. rup	Fest-Brom
Call-Ulic	Querc. pub-petr
Crat-Prun	Thlasp

485. Söldner, U.:
Zur Verbreitung der Ackerunkräuter und Unkrautgesellschaften im Bereich des MTB Jena. Dipl.-arb., Ms., Jena 1971.

GR, VB Raum Jena
Sec

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

486. Starke, A.:
Die Ackerunkrautgesellschaften der Gemarkung Marbach bei Erfurt. Staatsex., Ms., Leipzig 1965.
EA, ST Marbach b. Erfurt
Sec

487. Stiede, E.:
Floristische und vegetationskundliche Untersuchungen im südlichen Buntsandsteinvorland des Harzes. Staatsex., Ms., Halle 1961.
EA, ST südl. Harzvorland
Carp-Fag

488. Stöcker, G.:
Prenanthes purpurea L. im Unterharz. In: Arbeitsgemeinschaft mitteldeutscher Floristen: Floristische Beiträge zur geobotanischen Geländearbeit in Mitteldeutschland (III). Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **6**: 931–932, Halle 1957.
EA Unterharz
Carp-Fag

489. Stöcker, G.:
Vorarbeit zu einer Vegetationsmonographie des Naturschutzgebietes Bodetal. I. Offene Pflanzengesellschaften. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **11**: 897–936, Halle 1962.
BO, EA, PR, ST Bodetal b. Thale/Harz
Aspl. rup
Call-Ulic
Crat-Prun
Fest-Brom
Mol-Arrh
Phragm
Thlasp

490. Stöcker, G.:
Vorarbeit zu einer Vegetationsmonographie des Naturschutzgebietes Bodetal. II. Waldgesellschaften. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **14**: 505–561, Halle 1965.
BO, EA, PR, ST Bodetal b. Thale/Harz
Carp-Fag
Querc. pub-petr
Querc. rob-petr
Vacc-Pic

491. Stöcker, G.:
Eine neue Zwergstrauch-Gesellschaft aus dem Naturschutzgebiet „Oberharz". Arch. Naturschutz Landschaftsforsch. **5**: 111–115, Berlin 1965.
EA, ST Oberharz
Call-Ulic

492. Stöcker, G.:
Die Reliktvorkommen der Kiefer am nördlichen Harzrand. Naturschutz naturk. Heimatforsch. Bez. Halle u. Magdeburg **2**: 51–60, Halle 1965.
BO, EA, ST nördl. Harzrand
Vacc-Pic

493. Stöcker, G.:
Der Karpatenbirken-Fichtenwald des Hochharzes. Eine vegetationskundlich-ökologische Studie. Pflanzensoziologie **15**, Jena 1967.
BO, ÖU, PR, ST Hochharz
Vacc-Pic

494. Stöcker, G.:
Das Anastrepto-Piceetum im Harz und Riesengebirge (Krkonoše). Opera corcont. **5**: 135–155, Praha 1968.
EA, ST Oberharz
Vacc-Pic

495. Stöcker, G., und A. Bergmann:
Ergebnisse eines Modellversuchs zur quantitativen Erfassung von Umweltveränderungen mit Hilfe von Ökosystemen. I. Versuchsobjekte, Methodik, univariate Analyse. Flora **164**: 145–167, Jena 1975.
ÖU, PR West-Erzgeb.
Vacc-Pic

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

496. Stöcker, G., und E. Hacker:
Untersuchungen über Stickstoff-Blattspiegelwerte einiger Bodenpflanzen naturnaher Berg-Fichtenwälder. Flora **165**: 65–94, Jena 1976.

ÖU Hochharz, West-Erzgeb.
Vacc-Pic

497. Stodiek, E.:
Soziologische und ökologische Untersuchungen an den xerotopen Moosen und Flechten des Muschelkalkes in der Umgebung Jenas. Repert. Spec. nov. Beih. **99**: 1–46, Dahlem b. Berlin 1937.

EA, ÖU, VK Saaletal b. Jena
Kryptogamenveg.

498. Stolz, R.:
Vegetations- und Standortsverhältnisse im Gebiet von Köllme bei Halle (Saale). Staatsex., Ms., Halle 1967.

BO, EA, VK Raum Köllme, Saalkreis

Chen	Mol-Arrh
Crat-Prun	Phragm
Fest-Brom	Plant
Junc. mar	Sec

499. Stopp, F.:
Ackerzwerge. Natur u. Heimat **11** (N. F. 2): 36–42, Aussig 1940.

EA Sachsen

Sec	Isoet-Nanojunc

500. Streitberg, D.:
Untersuchungen über die Veränderung der Vegetation am Nordufer des Süßen Sees. Dipl.arb., Ms., Halle 1972.

DO, EA, BO Süßer See
Fest-Brom

501. Suchodoletz, H. v.:
Vegetationskundliche Untersuchungen in den NSG „Steinklöbe" und „Neue Göhle". Dipl.arb., Ms., Halle 1973.

EA, VK NSG Steinklöbe b. Nebra u. Neue Göhle b. Freyburg/Unstrut

Carp-Fag	Querc. pub-petr
Crat-Prun	Sed-Scler
Fest-Brom	Trif-Ger
	Forste

502. Täglich, H.-G.:
Die Wiesen- und Salzpflanezngesellschaften der Elster-Luppe-Aue. Diss., Ms., Halle 1955.

BO, EA, PR Elster-Luppe-Aue

Gal-Urt	Phragm
Junc. mar	Plant
Mol-Arrh	Th-Sal

503. Thieme, G.:
Pflanzengesellschaften der Fließ- und Altwässer des Naturschutzgebietes „Untere Mulde". Staatsex., Ms., Halle 1967.

BO, EA, PR Untere Mulde südl. Dessau

Lemn	Potam
Phragm	

504. Tillich, H.-J.:
Zur Struktur des Aethuso-Galeopsidetum Müller 64 im Thüringischen Schiefergebirge. Wiss. Z. Pädag. Hochsch. Erfurt–Mühlhausen, math.-nat. **7**: 49–52, Erfurt–Mühlhausen 1971.

ST Thür. Schiefergeb.
Sec

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

505. Uhlig, J.:
Die Pflanzenbestände des westsächsischen Berg- und Hügellandes. I. Teil. Die Gesellschaft des nackten Teichschlammes. Ber. naturwiss. Ges. Chemnitz **23**: 2–18, Chemnitz 1931.

EA sächs. Berg- u. Hügelland
Isoet-Nanojunc

506. Uhlig, J.:
Die Schlammränder des Großhartmannsdorfer Großteichs als Siedelungsstätten einer höchst eigenartigen Pflanzengesellschaft. Mitt. Landesver. sächs. Heimatschutz **23**: 28–50, Dresden 1934.

VB Großhartmannsdorf b. Brand-Erbisdorf
Isoet-Nanojunc

507. Uhlig, J.:
Eine Flußverlandung bei Grimma. Mitt. Landesver. sächs. Heimatschutz **25**: 172–182, Dresden 1936.

PR, VB Mulde b. Grimma
Phragm Potam

508. Uhlig, J.:
Die Pflanzengesellschaften des westsächsischen Berg- und Hügellandes. III. Teil. Laichkraut-, Röhricht- und Großseggengesellschaften. Veröff. Landesver. sächs. Heimatschutz 1938: 9–68, Dresden 1938.

EA, SU, VK sächs. Berg- u. Hügelland
Phragm Potam

509. Uhlig, J.:
Die Pflanzengesellschaften des westsächsischen Berg- und Hügellandes. I. Teil. Die Gesellschaft des nackten Teichschlamms (Eleocharetum ovatae). Veröff. Landesver. sächs. Heimatschutz, Dresden 1939.

EA sächs. Berg- u. Hügelland
Bid Isoet-Nanojunc

510. Uhlig, J.:
Verlandungsgesellschaften an Teichen und Flüssen Mittelsachsens. Heimatkundl. Bl. H. **14/15**: 25–42 u. **16/17**: 70–87, Dresden 1956.

PR, VB, VK Mittelsachsen
Aln Litt
Bid Phragm
Isoet-Nanojunc Potam

511. Ulbricht, E.:
Naturnahe Restwälder an der Freiberger Mulde im Revier Klosterbuch und an den Steilhängen des unteren Zschopautales. Dipl.arb., Ms., Tharandt 1958.

BO, EA Freiberger Mulde Raum Waldheim-Leisnig
Carp-Fag Querc. pub-petr

512. Ulbricht, E.:
Naturnahe Restwälder am Unterlauf der Zschopau und an der Freiberger Mulde im Forstrevier Klosterbuch. Naturschutzarb. naturk. Heimatforsch. Sachsen **6**: 7–17, Dresden 1964.

VB Sachsen
Carp-Fag Querc. pub-petr

513. Ulbricht, H., und M. Brix:
Vegetationskundliche Untersuchungen am Südrande des norddeutschen Kiefernwaldes, dargestellt am Halbendorfer Forstrevier (Oberlausitz). Wiss. Z. TH Dresden **7**: 455–469, Dresden 1957/58.

BO, VB, VK Lausitzer Niederung
Aln Oxyc-Sphagn
Carp-Fag Querc. rob-petr
Epil Forste
Mol-Arrh

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

514. Vasters, K., und W. Foltys:
Vegetationskundliche Untersuchungen im Bereich von Altenberg. Staatsex, Ms., Jena 1965.
ST Raum Altenberg/Erzgeb.
Sec

515. Villa, W.:
Die Pflanzengesellschaften des Natur- und Waldschutzgebietes „Großer Kranichsee" bei Carlsfeld im Erzgebirge. Dipl.arb., Ms., Tharandt 1959.
EA, PR, VK NSG Großer Kranichsee b. Carlsfeld/Erzgeb.
Oxyc-Sphagn Vacc-Pic
Ulig-Pin

516. Vogel, M.:
Die Veränderungen der Vegetation bei der stufenweisen Umwandlung des Leipziger Auwaldes in Parkanlagen, dargestellt an den Revierteilen Hahnholz, Küchenholz und Nonne. Staatsex., Ms., Leipzig 1965.
EA, SU Leipzig
Carp-Fag

517. Wabersich, R.:
Möglichkeiten der Charakterisierung des Standortes für die pflanzliche Produktion an Hand natürlicher Pflanzen – insbesondere Unkrautgemeinschaften – dargestellt am Beispiel eines enger begrenzten Gebietes im nordwestlichen Teil des Kreises Bernburg. Albrecht-Thaer-Arch. **7**: 751–772, Berlin 1963.
BO Raum Bernburg
Sec

518. Weber, R.:
Die Schutt- und Trümmerflora von Plauen. Mus.r. **21**, Plauen 1960.
EA, ST, SU Plauen/Vogtland
Art Plant
Chen Urt-Samb

519. Weber, R.:
Ruderalpflanzen und ihre Gesellschaften. Neue Brehm-Bücherei 280, Wittenberg 1961.
EA Mittelelbe, Vogtland
Agrop Chen
Art Gal-Urt
Bid Plant

520. Weber, R.:
Zur Pflanzenwelt des Burgteiches (Kreis Plauen). Naturschutzarb. naturk. Heimatforsch. Sachsen **6** (3): 65–71, Dresden 1964.
EA, VB Burgteich b. Plauen/Vogtland
Isoet-Nanojunc Phragm

521. Weber, R.:
Die geobotanische Stellung und Gliederung des Vogtlandes. Ber. ArbGem. sächs. Bot. N. F. **7**: 208–238, Dresden 1965, ausgeg. 1967.
EA Vogtland
Carp-Fag Gal-Urt
Fest-Brom

522. Weber, R.:
Der Geisla bei Löhma – ein wertvolles Naturdenkmal. Landschaftspfl. Naturschutz Thüringen **6**: 28–32, Jena 1969.
EA Raum Löhma b. Schleiz
Carp-Fag

523. Weber, R.:
Zur Flora und Vegetation der vogtländischen Diabasgebiete. Ber. ArbGem. sächs. Bot. N. F. **10**: 93–137, Dresden 1972.
EA, VB Vogtland
Aspl. rup Mol-Arrh
Carp-Fag Phragm
Crat-Prun Querc. pub-petr
Fest-Brom Querc. rob-petr

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

524. Wegener, U.:
Neuer Nachweis einer Strandlingsgesellschaft (Littorelletum uniflorae KNAPP 1948) am Oberen Kiliansteich im Harz. Naturk. Jber. Mus. Heineanum **3**: 6–7, Halberstadt 1968.

EA Harz
Litt

525. Wegener, U.:
Das Sumpf-Blutauge (*Comarum palustre* L.) im Harz (DDR). Naturk. Jber. Mus. Heineanum **4**: 11–20, Halberstadt 1969.

EA Harz
Phragm

526. Weinert, E.:
Die Trockenrasen, Ruderal- und Segetalpflanzengesellschaften im Gebiet der Mansfelder Seen bei Eisleben. Dipl.-arb., Ms., Halle 1956.

EA, ST Raum Süßer See b. Eisleben

Call-Ulic	Plant
Chen	Sec
Fest-Brom	

527. Weinert, E.:
Das Landschaftsschutzgebiet „Süßer See". Mitteldeutsches Land **1**: 69–79, Halle 1957.

VB Süßer See b. Eisleben

Carp-Fag	Junc. mar
Chen	Mol-Arrh
Crat-Prun	Phragm
Fest-Brom	Th-Sal

528. Weinert, E., E Große und F. Schaberg:
Flora und Vegetation des Bergholzes bei Halle. Hercynia N. F. **10**: 276–306, Leipzig 1973.

BO, ST Bergholz b. Halle/Saale
Carp-Fag

529. Weinitschke, H.:
Die Waldgesellschaften des Hakels. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **3**: 947–978, Halle 1954.

PR, ST, VK Hakel nördl. Aschersleben

Carp-Fag	Querc. pub-petr

530. Weinitschke, H.:
Landschafts- und Naturschutzgebiet Hakel. Mitteldeutsches Land **1**: 131–142, Halle 1957.

PR, VB, VK Hakel nördl. Aschersleben

Carp-Fag	Querc. pub-petr

531. Weinitschke, H.:
Beiträge zur Beschreibung der Waldvegetation im nordthüringer Muschelkalk. Hercynia N. F. **2**: 1–58, Leipzig 1965.

PR, ST Hainleite/Nordthüringen

Carp-Fag	Querc. pub-petr

532. Weinitschke, H.:
Potentielle Verdunstung als Standortsfaktor. Arch. Naturschutz Landschaftsforsch. **9**: 141–152, Berlin 1969.

ÖU NSG Mooskammer, Südharz
Carp-Fag

533. Weinitschke, H., und W. Schauer:
Das Naturschutzgebiet Saurasen. Naturschutz naturk. Heimatforsch. Bez. Halle u. Magdeburg **5**: 11–17, Halle 1968.

EA, VK Saurasen b. Mansfeld
Carp-Fag

534. Wiedenroth, E.-M.:
Vegetationskundliche Untersuchungen in der mitteldeutschen Ackerlandschaft. III. Die Ackerunkrautgesellschaften im Gebiet von Hainleite und Windleite. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **9**: 333–362, Halle 1960.

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

BO, EA, ST, VK Hainleite u. Windleite im Raum Sondershausen
Sec

535. Wiedenroth, E.-M.:
Vegetationsuntersuchungen im Parthegebiet, ein Beitrag zur Kenntnis des Landschaftshaushaltes Nordwestsachsens. Wiss. Z. Univ. Halle, math.-nat. **13**, Sonderh. Vegetationskundl. Untersuchungen . . .: 53–107, Halle 1964.

BO, ST, VK NW-Sachsen
Aln
Carp-Fag
Mol-Arrh
Phragm
Scheuchz-Car
Sec
Forste

536. Wiedenroth, E.-M., und G. Mörchen:
Wurzeluntersuchungen im Aphano-Matricarietum TX. 37 im Parthegebiet (Bezirk Leipzig). Wiss. Z. Humboldt-Univ. Berlin, math.-nat. **8**: 645–652, Berlin 1964.

BO, EA, ÖU NW-Sachsen
Sec

537. Zeising, R.:
Das Naturschutzgebiet Questenberg im Südharz. II. Vegetationsverhältnisse. Naturschutz naturk. Heimatforsch. Bez. Halle u. Magdeburg **4**: 54–67, Halle 1967.

VB, VK Raum Questenberg b. Sangerhausen
Call-Ulic
Carp-Fag
Fest-Brom
Querc. pub-petr
Forste

538. Zirnstein, G.:
Die Feuchtestufen der Äcker in der Elster-Luppe-Aue zwischen Wallendorf und Autobahn. Staatsex., Ms., Halle 1966.

BO, GR, ÖU, ST Elster-Luppe-Aue
Sec

539. Zündorf, H.-J.:
Vegetationskundliche Untersuchungen im oberen Werratal bei Themar. Dipl.arb., Ms., Halle 1976.

EA, PR, ST, VK Raum Themar/Südthüringen
Aspl. rup
Carp-Fag
Crat-Prun
Fest-Brom
Querc. pub-petr
Sed-Scler
Thlasp
Trif-Ger
Forste

540. Zuther, D.:
Die Wiesenvegetation der Muldeaue zwischen Eilenburg und Dessau und ihre Beinflussung durch die industrielle Luftverschmutzung. Dipl.arb., Ms., Halle 1977.

BO, ST Mulde zwischen Eilenburg u. Dessau
Mol-Arrh

Register

Die Zahlen beziehen sich auf die den Literaturzitaten vorangestellten laufenden Nummern und bezeichnen die Arbeiten, in den Pflanzengemeinschaften der genannten Klassen behandelt werden.

Agrop 96, 99, 104, 237, 238, 275, 280, 335, 367, 477, 519.

Aln 8, 9, 10, 17, 22, 30, 58, 74, 79, 87, 103, 115, 117, 120, 228, 232, 239, 284, 285, 288, 289, 317, 335, 342, 354, 358, 360, 364, 376, 414, 415, 418, 454, 455, 456, 468, 483, 510, 513, 535.

Art 96, 97, 99, 100, 101, 103, 104, 146, 257, 270, 283, 335, 367, 477, 518, 519.

Aspl. rup 36, 42, 50, 103, 169, 304, 335, 377, 450, 484, 489, 523, 539.

Bet-Aden 10, 103, 142, 143, 228, 347, 354, 434, 442, 446.

Bet-Frang 354, 360.

Bid 50, 56, 96, 97, 101, 103, 110, 112, 117, 122, 163, 214, 215, 257, 267, 279, 280, 282, 283, 289, 335, 375, 387, 410, 448, 454, 457, 467, 509, 510, 519.

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Call-Ulic 9, 32, 33, 36, 40, 51, 80, 81, 86, 87, 91, 103, 126, 131, 137, 138, 143, 188, 189, 222, 226, 230, 240, 255, 288, 289, 290, 295, 297, 302, 304, 308, 322, 323, 333, 335, 337, 339, 413, 418, 441, 450, 453, 454, 464, 469, 479, 484, 489, 491, 526, 537.

Car-Sal 66, 87, 183, 222, 354, 454.

Carp-Fag 1, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 40, 42, 47, 50, 53, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 72, 75, 76, 87, 90, 91, 92, 93, 95, 103, 106, 107, 108, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 126, 128, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 146, 171, 172, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 209, 211, 219, 220, 221, 222, 225, 227, 228, 235, 236, 239, 241, 242, 244, 246, 247, 249, 251, 252, 253, 254, 256, 258, 264, 265, 266, 268, 270, 271, 272, 277, 283, 284, 285, 288, 289, 293, 294, 302, 304, 305, 306, 311, 314, 315, 316, 319, 320, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 333, 335, 338, 339, 340, 343, 346, 352, 353, 356, 357, 358, 360, 364, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 377, 384, 385, 386, 392, 394, 406, 411, 412, 414, 415, 417, 418, 419, 420, 421, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 437, 438, 439, 447, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 464, 467, 468, 476, 477, 479, 480, 481, 482, 487, 488, 490, 501, 511, 512, 513, 516, 521, 522, 523, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 535, 537, 539.

Char 449

Chen 9, 12, 40, 50, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 146, 151, 153, 159, 161, 165, 257, 270, 303, 335, 355, 367, 387, 431, 477, 498, 518, 519, 526, 527.

Coryn 87, 240, 250, 290, 339, 473.

Crat-Prun 8, 10, 15, 40, 90, 103, 108, 120, 136, 137, 174, 176, 222, 224, 225, 234, 240, 244, 245, 246, 247, 265, 266, 288, 303, 304, 307, 308, 314, 377, 393, 450, 470, 476, 482, 484, 489, 498, 501, 523, 527, 539.

Cymb-Pariet 169, 222.

Epil 19, 36, 103, 117, 134, 229, 266, 302, 343, 352, 354, 377, 434, 442, 446, 459, 513.

Er-Pin 186, 407.

Fest-Brom 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 20, 21, 32, 33, 37, 40, 42, 48, 49, 50, 51, 52, 69, 70, 71, 73, 90, 103, 108, 117, 118, 120, 126, 128, 129, 130, 131, 137, 138, 146, 197, 210, 222, 223, 224, 234, 237, 238, 240, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 265, 275, 288, 289, 290, 295, 296, 297, 298, 303, 304, 307, 308, 314, 320, 321, 322, 323, 330, 333, 335, 339, 372, 377, 395, 396, 398, 399, 401, 413, 414, 431, 447, 461, 462, 463, 470, 471, 476, 477, 479, 480, 484, 489, 498, 500, 501, 521, 523, 526, 527, 537, 539.

Gal-Urt 10, 17, 42, 47, 50, 56, 72, 97, 101, 103, 117, 118, 123, 158, 162, 199, 220, 222, 244, 249, 260, 283, 341, 342, 347, 354, 360, 375, 387, 453, 454, 502, 519, 521.

Isoet-Nanojunc 103, 112, 113, 214, 215, 216, 217, 218, 289, 335, 373, 375, 381, 382, 410, 499, 505, 506, 509, 510, 520.

Junc. mar 6, 10, 202, 279, 280, 303, 304, 335, 414, 422, 467, 498, 502, 527.

Lemn 8, 59, 103, 155, 168, 281, 335, 378, 379, 400, 402, 403, 405, 410, 454, 503.

Litt 77, 80, 87, 103, 132, 140, 317, 337, 373, 374, 375, 376, 378, 379, 418, 510, 524.

Mol-Arrh 2, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 29, 30, 36, 38, 40, 47, 48, 49, 56, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 86, 87, 91, 94, 103, 109, 110, 117, 120, 122, 133, 140, 142, 143, 146, 166, 171 173, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 219, 222, 227, 229, 233, 235, 236, 237, 238, 240, 244, 249, 259, 261, 270, 272, 276, 278, 279, 283, 288, 289, 302, 303, 304, 335, 337, 341, 343, 344, 346, 348, 355, 359, 361, 375, 376, 377, 389, 390, 391, 392, 395, 396, 418, 455, 456, 457, 467, 476, 477, 489, 498, 502, 513, 523, 527, 535, 540.

Mont-Card 10, 103, 133, 142, 228, 335, 434, 442, 446.

Oxyc-Sphagn 8, 18, 68, 77, 84, 85, 86, 87, 103, 133, 142, 143, 183, 188, 230, 304, 359, 376, 414, 418, 434, 441, 442, 513, 515.

Phragm 2, 8, 48, 49, 50, 56, 59, 66, 103, 109, 110, 112, 117, 121, 122, 140, 146, 154, 156, 160, 168, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 201, 202, 203, 205, 209, 210, 222, 230, 236, 249, 260, 267, 272, 278, 279, 281, 283, 289, 303, 304, 317, 335, 345, 347, 374, 375, 376, 397, 400, 402, 405, 410, 418, 422, 448, 449, 454, 457, 467, 476, 483, 489, 498, 502, 503, 507, 508, 510, 520, 523, 525, 527, 535.

©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Plant 2, 19, 44, 49, 50, 60, 96, 97, 98, 101, 103, 104, 107, 117, 122, 146, 158, 193, 195, 196, 202, 236, 238, 257, 259, 261, 279, 280, 283, 302, 303, 335, 367, 374, 387, 448, 457, 467, 477, 498, 502, 518, 519, 526.

Potam 8, 50, 56, 59, 66, 103, 110, 140, 154, 155, 164, 168, 222, 262, 267, 273, 274, 281, 317, 335, 376, 378, 379, 397, 400, 402, 403, 404, 405, 410, 418, 448, 449, 454, 503, 507, 508, 510.

Puls-Pin 364, 424,

Querc. pub-petr 4, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 42, 45, 57, 61, 62, 72, 93, 103, 116, 126, 128, 136, 138, 177, 178, 186, 222, 224, 227, 231, 241, 245, 247, 251, 252, 256, 265, 289, 290, 304, 311, 314, 315, 319, 320, 335, 339, 340, 363, 364, 384, 386, 412, 414, 415, 424, 428, 429, 437, 438, 447, 468, 479, 480, 484, 490, 501, 511, 512, 523, 529, 530, 531, 537, 539.

Querc. rob-petr 1, 8, 9, 22, 23, 27, 30, 51, 57, 58, 79, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 92, 93, 103, 107, 117, 119, 121, 136, 138, 171, 186, 211, 220, 239, 265, 283, 290, 294, 302, 304, 305, 306, 325, 329, 335, 337, 340, 352, 354, 358, 360, 364, 370, 371, 376, 385, 394, 407, 412, 414, 415, 418, 419, 421, 426, 428, 450, 453, 455, 456, 464, 468, 481, 482, 490, 513. 523.

Rupp 155

Sal. purp 17, 260, 335, 342, 354, 357, 454, 457, 467.

Scheuchz-Car 8, 10, 40, 46, 48, 49, 74, 77, 84, 85, 87, 91, 103, 117, 118, 133, 142, 143, 183, 188, 196, 198, 199, 200, 201, 205, 210, 227, 229, 230, 236, 272, 317, 335, 343, 374, 375, 376, 414, 418, 434, 535.

Sec 9, 11, 12, 25, 40, 43, 50, 55, 63, 87, 103, 107, 111, 117, 120, 122, 125, 127, 135, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 159, 161, 165, 166, 167, 170, 171, 187, 212, 216, 217, 235, 236, 243, 244, 245, 246, 249, 263, 264, 269, 272, 283, 286, 288, 289, 291, 299, 300, 302, 303, 304, 318, 331, 332, 334, 335, 355, 359, 383, 388, 423, 445, 457, 465, 466, 467, 474, 476, 477, 478, 485, 486, 498, 499, 504, 514, 517, 526, 534, 535, 536, 538.

Sed-Scler 14, 15, 21, 40, 42, 86, 103, 108, 109, 138, 169, 210, 215, 222, 224, 238, 246, 247, 249, 250, 275, 296, 297, 301, 304, 308, 320, 323, 333, 335, 340, 362, 374, 399, 410, 413, 454, 472, 477, 479, 501, 539.

Th-Sal 6, 202, 210, 304, 414, 422, 502, 527.

Thlasp 36, 40, 157, 169, 222, 223, 322, 484, 489, 539.

Trif-Ger 14, 15, 57, 118, 126, 222, 227, 244, 245, 247, 249, 265, 287, 308, 310, 311, 314, 315, 360, 443, 454, 470, 479, 501, 539.

Ulig-Pin 8, 18, 67, 68, 77, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 133, 143, 230, 232, 358, 364, 376, 414, 415, 441, 464, 468, 515.

Urt-Samb 36, 96, 99, 117, 222, 354, 360, 393, 408, 409, 518.

Utric 77, 376, 378, 380.

Vacc-Pic 9, 18, 39, 42, 54, 67, 68, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 103, 113, 114, 133, 142, 143, 188, 189, 220, 222, 226, 230, 254, 293, 304, 337, 354, 358, 360, 364, 406, 407, 414, 415, 424, 427, 430, 434, 436, 440, 441, 442, 446, 464, 468, 490, 492, 493, 494, 495, 496, 515.

Forste 8, 26, 34, 42, 47, 51, 54, 61, 65, 67, 81, 83, 84, 87, 88, 106, 113, 114, 117, 133, 174, 175, 224, 237, 238, 241, 246, 249, 266, 283, 284, 285, 288, 302, 314, 337, 346, 352, 358, 384, 394, 432, 433, 435, 436, 454, 468, 477, 479, 480, 482, 501, 513, 535, 537, 539.

Pionierveg. 408, 409.

Kryptogamenveg. 50, 64, 222, 223, 224, 307, 416, 479, 497.

Flechtenveg. 41 118, 304, 309, 312, 313, 431, 475.

Moosveg. 228, 230, 292, 308, 349, 350, 351.

Wassermoosveg. 168, 397.

Dr. Werner Hilbig
Martin-Luther-Universität
Sektion Biowissenschaften
WB Geobotanik
DDR - 4020 Halle (Saale)
Neuwerk 21

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Hercynia

Jahr/Year: 1980

Band/Volume: 17

Autor(en)/Author(s): Hilbig Werner

Artikel/Article: Übersicht über die Pflanzengesellschaften des südlichen Teiles der DDR 375-435