

Käferfunde der Jahre 1990 bis 1992 aus Hessen

5. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen.

Teil 1: Familien Carabidae bis Buprestidae ¹⁾

H. BATHON, Roßdorf

Im Berichtszeitraum wurde eine Vielzahl interessanter Käferarten in Hessen oder seinen unmittelbar angrenzenden Gebieten aufgefunden. Der Umfang der Angaben macht eine Aufteilung der Familien nötig. So sollen hier nur die Carabidae bis Buprestidae unter Ausschluß der Staphylinidae zusammengestellt werden. Die aufgelisteten Käfer wurden mitgeteilt von: U. BRENNER, J. FRISCH und W. HÖHNER. Die Form der Darstellung schließt an die vorangegangenen Berichte an, wobei die Ordnungsnummern der einzelnen Arten nicht mehr mit aufgenommen wurden. Wegen der besseren Übersichtlichkeit sind die Gattungen und Arten in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Die eingeklammerte Zahl am Ende der einzelnen Meldungen stellt den Gefährdungsgrad nach der Roten Liste der Tier- und Pflanzenarten der BRD dar.

Carabidae

Anisodactylus poeciloides (STEPHENS): Herigen (Werra) (NB 73), 1 Expl. unter Stein auf Salzboden, 27.06.1990 leg. BRENNER. (1)

Anisodactylus signatus (PANZER): vic. Riedstadt-Leeheim (MA 52), 3 Expl. unter Holz am schlammigen Ufer einer Sandgrube, 7.09.1991 leg. BRENNER. (3)

Badister dilatatus CHAUDOIR: Nähe Erfelden (MA 51), 1 Expl. aus Genist auf Schotter am Rheinufer, 23.02.1992 leg. FRISCH.

Badister dorsiger (DUFTSCHMID): Nähe Erfelden (MA 51), 1 Expl. aus Genist auf Schotter am Rheinufer, 23.02.1992 leg. FRISCH.

Bembidion argenteolum AHRENS: Rheinufer bei Riedstadt (MA 51), 7 Expl. an Sandufer, 28.09.1991 leg. BRENNER. (2)

Bembidion fasciolatum (DUFTSCHMID): Rheinufer bei Riedstadt (MA 51), 1 Expl. an Sandufer, 28.09.1991 leg. BRENNER.

Bembidion fumigatum (DUFTSCHMID): Wisselsheim-Steinfurt (MA 88), 5 Expl. auf Schlamm eines Grabens, der salzhaltiges Wasser führt, nahe der Wetter, 09.1992 leg. FRISCH (3)

¹⁾ 4. Bericht in: Hess. faun. Briefe 11: 1-18, 1991.

- Bembidion punctulatum* DRAPIEZ: Trebur-Hessenaue (MA 52), 8 Expl. (zahlreiche weitere Expl. vid.) an Kiesufer, 31.08.1991 leg. BRENNER. - Rheinufer bei Riedstadt (MA 51), 4 Expl. (zahlreiche weitere Expl. vid.) an Sandufer, 7.09.1991 leg. BRENNER. (3)
- Bembidion striatum* (FABRICIUS): Rheinufer bei Riedstadt (MA 51), je 3 Expl. am 7. und 28.09.1991 an Sandufer, leg. BRENNER. (2)
- Bembidion testaceum* (DUFTSCHMID): Nähe Erfelden (MA 51), 2 Expl. aus Genist auf Schotter am Rheinufer, 23.02.1992 leg. FRISCH.
- Cymindis angularis* GYLLENHAL: Gambach Nähe Karlstadt (NA 53), 1 Expl. unter Stein an Waldrand auf Kalk-Trockenrasen, 29.02.1992 leg. BRENNER. (1)
- Dromius angustus* BRULLÉ: Hanau-Wilhelmsbad (MA 95), 13 Expl. unter Platanen-Rindenschuppe, 1.12.1990 leg. BRENNER. - Aschaffenburg, Schönbusch (NA 03), 3 Expl. unter Platanen-Rindenschuppe, 21.12.1991 leg. BRENNER. (3)
- Dyschirius lucidus* PUTZEYS: Heringen (Werra) (NB 73), 1 Expl. auf Salzboden, 27.06.1990 leg. BRENNER. (3)
- Lasiotrechus discus* (FABRICIUS): Trebur-Hessenaue (MA 52), 1 Expl. unter großem Stein an Kiesufer, 31.08.1991 leg. BRENNER.
- Nebria livida* (LINNAEUS): vic. Riedstadt-Leeheim (MA 52), 12 Expl. am 31.08.1991, 3 Expl. am 7.09.1991 (zahlreiche weitere Expl. gesehen), unter Holz am schlammigen Ufer einer Sandgrube, leg. BRENNER. (2)
- Perigona nigriceps* (DEJEAN): Lorch, Nollig (MA 14), 6 Expl. in faulenden Pflanzen-Abfällen, 26.09.1992 leg. BRENNER.
- Trechus cardiocerus* PUTZEYS: Vogelsberg, Umg. Geiselstein, 700 m NN (NA 19), 2 Expl. in anmoorigem Bestand von *Betula pubescens* (EHRH.) und *Alnus glutinosa* (L.) gesiebt, 4.03.1992 leg. FRISCH.
- Trechus splendens* GEMMINGER, HAROLD: Rhön, Rotes Moor, 800 m NN (NA 69), 12 Expl. aus feuchter Laubstreu in Bestand von *Betula pubescens carpathica* gesiebt, 11.03.1991 leg. Frisch (in coll. FRISCH und coll. VONDERAU, Museum Fulda).

Hydraenidae

- Hydraena melas* DALLATORRE (=bohemica HRBACEK): Rhön, Mosbach, 500 m NN (NA 69), 2 Männ. in nasser Laublage an Quellbach in einem Pappelbruch, 27.04.1990 leg. FRISCH.

Hydrophilidae

- Enochrus bicolor* (FABRICIUS): Wisselsheim-Steinfurt (MA 88), zahlreich in Graben mit salzhaltigem Wasser an der Wetter, 09.1992 leg. FRISCH. (3)
- Helochaeres lividus* (FORST.): Wisselsheim-Steinfurt (MA 88), 1 Expl. in Graben mit salzhaltigem Wasser an der Wetter, 09.1992 leg. FRISCH.
- Helophorus croaticus* KUWERT: Hanau-Bulau (MA 95), 1 Expl. in Waldtümpel, 22.08.1992 leg. BRENNER. (2)
- Helophorus obscurus* MULSANT: Volpertshausen, ND Ziegenberg (MA 69), 12.02.1992 in flachem Tümpel, leg. K. DERN (ERBER in litt.). - Nach FHL wohl meist mit *H. flavipes* zusammengeworfen. Sichere Funde sind daher von Interesse.

Cholevidae

Nemadus colonoides (KRAATZ): Hanau-Wilhelmsbad (MA 95), 1 Expl. unter Platanen-Rindenschuppe, 1.12.1990 leg. BRENNER.

Leiodidae

Agathidium nigrinum STURM: Lauterbach, Altholzparzelle Hainich, 400 m NN (NB 20), 1 Expl. am Fuß einer alten Eiche aus Laubstreu gesiebt, 10.11.1991 leg. FRISCH.

Scydmaenidae

Euconus pragensis MACHULKA: Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA64), 1 Expl. unter morscher Eichen-Rinde, 13.05.1992 leg. BRENNER. (3)

Scydmaenus hellwigi HERBST: Umg. Groß-Gerau (MA 63), 3 Expl. in faulem Roßkastanien-Holz, 23.04.1990 leg. BRENNER. (3)

Pselaphidae

Batrisesodes buqueti (AUBÉ): Hanau-Wilhelmsbad (MA 95), 10 Expl. unter Platanen-Rindenschuppe, 1.12.1990 leg. BRENNER. - Nähe Erfelden (MA 51), 1 Expl. unter morscher Eichen-Rinde, 28.03.1992 leg. BRENNER. (2)

Euplectus fauveli GUILLEBEAU: Rhön, Gangolfsberg, 700 m NN (NA 79), 1 Weibchen hinter loser Eichenrinde in montanem Laubmischwald, 18.03.1990 leg. FRISCH; - Fulda, 200 m NN (NB 40), 1 Männchen in weißfaulem Weidenholz der Flußaue, 2.04.1990 leg. FRISCH.

Lycidae

Pyropterus nigroruber (DEGEER): Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 64), 1 Expl. auf Blatt eines jungen Ahorns, 11.07.1992 leg. BRENNER.

Malachiidae

Malachius rubidus ERICHSON: Darmstadt-Wixhausen, (MA 73), 2 Expl. am Rotböhl über Sandgebiet fliegend, 25.05.1992 leg. BRENNER. (3)

Malachius scutellaris ERICHSON: Gießen. Wißmarsee, 200 m NN (MB 70), 1 Expl. am Lahnufer auf einer Apiaceen-Blüte, 29.05.1991 leg. FRISCH. (3)

Ebaeus thoracicus (FOURCROY): Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. von Eiche geklopft, 13.06.1992 leg. BRENNER. (2)

Melyridae

Aplocnemus virens (SUFFRIAN): Lorch, Nollig (MA 14), 2 Expl. auf Umbelliferen-Blüte, 6.07.1991 leg. BRENNER. (2)

Phloiophilidae

Phloiophilus edwardsi STEPHENS: Lorchhausen (MA 14), 1 Expl. von trockenem Eichenast geklopft, 26.09.1992 leg. HÖHNER. - Lorch, Nollig (MA 14), 18 Expl. (zahlreiche weitere Expl. wurden gesehen) von Eichen-Ästen mit Befall des Eichen-Borstenrindenpilzes, *Peniophora quercina* (PERS. ex FR.) COOKE geklopft (Zusammenhang?), 17.10.1992 leg. BRENNER. (2)

Cleridae

- Dermestoides* (= *Orthopleura*) *sanguinicollis* (FABRICIUS): Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 64), 11 Expl. (weitere Expl. wurden beobachtet) an morschem Eichen-Stamm, 20.05.1992 leg. BRENNER. (1)
- Thanasimus pectoralis* FUSS: Naturwaldreservat Schönbuche, Vogelsberg (NA 48/49), 1 Expl., 1990 leg. FLECHTNER (s.a. DOROW, FLECHTNER & KOPELKE 1992); Herbstein (NB 20), 1 Expl. von Kiefer geklopft, 23.05.1992 leg. BRENNER. **Neu für Hessen.** (2)
- Tilloidea unifasciata* (FABRICIUS): Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. von Eiche geklopft, 13.06.1992 leg. BRENNER. (2)
- Tillus elongatus* (LINNAEUS): Umg. Schloßborn (MA 56), 4 Expl. an morschem Eschen-Stamm, 30.05.1992 leg. BRENNER. (3)

Elateridae

- Ampedus cardinalis* (SCHIÖDTE): Darmstadt-Arheilgen, Silzwiesen (MA 73), 1 Expl. in morschem Eichen-Stamm, 4.01.1992 leg. BRENNER. (1)
- Ampedus cinnaberinus* (ESCHSCHOLTZ): Umg. Groß-Gerau (MA 63), 1 Expl. in faulem Roßkastanien-Holz, 23.04.1990 leg. BRENNER. - Umg. Schloßborn (MA 56), 1 Puppe in morschem Eschen-Holz (ex p. 16.08.1990), 4.08.1990 leg. BRENNER. (3)
- Ampedus fontisbellaquei* JABLOKOW (= *brunnicornis* GERM.): Fulda, Nonnenrod, 300 m NN (NA 49), je 1 Männchen und Weibchen in ebenerdigem, rotfaulem Mulm einer mächtigen Alteiche, 5.05.1990 leg. FRISCH; - Darmstadt-Arheilgen, Silzwiesen (MA 73), 8 Expl. in morschem Eichen-Stamm, 4.01.1992 leg. BRENNER. (1)
- Ampedus nigroflavus* GOEZE: Mörfelden, Dachnau (MA 63), 1 Expl. unter fauler Birken-Rinde, 23.04.1990 leg. BRENNER. - Nähe Echzell (MA 98), 1 Expl. (ex p. 3.08.1992), Puppe im morschen Holz eines Weiden-Stammes, 24.07.1992 leg. BRENNER. (3)
- Lacon querceus* (HERBST): Darmstadt-Arheilgen, Silzwiesen (MA 73), 1 Expl. in morschem Eichen-Stamm, 4.01.1992 leg. BRENNER. (1)
- Procræus tibialis* (LACORDAIRE): Mörfelden, Dachnau (MA 63), 1 Expl. unter fauler Birken-Rinde, 23.04.1990 leg. BRENNER. (2)

Cerophytidae

- Cerophytum elateroides* LATREILLE: Nidderau, NSG Krebsbachtal, 180 m NN (MA 86), 1 Expl. an alter anbrüchiger Buche, 06.1992 leg. FRISCH. (2)

Eucnemidae

- Hypocoelus foveicollis* (THOMSON): Nidda, Eschberg, 300 m NN (NA 08), 1 Expl. in der Mittagsonne eine geschlagene Buche anfliegend, 24.06.1990 leg. (2) FRISCH.
- Isorhipis melasoides* CASTELNAU: Nidda, Eschberg, 300 m NN (NA 08), 1 Expl. nachts in Buchenaltbestand an einer Schadstelle einer stehenden Buche, 24.06.1990 leg. FRISCH; - Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 64), 2 Expl. unter verpilzter Ahorn-Rinde, 11.07.1992 leg. BRENNER. (2)

Buprestidae

Agrilus cyanescens RATZEBURG: Frankfurt-Ginnheim, Niddatal (MA 75). Die Angabe in dieser Zeitschrift [8(2):35, 1988], *A. cyanescens* sei auf *Lonicera xylostea* L. gefunden worden, beruht auf einer Verwechslung dieser Pflanze mit *Symphoricarpos rivularis* SUKSD. Da in weitem Umkreis um den Fundort weder *Lonicera*- noch *Rhamnus*-Arten zu finden sind, kommt *Symphoricarpos rivularis* SUKSD. als weitere Brutpflanze in Betracht, zumal er zur engsten Verwandtschaft der *Lonicera*-Arten zu rechnen ist.

Chrysobothris affinis (FABRICIUS): p. Heidenrod, vic. Geroldstein (MA 25), 1 Expl. auf liegendem Buchen-Stamm, 6.07.1991 leg. BRENNER.

Trachys pumilus ILLIGER: Nidderau, NSG Krebsbachtal, 180 m NN (MA 86), 1 Expl. in Bodenfalle auf buschreichem Trockenhang, 06.1992 leg. FRISCH.

Literatur:

DOROW, W.H.O., G. FLECHTNER & J.-P. KOPELKE (1992): Naturwaldreservate in Hessen. 3. Zoologische Untersuchungen. Konzept. - Mitt. Hess. Landesforstverw. 26: 159 S., Wiesbaden.

Verfasser

Dr. Horst Bathon, Drosselweg 6, D-64380 Roßdorf

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Faunistische Briefe](#)

Jahr/Year: 1992

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Bathon Horst

Artikel/Article: [Käferfunde der Jahre 1990 bis 1992 aus Hessen 5. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen. Teil 1 : Familien Carabidae bis Buprestidae 44-48](#)