Corixa panzeri (Fieber 1848) bei Marburg/Lahn

ANDREAS DETTINGER-KLEMM und WOLFRAM SONDERMANN

Funddaten von *Corixa panzeri* (FIEBER 1848) (Het. Corixidae) aus der Umgebung von Marburg: Wolfshausen, 5.04.1997, 1 Weibchen; 10.04.1997, 3 Männchen. Fundort ist eine im Winter und Frühjahr periodisch überschwemmte Wiese in unmittelbarer Nähe der Lahn; die Wiese trocknete kurze Zeit nach dem Nachweis der Art aus. In Flutmulden ähnlichen Charakters bei Roth und Sichertshausen konnte *C. panzeri* nicht nachgewiesen werden.

In Deutschland tritt *C. panzeri* nur im Nordwesten etwas steter auf. In Hessen ist sie äußerst selten und gilt als transgredierend (ZIMMERMANN 1996). Aus diesem Jahrhundert liegt uns nur der Fund eines einzelnen Männchens aus dem Biebertal bei Rodheim nordwestlich Gießen vor (BURGHARDT 1977), ca. 12 km von dem neuen Fundort entfernt.

Bei Wolfshausen wurden mit Corixa panzeri vergesellschaftet die Ruderwanzen Callicorixa concinna (FIEBER 1848), Subsigara fossarum (LEACH 1817), Subsigara falleni (FIEBER 1848), Sigara striata (LINNAEUS 1758) und Vermicorixa lateralis (LEACH 1817) festgestellt.

Literatur

BURGHARDT, G. (1977): Faunistisch-ökologische Studien über Heteropteren im Vogelsberg. – Beitr. Naturkd. Osthessen 12 (Supplement), 166 S., Fulda.

ZIMMERMANN, G. (1996): Rote Liste der Wasserwanzen Hessens. - Zur Verbreitung und Gefährdung der aquatischen und semiaquatischen Heteropteren Hessens (Nepomorpha und Gerromorpha). – MagNatur 1(2): 72-77, Niedenstein.

Verfasser

Andreas Dettinger-Klemm & Wolfram Sondermann, Philipps-Universität Marburg, FB Biologie-Zoologie, AG Tierökologie (Limnologie), Postfach 1929, D-35032 Marburg

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Hessische Faunistische Briefe

Jahr/Year: 1997

Band/Volume: 16

Autor(en)/Author(s): Dettinger-Klemm Andreas, Sondermann

Wolfram

Artikel/Article: Corixa panzeri (Fieber 1848) bei Marburg/Lahn 58