

- JANUS, H. (1949): Bau und Lebensweise von *Platyarthrus hoffmannsegii* BRANDT. (Crustacea; Isopoda). – Dissertation der Fakultät 1 der Technischen Hochschule Stuttgart, 44 S., Stuttgart.
- JUNGBLUTH, J. H. (1976): Hessische Beiträge zum EDV-unterstützten Programm der „Erfassung der Europäischen Wirbellosen“ (E. E. W.). – Jber. wetterau. Ges. ges. Naturkunde **125–128**, 27–40, Hanau.
- KÄSTNER, A. (1967): Lehrbuch der Speziellen Zoologie. – Teil I, 2. Halbband, XI + 398 S., Stuttgart (Fischer).
- WÄCHTLER, W. (1937): Isopoda (Asseln). – In: BROHMER, P., P. EHRMANN & G. ULMER (Hrsg.): Die Tierwelt Mitteleuropas **2** (2a), 225–317, Leipzig (Quelle & Meyer):

## Bockkäfer (Col., Cerambycidae) aus einer Korbflasche

H. BATHON, Roßdorf

Noch Anfang des Jahrhunderts wurden durch Bockkäferlarven verursachte Fraßschäden an Weidengeflecht, Körben und Korbflaschen sehr häufig gemeldet, und nicht selten tauchten Berichte über Massenvermehrungen des Weidenböckchens *Gracilia minuta* FABRICIUS auf. Solche Meldungen sind heute jedoch recht selten geworden. Besonders gilt dies für den erst 1907 in Deutschland (Stuttgart, Rheinsberg in Brandenburg) aufgefundenen *Nathrius brevipennis* MULSANT. Beide Arten stammen aus Südeuropa, wo sie in dünnen Zweigen einer Anzahl von Laubbälzern leben. Sie werden mit Korbwaren und Weidenruten nach Mitteleuropa eingeschleppt, wo sich wahrscheinlich nur *G. minuta* synanthrop zu halten vermag (HORION 1974), von dem inzwischen auch ein Freilandfund vorliegt.



Im Sommer 1981 erhielt ich eine stark zerfressene Korbflasche (Abb. 1), aus deren Weidengeflecht ich mehrere Exemplare des Weidenböckchens und zwei Individuen von *N. brevipennis* herauslesen konnte (Abb. 2). Der Weg der Korbflasche nach Roßdorf konnte über den Odenwald nach Österreich rekonstruiert werden; wahrscheinlich stammt sie aber ursprünglich aus Italien. Diesen Fund von *N. brevipennis* halte ich für recht bemerkenswert, da bisher nur sehr wenige Meldungen über diese Art aus Hessen und den unmittelbar angrenzenden Gebieten vorliegen (HORION 1974).

### Literatur

- HORION, A. (1974): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. 12: Cerambycidae – Bockkäfer. – Überlingen (Selbstverlag).

Abb. 1. Von Bockkäfern stark zerfressene Korbflasche. Foto: H. KRETSCHMER. ►

Abb. 2. Das Weidenböckchen *Gracilia minuta* FABRICIUS (links) und *Nathrius brevipennis* MULSANT (rechts). Maßstab: 1 mm. Foto: H. KRETSCHMER. ►



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Faunistische Briefe](#)

Jahr/Year: 1982

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Bathon Horst

Artikel/Article: [Bockkäfer \(Col., Cerambycidae\) aus einer Korbflasche 50-51](#)