

Ein individuenreiches Vorkommen von *Oxythyrea funesta* im Bereich des FFH-Gebiets "Brückerwald und Hußgeweid" bei Amöneburg

GERHARD SCHNEIDER

Oxythyrea funesta (Poda, 1761) gilt nach BINOT et al. (1998) als stark gefährdete Art. Dagegen führt die "Rote Liste der Blatthorn- und Hirschkäfer Hessens" (SCHAFFRATH 2002) *O. funesta* mit Kategorie 3 als „gefährdet“ und bemerkt ergänzend "kommt an vielen Wärmestellen in Mittel- und Südhessen vor". Grundsätzlich findet diese Einschätzung ihre Bestätigung in den regelmäßig publizierten Käferfunden der hessischen Koleopterologen, die allerdings in der Regel nur von Einzelexemplaren dieser Art berichten (z.B. BRENNER 2010, S. 70). Höhere Populationsdichten werden offenbar aktuell kaum beobachtet. Ein außergewöhnlich individuenreiches Vorkommen von *O. funesta* verdient daher einen kurzen Hinweis.



Der Verfasser beobachtet seit einigen Jahren einen stabilen Bestand der Art im FFH-Gebiet "Brückerwald" bei Amöneburg (NITSCHKE & NITSCHKE 2009). Besonders häufig findet sich der Käfer zur Flugzeit der Imagines auf einer südwestlich an den Wald angrenzenden, wechselfeuchten Grasfläche (ca. 1 ha groß) ein, die gelegentlich mit Schafen beweidet wird. Bevorzugt werden hier die Blüten verschiedener Distel-Arten (u.a. *Cirsium vulgare* und *Carduus crispus*) aufgesucht, die über das Gelände verteilt größere Horste ausbilden. Ende Juli/Anfang August 2010 waren zeitgleich über 50 Exemplare

von *O. funesta* zu beobachten. Fast alle Distelhorste waren befliegen, teilweise mit mehr als einem Käfer pro Blütenkorb (s. Foto vom 10.8.2010).

Literatur

BINOT, M., R. BLESS, P. BOYE, H. GRUTTKE & P. PRETSCHER (1998): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. – 1-434 Bonn-Bad Godesberg (Bundesamt für Naturschutz: Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, Heft 55).

- BRENNER, U. (2010): Käferfunde des Jahres 2008 aus Hessen: 17. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen. – Hessische Faunistische Briefe **29** (4): 55-76, Darmstadt.
- NITSCHKE, S. & N. NITSCHKE (2009): Brückerwald und Fußgeweid: FFH-Gebiet 5119-301. – Naturschutzgebiete in Hessen, Bd. 5: Landkreis Marburg-Biedenkopf, Lahn-Dill-Kreis, Landkreis Gießen: 139-140, Niedenstein.
- SCHAFFRATH, U. (2003): Rote Liste der Blatthorn- und Hirschkäfer Hessens (Coleoptera, Familienreihen Scarabaeoidea und Lucanoidea): Stand Nov. 2002. – 47 S. [S. 32], Wiesbaden (Hessisches Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten: Natur in Hessen)

Anschrift des Autors

Dr. Gerhard Schneider
Lilienstraße 6
35045 Marburg

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Faunistische Briefe](#)

Jahr/Year: 2011

Band/Volume: [30](#)

Autor(en)/Author(s): Schneider Gerhard

Artikel/Article: [Ein individuenreiches Vorkommen von *Oxythyrea funesta* im Bereich des FFH-Gebiets "Brückerwald und Fußgeweid" bei Amöneburg 15-16](#)