

Käferfunde des Jahres 2010 aus Hessen

19. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen ¹⁾

ULI BRENNER

Summary

Faunistic records of 192 species of beetles are recorded from the state of Hesse (Germany). Of these 141 are dealt with as endangered species in the Red Book of Animals in Germany.

Zusammenfassung

Es werden 234 Fundmeldungen von 192 Arten aus 48 Familien von Käfern aus Hessen aufgelistet, von denen 16 Arten nach der Roten Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (BINOT et al. 1998) als vom Ausstreben bedroht (1), 34 Arten als stark gefährdet (2) und 84 Arten als gefährdet (3) eingestuft werden. 7 weitere Arten stehen auf der Vorwarnliste (V). Die Angabe „GD“ bei *Cicindela hybrida* LINNAEUS aus der hessischen Roten Liste von MALTEN (1998) bedeutet eine anzunehmende Gefährdung, wobei die Datenlage jedoch mangelhaft erscheint. Eine Art wird als Neunachweis für Hessen angesehen: *Gabrius femoralis* (HOCHHUT). Zwei Arten stellen Wiederfunde in Hessen nach über 100 Jahren dar: *Hippodamia undecimnotata* (SCHNEIDER) und *Carphoborus minimus* (FABRICIUS). Eine Art wurde nach mehr als 80 Jahren in Hessen wiedergefunden: *Crepidodera lamina* BEDEL.

Auch für diese Ausgabe der „Käferfunde“ sandten mir die hessischen Koleopterologen wieder die Ergebnisse ihrer Aufsammlungen zu, wofür ich mich herzlich bedanken möchte. Außerdem gehen in die Zusammenstellung auch die Resultate der drei gemeinschaftlichen Exkursionen der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Koleopterologen ein, die 2010 stattfanden. Diese Sammelausflüge gingen in die Viernheimer Heide zwischen Viernheim und Lampertheim in Südhessen (17.4.2010), auf den Heidelbeerberg bei Butzbach (29.5.2010) und in die Breungeshainer Heide bei Schotten-Breungeshain im Hohen Vogelsberg (3.7.2010). Gewohnheitsgemäß gehen auch Fundmeldungen aus zum Teil länger zurückliegender Zeit wieder in diese Zusammenstellung ein.

Nach den Fundorten sind in Klammern die zugehörigen UTM-Quadranten und jeweils am Ende der Angaben zu den einzelnen Arten die Gefährdungskategorien nach der Roten Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (BINOT et al. 1998) (=RL D), bei abweichender Einstufung der Carabiden bzw. Scarabaeidae und Lucanidae zusätzlich auch nach den hessischen Roten Listen von MALTEN (1998) und SCHAFFRATH (2003) (=RL H), geklammert angegeben [(RL D)/(RL H)].

Die Mitteilungen der Käferfunde stammen von Andreas BERGER (Hanau), Uli BRENNER (Schlüchtern), Hans-Joachim FLÜGEL (Knüllwald), Günter HOFMANN (Stockstadt in Unterfranken), Wilhelm HÖHNER (Erlensee), Mathias KOCH (Darmstadt), Roland KUNZ (Hadamar), Barbara und Klaus KÜRSCHNER (Darmstadt), Gerhard KUTSCHEIDT (Gemünden), Frank LANGE (Niedernhausen) und Rüdiger RUPP (Wetzlar).

¹⁾18. Bericht in: Hess. faun. Briefe 30(2-3): 27-46 (2011)

Carabidae

- Cicindela hybrida* LINNAEUS: Darmstadt–Gräfenhausen, Rotbühl (MA 73), 1 Expl. auf Sanddüne, 11.9.2010, leg. HÖHNER. (-/GD)
- Calosoma inquisitor* (LINNAEUS): Hanau–Wolfgang, Große Bulau (MA 95), 1 Expl. am Boden in Eichen-Wald, 12.5.2010; am selben Fundort 1 Expl. auf liegendem Eichen-Stamm, 16.5.2010, leg. BERGER. (3)
- Carabus intricatus* LINNAEUS: Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 73), 1 Expl. in Totholz im Winterlager, 1.1.2010, leg. KOCH; am selben Fundort 2 Expl. in Totholz, 20.3.2010, vid. KOCH. (3)
- Carabus ulrichii* GERMAR: Hanau–Lamboy (MA 95), 1 Expl. am Ufer der Kinzig, 4.7.2010, leg. BERGER. (3)
- Leistus spinibarbis* (FABRICIUS): Eltville–Martinsthal, Langer Berg (MA 34), 3 Expl. unter abgesägten Weinstöcken, 9.5.2010, leg. LANGE. (V/3)
- Leistus piceus* FRÖLICH: Oberursel, Hohe Mark, Weiße Mauer (MA 66), 1 Expl. auf der Laubstreu laufend, 27.6.2010, leg. LANGE. (-/3)
- Bembidion guttula* (FABRICIUS): Butzbach, Heidelbeerberg (MA 78), 2 Expl. am Rand einer schlammigen Wegpfütze, 29.5.2010, leg. HOFMANN. (V/-)
- Bembidion elongatum* DEJEAN: Groß-Gerau, Sauergrund (MA 63), 1 Expl. am Ufer eines Bachs, 19.3.2010, leg. HÖHNER. (V/3)
- Ocys harpaloides* (SERVILLE): Niedernhausen–Niederseelbach, Johanneskirche (MA 45), 1 Expl. nachts (ca. 21:00 Uhr) an Steinmauer, 14.11.2010, leg. LANGE. (3)
- Ocys quinquestriatus* (GYLLENHAL): Lorch, Im Bächergrund (MA 14), 2 Expl. nachts (zwischen 21:00 und 23:00 Uhr) an Natursteinmauern am Wegrand, 5.11.2010, leg. LANGE. – Niedernhausen–Niederseelbach, Johanneskirche (MA 45), 2 Expl. nachts (zwischen 21:00 und 23:00 Uhr) an Steinmauer, 14.11.2010, leg. LANGE. (2)
- Harpalus froelichii* STURM: Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. auf Sandmagerrasen, 17.4.2010, leg. KUNZ. (-/3)
- Harpalus pumilus* STURM: Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), in Bodenfallen auf Sandboden, 1 Expl. 25.5.-14.6.1994, 1 Expl. 27.10.-1.12.1994, 1 Expl. 31.5.-28.6.1996 und 2 Expl. 28.4.-30.5.1997, leg. BRENNER & MALTEN; am selben Fundort 1 Expl. in Bodenfalle in der Streu eines Kiefern-Waldes, 28.6.-19.7.1996; am selben Fundort 1 Expl. auf Sandmagerrasen, 17.4.2010, leg. KUNZ. (V/-)
- Ophonus cordatus* (DUFTSCHMID): Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. unter Stein an Wegrand, 26.6.2010, leg. LANGE. (2)
- Pterostichus diligens* (STURM): Schotten–Breungeshain, Breungeshainer Heide (NA 19), 1 Expl. im Hochmoor zwischen *Carex*-Bulten (Segge) auf feuchtem Boden, 3.7.2010, leg. HOFMANN. (V/-)
- Abax carinatus* ssp. *porcatus* (DUFTSCHMID): Hanau–Wolfgang, Große Bulau (MA 95), je 1 Expl. in Hochwassergenist, 25.2. und 16.11.2010, leg. BERGER. (3/2)
- Amara plebeja* (GYLLENHAL): Schotten–Breungeshain, Breungeshainer Heide (NA 19), 1 Expl. unter Holz in Fichten-Wald, 3.7.2010, leg. HOFMANN. (V/-)
- Amara eurynota* (PANZER): Darmstadt–Gräfenhausen, Rotbühl (MA 73), 1 Expl. auf Sanddüne, 11.9.2010, leg. HÖHNER. (V/-)
- Amara fusca* DEJEAN: Rodgau–Dudenhofen, Dudenhofener Düne (MA 94), 1 Expl. auf *Achillea millefolium* LINNAEUS (Schafgarbe), 4.10.2010, leg. HÖHNER. (-/3)
- Callistus lunatus* (FABRICIUS): Eltville–Martinsthal, Langer Berg (MA 34), 3 Expl. unter abgesägten Weinstöcken und in der Sonne frei herumlaufend, 9.5.2010, leg. LANGE. (2)
- Lebia cruxminor* (LINNAEUS): Steinau an der Straße, Weinberg (NA 37), 1 Expl. auf Kalk-Trockenrasen, 24.4.2010, leg. BERGER. (3)

- Demetrias monostigma* SAMOUELLE: Groß-Gerau, Hirtenhäuserschneise (MA 63), 1 Expl. auf dem Waldboden, 24.10.2010, leg. LANGE. (-/3)
- Philorhizus sigma* (ROSSI): Butzbach, Heidelbeerberg (MA 78), 1 Expl. unter Weiden-Rinde, 29.5.2010, leg. RUPP. (V/3)
- Philorhizus melanocephalus* DEJEAN: Groß-Gerau, Hirtenhäuserschneise westlich Ludwigseiche (MA 63), 1 Expl. auf dürrer Kiefern-Zweig, 21.4.2010, leg. LANGE. – Butzbach, Heidelbeerberg (MA 78), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 29.5.2010, leg. HOFMANN. (-/V)
- Brachinus explodens* DUFTSCHMID: Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. auf Grashalm, 29.4.2010, leg. LANGE. (-/V)

Hydrophilidae

- Crenitis punctatostriata* (LETZNER): Schotten–Breungeshain, Breungeshainer Heide, Goldwiese (NA 19), 4 Expl. in flacher torfiger Pfütze neben einem Bach, 3.7.2010, leg. HOFMANN. (3)

Histeridae

- Plegaderus dissectus* ERICHSON: Schöffengrund–Laufdorf (MA 69), 1 Expl. im Mai 2010 aus Birken-Holz geschlüpft, das am 9.4.2010 eingetragen wurde, leg. RUPP. (3)
- Aeletes atomarius* AUBÉ: Wiesbaden–Biebrich, Schlosspark (MA 44), mit Bohrspänen und Mulm einer vom Sturm geworfenen Rosskastanie am 18.3.2010 eingetragen, 2 Expl. ausgelesen im August 2011, leg. RUPP. (1)
- Margarinotus terricola* (GERMAR): Groß-Gerau, Kehresackerschneise südlich Ludwigseiche (MA 63), 1 Expl. an stark saftendem Buchen-Stubben, 2.5.2010, leg. LANGE.
- Margarinotus merdarius* (HOFFMANN): Knüllwald–Niederbeisheim (NB 35), 1 Expl. in Luftklektor über Komposthaufen in Bauerngarten, 29.5.-2.6.2002; am selben Fundort 1 Expl. in Hausgarten, 18.4.2010, leg. FLÜGEL.

Leiodidae

- Liodopria serricornis* (GYLLENHAL): Schöffengrund–Laufdorf (MA 69), 7 Expl. in rotfaulem Holz eines Birken-Stamms, 8.4.2010, leg. RUPP. (3)
- Agathidium confusum* BRISOUT: Groß-Gerau, Kehresackerschneise südlich Ludwigseiche (MA 63), 1 Expl. an liegender verpilzter Eiche, 2.5.2010, leg. LANGE.

Scydmaenidae

- Euconnus pragensis* (MACHULKA): Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 64), 3 Expl. in dunklem, feuchtem Mulm in abgebrochenem Eichen-Ast, 28.3.2010, leg. LANGE. (3)
- Scydmaenus rufus* MÜLLER & KUNZE: Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. unter der Rinde einer umgestürzten Kiefer, 17.4.2010, leg. HÖHNER. – Gründau–Breitenborn (NA 16), 1 Expl. unter Birken-Rinde, 4.9.2010, leg. HÖHNER.

Staphylinidae

- Scaphisoma balcanicum* TAMANUKI: Groß-Gerau, Kehresackerschneise südlich Ludwigseiche (MA 63), 1 Expl. an liegender verpilzter Eiche, 2.5.2010, leg. LANGE. (3)
- Thoracophorus corticinus* MOTSCHULSKY: Groß-Gerau, Sauergrund (MA 63), 1 Expl. im weißfaulen Holz einer hohlen Buche, 19.3.2010, leg. HÖHNER. (1)

Platystethus capito HEER: Butzbach, Heidelbeerberg (MA 78), 7 Expl. am Rand einer schlammigen Wegpfütze, 29.5.2010, leg. HÖHNER (2 Expl.), leg. HOFMANN (5 Expl.). (3)

Stenus providus ERICHSON: Schotten–Breungeshain, Breungeshainer Heide (NA 19), 2 Expl. im Hochmoor zwischen *Carex*-Bulten (Segge) auf feuchtem Boden, 3.7.2010, leg. HOFMANN.

Stenus oscillator RYE: Schotten–Breungeshain, Breungeshainer Heide (NA 19), 1 Expl. im Hochmoor zwischen *Carex*-Bulten (Segge) auf feuchtem Boden, 3.7.2010, leg. RUPP.

Hesperus rufipennis (GRAVENHORST): Wiesbaden–Biebrich, Schlosspark (MA 44), 1 Expl. in Moos am Fuß einer vom Sturm geworfenen Rosskastanie, 11.3.2010, leg. RUPP. (2)

Gabrius femoralis (HOCHHUT): Lorch–Lorchhausen (MA 14), 1 Expl. in der Streu unter einer Eiche auf Silikat-Trockenrasen, 29.4.1996, leg. BRENNER.

Dieser Kurzflügler ist aus allen Gebieten des südlichen und südwestlichen Deutschland (Bayern, Württemberg, Baden, Pfalz, Rheinland) belegt, auch aus Thüringen ist die Art bekannt (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998). Nur aus dem dazwischen liegenden Hessen lag bislang noch kein Nachweis vor. Auch KÖHLER (2000, 2011) führt sie nicht auf. Da mir keine Meldung dieses Käfers aus Hessen bekannt geworden ist, sehe ich den Fund von Lorchhausen als **Neunachweis für Hessen** an! (1)

Quedius truncicola FAIRMAIRE & LABOULBENE: Steinau an der Straße, Weinberg (NA 37), 1 Expl. in hohlem Walnussbaum mit Nest von *Lasius fuliginosus* (LATREILLE) (Schwarzglänzende Holzameise), 24.4.2010, leg. BERGER. (3)

Agaricochara latissima (STEPHENS): Braunfels, Urwaldzelle (MA 59), 2 Expl. in *Trametes* (Tramete) an Rosskastanie, 6.10.2010, leg. RUPP. (3)

Zyras laticollis (MÄRKEL): Steinau an der Straße, Weinberg (NA 37), 3 Expl. unter Kirschbaum-Rinde zusammen mit *Lasius fuliginosus* (LATREILLE) (Schwarzglänzende Holzameise), 24.4.2010, leg. HÖHNER. – Groß-Gerau, Hirtenhäuser-schneise westlich Ludwigseiche (MA 63), 3 Expl. in Laub-Rindenhaufen am Fuß einer Eiche mit Nest von *Lasius fuliginosus* (LATREILLE), 25.6.2010, leg. LANGE.

Phloeopora scribae (EPPELSHEIM): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. auf einem Ast einer jungen Kiefer, 17.4.2010, leg. HOFMANN.

Pselaphidae

Tyrus mucronatus (PANZER): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. unter Kiefern-Rinde, 17.4.2010, leg. HÖHNER; am selben Fundort am selben Tag 1 Expl. unter der Rinde einer stehenden toten Birke, leg. BERGER, det. HÖHNER. – Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 73), 1 Expl. unter toter Buchen-Rinde, 21.5.2010, leg. BERGER, det. HÖHNER. (3)

Claviger testaceus PREYSSLER: Steinau an der Straße, Weinberg (NA 37), 3 Expl. im Nest von *Lasius flavus* (FABRICIUS) (Gelbe Wegameise), 24.4.2010, leg. BERGER (2 Expl.), leg. HÖHNER (1 Expl.). (3)

Lycidae

Platycis cosnardi CHEVROLAT: Dornburg–Frickhofen, NSG „Dornburg“ (MA 39), 1 Expl. auf Buchen-Stubben in Laubwald, 29.4.2010, leg. KUNZ. (2)

Lampyridae

Phosphaenus hemipterus (GOEZE): Niedernhausen–Niederseelbach, Gelände der Firma Hartmann (MA 45), 1 Expl. an Grashalm am Rand eines asphaltierten Wegs, 23.6.2010, leg. LANGE. (3)

Cantharidae

Rhagonycha atra (LINNAEUS): Schotten–Breungeshain, Breungeshainer Heide (MA 19), 2 Expl. auf Gebüsch, 3.7.2010, leg. KUNZ, leg. RUPP.

Dasytidae

Dasytes subaeneus SCHÖNHERR: Lorch, Nollig (MA 14), 7 Expl. auf Blüten, meist Umbelliferen, 25.7.2010, leg. LANGE. (3)

Phloiophilidae

Phloiophilus edwardsii STEPHENS: Lorch, Nollig (MA 14), 7 Expl. an mit *Peniophora quercina* (PERSOON ex FRIES) COOKE (Eichen-Borstenrindenpilz) besiedelten Eichen-Ästen, 4.10.2010, leg. KUTSCHEIDT; am selben Fundort 3 Expl. auf abgestorbenen, verpilzten Eichen-Ästen, 10.10.2010, leg. LANGE. (2)

Cleridae

Tillus elongatus (LINNAEUS): Mörfelden-Walldorf, Mönchbruch, Schlangenloch (MA 63), 1 Expl. unter der Rinde einer stehenden toten Buche, 3.6.2010, leg. BERGER. (3)

Allonyx quadrimaculatus (SCHALLER): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), in Stammeklektoren an Kiefern-Stämmen, 2 Expl. 1.-29.4.1996, 2 Expl. 27.3.-28.4.1997, 1 Expl. 28.4.-30.5.1997 und 1 Expl. 30.6.-31.7.1997, leg. BRENNER; am selben Fundort 1 Expl. unter Eichen-Rinde, 17.4.2010, leg. RUPP. (1)

Thanasimus femoralis (ZETTERSTEDT): Butzbach, Heidelbeerberg (MA 78), 1 Expl. auf totem Kiefern-Ast, 29.5.2010, leg. HOFMANN.

Trogositidae

Tenebroides fuscus (GOEZE): Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 74), 1 Expl. unter der Rinde einer toten Eiche, 31.12.2010, leg. LANGE. (2)

Peltidae

Thymalus limbatus (FABRICIUS): Glashütten–Schloßborn, Rentmayer (Butznickel) (MA 56), 2 Expl. unter der Rinde einer stehenden toten Buche, 5.6.2010, leg. BERGER, det. HÖHNER. (3)

Elateridae

Ampedus sinuatus GERMAR: Groß-Gerau, Kehresackerschneise südlich Ludwigseiche (MA 63), 1 Expl. in Laubmischwald, 2.5.2010, leg. LANGE. (2)

Ampedus rufipennis (STEPHENS): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. unter Buchen-Rinde, 17.4.2010, leg. RUPP. – Groß-Gerau, Sauergrund (MA 63), 1 Expl. im weißfaulen Holz einer hohlen Buche, 19.3.2010, leg. HÖHNER. (2)

Ampedus cinnabarinus (ESCHSCHOLTZ): Solms–Burgsolms, Lahnaue (MA 59), 1 Expl. in morschem Apfelbaum-Ast, 26.3.2010, leg. RUPP. (3)

Ampedus elongatulus (FABRICIUS): Butzbach, Heidelbeerberg (MA 78), je 1 Expl. auf Kiefern-Ast und blühendem *Crataegus* (Weißdorn), 29.5.2010, leg. RUPP. – Schöffengrund–Laufdorf (MA 69), 3 Expl. in weißfaulem Birken-Holz, 8.4.2010, leg. RUPP. (3)

Brachygonus ruficeps (MULSANT & GUILLEBEAU): Frankfurt, Schwanheimer Wald (MA 74), 4 Expl. unter der Rinde einer toten Eiche, 31.12.2010, leg. LANGE. (1)

Ischnodes sanguinicollis (PANZER): Wiesbaden–Biebrich, Schlosspark (MA 44), mehrere Larven mit Bohrspänen und Mulm einer vom Sturm geworfenen Rosskastanie am 11. und 18.3.2010 eingetragen, 1 Expl. schlüpfte im September 2011, leg. RUPP. (1)

- Elater ferrugineus* LINNAEUS: Wiesbaden–Biebrich, Schlosspark (MA 44), mehrere Larven mit Bohrspänen und Mulm (kein Scarabaeiden-Mulm) einer vom Sturm geworfenen Rosskastanie am 11. und 18.3.2010 eingetragen, 1 Expl. schlüpfte im Juni 2011, leg. RUPP. (2)
- Idolus picipennis* (BACH): Glashütten–Schloßborn, Rentmauer (Butznickel) (MA 56), 1 Expl. auf Strauch, 24.5.2010, leg. LANGE. (3)
- Anostirus gracilicollis* (STIERLIN): Lorch, Angstfels (MA 14), je 1 Expl. an blühender *Crataegus* (Weißdorn) und am Wegrand, 9.5.2010, leg. LANGE. (1)
- Denticollis rubens* PILLER & MITTERPACHER: Glashütten–Schloßborn, Rentmauer (Butznickel) (MA 56), je 1 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn) und auf Buchen-Blatt, 24.5.2010, leg. LANGE. – Wetzlar–Magdalenenhausen, Weinberg (MB 60), 2 Larven in weißfaulem Buchen-Holz, 3.3.2010, die Imagines schlüpften im Mai 2010, leg. RUPP.(2)
- Limonius poneli* LESEIGNEUR & MERTLIK: Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. auf Gras am Wegrand, 29.4.2010, leg. LANGE.
- Cardiophorus nigerrimus* ERICHSON: Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 15.5.2010, leg. LANGE. – Lorch, Angstfels (MA 14), 2 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 9.5.2010, leg. LANGE. (3)
- Cardiophorus gramineus* (SCOPOLI): Lorch, Angstfels (MA 14), 1 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 9.5.2010, leg. LANGE. (2)
- Cardiophorus ebeninus* (GERMAR): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. auf Kiefern-Ast, 17.4.2010, leg. HÖHNER. (3)
- Dicronychus equisetioides* LOHSE: Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. auf Kiefern-Ast, 17.4.2010, leg. HÖHNER; am selben Fundort 12 Expl. auf Sandboden, 17.4.2010, leg. HOFMANN (3 Expl.), leg. LANGE (9 Expl.). Die Art wurde bislang erst einmal aus Hessen – von einer offenen Fläche im Lampertheimer Wald – gemeldet (NOLTE 1995).

Eucnemidae

- Eucnemis capucina* Ahrens: Groß-Gerau, Hirtenhäuserschneise westlich Ludwigs-eiche (MA 63), 1 Expl. an abstehendem Holzteil am Stamm einer anbrüchigen Eiche, 15.5.2010, leg. Lange. (3)
- Dirrhagofarsus attenuatus* (MAEKLIN) (= *Rhacopus attenuatus* (MAEKLIN)): Darmstadt–Arheilgen, Silzwiesen (MA 73), 5 Expl. auf der Schnittfläche eines dicken, am Wegrand abgelegten Pappel-Stamms, 1.7.2010, leg. LANGE.

Buprestidae

- Anthaxia salicis* (FABRICIUS): Butzbach, Heidelbergberg (MA 78), 1 Expl. auf trockenem Buchen-Ast, 29.5.2010, leg. HÖHNER. (3)
- Agilus cinctus* (OLIVIER): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 7 Expl. auf Bodenvegetation, 7.7.2010, leg. LANGE. (2)
- Trachys fragariae* BRISOUT: Erlensee–Langendiebach (MA 95), 1 Expl. auf gelber *Ranunculus*-Blüte (Hahnenfuß), 8.5.2010, leg. HÖHNER. (3)

Dermestidae

- Globicornis nigripes* (FABRICIUS): Groß-Gerau, Hirtenhäuserschneise westlich Ludwigs-eiche (MA 63), 3 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 15.5.2010, leg. LANGE. (3)
- Megatoma undata* (LINNAEUS): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), je 1 Expl. unter Birken- und Eichen-Rinde, 17.4.2010, leg. RUPP; am selben Fundort 1 Expl. auf

Gebüsch, 17.4.2010, leg. KUTSCHEIDT. – Groß-Gerau, Sauergrund (MA 63), 1 Expl. auf trockenem Buchen-Ast, 15.5.2010, leg. HÖHNER. (3)

Cerylonidae

Philothermus evanescens Reitter: Darmstadt–Arheilgen, Silzwiesen (MA 73), 1 Expl. auf der Schnittfläche eines dicken, am Wegrand abgelegten Pappel-Stamms, 11.7.2010, leg. LANGE. (1)

Nitidulidae

Meligethes kunzei ERICHSON: Groß-Krotzenburg, Krotzenburger Moor (MA 94), 1 Expl. auf *Lamium galeobdolon* (LINNAEUS) (Goldnessel), 28.4.2010, leg. HÖHNER. (3)

Meligethes ovatus STURM: Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. auf niedriger Vegetation an Waldrand, 17.4.2010, leg. KUNZ.

Meligethes obscurus ERICHSON: Butzbach, Heidelbeerberg (MA 78), 1 Expl. auf *Sarothamnus scoparius* (LINNAEUS) KOCH (Besenginster), 29.5.2010, leg. HOFMANN. (3)

Meligethes bidentatus BRISOUT: Butzbach, Heidelbeerberg (MA 78), 1 Expl. auf Wiese, 29.5.2010, leg. KUNZ. (3)

Erotylidae

Triplax lepida (Faldermann): Groß-Gerau, Kehresackerschneise südlich Ludwigseiche (MA 63), 1 Expl. an *Polyporus* (Porling), 2.5.2010, leg. LANGE. (2)

Cryptophagidae

Cryptophagus labilis ERICHSON: Wiesbaden–Biebrich, Schlosspark (MA 44), 1 Expl. im April 2010 aus dem Holz eines Rosskastanien-Stubbens geschlüpft, das am 18.3.2010 eingetragen wurde, leg. RUPP. (2)

Atomaria zetterstedti (ZETTERSTEDT): Groß-Krotzenburg, Krotzenburger Moor (MA 94), 1 Expl. auf blühendem Weiden-Zweig, 28.4.2010, leg. HÖHNER. (3)

Languriidae

Cryptophilus integer (HEER): Niedernhausen–Niederseelbach (MA 45), 1 Expl. in Garten auf Komposthaufen an schimmlichen Vegetabilien, 16.5.2010, leg. LANGE.

Laemophloeidae

Cryptolestes spartii (CURTIS): Waldsolms–Kraftsolms (MA 68), 18 Expl. auf abgestorbenem *Sarothamnus scoparius* (LINNAEUS) KOCH (Besenginster), 21.5.2010, leg. KUNZ. – Butzbach, Heidelbeerberg (MA 78), 1 Expl. auf *Sarothamnus scoparius*, 29.5.2010, leg. HÖHNER. (3)

Mycetophagidae

Triphyllus bicolor (FABRICIUS): Braunfels, Urwaldzelle (MA 59), 2 Expl. in alter *Fistulina hepatica* (SCHAEFFER) ex FRIES (Leberpilz) an Eiche, 6.10.2010, leg. RUPP. (3)

Mycetophagus piceus (FABRICIUS): Glashütten–Schloßborn, Rentmauer (Butznickel) (MA 56), 1 Expl. an Fruchtkörper von *Laetiporus sulphureus* (BULLIARD ex FRIES) MURRILL (Schwefelporling) an liegendem Kirschbaum-Stamm, 6.7.2010, leg. LANGE. (3)

Mycetophagus decempunctatus FABRICIUS: Groß-Gerau, Hirtenhäuserschneise westlich Ludwigseiche (MA 63), 1 Expl. an *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm) an Erle, 2.5.2010, leg. LANGE. (1)

Mycetophagus quadriguttatus MÜLLER: Butzbach, Heidelbeerberg (MA 78), 1 Expl. in hohlem Eichen-Stamm mit Kot und Eichelresten, 29.5.2010, leg. HOFMANN.

- Mycetophagus fulvicollis* FABRICIUS: Mörfelden-Walldorf, Mönchbruch, Schlangenloch (MA 63), 1 Expl. an liegendem Buchen-Zweig, 5.6.2010, leg. BERGER, det. HÖHNER. (2)
- Berginus tamarisci* Wollaston: Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. auf Birnbaum, 1.8.2010, leg. LANGE.

Colydiidae

- Rhopalocerus rondanii* (VILLA): Groß-Gerau, Sauergrund (MA 63), 1 Expl. im weißfaulen Holz einer hohlen Buche, 19.3.2010, leg. HÖHNER. (1)
- Cicones undatus* (GUÉRIN): Pfungstadt, Pfungstädter Hausschneise (MA 72), 3 Expl. unter der Rinde eines toten Bergahorns, 31.12.2010, leg. LANGE. (3)

Endomychidae

- Symbiotes gibberosus* (LUCAS): Groß-Gerau, Hirtenhäuserschneise westlich Ludwigseiche (MA 63), 1 Expl. in Laub-Rindenhaufen am Fuß einer Eiche mit Nest von *Lasius fuliginosus* (LATREILLE) (Schwarzglänzende Holzameise), 25.6.2010, leg. LANGE. – Wiesbaden-Biebrich, Schlosspark (MA 44), 6 Expl. von April bis Juni 2010 aus dem Holz zweier vom Sturm geworfener Rosskastanien geschlüpft, das am 18.3.2010 eingetragen wurde, leg. RUPP. – Hadamar-Niederhadamar (MA 38), 1 Expl. im Inneren eines am Boden liegenden hohlen Apfelbaums, 2.6.2010, leg. KUNZ. (2)
- Lycoperdina bovistae* (FABRICIUS): Groß-Gerau, Hirtenhäuserschneise (MA 63), 13 Expl. in Bovisten, die unter einer Alteiche wuchsen, 24.10.2010, leg. LANGE. (3)
- Mycetina cruciata* (SCHALLER): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 2 Expl. unter der Rinde einer liegenden Kiefer, 17.4.2010, leg. HÖHNER, leg. KÜRSCHNER. – Darmstadt-Eberstadt (MA 72), 1 Expl. in Haus (Totfund), 12.4.2010, leg. KÜRSCHNER. – Darmstadt-Arheilgen, Silzwiesen (MA 73), 1 Expl. an blühender *Crataegus* (Weißdorn), 21.5.2010, leg. BERGER. – Groß-Gerau, Kehresacker-schneise südlich Ludwigseiche (MA 63), 1 Expl. an liegender verpilzter Eiche, 2.5.2010, leg. LANGE. – Mörfelden-Walldorf, Mönchbruch (MA 63), 1 Expl. an Baumpilz an Buche, 3.6.2010, leg. BERGER; am selben Fundort 1 Expl. an *Fomes fomentarius* (L. ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm), 26.6.2010, leg. HÖHNER. (3)
- Endomychus coccineus* (LINNAEUS): Darmstadt-Arheilgen, Silzwiesen (MA 73), 1 Expl. anblühender *Crataegus* (Weißdorn), 21.5.2010, leg. BERGER. – Gründau-Breitenborn (NA 16), 1 Expl. unter toter Buchen-Rinde, 4.9.2010, leg. BERGER.

Coccinellidae

- Hippodamia undecimnotata* (SCHNEIDER): Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. auf Bodenvegetation, 25.7.2010, leg. LANGE; am selben Fundort 2 Expl. auf Vegetation am Wegrand, 1.8.2010, leg. LANGE. – Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. auf Umbelliferen-Blüten am Wegrand, 26.6.2010, leg. LANGE; am selben Fundort 2 Expl. auf Umbelliferen-Blüten am Wegrand, 17.7.2010, leg. LANGE. HEYDEN (1904) und HORION (1961) kennen nur alte hessische Funde aus dem 19. Jahrhundert. Da keine neueren Funde bekannt geworden sind, stellen die Tiere aus Lorch **Wiederfunde in Hessen nach mehr als 100 Jahren** dar! (3)
- Calvia decemguttata* (LINNAEUS): Butzbach, Heidelbeerberg (MA 78), 1 Expl. auf Laubholz-Ast, 29.5.2010, leg. HOFMANN.
- Halyzia sedecimguttata* (LINNAEUS): Butzbach, Heidelbeerberg (MA 78), 1 Expl. auf niedriger Vegetation, 29.5.2010, leg. KUNZ. (3)

Cisidae

Ropalodontus perforatus (GYLLENHAL): Braunfels, Urwaldzelle (MA 59), 4 Expl. in *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm) an Buche, 6.10.2010, leg. RUPP. – Schotten-Breungeshain, Breungeshainer Heide (NA 19), 2 Expl. in altem *Fomes fomentarius* (L. ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm) an Buche, 3.7.2010, leg. KUNZ. (3)

Sulcacis bidentulus (ROSENHAUER): Wetzlar-Magdalenenhausen, Weinberg (MB 60), 1 Expl. in *Trametes* (Tramete) an Rosskastanie, 31.10.2010, leg. RUPP. (2)

Cis glabratus MELLÉ: Butzbach, Heidelbeerberg (MA 78), 1 Expl. auf trockenem Kiefern-Ast, 29.5.2010, leg. HÖHNER. – Schöffengrund-Laufdorf (MA 69), etwa 70 Expl. in altem *Polyporus* (Porling) an Pappel, 11.10.2010, leg. RUPP. (3)

Anobiidae

Oligomerus brunneus (OLIVIER): Groß-Gerau, Hirtenhäuserschneise westlich Ludwigs-eiche (MA 63), 1 Expl. auf Erlen-Ast, 9.7.2010, leg. LANGE. (3)

Anobium denticolle (CREUTZER): Butzbach, Heidelbeerberg (MA 78), 1 Expl. auf Buchen-Stamm, 29.5.2010, leg. RUPP. – Wetzlar, Nähe Kalsmunt (MB 60), je 1 Expl. in Hausgarten fliegend 2.5. und 6.6.2010, leg. RUPP. (3)

Xyletinus ater (CREUTZER): Braunfels-Tiefenbach, Weinberg (MA 59), 1 Expl. auf Eichen-Gebüsch, 6.6.2010, leg. RUPP.

Dorcatoma minor ZAHRADNIK: Niedernhausen-Königshofen, Zieglerkopf (MA 45), 4 Expl. in *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm) an Buche, eingetragen am 15.11.2009, am 1.1.2010 geschlüpft, leg. LANGE.

Oedemeridae

Ischnomera sanguinicollis (FABRICIUS): Braunfels, Urwaldzelle (MA 59), 2 Expl. auf morschem Ast von *Sorbus torminalis* (LINNAEUS) CRANTZ (Elsbeere), 15.4.2010, leg. RUPP. (3)

Scaptiidae

Scaptia fuscata MÜLLER: Schöffengrund-Laufdorf, 3 Expl. im Juni 2010 aus Birken-Holz geschlüpft, das am 9.4.2010 eingetragen wurde, leg. RUPP. (3)

Anaspis ruficollis (FABRICIUS): Hanau, Bahngelände Nähe Hauptbahnhof (MA 95), 1 Expl. auf Wiese, 3.6.2010, leg. BERGER, det. HÖHNER. – Butzbach, Heidelbeerberg (MA 78), 1 Expl. auf trockenem Buchen-Ast, 29.5.2010, leg. HÖHNER. – Braunfels-Tiefenbach, Weinberg (MA 59), 1 Expl. auf Kieferholz, 6.6.2010, leg. RUPP. (2)

Anaspis quadrimaculata GYLLENHAL: Lorch, Nollig (MA 14), 3 Expl. auf Vegetation am Wegrand, 26.6.2010; am gleichen Fundort 4 Expl. auf blühenden Pflanzen, 17.7.2010, leg. LANGE. (2)

Aderidae

Euglenes pygmaeus (DEGEER): Groß-Gerau, Hirtenhäuserschneise westlich Ludwigs-eiche (MA 63), 10 Expl. in liegendem mit *Antrodia sinuosa* (FRIES) KARSTEN (Wellige Tramete) (det. C. BÄSSLER) bewachsenem Kiefern-Stamm, im März 2010 eingetragen, am 18.4.2010 geschlüpft, leg. LANGE.

Meloidae

Meloe violaceus MARSHAM: Dornburg-Frickhofen, NSG „Dornburg“ (MA 39), 14 Expl. auf einem Weg in Laubwald, zum Teil in Copula, 29.4.2010, vid. KUNZ. (3)

Sitaris muralis (FORSTER): Darmstadt-Eberstadt (MA 72), 1 Expl. an Hausmauer, 12.9.2010, leg. KÜRSCHNER. (3)

Mordellidae

Mordellistena pseudopumila ERMISCH: Butzbach, Heidelbergberg (MA 78), 1 Expl. auf *Ranunculus*-Blüte (Hahnenfuß), 29.5.2010, leg. HOFMANN, det. HÖHNER. (3)

Melandryidae

Orchesia luteipalpis MULSANT: Groß-Gerau, Kehresackerschneise südlich Ludwigs-eiche (MA 63), 1 Expl. auf Buchen-Ast (keine Erlen in unmittelbarer Nähe), 2.5.2010, leg. LANGE. (2)

Abdera flexuosa (PAYKULL): Oberursel, Hohe Mark, Weiße Mauer (MA 66), 2 Expl. an Resten von *Inonotus*-Fruchtkörpern (wahrscheinlich *Inonotus nodulosus* (FRIES) KARSTEN (Knotiger Schillerporling)) an liegenden Buchen-Stämmen, 27.6.2010, leg. LANGE. (3)

Phloiortya rufipes (GYLLENHAL): Mörfelden-Walldorf, Mönchbruch, Schlangenloch (MA 63), 1 Expl. an liegendem Buchen-Zweig, 5.6.2010, leg. BERGER, det. HÖHNER. – Glashütten–Schloßborn, Rentmuer (Butznickel) (MA 56), 1 Expl. unter der Rinde einer stehenden toten Buche, 5.6.2010, leg. BERGER, det. HÖHNER. (3)

Melandrya caraboides (LINNAEUS): Glashütten–Schloßborn, Rentmuer (Butznickel) (MA 56), 2 Expl. an totem Ast einer umgestürzten Buche, 5.6.2010, leg. BERGER, leg. HÖHNER. (3)

Conopalpus brevicollis KRAATZ: Lorch, Angstfels (MA 14), 3 Expl. auf mit Efeu überwachsenen Bäumen, 9.5.2010, leg. LANGE. – Glashütten–Schloßborn, Rentmuer (Butznickel) (MA 56), 1 Expl. auf Strauch, 24.5.2010, leg. LANGE; am selben Fundort 3 Expl. auf Linden-Ästen, 5.6.2010, leg. BERGER (2 Expl.), leg. HÖHNER (1 Expl.). – Butzbach, Heidelbergberg (MA 78), 1 Expl. auf Wiese, 29.5.2010, leg. KUNZ. (2)

Osphya bipunctata (FABRICIUS): Glashütten–Schloßborn, Rentmuer (Butznickel) (MA 56), 1 Expl. auf *Acer campestre* LINNAEUS (Feldahorn), 16.5.2010; am selben Fundort 15 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 22.05.2010; am selben Fundort 3 Expl. auf blühender *Crataegus*, 24.5.2010, leg. LANGE. (2)

Tetratomidae

Tetratoma desmarestii LATREILLE: Lorch, Nollig (MA 14), 3 Expl. an mit *Peniophora quercina* (PERSOON ex FRIES) COOKE (Eichen-Borstenrindenpilz) besiedelten Eichen-Ästen zusammen mit *Phloiophilus edwardsii* STEPHENS, 4.10.2010, leg. KUTSCHEIDT. (1)

Alleculidae

Allecula morio (FABRICIUS): Darmstadt–Eberstadt, Sportplatz (MA 71), 1 Expl. auf Boden in Buchen-Wald, 5.5.2010, leg. KÜRSCHNER. (3)

Hymenalia rufipes (FABRICIUS): Lorch, Nollig (MA 14), 3 Expl. auf Gebüsch an Weinbergmauer, 26.6.2010, leg. LANGE. (2)

Cteniopus sulphureus (LINNAEUS): Darmstadt–Eberstadt (MA 72), 1 Expl. auf Kellersims, 15.2.2010, vid. KÜRSCHNER. (3)

Tenebrionidae

Bolitophagus reticulatus (LINNAEUS): Darmstadt–Eberstadt, Sportplatz (MA 71), 2 Expl. an Baumpilz, 5.5.2010, leg. KÜRSCHNER. – Butzbach, Heidelbergberg (MA 78), 5 Expl. in *Fomes fomentarius* (L. ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm) an Buche, 29.5.2010, leg. KUNZ. – Braunfels, Urwaldzelle (MA 59), 4 Expl. in Zunderschwamm an Buche, 6.10.2010, leg. RUPP. – Schotten–Breungeshain, Breun-

- geshainer Heide (NA 19), 8 Expl. in altem Zunderschwamm an Buche, 3.7.2010, leg. KUNZ. (3)
- Platyedema violaceum* (FABRICIUS): Darmstadt–Eberstadt, Sportplatz (MA 71), 2 Expl. unter Buchen-Rinde, 5.5.2010, leg. KÜRSCHNER. – Mörfelden-Walldorf, Mönchbruch (MA 63), 1 Expl. an totem Buchen-Ast, 3.6.2010, leg. BERGER. (3)
- Pentaphyllus testaceus* (HELLWIG): Groß-Gerau, Hirtenhäuserschneise westlich Ludwigseiche (MA 63), 1 Expl. in Laub-Rindenhaufen am Fuß einer Eiche mit Nest von *Lasius fuliginosus* (LATREILLE) (Schwarzglänzende Holzameise), 25.6.2010, leg. LANGE. (3)
- Corticeus bicoloroides* (ROUBAL): Wiesbaden–Biebrich, Schlosspark (MA 44), 16 Expl. im April, Juni und Oktober 2010 aus dem Holz eines Rosskastanien-Stubbens geschlüpft, das am 18.3.2010 eingetragen wurde, leg. RUPP. (1)
- Palorus depressus* (FABRICIUS): Groß-Gerau, Hirtenhäuserschneise westlich Ludwigseiche (MA 63), 1 Expl. in Laub-Rindenhaufen am Fuß einer Eiche mit Nest von *Lasius fuliginosus* (LATREILLE) (Schwarzglänzende Holzameise), 25.6.2010, leg. LANGE. – Wiesbaden–Biebrich, Schlosspark (MA 44), 18 Expl. im April, Mai und Oktober 2010 aus dem Holz einer vom Sturm geworfenen Rosskastanie geschlüpft, das am 18.3.2010 eingetragen wurde, leg. RUPP. (3)
- Uloma culinaris* (LINNAEUS): Groß-Gerau, Hirtenhäuserschneise westlich Ludwigseiche (MA 63), 1 Expl. in braunfaulem Kiefern-Stamm, 21.4.2010, leg. LANGE. (2)
- Neatus picipes* (HERBST): Groß-Gerau, Sauergrund (MA 63), 1 Expl. auf dem Stamm einer weißfaulen Buche, 15.5.2010, leg. HÖHNER. (1)
- Stenomax aeneus* (SCOPOLI): Hanau, Innenstadt (MA 95), je 1 Expl. in Gewächshaus, 4.7.2010 und 19.5.2010, leg. BERGER.

Scarabaeidae

- Aphodius coenosus* (PANZER): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), in Bodenfallen auf Sandboden, 1 Expl. 14.6.-14.7.1995 und 1 Expl. 28.4.-30.5.1997; am selben Fundort in Bodenfallen in der Streu eines Kiefern-Waldes, 1 Expl. 29.4.-31.5.1996 und 3 Expl. 31.5.-28.6.1996, leg. BRENNER; am selben Fundort 1 Expl. an Pferde-Kot, 17.4.2010, leg. RUPP. (-/3)
- Hoplia praticola* DUFTSCHMID: Darmstadt–Arheilgen, Silzwiesen (MA 73), 3 Expl. an blühender *Crataegus* (Weißdorn), 21.5.2010, leg. BERGER. – Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 73), 2 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 22.5.2010, leg. HÖHNER. (3/2)
- Protaetia aeruginosa* (DRURY): Hanau–Wolfgang, Große Bulau (MA 95), 1 Expl. auf Weg in Eichen-Wald, 20.5.2010, leg. BERGER. (1)
- Gnorimus nobilis* (LINNAEUS): Darmstadt, Kranichsteiner Forst, Viehtriftweg (MA 73), 1 Expl. auf Rosen-Blüte, 10.6.2010, leg. KOCH. – Darmstadt, Kranichsteiner Forst, Dianaburg (MA 73), 1 Expl. auf Umbelliferen-Blüte, 10.6.2010, vid. KOCH. – Schlüchtern–Breitenbach (NA 37), 1 Expl. auf Umbelliferen-Blüte in Laubwald, 25.6.2010, leg. BRENNER. (3)

Lucanidae

- Lucanus cervus* (LINNAEUS): Hammersbach (MA 96), 2 Expl. am Fuß einer Eiche (Totfund, Reste weiterer ca. 15 Expl. wurden gesehen), 4.6.2010, leg. BERGER. (2)
- Sinodendron cylindricum* (LINNAEUS): Wiesbaden–Naurod (MA 55), 2 Expl. unter am Boden liegendem Buchen-Stammteil, 22.8.2010, leg. LANGE. – Glashütten–Schloßborn, Rentmauer (Butznickel) (MA 56), 1 Expl. unter der Rinde einer

stehenden toten Buche, 5.6.2010, leg. BERGER. – Aßlar–Berghausen, Haard (MB 60), 2 Expl. in weißfaulem Buchen-Holz, 6.4.2010, leg. RUPP. – Schotten–Breungeshain, Breungeshainer Heide (NA 19), 1 Expl. in weißfaulem Buchen-Holz (Totfund, Halsschild), 3.7.2010, leg. HOFMANN. (3/-)

Cerambycidae

- Rhagium sycophanta* (SCHRANK): Mörfelden-Walldorf, Mönchbruch (MA 63), 1 Expl. an Buchen-Klafterholz, 3.6.2010; am selben Fundort 1 Expl. in Laubwald fliegend, 5.6.2010, leg. BERGER. – Hanau–Wolfgang, Große Bulau (MA 95), 1 Expl. auf sehr altem, rindenlosem Eichen-Stamm, 20.5.2010, leg. BERGER. (3)
- Cortodera femorata* (FABRICIUS): Butzbach, Heidelbergberg (MA 78), 2 Expl. auf herabgebrochenem Kiefern-Ast, 29.5.2010, leg. HOFMANN, leg. RUPP. (3)
- Anoplodera rufipes* (SCHALLER): Darmstadt–Arheilgen, Silzwiesen (MA 73), 1 Expl. an blühender *Crataegus* (Weißdorn), 21.5.2010, leg. BERGER. (3)
- Corymbia scutellata* (FABRICIUS): Braunfels–Tiefenbach, Holzlagerplatz am Ziegenberg (MA 59), 1 Expl. unter Buchen-Rinde, 22.6.2010, leg. RUPP. (3)
- Cerambyx scopoli* FUESSLY: Mörfelden-Walldorf, Mönchbruch (MA 63), 4 Expl. an Buchen-Klafterholz, 3.6.2010, leg. BERGER; am selben Fundort 2 Expl. an Buchen-Klafterholz und in Laubwald fliegend, 5.6.2010, leg. BERGER, leg. HÖHNER. (3)
- Obrium cantharinum* (LINNAEUS): Nidda–Borsdorf, Nachtweide (MA 98), 1 Expl. über Buchen-Klafterholz auf Wiese fliegend, 3.7.2010, leg. RUPP. (2)
- Callimus angulatus* (SCHRANK): Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 73), 7 Expl. an blühender *Crataegus* (Weißdorn), 21.5.2010, leg. BERGER; am selben Fundort 4 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 22.5.2010, leg. HÖHNER. – Butzbach, Heidelbergberg (MA 78), 1 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 29.5.2010, leg. RUPP. (2)
- Ropalopus femoratus* (LINNAEUS): Darmstadt, Kranichsteiner Forst (MA 72), 1 Expl. auf Waldweg, 21.5.2010, leg. BERGER. – Groß-Gerau, Hirtenhäuserschneise westlich Ludwigseiche (MA 63), 1 Expl. an Grashalm, 15.5.2010, leg. LANGE. (3)
- Phymatodes rufipes* (FABRICIUS): Schöffengrund–Laufdorf (MA 69), 1 Expl. auf Gebüsch, 3.6.2010, leg. RUPP. (2)
- Oplosia cinerea* (MULSANT) (= *Oplosia fennica* (PAYKULL)): Mörfelden-Walldorf, Mönchbruch (MA 63), 3 Expl. an Buchen-Klafterholz (im Schatten sitzend), 3.6.2010, leg. BERGER; am selben Fundort 2 Expl. an Buchen-Klafterholz (im Schatten sitzend), 5.6.2010, leg. BERGER, leg. HÖHNER. Der Name der Art muss nach BRUSTEL et al. (2002) aus Validitätsgründen konsequenterweise *Oplosia cinerea* (MULSANT, 1839) lauten. (2)
- Leiopos linnei* WALLIN, NYLANDER & KVAMME: Groß-Gerau, Hirtenhäuserschneise westlich Ludwigseiche (MA 63), 1 Expl. an dürrerem Zweig, 15.5.2010, leg. LANGE.
- Agapanthia pannonica* KRATOCHVIL: Butzbach, Heidelbergberg (MA 78), 2 Expl. auf Wiese auf Waldlichtung, 29.5.2010, leg. HÖHNER; am selben Fundort 5 Expl. auf *Leucanthemum vulgare* LAMARCK (Wiesen-Margerite), 29.5.2010, leg. HOFMANN; am selben Fundort 2 Expl. auf Magerrasen, 29.5.2010, leg. RUPP. ZEEGERS & HEIJERMAN (2008) führen die Art kommentarlos wieder unter dem alten Namen *Agapanthia cardui* (LINNAEUS). Dabei scheinen sie GUTOWSKI (1992) zu folgen, der *Agapanthia pannonica* als Unterart von *Agapanthia cardui* (LINNAEUS, 1767) betrachtet (*Agapanthia cardui pannonica* KRATOCHVIL, 1985). Nach ADLBAUER (1994) bleibt abzuwarten, inwieweit sich diese Anschauung durchsetzen wird. (2)

Phytoecia pustulata (SCHRANK): Lorch, Angstfels (MA 14), 2 Expl. auf Vegetation am Wegesrand, 9.5.2010, leg. LANGE. (2)

Chrysomelidae

Donacia versicolore (BRAHM): Butzbach, Heidelbergberg (MA 78), 3 Expl. auf Blättern von *Potamogeton natans* LINNAEUS (Schwimmendes Laichkraut) in Waldtümpel, 29.5.2010, leg. HÖHNER (1 Expl.), leg. HOFMANN (2 Expl.).

Plateumaris rustica (KUNZE): Schotten–Breungeshain, Breungeshainer Heide, Goldwiese (NA 19), 1 Expl. auf *Carex* (Segge), 3.7.2010, leg. HOFMANN.

Pachybrachis picus WEISE: Lorch, Nollig (MA 14), 4 Expl. auf verschiedenen Sträuchern, 26.6.2010, leg. LANGE. – Glashütten–Schloßborn, Rentmuer (Butznickel) (MA 56), 3 Expl. auf Büschen und Bäumen am Rand einer Blockhalde, 22.5.2010; am selben Fundort 11 Expl. auf Büschen und Bäumen, vor allem Linden, am Rand einer Blockhalde, 24.5.2010; am selben Fundort 2 Expl. auf Linden am Rand einer Blockhalde, 6.7.2010, leg. LANGE. (3)

Chrysolina cerealis (LINNAEUS): Sinntal–Oberzell (NA 57), 1 Expl. auf Blüte von *Carlina vulgaris* LINNAEUS (Golddistel), 21.8.2010, leg. BERGER. (3)

Sclerophaedon orbicularis (SUFFRIAN): Schotten–Breungeshain, Waldweg östlich der Breungeshainer Heide (NA 19), 2 Expl. auf *Stellaria nemorum* LINNAEUS (Hain-Sternmiere), 3.7.2010, leg. HOFMANN.

Gonioctena intermedia (HELLER): Glashütten–Schloßborn, Rentmuer (Butznickel) (MA 56), 4 Expl. auf Linden-Ästen, 5.6.2010, leg. BERGER (3 Expl.), leg. HÖHNER (1 Expl.). (2)

Galerucella nymphaeae (LINNAEUS): Butzbach, Heidelbergberg (MA 78), 4 Expl. auf Blättern von *Nuphar lutea* (LINNAEUS) SMITH (Gelbe Teichrose) in Waldtümpel, 29.5.2010, leg. HÖHNER (1 Expl.), leg. HOFMANN (3 Expl.).

Phyllotreta christinae (HEIKERTINGER): Herborn–Seelbach (MB 15), 3 Expl. auf *Cardamine* (Schaumkraut) am Rand eines Waldwegs, 24.5.2010, leg. KUNZ.

Longitarsus brisouti HEIKERTINGER: Hadamar–Niederhadamar (MA 38), 3 Expl. auf Magerrasen, 13.5.2010, leg. KUNZ. (1)

Longitarsus apicalis (BECK): Ehrenberg–Wüstensachsen, Stirnberg (NA 79), 1 Expl. auf Umbelliferen-Blüte, 16.7.2010, leg. HÖHNER.

Crepidodera lamina BEDEL: Butzbach, Heidelbergberg (MA 78), 1 Expl. auf *Populus tremula* LINNAEUS (Zitter-Pappel), 29.5.2010, leg. KUNZ. Die Art konnte bislang nur einmal in Hessen nachgewiesen werden: Hoher Meißner (FRANCK 1933). Der Eintrag bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998), der auf einen Nachweis vor 1900 hinweist, beruht wohl auf der Arbeit von HEYDEN (1904). Dort werden die Namen *Crepidodera aurea* GEOFFROY, *C. metallica* DUFTSCHMID und *C. splendens* WEISE (dort fehlerhaft als *spendens* gedruckt) synonym verwendet. *C. metallica* wiederum ist ein Synonym von *C. lamina*. Daraus jedoch zu schließen, dass die dort verzeichneten Meldungen *C. lamina* meinen, ist nicht zulässig, da heute nur noch *C. aurea* und *C. splendens* als synonym angesehen werden, *C. lamina* dagegen als eigenständige Art gilt. Da FRANCK (1933) *C. lamina* neben *C. aurea* aufführt, muss er beide Arten als eigenständige Arten gekannt haben. Da mir keine neueren Funde bekannt sind, stellt das Exemplar von Butzbach einen **Wiederfund in Hessen nach über 80 Jahren** dar!

Dibolia depressiuscula LETZNER: Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. auf Trockenrasen, 31.7.2010, leg. HÖHNER. (3)

Cassida panzeri WEISE: Morschen–Wichte, Heidelbachtal (NB 45), 1 Expl. auf Magerasen auf Bahnböschung, 22.5.2010, leg. FLÜGEL. (3)

Scolytidae

Carphoborus minimus (FABRICIUS): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. auf einem Ast einer jungen Kiefer, 17.4.2010, leg. HOFMANN. HEYDEN (1904) kennt nur alte Funde von Frankfurt aus dem 19. Jahrhundert. Da mir kein neuerer Nachweis bekannt ist, stellt das Exemplar aus Viernheim einen **Wiederfund in Hessen nach über 100 Jahren** dar! (1)

Pityophthorus lichtensteini (RATZEBURG): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. unter Eichen-Rinde, 17.4.2010, leg. RUPP.

Cimberidae

Doydirhynchus austriacus (OLIVIER): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 4 Expl. auf Ästen freistehender Kiefern, 9.4.2010, leg. LANGE; am selben Fundort 19 Expl. auf Kiefern-Ästen, 17.4.2010, leg. HOFMANN (6 Expl.), leg. KUNZ (11 Expl.), leg. LANGE (2 Expl.). (3)

Apionidae

Protapion difforme (GERMAR): Wetzlar–Magdalenenhausen, Weinberg (MB 60), 2 Expl. in Lichtfalle auf Magerrasen, 10.7.2010, leg. RUPP, det. KUNZ, in coll. KUNZ. (3)

Curculionidae

Simo hirticornis (HERBST): Glashütten–Schloßborn, Rentmuer (Butznickel) (MA 56), 2 Expl. auf Linden-Ästen, 5.6.2010, leg. BERGER, leg. HÖHNER.

Barypeithes trichopterus (GAUTIER): Niedernhausen–Niederseelbach (MA 45), 1 Expl. auf Vegetation am Rand eines Entwässerungsgrabens, 22.5.2010; am selben Fundort 4 Expl. auf Vegetation am Rand eines Entwässerungsgrabens, 23.5.2010, leg. LANGE.

Larinus pollinis (LAICHARTING) (= *Larinus brevis* (HERBST)): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), je 1 Expl. auf *Carlina vulgaris* LINNAEUS (Golddistel), 31.7.2010 und 21.8.2010, leg. HÖHNER. (3)

Larinus beckeri PETRI: Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. auf *Centaurea scabiosa* LINNAEUS (Skabiosen-Flockenblume), 26.6.2010, leg. LANGE. (3)

Cyphocleonus dealbatus (GMELIN): Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. auf *Tanacetum vulgare* LINNAEUS (Rainfarn) am Wegesrand, 1.8.2010, leg. LANGE. (3)

Cossonus parallelepipedus (HERBST): Solms–Burgsolms, Lahnaue (MA 59), 1 Expl. in Höhle in Apfelbaum-Stamm, 26.3.2010, leg. RUPP, det. KUNZ, in coll. KUNZ. (3)

Orthochaetes setiger (BECK) (= *Comasinus setiger* (BECK)): Butzbach, Heidelbeerberg (MA 78), 1 Expl. unter Moos auf Magerrasen, 29.5.2010, leg. HOFMANN. Bislang existierte nur ein hessischer Fund aus dem Naturwaldreservat Hohestein bei Meinhard–Hitzlerode nördlich von Eschwege (KÖHLER & FLECHTNER 2007).

Ellescus scanicus (PAYKULL): Butzbach, Heidelbeerberg (MA 78), 3 Expl. auf *Populus tremula* LINNAEUS (Zitter-Pappel) an Waldrand, 29.5.2010, leg. HÖHNER (2 Expl.), leg. KUNZ (1 Expl.).

Sibinia phalerata (GYLLENHAL): Darmstadt–Gräfenhausen, Rotböhl (MA 73), 2 Expl. auf Sanddüne, 11.9.2010, leg. HÖHNER. (3)

Sphenophorus striatopunctatus (GOEZE): Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. auf Weinbergweg, 29.4.2010, leg. LANGE. (2)

Dryophorus corticalis (PAYKULL): Wiesbaden–Biebrich, Schlosspark (MA 44), 1 Expl. im Juni 2010 aus dem Holz einer vom Sturm geworfenen Rosskastanie geschlüßt, das am 18.3.2010 eingetragen wurde, leg. RUPP, det. KUNZ, in coll. KUNZ. (3)

- Kyklioacalles navieresi* BOHEMAN: Groß-Gerau, Hirtenhäuserschneise (MA 63), 5 Expl. im Waldboden am Fuße von Bäumen, unter Reisighaufen und größeren am Boden liegenden Holzstücken, 24.10.2010, leg. LANGE.
- Acalles camelus* (FABRICIUS): Niedernhausen–Niederseelbach, Nähe Friedhof (MA 45), 8 Expl. an morschem Holz auf Waldboden, 17.9.2010, leg. LANGE.
- Acalles ptinoides* (MARSHAM): Groß-Gerau, Hirtenhäuserschneise (MA 63), 7 Expl. im Waldboden am Fuße von Bäumen, unter Reisighaufen und größeren am Boden liegenden Holzstücken, 24.10.2010, leg. LANGE.
- Rhinoncus henningsi* WAGNER: Niedernhausen–Niederseelbach (MA 45), 1 Expl. auf Blatt von *Polygonum bistorta* LINNAEUS (Schlangen-Knöterich) am Rand eines Entwässerungsgrabens, 16.5.2010; am selben Fundort 1 Expl. auf Blatt von *Polygonum bistorta* LINNAEUS am Rand eines Entwässerungsgrabens, 23.5.2010, leg. LANGE. (3)
- Ceutorhynchus atomus* BOHEMAN: Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. auf Sandboden neben *Arabidopsis thaliana* (LINNAEUS) HEYNHOLD (Acker-Schmalwand), 17.4.2010, leg. HÖHNER.
- Ceutorhynchus constrictus* (MARSHAM): Groß-Krotzenburg, Krotzenburger Moor (MA 94), 1 Expl. auf *Alliaria petiolata* (BIEBERSTEIN) CAVARA & GRANDE (Knoblauchsrauke), 28.4.2010, leg. HÖHNER. (3)
- Mogulones cruciger* (HERBST): Viernheim, Viernheimer Heide (MV 69), 1 Expl. auf *Cynoglossum officinale* LINNAEUS (Gewöhnliche Hundszunge), 17.4.2010, leg. LANGE.
- Calosirus terminatus* (HERBST): Butzbach, Heidelbeerberg (MA 78), 1 Expl. auf Wiese auf Waldlichtung, 29.5.2010, leg. HÖHNER.
- Rhamphus subaeneus* ILLIGER: Lorch, Nollig (MA 14), 1 Expl. an *Crataegus*-Blatt (Weißdorn), 1.8.2010, leg. LANGE. (3)

Literatur

- ADLBAUER, K. (1994): 1. Nachtrag zur Bockkäferfauna der Steiermark unter dem Aspekt der Artenbedrohung (Col., Cerambycidae). – Mitt. Abt. Zool. Landesmus. Joanneum **48**: 41-62, Graz.
- BINOT, M., R. BLESS, P. BOYE, H. GRUTKE & P. PRETSCHER (1998): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. – Schriftenr. Landschaftspf. Natursch., Bonn-Bad Godesberg, **55**: 3-434.
- BRUSTEL, H., P. BERGER & C. COCQUEMPOT (2002): Catalogue des Vesperidae et des Cerambycidae de la faune de France (Coleoptera). – Annales de la Société entomologique de France, (n. s.) **38**(4): 443-461, Paris.
- FRANCK, P. (1933): Zur Käferfauna des Meißner. – Entomol. Bl. **29**(4): 150-155, Berlin.
- GUTOWSKI, J. M. (1992): Kózkowate (Coleoptera: Cerambycidae) Roztocza. – Fragmenta Faunistica **35**(22): 351-383, Warschau.
- HEYDEN, L. von (1904): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. – Frankfurt am Main.
- HORION, A. (1961): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Bd. **8**: Clavicornia, 2. Teil: (Thorictidae bis Cistidae), Terebellidae, Coccinellidae. – Überlingen.
- KÖHLER, F. (2000): Erster Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“. – Entomol. Nachr. Ber. **44**(1): 60-84, Dresden.
- KÖHLER, F. (2011): 2. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) Coleoptera. Teil 1. – Entomol. Nachr. Ber. **55**(2-3): 109-174, Dresden.
- KÖHLER, F. & G. FLECHTNER (2007): Coleoptera (Käfer). – In: W. H. O. DOROW & J.-P. KOPELKE: Hohestein. Zoologische Untersuchungen 1994-1996, Teil 2. Naturwaldreservate in Hessen 7/2.2. – Mitt. Hess. Landesforstverwaltung **42**: 103-192, Wiesbaden.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomol. Nachr. Ber., Beiheft **4**: 1-185, Dresden.

- MALTEN, A. (1998): Rote Liste der Sandlaufkäfer und Laufkäfer Hessens (Coleoptera: Cicindelidae, Carabidae). – 48 S., Wiesbaden (Hessisches Ministerium des Innern und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz: Natur in Hessen).
- NOLTE, O. (1995): *Cardiophorus asellus* Er. und *Dicronychus equisetioides* Lohse, zwei interessante Elateriden in Südhessen (Col., Elateridae). – Mitt. entomol. Ver. Stuttgart **30** (Kleine Mitteilung 165): 24, Stuttgart.
- SCHAFFRATH, U. (2003): Rote Liste der Blatthorn- und Hirschkäfer Hessens (Coleoptera: Familienreihen Scarabaeoidea und Lucanoidea). – 47 S., Wiesbaden (Hessisches Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten: Natur in Hessen).
- ZEEGERS, T. & T. HEIJERMAN (2008): De Nederlandse boktorren (Cerambycidae). – Wageningen.

Verfasser:

Uli Brenner, Strauchweg 2, 36381 Schlüchtern

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Faunistische Briefe](#)

Jahr/Year: 2012

Band/Volume: [31](#)

Autor(en)/Author(s): Brenner Uli

Artikel/Article: [Käferfunde des Jahres 2010 aus Hessen 19. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen 33-48](#)