

## Käferfunde des Jahres 2016 aus Hessen

25. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen <sup>1)</sup>

ULI BRENNER

### Summary

Faunistic records of 294 species of beetles are recorded from the state of Hesse (Germany). Of these 178 are dealt with as endangered species in the Red Book of Animals in Germany.

### Zusammenfassung

Es werden 368 Fundmeldungen von 294 Arten aus 58 Familien von Käfern aus Hessen aufgelistet, von denen 13 Arten nach der Roten Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (BINOT et al. 1998) als vom Ausstreben bedroht (1), 50 Arten als stark gefährdet (2) und 108 Arten als gefährdet (3) eingestuft werden. Sieben weitere Arten stehen auf der Vorwarnliste (V). Sieben Arten werden als Neunachweise in Hessen angesehen: *Lomechusa pubicollis* Brisout, *Aleochara erythroptera* Gravenhorst, *Anommatus diecki* Reitter, *Pediacus dermestoides* (Fabricius), *Mordellistena klapperichi* Ermisch, *Cryptocephalus signatifrons* Suffrian und *Anthonomus germanicus* Dieckmann. Eine Art stellt einen Wiederfund in Hessen nach über 60 Jahren dar: *Oulema rufocyanea* (Suffrian). Zwei Arten stellen Wiederfunde in Hessen nach mehr als 100 Jahren dar: *Variimorda mendax* Méquignon und *Ceutorhynchus picitarsis* Gyllenhal.

Auch für diese Ausgabe der „Käferfunde“ sandten mir die hessischen Koleopterologen wieder die Ergebnisse ihrer Aufsammlungen zu, wofür ich mich herzlich bedanken möchte. Mein Dank gilt auch Günter BORNHOLDT (Schlüchtern), der mir seine gesamte Wirbellosen-Datenbank zur Verfügung stellte, um daraus die Daten zu ziehen, die für die Faunistik der hessischen Käfer von Bedeutung sind. Einige der dort gelisteten Funde wurden bereits in das Verzeichnis der Käfer Deutschlands ([www.colkat.de](http://www.colkat.de)) aufgenommen, ohne dass daraus ersichtlich wird, wo genau und wann sie gesammelt wurden. Auch wurden sie ohne genaues Funddatum bei BORNHOLDT (1991) veröffentlicht. Außerdem gehen in die Zusammenstellung auch die Resultate der fünf gemeinschaftlichen Exkursionen der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Koleopterologen ein, die 2016 stattfanden. Diese Sammelausflüge gingen in die Heidelandschaft und den Alten Hegwald bei Raunheim (7.5.2016), auf den Weinberg und ins Razerod bei Schlüchtern–Hohenzell (21.5.2016), zum Hohen Meißner und auf verschiedene Magerrasen bei Witzenhausen in Nordhessen (25./26.6.2016), zu verschiedenen Lokaltäten in der Hohen Rhön (16.7.2016) und auf die Grießheimer Düne bei Darmstadt (10.9.2016). Gewohnheitsgemäß gehen auch Fundmeldungen aus zum Teil länger zurückliegender Zeit wieder in diese Zusammenstellung ein.

Nach den Fundorten sind in Klammern die zugehörigen UTM-Quadranten und jeweils am Ende der Angaben zu den einzelnen Arten die Gefährdungskategorien nach der Roten Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (BINOT et al. 1998) (= RL D), bei den Carabidae bzw. Geotrupidae, Scarabaeidae und Lucanidae zusätzlich auch nach den

<sup>1)</sup>24. Bericht in: Hessische faunistische Briefe 36(1/2): 1-31 (2017)

hessischen Roten Listen von MALTEN (1998) und SCHAFFRATH (2003) (= RL H), geklammert angegeben [(RL D)/(RL H)].

An dieser Stelle möchte ich eine Anmerkung zu Funden aus dem Kranichsteiner Forst machen, die in vorhergehenden Berichten in dieser Zeitschrift mitgeteilt wurden. Es wurde stets vorausgesetzt, dass das Waldgebiet dem Stadtteil Kranichstein von Darmstadt zuzurechnen sei. Dies ist jedoch nicht immer der Fall. Das Gebiet umfasst Flächenanteile der Stadtteile Kranichstein und Arheilgen. Die Funde sind im Nachhinein nicht in jedem Fall eindeutig zuzuordnen, jedoch bieten einige der zusätzlichen Angaben Hinweise darauf, wo sie gesammelt wurden. So bieten Namen wie Dianaburg, Dianaschneise und Viehtriftweg sowie Holzlagerplatz bzw. Holzlagerplatz an der L 3097 Hinweise darauf, dass die Tiere aus zu Arheilgen gehörenden Waldbereichen stammen. Mit Rosskastanien in Zusammenhang stehende Angaben sollten ebenfalls zu Arheilgen gehören, da sich diese Baumart dort gehäuft findet und diese Bäume in der Vergangenheit öfters gezielt aufgesucht wurden. Die UTM-Raster-Angabe MA 73 ist meist diesem etwas nördlicher liegenden Stadtteil zuzuordnen, da der zu diesem UTM-Quadranten gehörende Bereich des zu Kranichstein gehörenden Waldes meines Wissens kaum besammelt wurde. Zu Kranichstein gehört mit Sicherheit die Angabe Oberwaldhaus. Auch viele der anderen Funde sind sicherlich wenigstens zum Teil diesem Stadtteil zugehörig, jedoch lässt sich dies von mir nicht mit Sicherheit sagen. In speziellen Fällen müssen die jeweiligen Sammler befragt werden, ob noch Daten zu dem genauen Fundort vorliegen. In Zukunft sollten die unterschiedlichen Waldbereiche bei den Fundortangaben unterschieden werden. Arheilgen zugehörige Bereiche erhalten den Zusatz „Arheilger Wald“, Kranichsteiner Bereiche wie bisher „Kranichsteiner Forst“ bzw. weitere den Fundort einengende Angaben, die den topographischen Karten zu entnehmen sind.

Die Mitteilungen der Käferfunde stammen von Robert ARCACHE (Bickenbach), Andreas BERGER (Hanau), Günter BORNHOLDT (Schlüchtern), Uli BRENNER (Schlüchtern), Günter HOFMANN (Stockstadt in Unterfranken), Wilhelm HÖHNER (Erlensee), Werner HORN (Erbach), Michael KARNER (Frankfurt am Main), Mathias KOCH (Darmstadt), Alex KREIS (Alzenau–Albstadt in Unterfranken), Roland KUNZ (Hadamar), Barbara und Klaus KÜRSCHNER (Darmstadt), Gerhard KUTSCHEIDT (Gemünden), Frank LANGE (Niedernhausen), Rüdiger RUPP (Wetzlar), Andreas SCHMIDT (Wetzlar) und Alexander SCHNEIDER (Weiterstadt).

## Carabidae

*Carabus intricatus* Linnaeus: Darmstadt–Kranichstein, Umg. Jagdschloss Kranichstein (MA 72), 1 Expl. im Holz eines kleinen morschen Stubbens in Buchen-Mischwald, 16.1.2016, leg. SCHNEIDER. (3/3)

*Notiophilus aestuans* Dejean: Darmstadt, Griesheimer Düne, Eichwäldchen (MA 62), 1 Expl. unter Moos auf liegendem Ast, 9.9.2016, leg. KÜRSCHNER. (-/V)

*Notiophilus germiny* Fauvel: Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. unter *Rumex acetosella* LINNAEUS (Kleiner Ampfer) auf Sandmagerrasen, 7.5.2016, leg. HOFMANN; 1 Expl. auf Sandtrockenrasen, 12.5.2016, leg. BERGER; 2 Expl. im feuchten Moos unter *Calluna vulgaris* (Linnaeus) Hull (Besenheide) auf Sandmagerrasen, 30.10.2016, leg. BERGER. (3/3)

*Bembidion striatum* (Fabricius): Trebur, Rheininsel Langenau (MA 53), 3 Expl. auf sandiger Schlammfläche am Rhein-Ufer, die Tiere flogen bei Störung sofort auf, 24.9.2016, leg. LANGE. (1/2)

- Bembidion atrocaeruleum* (Stephens): Riedstadt–Erfelden, Schusterwörth (MA 52), 1 Expl. in der Laubstreu eines Auwalds, 26.3.2016, leg. LANGE. (3/3)
- Harpalus hirtipes* (Panzer): Darmstadt–Eberstadt, Düne am Ulvenberg (auch Eberstädter Düne genannt) (MA 71), 1 Expl. unter Holzstück auf Sandmagerrasen, 10.7.2016, leg. LANGE. (3/1)
- Harpalus smaragdinus* (Duftschmid): Darmstadt, Griesheimer Düne (MA 62), 1 Expl. unter Blattrosette von *Echium vulgare* Linnaeus (Natternkopf) auf Sandmagerrasen, 7.9.2016, leg. HOFMANN; noch einmal unter den gleichen Fundumständen 1 Expl. am 10.9.2016, leg. KUTSCHEIDT. (-/V)
- Harpalus melancholicus* Dejean: Darmstadt, Griesheimer Düne (MA 62), 1 Expl. auf Sandmagerrasen, 10.9.2016, leg. KUTSCHEIDT. (2/2)
- Harpalus pumilus* Sturm: Darmstadt, Griesheimer Düne (MA 62), 1 Expl. auf Sandmagerrasen, 10.9.2016, leg. HÖHNER. (V/-)
- Acupalpus dubius* Schilsky: Schlüchtern–Hohenzell, Raterod (NA 37), 4 Expl. auf Feuchtwiese, 21.5.2016, leg. SCHNEIDER. (V/3).
- Poecilus lepidus* (Leske): Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. auf Sandmagerrasen, 7.5.2016, leg. SCHNEIDER. (V/3)
- Olisthopus rotundatus* (Paykull): Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 2 Expl. im feuchten Moos unter *Calluna vulgaris* (Linnaeus) Hull (Besenheide) auf Sandmagerrasen, 29.4.2016, leg. BERGER; noch einmal unter den gleichen Fundumständen 1 Expl. am 30.10.2016, leg. BERGER. (2/2)
- Agonum gracile* Sturm: Alsbach–Hähnlein–Hähnlein, Fasanenlache (MA 70), 1 Expl. beim Lichtfang am Rand eines Sumpfgiets, 14.8.2016, leg. HORN. (3/3)
- Zabrus tenebrioides* (Goeze): Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. auf Weg zwischen Kiefern-Wald und Sandmagerrasen, 7.8.2016, leg. LANGE. (-/3)
- Amara plebeja* (Gyllenhal): Schlüchtern–Hohenzell, Raterod (NA 37), 1 Expl. auf Feuchtwiese, 21.5.2016, leg. SCHNEIDER. (V/-)
- Amara tibialis* (Paykull): Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. auf Sandmagerrasen, 7.8.2016, leg. LANGE. (V/3)
- Amara fusca* Dejean: Bickenbach, NSG "Kalksandkiefernwald" (MA 71), 1 Expl. beim Lichtfang in lichtem Kiefern-Wald, 26.7.2016, leg. HORN.
- Badister collaris* Motschulsky: Darmstadt–Arheilgen, Arheilger Wald, Dreibrückenschneise südlich Viehtriftweg (MA 72), 1 Expl. beim Lichtfang auf Wiese inmitten von Laubwald, 27.5.2016, leg. LANGE. (3/3)
- Panagaeus cruxmajor* (Linnaeus): Schlüchtern–Hohenzell, Raterod (NA 37), 1 Expl. auf Feuchtwiese, 21.5.2016, leg. SCHNEIDER. (-/3)
- Lebia chlorocephala* (Hoffmann): Runkel, NSG Wehrley von Runkel (MA 48), 1 Expl. auf Vegetation auf Wiese, 29.5.2016, leg. LANGE. (V/V)
- Cymindis humeralis* (Geoffroy): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. unter Stein auf Kalkmagerrasen, 10.10.1987, leg. HÖHNER. (3/3)
- Drypta dentata* (Rossi): Biblis–Nordheim, Maulbeeraue (MA 50), 2 Expl. unter der Rinde eines Pappel-Stubbens, 16.2.2014, leg. Alexander SCHNEIDER. – Alsbach–Hähnlein–Hähnlein, Fasanenlache (MA 61), ca. 30 Expl. überwiegend unter der Rinde gefällter Eichen-Stämme, einige auch unter Erlen-Rinde, 5.11.2016 bis 15.3.2017, leg. ARCACHE. **Erste sichere Nachweise aus Hessen!**

## Hydraenidae

- Ochthebius gibbosus* Germar: Hadamar–Niederhadamar, St.-Wendelin-Brücke (MA 38), 1 Expl. auf der Unterseite eines kleinen Bretts im flachen Wasser am Rand des Elbbachs, 10.1.2016, leg. LANGE. (3)

## Helophoridae

*Helophorus pumilio* Erichson: Darmstadt, Nördlich Vivarium (MA 72), 3 Expl. in der Bodenstreu eines Buchen-Walds, 11.11.2013, leg. SCHNEIDER, det. HOFMANN. (V)

## Histeridae

*Plegaderus dissectus* Erichson: Niedernhausen–Niederseelbach, Waldgebiet nordöstlich Hohe Kanzel (MA 45), 3 Expl. im morschen und mulmigen Holz eines rindenlosen Fichten-Stubbens, 30.8.2016, leg. LANGE. (3)

*Plegaderus discisus* Erichson: Ranstadt–Dauernheim, Hoher Berg, Der Wildfrauen Gestühl (MA 97), 1 Expl. im Mulm eines hohlen Kiefer-Stamms, 20.4.2016, leg. RUPP. (3)

*Hister quadrimaculatus* Linnaeus: Babenhausen, In den Rödern (MA 93), 1 Expl. auf Sandmagerrasen am Rand einer Pferdekoppel, 1.5.2016, leg. LANGE. (3)

*Atholus corvinus* (Germar): Nauheim, Seichbühl (MA 63), 2 Expl. auf Sandmagerrasen, 16.5.2016, leg. LANGE. (3)

## Silphidae

*Ablattaria laevigata* (Fabricius): Darmstadt, Frankfurter Straße (MA 72), 1 Expl. auf vegetationsarmer sandiger Kiesfläche einer Industriebrache, 6.8.2016, leg. LANGE. (2)

## Leiodidae

*Nemadus colonoides* (Kraatz): Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 1 Expl. in Fensterfalle an freistehender Eiche, 28.6.-19.7.2016, leg. RUPP. (3)

*Anemadus strigosus* (Kraatz): Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 1 Expl. in Fensterfalle an freistehender Eiche, 20.-31.5.2016, leg. RUPP. (2)

## Leiodidae

*Leiodes brunnea* (Sturm): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 2 Expl. in Bodenfalle auf Kalkmagerrasen, 13.7.-4.8.1987, leg. BORNHOLDT. (3)

*Leiodes badia* (Sturm): Steinau–Marjoß, Langes Tal, Finkenrain (NA 36), 1 Expl. auf Wirtschaftswiese, 7.6.1988, leg. BORNHOLDT. – Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 2 Expl. in Bodenfalle in Gebüsch auf Kalkmagerrasen, 10.-17.6.1987, leg. BORNHOLDT; 1 Expl. in Bodenfalle auf Kalkmagerrasen, 17.6.-30.6.1987, leg. BORNHOLDT.

## Ptiliidae

*Baranowskiella ehnstromi* Sörensson: Villmar (MA 48), 48 Expl. an Fruchtkörper von *Phellinus conchatus* (Persoon ex Fries) Quélet (Muschelförmiger Feuerschwamm) an umgestürzten Bäumen (vermutlich Salweiden) in aufgelassenem Marmorsteinbruch, 10.1.2016, leg. LANGE.

## Staphylinidae

*Acrulia inflata* (Gyllenhal): Hessisch-Lichtenau–Hausen, NSG Meißner, Nähe Viehhaus, Struthwiese (NB 57), 1 Expl. an *Fomes fomentarius* (Linnaeus ex Fries) Fries (Zunderschwamm) an Buchen-Stamm, 26.6.2016, leg. RUPP.

*Hapalaraea pygmaea* (Paykull): Runkel, NSG Wehrley von Runkel (MA 48), 1 Expl. auf *Crataegus* (Weißdorn) in Hangwald, 29.5.2016, leg. LANGE. (3)

*Carpelimus nitidus* (Baudi): Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 1 Expl. beim Lichtfang in Sandsteinbruch, 21.7.2016, leg. RUPP. (3)

- Anotylus hamatus* (Fairmaire & Laboulbène): Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 2 Expl. 31.5.-14.6.2016 und 1 Expl. 28.6.-19.7.2016 in Bodenfalle in Sandsteinbruch, leg. SCHMIDT.
- Bledius dissimilis* Erichson: Riedstadt–Crumstadt (MA 61), 11 Expl. am Sandufer eines Baggersees, 25.9.2016, leg. LANGE.
- Astenus immaculatus* Stephens: Kelsterbach, Alter Hegwald (MA 64), 1 Expl. unter Rindenschuppe einer Kiefer, 26.11.2016, leg. LANGE.
- Rugilus geniculatus* Erichson: Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. unter Moos am Rand eines Gebüschs auf Kalkmagerrasen, 21.3.1987, leg. HÖHNER.
- Xantholinus elegans* (Olivier): Darmstadt–Gräfenhausen, ND Rotbühl (MA 73), 1 Expl. unter Stein auf Sandmagerrasen, 13.8.2016, leg. LANGE.
- Hypnogyra angularis* (Ganglbauer): Wiesbaden Biebrich, Schlosspark (MA 44), 1 Expl. im Mulm einer hohlen Linde, 27.5.2016, leg. LANGE. – Niedernhausen–Niederseelbach, Waldgebiet nordöstlich Hohe Kanzel (MA 45), 1 Expl. im morschen und mulmigen Holz eines rindenlosen Fichten-Stubbens, 30.8.2016, leg. LANGE. – Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), je 1 Expl. 20.-31.5.2016, 14.-28.6.2016 und 28.6.-19.7.2016 in Fensterfalle an freistehender Eiche, leg. RUPP. (3)
- Ocypus tenebricosus* (Gravenhorst): Raunheim, Alter Hegwald (MA 64), 1 Expl. unter der Rinde eines liegenden Kiefern-Stamms, 7.5.2016, leg. ARCACHE. (3)
- Quedius dilatatus* (Fabricius): Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 1 Expl. in Fensterfalle an freistehender Eiche, 28.6.-19.7.2016, leg. RUPP. (3)
- Mycetoporus forticornis* Fauvel: Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. unter faulenden Vegetabilien an Feldrand, 10.10.1987, leg. HÖHNER.
- Mycetoporus punctus* Gravenhorst: Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. in Bodenfalle auf Kalkmagerrasen, 10.-30.6.1987, leg. BORNHOLDT. – Schlüchtern–Gundhelm, NSG „Basaltmagerrasen bei Gundhelm“ (NA 47), 1 Expl. in Bodenfalle auf Borstgrasrasen, 11.6.-2.7.1987, leg. BORNHOLDT.
- Lordithon pulchellus* (Mannerheim): Trebur, Insel Langenau, Jakobsbergerau (MA 53), 2 Expl. an kleinen Lamellenpizzen an Weiden-Stamm, 24.9.2016, leg. LANGE. (2)
- Bolitobius cingulatus* Mannerheim: Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. im feuchten Moos unter *Calluna vulgaris* (Linnaeus) Hull (Besenheide) auf Sandmagerrasen, 30.10.2016, leg. BERGER.
- Sepedophilus bipustulatus* (Gravenhorst): Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 8 Expl. nachts an *Fomes fomentarius* (Linnaeus ex Fries) Fries (Zunderschwamm) an stehender Buche, 25.7.2016, leg. BERGER. (1)
- Tachyporus formosus* Matthews: Schlüchtern–Hohenzell, Ratzerod (NA 37), 2 Expl. auf Feuchtwiese, 21.5.2016, leg. SCHNEIDER. (3)
- Gyrophæna manca* Erichson: Witzenhausen–Ellingerode, NSG Großer Hesselberg (NB 58), 1 Expl. auf Baumschwamm an totem Fichten-Stamm, 26.6.2016, leg. HOFMANN.
- Bolitochra bella* Märkel: Witzenhausen–Ellingerode, NSG Großer Hesselberg (NB 58), 1 Expl. an *Fomitopsis pinicola* (Swartz ex Fries) Karsten (Rotrandiger Baumschwamm) an Kiefern-Stubben, 26.6.2016, leg. RUPP.
- Taxicera sericophila* (Baudi): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. an Hunde-Kot auf Weg neben Kalkmagerrasen, 1.7.1989, leg. HÖHNER. (3)
- Taxicera deplanata* (Gravenhorst): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. an toter Spitzmaus auf Weg neben Kalkmagerrasen, 29.7.1989, leg. HÖHNER.
- Atheta testaceipes* (Heer): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), je 1 Expl. in Bodenfallen auf Kalkmagerrasen und in einem Gebüsch auf Kalkmagerrasen, 10.-17.6.1987, leg. BORNHOLDT. – Schlüchtern–Elm, Ebertsberg (NA 47), 3 Expl.

in Bodenfalle auf Kalkmagerrasen, 7.7.-3.8.1987; 5 Expl. in Bodenfallen auf Kalkmagerrasen, 7.7.-3.8.1987; 1 Expl. in Bodenfalle auf Kalkmagerrasen, 27.6.-11.7.1987, leg. BORNHOLDT.

*Atheta dilaticornis* (Kraatz): Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 1 Expl. in Bodenfalle in Sandsteinbruch, 19.7.-1.8.2016, leg. SCHMIDT. (2)

*Atheta hybrida* (Sharp): Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 1 Expl. in Bodenfalle in Sandsteinbruch, 31.5.-14.6.2016, leg. SCHMIDT; 1 Expl. in Fensterfalle an Eiche, 14.-28.6.2016, leg. RUPP. (3)

*Atheta nigripes* (Thomson): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. auf Gebüsch, 9.7.1988, leg. HÖHNER.

*Acrotona parens* (Mulsant & Rey): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. unter faulenden Vegetabilien an Feldrand, 10.10.1987, leg. HÖHNER.

*Lomechusa pubicollis* Brisout: Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. in Bodenfalle auf Kalkmagerrasen, 13.7.-4.8.1987, leg. BORNHOLDT.

Die Art ist in Deutschland sowohl aus dem Norden als auch aus dem Süden, jedoch nicht aus allen Regionen bekannt (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998, KÖHLER 2011, siehe auch [www.colkat.de](http://www.colkat.de)). Damals stellte der Fund von Hohenzell einen **Neunachweis in Hessen** dar! Er wurde bereits bei KÖHLER (2011) berücksichtigt.

*Haploglossa gentilis* (Märkel): Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 4 Expl. 20.-31.5.2016 und 3 Expl. 14.-28.6.2016 in Fensterfalle an freistehender Eiche, leg. RUPP. (3)

*Haploglossa marginalis* (Gravenhorst): Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 3 Expl. in Fensterfalle an freistehender Eiche, 14.-28.6.2016, leg. RUPP. (3)

*Aleochara erythroptera* Gravenhorst: Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 3 Expl. in Bodenfalle auf Kalkmagerrasen, 16.-30.4.1986, leg. BORNHOLDT. (3)

Die Art fehlt in Deutschland nur im hohen Norden, ist aber auch sonst nicht aus allen Regionen bekannt (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998, KÖHLER 2011, siehe auch [www.colkat.de](http://www.colkat.de)). Damals stellte der Fund von Hohenzell einen **Neunachweis in Hessen** dar! Er wird bereits bei KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) berücksichtigt.

## Pselaphidae

*Leptoplectus spinolae* (Aubé): Niedernhausen–Niederseelbach, Waldgebiet nordöstlich Hohe Kanzel (MA 45), 2 Expl. im morschen und mulmigen Holz eines rindenlosen Fichten-Stubbens in Mischwald, 30.8.2016, leg. LANGE; unter den gleichen Fundumständen noch einmal 15 Expl. am 2.9.2016, leg. LANGE. (3)

*Brachygluta perforata* (Aubé): Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 1 Expl. beim Lichtfang in Sandsteinbruch, 21.7.2016, leg. RUPP. (3)

## Lampyridae

*Phosphaenus hemipterus* (Goeze): Witzenhausen–Roßbach (NB 58), 3 Expl. auf Weg zwischen Wiese und Feld, 25.6.2016, leg. BERGER. (3)

## Cantharidae

*Cantharis paradoxa* Hicker: Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 3 Expl. auf Kiefern-Ästen, 7.5.2016, leg. KUTSCHEIDT. (3)

*Rhagonycha atra* (Linnaeus): Hessisch-Lichtenau–Hausen, NSG Meißner, Nähe Viehhaus, Struthwiese (NB 57), 1 Expl. über Wollgras-Wiese fliegend, 26.6.2016, leg. RUPP.

*Malthinus glabellus* Kiesenwetter: Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 2 Expl. auf Silikattrockenrasen, 26.5.2016, leg. SCHNEIDER.

## Malachiidae

- Troglops albicans* (Linnaeus): Runkel, NSG Wehrley von Runkel (MA 48), 1 Expl. auf Magerrasen, 5.6.2016, leg. BERGER. (3)
- Malachius rubidus* Erichson: Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. auf Ast von *Juniperus communis* Linnaeus (Gemeiner Wacholder) auf Sandmagerrasen, 7.5.2016, leg. ARCACHE. (3)

## Dasytidae

- Dasytes subaeneus* Schönherr: Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 2 Expl. auf Kalkmagerrasen, 26.7.2016, leg. BERGER. (3)

## Cleridae

- Tillus elongatus* (Linnaeus): Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 1 Expl. in Flugfalle an Kirschbaum, 20.-31.5.2016, leg. RUPP. (3)
- Tarsostenus univittatus* (Rossi): Rüdesheim–Assmannshausen, Eckersteinkopf (MA 13), 5 Expl. in Rebenholz von einem Haufen am Fuß eines Weinbergs, das Holz wurde am 20.11.2016 eingetragen, die Tiere schlüpfen vom 16.4.2017 bis 20.6.2017, leg. LANGE.
- Necrobia ruficollis* (Fabricius): Hanau, Innenstadt (MA 95), 1 Ex. beim Lichtfang auf Balkon, 27.8.2016, leg. BERGER.

## Trogossitidae

- Tenebroides fuscus* (Goeze): Raunheim, Alter Hegwald (MA 64), 1 Expl. unter der Rinde eines morschen Kiefern-Stamms, 7.5.2016, leg. ARCACHE. (2)

## Elateridae

- Ampedus sinuatus* Germar: Kelsterbach, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 3 Expl. auf Kiefern-Ast, 13.5.2016, leg. RUPP. (2)
- Ampedus rufipennis* (Stephens): Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 2 Larven in am 7.5.2016 eingetragenen Buchen-Holz, die Imagines schlüpfen im Juni 2017, leg. RUPP. (2)
- Ampedus nigerrimus* (Lacordaire): Raunheim, Alter Hegwald, Häfnerschneise (MA 64), 1 Larve in am 7.5.2016 eingetragenen Eichen-Holz, die Imago schlüpfte im Juli 2017, leg. RUPP. (3)
- Ampedus quercicola* (Buysson): Karben–Kloppenheim, Kloppenheimer Wäldchen (MA 86), 1 Expl. unter toter Pappel-Rinde, 6.4.2016, leg. RUPP. – Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 1 Expl. auf einem Ast einer freistehenden Eiche, 20.5.2016, leg. RUPP. – Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 1.7.1989, leg. HÖHNER. (3)
- Ampedus elongatulus* (Fabricius): Kelsterbach, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 7 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), auf Kiefer- und Haselnuss-ästen, 13.5.2016, leg. RUPP. – Kelsterbach, Alter Hegwald (MA 64), 4 Expl. auf Kiefern-Ästen, zahlreiche weitere Expl. wurden gesehen, 13.5.2016, leg. RUPP. (3)
- Reitterelater dubius* Platia & Cate (= *Brachygonus dubius* (Platia & Cate)): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. in Flugfalle in 3-4 m Höhe vor einer Öffnung in einem hohlen Buchen-Stamm, 20.6.-5.8.2016, leg. LANGE; ein weiterer Fund sei hier vorweggenommen, 1 Expl. unter den gleichen Fundumständen, 11.-25.6.2017, leg. LANGE. – Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 2 Expl. 14.-28.06.2016 und 1 Expl. 23.8.-14.9.2016 in Fensterfalle an freistehender Eiche, leg. RUPP. (1)

- Procaerus tibialis* (Lacordaire): Karben–Kloppenheim, Kloppenheimer Wäldchen (MA 86), 1 Expl. unter toter Pappel-Rinde, 6.4.2016, leg. RUPP. (2)
- Melanotus crassicollis* (Erichson): Gernsheim, Rosengarten (MA 61), 1 Expl. beim Leuchten in Sumpfwald, 16.7.2016, leg. BERGER, det. RUPP.
- Stenagostus rhombeus* (Olivier): Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 1 Expl. beim Lichtfang in Sandsteinbruch, 21.7.2016, leg. RUPP. (3)
- Cardiophorus nigerrimus* Erichson: Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 3 Expl. auf Ästen von *Juniperus communis* Linnaeus (Gemeiner Wacholder) auf Sandmagerrasen, 7.5.2016, leg. KUTSCHEIDT; 1 Expl. auf Eichen-Ast, 12.5.2016, leg. BERGER, det. RUPP. – Kelsterbach, Alter Hegwald (MA 64), 17 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), auf Kiefernästen und Ästen von *Juniperus communis*, zahlreiche weitere Expl. z. T. wurden am Boden unter Holz und trockenen Blättern gesehen, 13.5.2016, leg. RUPP. (3)
- Cardiophorus ruficollis* (Linnaeus): Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 2 Expl. auf Ästen von *Juniperus communis* Linnaeus (Gemeiner Wacholder) auf Sandmagerrasen, 7.5.2016, leg. ARCACHE; 1 Expl. unter der Rinde eines Kiefern-Stubbens auf Sandmagerrasen, 7.5.2016, leg. KREIS; 1 Expl. auf Sandmagerrasen, 7.5.2016, leg. SCHNEIDER. – Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 4 Expl. auf Kiefern- und Weiden-Ästen, 20.5.2016, leg. RUPP. (3)
- Cardiophorus atramentarius* Erichson: Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 12.5.2016, leg. BERGER, det. RUPP; je 1 Expl. an *Cytisus scoparius* (Linnaeus) Link (= *Sarothamnus scoparius* (Linnaeus) Koch) (Besenginster) und *Juniperus communis* Linnaeus (Wacholder) auf Sandmagerrasen, 13.5.2016, leg. RUPP. (2)
- Drapetes mordelloides* (Host) (= *Drapetes cinctus* (Panzer)): Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 1 Expl. an trockenem Obstbaum-Schnitt, 20.5.2016, leg. RUPP. (3)

## Eucnemidae

- Dirrhagofarsus attenuatus* (Maeklin) (= *Rhacopus attenuatus* (Maeklin)): Weiterstadt–Braunshardt, Schlimmer Graben (MA 62), 8 Expl. an liegendem Stammabschnitt auf Wiese, 11.6.2016, leg. SCHNEIDER, det. RUPP.

## Buprestidae

- Buprestis octoguttata* Linnaeus: Weiterstadt–Braunshardt (MA 62), 1 Expl. an Mangold in Hausgarten, 18.6.2015, leg. SCHNEIDER. (3)
- Anthaxia candens* (Panzer): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 3 Expl. auf *Prunus mahaleb* Linnaeus (Weichselkirsche), 26.5.2016, leg. BERGER. – Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 1 Expl. in Flugfalle an Kirschbaum, 20.31.5.2016, leg. RUPP. (2)
- Anthaxia salicis* (Fabricius): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf Blüte von *Helianthemum nummularium* Linnaeus (Miller) (Gemeines Sonnenröschen), 28.5.2016, leg. LANGE. – Wetzlar–Garbenheim, Kühmark (MB 60), 1 Expl. an Weiden-Stamm, 5.6.2016, leg. RUPP. (3)
- Anthaxia morio* (Fabricius) (= *Anthaxia similis* Saunders): Raunheim, Alter Hegwald (MA 64), 2 Expl. auf Kiefern-Ästen, 7.5.2016, leg. RUPP; 1 Expl. auf Löwenzahn-Blüte an Wegrand in Mischwald, 7.5.2016, leg. HOFMANN. (3)
- Agrilus convexicollis* Redtenbacher: Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. auf Eschen-Ast, 9.7.1988, leg. HÖHNER.

*Agrilus cyanescens* (Ratzeburg): Runkel, NSG Wehrley von Runkel (MA 48), 1 Expl. an *Lonicera xylosteum* Linnaeus (Rote Heckenkirsche) am Rand eines Laubwalds, 29.5.2016, leg. LANGE.

*Agrilus salicis* Frivaldszky: Bei BRENNER (2014) wurde *Agrilus salicis* von Hüttenberg–Hochelheim, NSG Lorschbachau aufgeführt. Diese **Meldung ist zu streichen**. Sie war versehentlich durch einen Fehler in einer Datenbank aufgetreten. Ein hessischer Fund ist bislang nicht bekannt geworden.

*Agrilus cuprescens* Ménétrés: Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 2 Expl. auf Blättern von *Rubus fruticosus* L. agg. (Brombeere) auf Weinbergbrache, 28.5.2016, leg. LANGE.

*Agrilus hyperici* (Creutzer): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. auf *Hypericum* (Johanniskraut), 26.7.2016, leg. BERGER, det. HÖHNER. (3)

*Aphanisticus elongatus* Villa: Runkel, NSG Wehrley von Runkel (MA 48), 4 Expl. an *Carex* (Segge) auf Hangwiese, 3.6.2016, leg. LANGE. (3)

### Scirtidae

*Contacyphon ruficeps* (Tournier) (= *Cyphon ruficeps* Tournier): Hessisch-Lichtenau–Hausen, NSG Meißner, Nähe Viehhaus, Struthwiese (NB 57), 1 Expl. auf Wollgras-Wiese, 26.6.2016, leg. RUPP. (3)

*Prionocyphon serricornis* (Müller): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. in Flugfalle in 3-4 m Höhe vor einer Öffnung in einem hohlen Buchen-Stamm, 20.6.-5.8.2016, leg. LANGE. – Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), je 1 Expl. 14.-28.6.2016 und 19.7.-1.8.2016 in Fensterfalle an freistehender Eiche, leg. RUPP; 1 Expl auf Weiden-Ast 1.8.2016, leg. RUPP. (3)

### Elmidae

*Esolus angustatus* (Müller): Gersfeld–Sandberg, Kaskadenschlucht (NA 69), 2 Expl. unter Steinen in Gebirgsbach (Feldbach), 16.7.2016, leg. KREIS.

### Limnichidae

*Pelochares versicolor* (Waltl): Riedstadt–Crumstadt (MA 61), 2 Expl. am Sandufer eines Baggersees, 25.9.2016, leg. LANGE. (2)

### Dermestidae

*Attagenus punctatus* (Scopoli): Kelsterbach, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. auf Kiefern-Ast, 13.5.2016, leg. RUPP. (2)

*Globicornis nigripes* (Fabricius): Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 2 Expl. in Fensterfalle an freistehender Eiche, 20.-31.5.2016, leg. RUPP. – Wetzlar–Gardenheim, Kühmark (MB 60), 2 Expl. auf trockenen Weiden-Ästen, 5.6.2016, leg. RUPP. – Kelsterbach, Alter Hegwald (MA 64), 1 Expl. unter Rinde einer toten Kiefer, 13.5.2016, leg. RUPP. (3)

*Megatoma undata* (Linnaeus): Ranstadt–Dauernheim, Hoher Berg, Der Wildfrauen Gestühl (MA 97), 1 Expl. auf trockenem Eichen-Ast, 20.4.2016, leg. RUPP. (3)

### Nosodendridae

*Nosodendron fasciculare* (Olivier): Darmstadt–Arheilgen, Arheilger Wald, Holzlagerplatz an der L 3097 (MA 72), 1 Expl. nachts an Stamm einer blutenden Rosskastanie, 27.5.2016, leg. LANGE. (3)

### Byrrhidae

*Porcinolus murinus* (Fabricius): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 2 Expl. 10.-30.6.1987 und 1 Expl. 19.-2.9.1987 in Bodenfallen auf Kalkmagerrasen, leg.

BORNHOLDT. – Schlüchtern–Elm, Ebertsberg (NA 47), 1 Expl. 12.4.-2.5.1988 und 2 Expl. 16.5.-13.6.1988 in Bodenfallen auf Kalkmagerrasen, leg. BORNHOLDT.

### Bothrideridae

*Oxylaemus cylindricus* (Creutzer in Panzer): Raunheim, Alter Hegwald (MA 64), 1 Expl. unter toter Rinde an Eichen-Stamm, 26.11.2016, leg. LANGE. (1)

*Anommatus diecki* Reitter: Wiesbaden–Biebrich, Schlosspark (MA 44), 10 Expl. in Bodenprobe bestehend aus vergrabenen Schaumstoffverpackungs-flocken und Erde, 27.5.2016, leg. LANGE.

Die Art konnte in Deutschland bislang lediglich in Württemberg, am Nordrhein und in Sachsen gefunden werden (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998, KÖHLER 2011, siehe auch [www.colkat.de](http://www.colkat.de)). Nachdem die zwei anderen *Anommatus*-Arten (*Anommatus reitteri* Ganglbauer und *Anommatus duodecimstriatus* (Müller)) bereits 2015 im Schlosspark Biebrich gefunden wurden (BRENNER 2017), konnte dort nun die dritte Art der Gattung gesammelt werden. Dieser Fund stellt einen **Neunachweis in Hessen** dar! (2)

### Nitidulidae

*Meligethes solidus* (Kugelann): Witzenhausen–Roßbach, Ameisenkopf (NB 58), 11 Expl. an *Helianthemum nummularium* LINNAEUS (MILLER) (Gemeines Sonnenröschen) auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. HOFMANN (9 Expl.), leg. BERGER (2 Expl.), det. HÖHNER.

*Meligethes czwalinai* Reitter: Ehrenberg–Wüstensachsen, Schafstein (NA 69), 1 Expl. an *Lunaria rediviva* Linnaeus (Ausdauerndes Silberblatt, Mondviole) am Rand einer Blockhalde, 16.7.2016, leg. KUNZ. (2)

*Meligethes morosus* Erichson: Bad Camberg, Kreuzkapelle (MA 47), 3 Expl. an in Fugen zwischen Mauersteinen wurzelndem *Lamium album* Linnaeus (Weiße Taubnessel), 12.6.2016, leg. LANGE.

*Meligethes obscurus* Erichson: Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. auf *Euphorbia cyparissias* Linnaeus (Zypressen-Wolfsmilch), 7.5.2016, leg. RUPP. (3)

*Meligethes lugubris* Sturm: Witzenhausen–Roßbach, Ameisenkopf, NSG Keßstieg (NB 58), 1 Expl. an *Thymus pulegioides* Linnaeus (Gemeiner Thymian) auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. HOFMANN. – Witzenhausen–Roßbach, NSG Kalkrain (NB 58), 1 Expl. an *Thymus pulegioides* Linnaeus (Gemeiner Thymian) auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. HOFMANN.

### Cucujidae

*Pediacus dermestoides* (Fabricius): Darmstadt–Arheilgen, Arheilger Wald, Holzlagerplatz an der L 3097 (MA 72), 1 Expl. nachts an gestapeltem Eichen-Stamm, 27.5.2016, leg. LANGE. (1)

Die Art kommt im Westen Deutschlands vom Norden bis zum Süden vor (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998, KÖHLER 2000, 2011). Aus Hessen war sie bislang nicht bekannt, so dass der Fund von Arheilgen einen **Neunachweis in Hessen** darstellt!

### Silvanidae

*Silvanoprus fagi* (Guérin): Witzenhausen–Werleshausen, NSG Harthberg (NB 68), 1 Expl. an trockenem Astschnitt, 25.6.2016, leg. RUPP.

### Cryptophagidae

*Antherophagus similis* (Curtis): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 10.7.1999, leg. HÖHNER.

## **Erotylidae**

*Cryptophilus propinquus* Reitter (= *Cryptophilus integer* auct. nec Heer): Trebur, Insel Langenau, Jakobsbergerau (MA 53), 1 Expl. an kleinem Lamellenpilz an Weiden-Stamm, 24.9.2016, leg. LANGE. – Münzenberg–Gambach, Altstädter Feld (MA 79), 1 Expl. im Mulm eines hohlen Apfelbaum-Stamms, 17.3.2016, leg. RUPP.

Die Art wurde bislang als *Cryptophilus integer* (HEER) bezeichnet. ESSER (2016) stellt aber klar, dass es sich bei diesem Namen um ein Synonym von *Micrambe abietis* (Paykull) (Cryptophagidae) handelt. Aus diesem Grund hat anstatt des ungültigen Namens nun der für den echten *Cryptophilus* von Reitter vergebene Name einzutreten.

## **Laemophloeidae**

*Cryptolestes corticinus* (Erichson): Raunheim, Alter Hegwald (MA 64), 1 Expl. auf Ast von *Pinus sylvestris* Linnaeus (Waldkiefer), 7.5.2016, leg. LANGE. (3)

## **Latridiidae**

*Latridius hirtus* (Gyllenhal): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. in Flugfalle in 3–4 m Höhe vor einer Öffnung in einem hohlen Buchen-Stamm, 20.6.–5.8.2016, leg. LANGE. (3)

*Enicmus testaceus* (Stephens): Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 1 Expl. in Flugfalle an Kirschbaum, 20.–31.5.2016; 1 Expl. in Fensterfalle an freistehender Eiche, 20.–31.5.2016; 1 Expl. in Flugfalle an Kirschbaum, 28.6.–19.7.2016, leg. RUPP. (2)

*Melanophthalma distinguenda* (Comolli): Witzenhausen–Roßbach, NSG Kalkrain (NB 58), 2 Expl. auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. HOFMANN. – Witzenhausen–Ellingerode, NSG Großer Hesselberg (NB 58), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 26.6.2016, leg. HOFMANN.

## **Mycetophagidae**

*Litargus balteatus* LeConte: Nauheim, Seichbühl (MA 63), 2 Expl. an Fruchtkörper von *Sarcodontia crocea* (Schweinitz ex Fries) Kotlaba (Krustenstachelbart) an Apfelbaum, 4.9.2016, leg. LANGE.

*Mycetophagus piceus* (Fabricius): Nauheim, Seichbühl (MA 63), 2 Expl. an Fruchtkörper von *Sarcodontia crocea* (Schweinitz ex Fries) Kotlaba (Krustenstachelbart) an Apfelbaum, 4.9.2016, leg. LANGE. (3)

*Mycetophagus salicis* Brisout: Trebur, Insel Langenau, Jakobsbergerau (MA 53), 20 Expl. an kleinen oft schon ausgetrockneten oder verschimmelten Lamellenpilzen an Weiden-Stämmen am Rheinufer und im ufernahen Auwald, 24.9.2016, leg. LANGE. (2)

*Mycetophagus multipunctatus* Fabricius: Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 2 Expl. in Fensterfalle an freistehender Eiche, 31.5.–14.6.2016, leg. RUPP. (3)

*Berginus tamarisci* Wollaston: Darmstadt, Griesheimer Düne (MA 62), 1 Expl. an Vegetation auf Sandmagerrasen, 10.9.2016, leg. LANGE. – Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), je 1 Expl. in Fensterfalle an freistehender Eiche und Flugfalle an Kirschbaum, 31.5.–14.6.2016, leg. RUPP.

## **Zopheridae (= Colydiidae)**

*Pycnomerus terebrans* (Olivier): Raunheim, Alter Hegwald (MA 64), 1 Expl. unter loser Rinde eines Eichen-Stamms, 7.5.2016, leg. KREIS. (1)

*Synchita undata* (Guerin) (= *Cicones undatus* (Guérin)): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. in Flugfalle in 3-4 m Höhe vor einer Öffnung in einem hohlen Buchen-Stamm, 20.6.-5.8.2016, leg. LANGE. (3)

### **Corylophidae**

*Clypastraea pusilla* (Gyllenhal): Raunheim, Alter Hegwald (MA 64), 1 Expl. an toter stehender Buche, 26.6.2016, leg. BERGER, det. HÖHNER. (2)

*Arthrolips obscura* (Sahlberg): Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 1 Expl. in Fensterfalle an freistehender Eiche, 20.-31.5.2016, leg. RUPP. (2)

*Orthoperus nigrescens* Stephens: Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 1 Expl. in Flugfalle an Kirschbaum, 31.5.-14.6.2016; je 1 Expl. in Fensterfalle an freistehender Eiche, 28.6.-19.7.2016 und 1.-23.8.2016, leg. RUPP. (2)

### **Endomychidae**

*Mycetina cruciata* (Schaller): Weiterstadt–Braunshardt, Schlimmer Graben (MA 62), 6 Expl. an liegendem Stammabschnitt auf Wiese, 29.5.2016, leg. SCHNEIDER. (3)

### **Coccinellidae**

*Scymnus schmidti* Fürsch: Witzenhausen–Roßbach, Ameisenkopf (NB 58), 2 Expl. auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. HOFMANN.

*Hyperaspis reppensis* (Herbst): Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. auf Sandmagerrasen, 7.5.2016, leg. LANGE. (3)

### **Anobiidae**

*Gastrallus immarginatus* (Müller): Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 1 Expl. in Fensterfalle an freistehender Eiche, 19.7.-1.8.2016, leg. RUPP. (3)

*Gastrallus laevigatus* (Olivier): Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 7.7.2016, leg. HÖHNER. (2)

*Hadrobregmus denticollis* (Creutzer) (= *Anobium denticolle* Creutzer): Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 1 Expl. auf trockenem Obstbaum-Schnitt, 20.5.2016, leg. RUPP. (3)

*Xyletinus ater* (Creutzer): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 21.5.2016, leg. RUPP.

*Xyletinus fibyensis* Lundblad: Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 1 Expl. in Flugfalle an Kirschbaum, 31.5.-14.6.2016, leg. RUPP, det. BÜCHE. (2)

*Dorcatoma flavicornis* (Fabricius): Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), je 1 Expl. in Fensterfalle an freistehender Eiche und Flugfalle an Kirschbaum, 28.6.-19.7.2016, leg. RUPP. (3)

*Dorcatoma setosella* Mulsant & Rey: Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 2 Expl. in Flugfalle an Kirschbaum, 28.6.-19.7.2016, leg. RUPP. (2)

*Dorcatoma chrysomelina* Sturm: Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 2 Expl. 14.-28.6.2016, 1 Expl. 28.6.-19.7.2016 und 1 Expl. 19.7.-1.8.2016 in Flugfalle an Kirschbaum, leg. RUPP. (3)

*Dorcatoma substriata* Hummel: Friedberg–Dorheim, „In den Weinbergen“ nördlich Germania-Brunnen (MA 87), 8 Expl. schlüpfen im April 2016 aus eingetragenen totem *Inonotus hispidus* (Bulliard ex Fries) Karsten (Zottiger Schillerporling), der am Boden unter einem Apfelbaum lag, 8.1.2016, leg. RUPP. (2)

*Dorcatoma dresdensis* Herbst: Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 1.7.1989, leg. HÖHNER. (3)

## Oedemeridae

*Oedemera podagrariae* (Linnaeus): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 15.8.1992, leg. HÖHNER; noch einmal unter den gleichen Fundumständen 1 Expl. am 20.8.2016, leg. BERGER. – Witzenhausen–Roßbach, Ameisenkopf, NSG Keßstieg (NB 58), 1 Expl. an *Inula salicina* Linnaeus (Weidenblättriger Alant) auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. HOFMANN; 2 Expl. auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. SCHNEIDER. – Witzenhausen–Roßbach, NSG Kalkrain (NB 58), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. BERGER. – Witzenhausen–Ellingerode, NSG Großer Hesselberg (NB 58), 3 Expl. auf Kalkmagerrasen, 26.6.2016, leg. HOFMANN (1 Expl.), leg. SCHNEIDER (2 Expl.).

*Oedemera monticola* Svihla: Gersfeld–Obernhäusen, Wasserkuppe, Fuldaquelle (NA 69), 1 Expl. auf Feuchtwiese, 16.7.2016, leg. SCHNEIDER. (3)

## Scaptiidae

*Scaptia fuscata* Müller: Rockenberg, Höhle von Rockenberg (MA 88), 1 Expl. 28.6.-19.7.2016 und 2 Expl. 19.7.-1.8.2016 in Fensterfalle an freistehender Eiche, leg. RUPP. (3)

*Anaspis ruficollis* (Fabricius): Rockenberg, Höhle von Rockenberg (MA 88), je 1 Expl. in Fensterfalle an freistehender Eiche, 31.5.-14.6.2016 und 28.6.-19.7.2016, leg. RUPP. (2)

## Aderidae

*Aderus populneus* (Creutzer): Rockenberg, Höhle von Rockenberg (MA 88), 2 Expl. in Fensterfalle an freistehender Eiche, 1.-23.8.2016, leg. RUPP. (3)

*Eugenes ocellatus* (Paykull): Rockenberg, Höhle von Rockenberg (MA 88), 1 Expl. in Fensterfalle an freistehender Eiche, 28.6.-19.7.2016, leg. RUPP. (2)

## Anthicidae

*Notoxus trifasciatus* Rossi: Kelsterbach, Stadtwald (MA 64), 1 Expl. an Birken-Ast auf Sanddüne, 9.7.2016, leg. HÖHNER. (1)

## Meloidae

*Stenoria analis* (Schaum): Rüdeshcim–Assmannshäusen, Eckersteinkopf (MA 13), 23 Expl. an verschiedenen Pflanzen wie *Amaranthus* (Fuchsschwanz), *Achillea millefolium* Linnaeus (Schafgarbe), Apiaceae (Schirmblüter) und Grashalmen auf Weg zwischen Wald und Weinbergen, aber auch an Drähten zur Befestigung von Weinbergspfosten, 14.8.2016, leg. LANGE. (0)

## Mordellidae

*Variimorda mendax* Méquignon: Witzenhausen–Ellingerode, NSG Großer Hesselberg (NB 58), 1 Expl. auf Umbelliferen-Blüte (Apiaceae), 26.6.2016, leg. HOFMANN. (2)  
Die Art wurde bislang nur ein einziges Mal in Hessen nachgewiesen. Dieser alte Fund von Nidda–Ober Lais stammt aus dem Jahr 1870 ([www.colkat.de](http://www.colkat.de)). Deshalb stellt das Tier aus Ellingerode einen **Wiederfund in Hessen nach mehr als 140 Jahren** dar!

*Curtimorda maculosa* (Naezen): Witzenhausen–Ellingerode, NSG Großer Hesselberg (NB 58), 1 Expl. an *Stereum sanguinolentum* (Albertini & Schweiniz ex Fries) Fries (Blutender Nadelholz-Schichtpilz) an Kiefern-Stamm, 26.6.2016, leg. RUPP. (3)

*Mordellistena kraatzi* Emery: Witzenhausen–Roßbach, Ameisenkopf, NSG Keßstieg (NB 58), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. BERGER, det. HOFMANN. (2)

*Mordellistena pseudopumila* Ermisch: Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 21.5.2016, leg. BERGER, det. HOFMANN. (3)

*Mordellistena klapperichi* Ermisch: Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 18.7.1987, leg. HÖHNER. (3)

Die Art ist in Deutschland aus allen Regionen bis auf den Norden und den Osten gemeldet (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998, siehe auch [www.colkat.de](http://www.colkat.de)). Nach RENNER (1978) wurde die Art bei Bad Karlshafen in Nordhessen nachgewiesen. In der KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) zugehörigen Datenbank wird dieser Fund jedoch (ebenfalls auf RENNER zurückgehend) als falsch bezeichnet. Damit stellt der Fund von Hohenzell einen **Neunachweis in Hessen** dar!

*Mordellochroa tournieri* (Emery): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 10.7.1999, leg. HÖHNER; noch einmal unter den gleichen Fundumständen je 1 Expl. am 26.7.2016 und 20.8.2016, leg. BERGER, det. HOFMANN. – Witzenhausen–Roßbach, Ameisenkopf (NB 58), 2 Expl. auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. BERGER, det. HOFMANN. (3)

Ein hessischer Fund war bislang nur von Rodenbach bei Hanau bekannt (DEHNERT 1973)).

## Melandryidae

*Anisoxya fuscula* (Illiger): Raunheim, Alter Hegwald (MA 64), 2 Expl. an toter stehender Buche, 1.7.2016, leg. BERGER, det. HÖHNER. – Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 1 Expl. auf *Prunus avium* Linnaeus (Süß-Kirsche, Vogelkirsche), 23.8.2016, leg. RUPP. (3)

*Phloiotrya rufipes* (Gyllenhal): Raunheim, Alter Hegwald (MA 64), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 28.5.2016, leg. BERGER. (3)

*Conopalpus brevicollis* Kraatz: Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. auf *Sorbus aria* (Linnaeus) Crantz (Mehlbeere), 21.5.2016, leg. RUPP. (2)

## Tetratomidae

*Tetratoma fungorum* Fabricius: Niedernhausen–Oberseelbach (MA 45), 2 Expl. an Fruchtkörper von *Pleurotus ostreatus* (Jaquin ex Fries) Kummer (Austern-Seitling) an Buchen-Stamm, 18.12.2016, leg. LANGE.

## Alleculidae

*Prionychus ater* (Fabricius): Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 1 Expl. beim Lichtfang in Sandsteinbruch, 21.7.2016, leg. RUPP. (3)

*Hymenalia rufipes* (Fabricius): Bickenbach, NSG "Kalksandkiefernwald" (MA 71), 1 Expl. beim Lichtfang in lichtem Kiefern-Wald, 26.7.2016, leg. HORN. (2)

*Pseudocistela ceramboides* (Linnaeus): Hesseneck–Kailbach, Eduardsthal (NV 08), 1 Expl. auf Hochstaude an Wegrand, 27.6.2016, leg. HORN. (2)

## Tenebrionidae

*Diaperis boleti* (Linnaeus): Witzenhausen–Ellingerode, NSG Großer Hesselberg (NB 58), 1 Expl. an *Fomitopsis pinicola* (Swartz ex Fries) Karsten (Rotrandiger Baumschwamm) an Kiefern-Stubben, 26.6.2016, leg. RUPP.

Hessische Funde dieser Art wurden bislang wohl hauptsächlich aus dem Süden des Landes gemeldet. Hiermit wird ein Nachweis aus Nordhessen dokumentiert.

*Neomida haemorrhoidalis* (Fabricius): Darmstadt, Griesheimer Düne, Eichwäldchen (MA 62), 1 Expl. in Baumpilz an liegender Kiefer, 9.9.2016, leg. KÜRSCHNER. (1)

- Palorus depressus* (Fabricius): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 3 Expl. am Fuß einer hohlen Eiche mit Nest von *Lasius fuliginosus* (Latreille) (Schwarzglänzende Holzameise), 28.5.2016, leg. LANGE. (3)
- Uloma culinaris* (Linnaeus): Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 2 Expl. unter der Rinde eines Kiefern-Stubbens auf Sandmagerrasen, 7.5.2016, leg. KREIS. – Ranstadt–Dauernheim, Hoher Berg, Der Wildfrauen Gestühl (MA 97), 1 Expl. unter toter Buchen-Rinde, 20.4.2016, leg. RUPP. (2)

### Geotrupidae

- Geotrupes spiniger* (Marshall): Bickenbach, NSG "Kalksandkiefernwald" (MA 71), je 1 Expl. beim Lichtfang in lichtem Kiefern-Wald, 17.7. und 26.7.2016, leg. HORN. (3/-)

### Scarabaeidae

- Onthophagus illyricus* (Scopoli): Darmstadt, Griesheimer Düne (MA 62), 1 Expl. unter Pferde-Äpfeln auf Sandmagerrasen, 7.9.2016, leg. HOFMANN. (3/1)
- Ochodaeus chrysoloides* (Schrank): Bickenbach, NSG "Kalksandkiefernwald" (MA 71), 4 Expl. beim Lichtfang in lichtem Kiefern-Wald, 17.7. (3 Expl.) und 26.7.2016 (1 Expl.), leg. HORN. (1/1)
- Aphodius coenosus* (Panzer): Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. an Kaninchen-Kot auf Sandmagerrasen, 30.4.2016, leg. HÖHNER.; 1 Expl. auf Sandmagerrasen, 7.5.2016, leg. KARNER. (-/3)
- Maladera holosericea* (Scopoli): Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. auf Sandmagerrasen, 28.5.2016, leg. BERGER. (3/3)
- Omaloepia ruficollis* (Fabricius): Witzhausen–Roßbach, Ameisenkopf (NB 58), je 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. BERGER, leg. HOFMANN, leg. SCHNEIDER; noch einmal unter den gleichen Fundumständen 1 Expl. am 26.6.2016, leg. HOFMANN. – Witzhausen–Roßbach, Ameisenkopf, NSG Keßstieg (NB 58), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. BERGER. – Witzhausen–Roßbach, NSG Kalkrain (NB 58), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. SCHNEIDER. (-/2)
- Aphimallon ruficornis* (Fabricius): Villmar, Lahntal gegenüber Bodensteinerlari (MA 48), 16 Expl. auf Weg zwischen Wiesen, 26.6.2016, leg. LANGE. (3/2)
- Melolontha pectoralis* Megerle: Darmstadt–Arheilgen, Arheilger Wald (MA 72), 5 Expl. auf Eichen-Ast, 4.6.2016, leg. BERGER. (1)
- Oxythyrea funesta* (Poda): Frankfurt–Riedberg, Uni-Campus (MA 75), 1 Expl. an *Cirsium* (Kratzdistel), 20.7.2016, leg. SCHNEIDER. (2/3)
- Protaetia aeruginosa* (Drury): Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 1 Expl. in Flugfalle an Apfelbaum, 14.-28.6.2016, leg. RUPP. (1)

### Cerambycidae

- Aegosoma scabricorne* Scopoli (= *Megopsis scabricornis* (Scopoli)): Wiesbaden, Schlosspark Biebrich, 6 Expl. an Platanen-, Eichen-, Kastanien- und Linden-Stämmen, 28.7.2016, leg. BERGER (3 Expl.), leg. ARCACHE (3 Expl.).
- Rhagium sycophanta* (Schrank): Raunheim, Alter Hegwald (MA 64), Totfund (Flügeldecke) in morschem Eichen-Holz, 7.5.2016, leg. KÜRSCHNER. (3)
- Rhamnusium bicolor* (Schrank): Oestrich-Winkel–Oestrich, Nähe Rheinufer (MA 33), 1 Expl. an stark zurückgeschnittenem Stamm eines *Acer platanoides* Linnaeus (Spitz-Ahorn), 28.5.2016, leg. LANGE. (2)

- Evodinus clathratus* (Fabricius): Gersfeld–Obernhausen, Wasserkuppe, (NA 69), 1 Expl. auf Dolde von *Heracleum mantegazzianum* Sommier & Levier (Riesen-Bärenklau), 16.7.2016, leg. KUNZ. (3)
- Cortodera femorata* (Fabricius): Raunheim, Alter Hegwald (MA 64), 1 Expl. auf Buchen-Ast, 7.5.2016, leg. KÜRSCHNER. – Hanau–Großauheim, Schifffläche (MA 94), 1 Expl. in Mischwald, 4.5.2016, leg. BRENNER. (3)
- Cortodera humeralis* (Schaller): Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 7.5.2016, leg. KARNER. – Raunheim, Alter Hegwald (MA 64), 3 Expl. auf Eichen-Ästen, 7.5.2016, leg. ARCACHE (1 Expl.), leg. KÜRSCHNER (2 Expl.); 1 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 7.5.2016, leg. RUPP. (3)
- Leptura aurulenta* (Fabricius): Niedernhausen–Niederseelbach, Gelände der Firma Hartmann (MA 45), 1 Expl. auf asphaltierter Fläche neben einem Produktionsgebäude der Fabrik, 26.8.2016, leg. LANGE. (2)
- Anoplodera sexguttata* (Fabricius): Witzenhausen–Werleshausen, NSG Harthberg (NB 68), 1 Expl. auf Umbelliferen-Blüte am Werraufer, 25.6.2016, leg. RUPP. (3)
- Pedostrangalia revestita* (Linnaeus): Bensheim–Auerbach, Orbishöhe (MA 70), 1 Expl. in trockenem Eichen-Wald fliegend, 27.5.2016, leg. ARCACHE. – Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 26.5.2016, leg. BERGER. (2)
- Cerambyx scopoli* Füssly: Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. auf Kiefern-Ast, 7.5.2016, leg. KÜRSCHNER. (3)
- Phymatodes rufipes* (Fabricius): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf, 3 Expl. auf Silikatrockenrasen, 26.5.2016, leg. SCHNEIDER. – Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 21.5.2016, leg. KUTSCHEIDT. (2)
- Xylotrechus arvicola* (Olivier): Wiesbaden–Biebrich, Schlosspark (MA 44), 3 Expl. in Ast von Rosengewächs (eventuell *Prunus* (Pflaume), Durchmesser ca. 7 cm), das Holz wurde am 31.1.2016 eingetragen, die Tiere schlüpfen am 11.4., 20.4. und 27.4.2016, leg. LANGE. (2)
- Anaesthetis testacea* (Fabricius): Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 1 Expl. auf trockenem Eichen-Ast, 1.8.2016, leg. RUPP. (3)
- Pogonocherus decoratus* Fairmaire: Darmstadt, Griesheimer Düne (MA 62), 2 Expl. auf Ast von *Morus alba* Linnaeus (Weiße Maulbeere), 10.9.2016, leg. ARCACHE.
- Aegomorphus clavipes* (Schrank) (= *Acanthoderes clavipes* (Schrank)): Lorch–Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf totem stehendem Kirschbaum-Stamm, 26.5.2016, leg. BERGER. (3)
- Exocentrus adpersus* Mulsant: Raunheim, Alter Hegwald (MA 64), 1 Expl. an toter stehender Buche, 26.6.2016, leg. BERGER. (3)
- Exocentrus punctipennis* Mulsant & Guillebeau: Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 64), 3 Expl. auf vertrockneten Ulmen-Ästen in Auwald, 18.6.2016, leg. HÖHNER. – Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 1 Expl. beim Lichtfang in Sandsteinbruch, 21.7.2016, leg. RUPP. (2)
- Agapanthia intermedia* Ganglbauer: Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 3 Expl. auf Kalkmagerrasen, 21.5.2016, leg. BERGER (1 Expl.), leg. HOFMANN (2 Expl.).
- Phytoecia nigricornis* (Fabricius): Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 1 Expl. in Sandsteinbruch fliegend, 20.5.2016, leg. RUPP. (3)
- Tetrops starkii* Chevrolat: Witzenhausen–Werleshausen, NSG Harthberg (NB 68), 1 Expl. an Eschen-Ast, 25.6.2016, leg. RUPP.

## Chrysomelidae

*Donacia versicolore* (Brahm): Gießen, Universität (MB 70), 10 Expl. auf *Nymphaea alba* Linnaeus (Weiße Seerose) in Teich, 17.8.2016, leg. BERGER.

*Oulema rufocyanea* (Suffrian): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 21.5.2016, leg. KOCH. (2)

Die Art wurde bislang nur einmal im Jahr 1951 in Hessen bei Traisa–Trautheim nachgewiesen (KÖHLER 2011). Deshalb stellt der Fund von Hohenzell einen **Wiederfund in Hessen nach mehr als 60 Jahren** dar!

*Cheilotoma musciformis* (Goeze): Witzenhausen–Roßbach, Ameisenkopf (NB 58), 1 Expl. an *Anthyllis vulneraria* Linnaeus (Wundklee) auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. KOCH. – Witzenhausen–Ellingerode, NSG Großer Hesselberg (NB 58), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. BERGER. (2)

*Coptocephala unifasciata* (Scopoli): Darmstadt–Eberstadt, Düne am Ulvenberg (auch Eberstädter Düne genannt) (MA 71), 5 Expl. auf Umbelliferen-Blüten (Apiaceae), 10.7.2016, leg. LANGE. (3)

*Cryptocephalus biguttatus* (Scopoli): Witzenhausen–Roßbach, Ameisenkopf (NB 58), 3 Expl. auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. KOCH (2 Expl.), leg. SCHNEIDER (1 Expl.). – Witzenhausen–Roßbach, Ameisenkopf, NSG Keßstieg (NB 58), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. KOCH. – Witzenhausen–Roßbach, NSG Kalkrain (NB 58), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. KOCH. – Witzenhausen–Ellingerode, NSG Großer Hesselberg (NB 58), 3 Expl. auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. BERGER (1 Expl.), leg. KOCH (2 Expl.). – Hessisch-Lichtenau–Hausen, NSG Meißner, Nähe Rundfunkstation, Steinbach-Wiese (NB 57), 3 Expl. auf Feuchtwiese, 26.6.2016, leg. HOFMANN (2 Expl.), leg. SCHNEIDER (1 Exp.).

*Cryptocephalus signatifrons* Suffrian: Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 8 Expl. auf Kalkmagerrasen, 21.5.2016, leg. HOFMANN (4 Expl.), leg. KOCH (3 Expl.), leg. KUTSCHEIDT (1 Expl.).

Dieser Blattkäfer ist im Süden Deutschlands bis etwa zum Nordrand der Mittelgebirge nachgewiesen worden (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998, siehe auch [www.colkat.de](http://www.colkat.de)). Aus Hessen war er bislang nicht bekannt, weshalb die Funde von Hohenzell einen **Neunachweis in Hessen** darstellen!

*Cryptocephalus pygmaeus* Fabricius: Witzenhausen–Roßbach, Ameisenkopf (NB 58), je 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. SCHNEIDER, leg. KOCH. – Witzenhausen–Roßbach, Ameisenkopf, NSG Keßstieg (NB 58), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. BERGER; 1 Expl. an *Thymus pulegioides* Linnaeus (Gemeiner Thymian) und 2 Expl. an *Acinos arvensis* (Lamarck) Dandy (Feld-Steinquendel) auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. HOFMANN. – Witzenhausen–Roßbach, NSG Kalkrain (NB 58), 3 Expl. auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. BERGER (2 Expl.), leg. KOCH (1 Expl.). – Witzenhausen–Ellingerode, NSG Großer Hesselberg (NB 58), 2 Expl. auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. KOCH.

*Oomorphus concolor* (Sturm): Runkel, NSG Wehrley von Runkel (MA 48), 1 Expl. auf *Hedera helix* Linnaeus (Efeu) in Hangwald, 29.5.2016, leg. LANGE.

*Chrysolina cerealis* (Linnaeus): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 6 Expl. auf Kalkmagerrasen, 21.5.2016, leg. BERGER (1 Expl.), leg. KOCH (5 Expl.); unter den gleichen Fundumständen noch einmal 2 Expl. am 20.8.2016, leg. BERGER. (3)

*Sclerophaedon orbicularis* (Suffrian): Gersfeld–Sandberg, Rotes Moor (NA 69), 1 Expl. auf Bodenvegetation in Karpatenbirken-Wald, 16.7.2016, leg. SCHNEIDER.

*Gonioctena intermedia* (Helliesen): Gersfeld–Sandberg, Rotes Moor (NA 69), 15 Expl. auf *Sorbus aucuparia* Linnaeus (Eberesche) in Karpatenbirken-Wald, 16.7.2016,

- leg. HOFMANN (4 Expl.), leg. SCHNEIDER (4 Expl.), leg. KREIS, vid. HOFMANN (7 Expl.). (2)
- Gonioctena interposita* (Franz & Palmén): Hessisch-Lichtenau–Hausen, NSG Meißner, Nähe Viehhaus, Struthwiese (NB 57), 1 Expl. auf *Alnus alnobetula* (Ehrhart) Koch (= *Alnus viridis* (Chaix) Decandolle) (Grün-Erle), 26.6.2016, leg. RUPP. (3)
- Gonioctena fornicata* (Brüggemann): Bickenbach, Erlensee (MA 71), 6 Expl. auf Luzerne auf Luzerne-Feld, 16.4.2016, leg. KÜRSCHNER.
- Phyllotreta christinae* Heikertinger: Hessisch-Lichtenau–Hausen, NSG Meißner, Nähe Rundfunkstation, Steinbach-Wiese (NB 57), 1 Expl. auf Feuchtwiese, 26.6.2016, leg. SCHNEIDER, det. HOFMANN.
- Aphthona pygmaea* (Kutschera): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. im Moos unter *Euphorbia cyparissias* Linnaeus (Zypressen-Wolfsmilch) am Rand eines Gebüschs auf Kalkmagerrasen, 21.3.1987, leg. HÖHNER.
- Aphthona atrovirens* (Förster): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 2 Expl. auf Kalkmagerrasen, 18.6.1986; 1 Expl. in Bodenfalle in Gebüsch auf Kalkmagerrasen, 3.-17.5.1988, leg. BORNHOLDT; 1 Expl. im Moos unter *Helianthemum nummularium* (Linnaeus) Miller (Gemeines Sonnenröschen) am Rand eines Gebüschs auf Kalkmagerrasen, 21.3.1987, leg. HÖHNER. – Schlüchtern–Elm, Ebertsberg (NA 47), 1 Expl. an *Linum catharticum* Linnaeus (Gewöhnlicher Purgier-Lein) auf Kalkmagerrasen, 7.7.1987; 3 Expl. am 2.5.1988, 5 Expl. am 11.7.1988 und 2 Expl. am 26.7.1988 auf Kalkmagerrasen, leg. BORNHOLDT. (3)
- Longitarsus ganglbaueri* Heikertinger: Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 21.5.2016, leg. KOCH.
- Mantura chrysanthemii* (Koch): Schlüchtern–Hohenzell, Ratzerod (NA 37), 1 Expl. auf Feuchtwiese, 21.5.2016, leg. SCHNEIDER.
- Chaetocnema arida* Foudras: Schlüchtern–Hohenzell, Ratzerod (NA 37), 1 Expl. auf Feuchtwiese, 21.5.2016, leg. SCHNEIDER.
- Dibolia cynoglossi* (Koch): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. an *Stachys recta* Linnaeus (Aufrechter Ziest) an Wegrand zwischen Wald und Kalkmagerrasen, 21.5.2016, leg. KOCH. (3)
- Hypocassida subferruginea* (Schränk): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. an *Convolvulus arvensis* Linnaeus (Acker-Winde) auf Kalkmagerrasen, 21.5.2016, leg. HOFMANN, det. KOCH.
- Cassida sanguinosa* Suffrian: Schlüchtern–Hohenzell, Ratzerod (NA 37), 1 Expl. auf Feuchtwiese, 21.5.2016, leg. SCHNEIDER.
- Cassida vittata* Villers: Schlüchtern–Hohenzell, Ratzerod (NA 37), 1 Expl. auf Feuchtwiese, 21.5.2016, leg. SCHNEIDER.

## Bruchidae

- Bruchus rufimanus* Boheman: Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. an trockenem Astschnitt auf Kalkmagerrasen, 21.5.2016, leg. RUPP.
- Bruchidius varius* (Olivier): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 21.5.2016, leg. RUPP. (1)
- Bruchidius seminarius* (Linnaeus): Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), 1 Expl. auf Streuobstwiese, 19.7.2016, leg. RUPP. (3)
- Bruchidius cisti* (Fabricius): Witzenhausen–Roßbach, Ameisenkopf (NB 58), 7 Expl. an *Helianthemum nummularium* Linnaeus (Miller) (Gemeines Sonnenröschen) auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. BERGER (3 Expl.), leg. HOFMANN (4 Expl.); noch einmal unter den gleichen Fundumständen 2 Expl. am 26.6.2016, leg. BERGER. – Witzenhausen–Roßbach, NSG Kalkrain (NB 58), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. KOCH.

## Scolytidae

- Polygraphus grandiclava* Thomson: Witzenhausen–Roßbach, Ameisenkopf (NB 58), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. HOFMANN.
- Hylastinus obscurus* (Marsham): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), je 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 21.5.2016, leg. HOFMANN, leg. BERGER, det. HÖHNER.; 1 Expl. an trockenem *Cytisus scoparius* (Linnaeus) Link (= *Sarothamnus scoparius* (Linnaeus) Koch) (Besenginster), 21.5.2016, leg. RUPP.
- Xyleborinus attenuatus* Blandford (= *Xyleborus alni* Nijijima): Rockenberg, Hölle von Rockenberg (MA 88), je 1 Expl. in Fensterfalle an freistehender Eiche und Flugfalle an Apfelbaum, 31.5.-14.6.2016, leg. RUPP; 4 Expl. in Flugfalle an Kirschbaum, 31.5.-14.6.2016, leg. RUPP.

## Cimberidae

- Doydirhynchus austriacus* (Olivier): Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 2 Expl. auf Kiefern-Ast, 30.4.2016, leg. LANGE. (3)

## Apionidae

- Diplapion stolidum* (Germar): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 21.5.2016, leg. SCHNEIDER.
- Aspidapion validum* (Germar): Weiterstadt–Braunshardt (MA 62), 6 Expl. an *Alcea rosea* Linnaeus (Stockrose) in Hausgarten, 10.7.2016, leg. SCHNEIDER, vid. HOFMANN.
- Squamapion origani* (Planet): Darmstadt, Griesheimer Düne (MA 62), 1 Expl. auf Sandmagerrasen: 10.9.2016, leg. KUTSCHEIDT. – Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. an *Origanum vulgare* Linnaeus (Gewöhnlicherer Dost) auf Kalkmagerrasen, 18.7.1987, leg. HÖHNER; noch einmal unter den gleichen Fundumständen 1 Expl. am 10.7.1999, leg. HÖHNER. (3)
- Ixapion variegatum* (Wencker): Darmstadt, Griesheimer Düne (MA 62), 3 Expl. an *Viscum laxum* Boissier & Reuter (Nadelholz-Mistel) an Kiefer auf Sanddüne, 10.9.2016, leg. HÖHNER. (1 Expl.), leg. LANGE (2 Expl.). – Weiterstadt–Gräfenhausen, Rotböhl (MA 73), 1 Expl. an *Viscum laxum* auf tiefhängendem Kiefern-Ast, 16.10.2016, leg. BERGER. (2)
- Exapion compactum* (Desbrochers): Witzenhausen–Roßbach, Ameisenkopf, NSG Keßstieg (NB 58), 3 Expl. an *Genista pilosa* Linnaeus (Behaarter Ginster) auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. BERGER, det. HÖHNER. – Witzenhausen–Roßbach, NSG Kalkrain (NB 58), 1 Expl. an *Genista pilosa* auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. BERGER, det. HÖHNER. (3)
- Pseudoprotapion astragali* (Paykull): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. an *Astragalus glycyphyllos* Linnaeus (Bärenschote) auf Kalkmagerrasen, 18.7.1987, leg. HÖHNER.
- Protapion interjectum* (Desbrochers): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 3 Expl. an *Trifolium montanum* Linnaeus (Berg-Klee) auf Kalkmagerrasen, 21.5.2016, leg. HOFMANN.
- Protapion ononidis* (Gyllenhal): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. an *Ononis* (Hauhechel) auf Kalkmagerrasen, 21.5.2016, leg. KOCH. – Witzenhausen–Roßbach, NSG Kalkrain (NB 58), 3 Expl. auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. SCHNEIDER.
- Pseudostenapion simum* (Germar): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. an *Hypericum* (Johanniskraut) auf Kalkmagerrasen, 26.7.2003, leg. HÖHNER. – Witzenhausen–Roßbach, Ameisenkopf (NB 58), 1 Expl. an *Hypericum* auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. BERGER, det. HÖHNER. – Witzenhausen–Roß-

- bach, Ameisenkopf, NSG Keßstieg (NB 58), 1 Expl. an *Hypericum* auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. BERGER, det. HÖHNER.
- Catapion koestlini* (Dieckmann): Witzenhausen–Roßbach, Ameisenkopf (NB 58), 4 Expl. an *Ononis spinosa* Linnaeus (Dornige Hauhechel) auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. HOFMANN; noch einmal unter den gleichen Fundumständen 1 Expl. am 26.6.2016, leg. HOFMANN. (3)
- Stenopterapion intermedium* (Eppelsheim): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. an *Onobrychis viciifolia* Scopoli (Futter-Esparsette) auf Kalkmagerrasen, 18.7.1987, leg. HÖHNER; noch einmal unter den gleichen Fundumständen 1 Expl. am 30.6.1987, leg. BORNHOLDT. – Schlüchtern–Elm, Weinberg (NA 47), 1 Expl. in Bodenfalle auf Kalkmagerrasen, 16.5.-13.6.1988, leg. BORNHOLDT. (3)
- Synapion ebeninum* (Kirby): Witzenhausen–Roßbach, NSG Kalkrain (NB 58), 2 Expl. an *Onobrychis viciifolia* Scopoli (Futter-Esparsette) auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. HOFMANN. – Witzenhausen–Ellingerode, NSG Großer Hesselberg (NB 58), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 26.6.2016, leg. HOFMANN.
- Hemitrichapion waltoni* (Stephens): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 3 Expl. an *Hippocrepis comosa* Linnaeus (Hufeisenklee) auf Kalkmagerrasen, 21.5.2016, leg. HOFMANN. (3)
- Hemitrichapion pavidum* (Germar): Darmstadt, Griesheimer Düne (MA 62), 1 Expl. auf Sandmagerrasen, 7.9.2016, leg. HOFMANN. – Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 20.8.2016, leg. BERGER, det. HÖHNER.
- Eutrichapion punctiger* (Paykull): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. an *Onobrychis viciifolia* Scopoli (Futter-Esparsette) auf Kalkmagerrasen, 21.5.2016, leg. KOCH.

## Curculionidae

- Simo variegatus* (Boheman): Witzenhausen–Roßbach, Ameisenkopf (NB 58), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. BERGER. – Witzenhausen–Roßbach, NSG Kalkrain (NB 58), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. BERGER.
- Trachyphloeus alternans* Gyllenhal: Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 3 Expl. auf Kalkmagerrasen, 21.5.2016, leg. BERGER, det. HÖHNER.
- Strophosoma sus* Stephens: Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. auf vegetationsfreier Fläche auf Sandmagerrasen, 7.8.2016, leg. LANGE.
- Sitona languidus* Gyllenhal: Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 21.5.2016, leg. BERGER, det. HÖHNER.
- Lixus vilis* (Rossi): Nauheim, Seichböhl (MA 63), 4 Expl. unter Blattrossetten von *Erodium cicutarium* (Linnaeus) L'Héritier ex Aiton (Gewöhnlicher Reiherschnabel) auf Sandmagerrasen, 16.5.2016, leg. LANGE. – Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 4 Expl. an Blattrossetten von *Erodium cicutarium* auf Sandmagerrasen, 30.4.2016, leg. LANGE; unter den gleichen Fundumständen noch einmal 16 Expl. am 7.5.2016, leg. BERGER (4 Expl.), leg. HOFMANN (1 Expl.), leg. KARNER (1 Expl.), leg. KREIS (3 Expl.), leg. KÜRSCHNER (1 Expl.), leg. LANGE (6 Expl.). – Frankfurt–Schwanheim, Schwanheimer Düne (MA 64), 1 Expl. an Blattrossette von *Erodium cicutarium* auf Sandmagerrasen, 4.5.2016, leg. LANGE. (1)

Nachdem diese Art im letzten Jahr in Hessen nachgewiesen werden konnte BRENNER (2017), erbrachte eine gezielte Nachsuche an der Entwicklungspflanze in drei südhessischen Sandgebieten, dass sie offenbar gar nicht so selten ist, wie bislang angenommen.

- Larinus pollinis* (Laicharting): Witzenhausen–Roßbach, Ameisenkopf (NB 58), 1 Expl. an *Carlina vulgaris* Linnaeus (Gewöhnliche Golddistel) auf Kalkmagerrasen, 26.6.2016, leg. HOFMANN. (3)
- Stenopelmus rufinus* Gyllenhal: Marburg, Botanischer Garten (MB 82), 1 Expl. auf *Azolla filiculoides* LAMARCK (Großer Algenfarn) am Ufer eines Teichs, 30.8.2016, leg. BERGER.
- Bagous subcarinatus* Gyllenhal: Lampertheim–Neuschloß, Untere Wildbahn (MV 69), 1 Expl. beim Lichtfang in Mischwald, 25.7.2016, leg. BERGER, det. HÖHNER. (3)
- Tychius schneideri* (Herbst): Witzenhausen–Roßbach, Ameisenkopf (NB 58), 29 Expl. an *Anthyllis vulneraria* Linnaeus (Wundklee) auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. BERGER (8 Expl.), leg. HOFMANN (20 Expl.), leg. SCHNEIDER (1 Expl.); noch einmal unter den gleichen Fundumständen 3 Expl. am 26.6.2016, leg. HOFMANN. – Witzenhausen–Roßbach, NSG Kalkrain (NB 58), 59 Expl. an *Anthyllis vulneraria* auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. BERGER (35 Expl.), leg. HOFMANN (10 Expl.), leg. SCHNEIDER (14 Expl.). – Witzenhausen–Roßbach, Ameisenkopf, NSG Keßstieg (NB 58), 5 Expl. an *Anthyllis vulneraria* auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. BERGER (4 Expl.), leg. SCHNEIDER (1 Expl.). – Witzenhausen–Ellingerode, NSG Großer Hesselberg (NB 58), 10 Expl. an *Anthyllis vulneraria* auf Kalkmagerrasen, 26.6.2016, leg. BERGER (4 Expl.), leg. HOFMANN (6 Expl.).
- Tychius pumilus* Brisout: Darmstadt, Griesheimer Düne (MA 62), 1 Expl. an Vegetation auf Sandmagerrasen, 10.9.2016, leg. LANGE. (3)
- Sibinia signata* (Panzer) (= *Sibinia primita* (Herbst)): Darmstadt, Griesheimer Düne (MA 62), 1 Expl. auf Vegetation auf Sanddüne, 10.9.2016, leg. HÖHNER.
- Sibinia variata* (Gyllenhal): Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 3 Expl. auf Sandmagerrasen in der Nähe von *Spergularia rubra* (Linnaeus) Presl (Rote Schuppenmiere), 30.4.2016, leg. LANGE; unter den gleichen Fundumständen noch einmal 9 Expl. am 7.5.2016, leg. LANGE. (2)
- Anthonomus germanicus* Dieckmann: Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), je 1 Expl. an *Potentilla tabernaemontani* Ascherson (Gewöhnliches Frühlings-Fingerkraut) auf Kalkmagerrasen, 18.6.1986 und 30.6.1987, leg. BORNHOLDT, in coll. BRENNER und coll. HÖHNER. (2)
- Dieser Rüssler wurde in Deutschland lediglich in Nordbayern, Thüringen und Sachsen-Anhalt nachgewiesen (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998). Damals stellten die Funde von Hohenzell einen **Neunachweis in Hessen** dar! Sie werden bereits bei KÖHLER (2011) berücksichtigt.
- Magdalis phlegmatica* (Herbst): Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. auf Kiefern-Ast, 7.5.2016, leg. KARNER.
- Lepyrus capucinus* (Schaller): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 21.5.2016, leg. BERGER.
- Hypera meles* (Fabricius): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. im Moos unter *Trifolium* (Klee) am Rand eines Gebüschs auf Kalkmagerrasen, 21.3.1987, leg. HÖHNER.
- Hypera melancholica* (Fabricius) (= *Hypera fuscocinerea* (Marsham)): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 18.7.1987, leg. HÖHNER; noch einmal unter den gleichen Fundumständen 1 Expl. am 26.7.2016, leg. BERGER, det. HÖHNER. – Witzenhausen–Roßbach, NSG Kalkrain (NB 58), 2 Expl. auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. BERGER, det. HÖHNER.
- Hypera venusta* (Fabricius): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 18.7.1987, leg. HÖHNER; noch einmal unter den gleichen Fundumständen 1 Expl. am 10.7.1999, leg. HÖHNER. – Witzenhausen–Roßbach,

- Ameisenkopf (NB 58), 3 Expl. an *Anthyllis vulneraria* Linnaeus (Wundklee) auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. HOFMANN (2 Expl.), leg. SCHNEIDER (1 Expl.); noch einmal unter den gleichen Fundumständen 3 Expl. am 26.6.2016, leg. HOFMANN. – Witzenhausen–Roßbach, NSG Kalkrain (NB 58), 2 Expl. an *Anthyllis vulneraria*, 25.6.2016, leg. HOFMANN (1 Expl.), leg. SCHNEIDER (1 Expl.). – Witzenhausen–Ellingerode, NSG Großer Hesselberg (NB 58), 2 Expl. an *Anthyllis vulneraria* auf Kalkmagerrasen, 26.6.2016, leg. HOFMANN.
- Brachypera dauci* (Olivier) (= *Hypera dauci* (Olivier)): Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 2 Expl. an Blattrosette von *Erodium cicutarium* (Linnaeus) L'Héritier ex Aiton (Gewöhnlicher Reiherschnabel) auf Sandmagerrasen, 7.5.2016, leg. BERGER, leg. LANGE. – Darmstadt, Griesheimer Düne (MA 62), 3 Expl. im Moos auf Sandmagerrasen, 16.10.2016, leg. BERGER.
- Limobius borealis* (Paykull): Darmstadt, Griesheimer Düne (MA 62), 1 Expl. auf Sandmagerrasen, 10.9.2016, leg. KUTSCHEIDT.
- Sphenophorus striatopunctatus* (Goeze): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinauen (MA 53), 2 Expl. auf Weg zwischen Rheinufer und Auwald, vermutlich auf der Flucht vor steigendem Wasserstand, 16.5.2016, leg. LANGE. – Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 2 Expl. auf Sandmagerrasen, 7.5.2016, leg. BERGER; noch einmal unter den gleichen Fundumständen 1 Expl. am 12.5.2016, leg. BERGER (2)
- Ebenso wie *Dryophthorus corticalis* (PAYKULL) wird die Art hier RHEINHEIMER & HASSLER (2010) folgend als der Unterfamilie Dryophthorinae zugehörig angesehen und nicht in eine eigene Familie Dryophthoridae gestellt.
- Aulacobaris coerulescens* (Scopoli) (= *Baris coerulescens* (Scopoli)): Raunheim, Alter Hegwald (MA 64), 1 Expl. auf Weg in Mischwald, 7.5.2016, leg. KREIS, det. HOFMANN.
- Coryssomerus capucinus* (Beck): Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. auf Sandmagerrasen, 7.5.2016, leg. SCHNEIDER.
- Phytobius leucogaster* (Marshall): Hanau, Innenstadt (MA 95), 1 Ex. beim Lichtfang auf Balkon, 25.6.2016, leg. BERGER, det. HÖHNER.
- Rhinoncus henningsi* Wagner: Gersfeld–Obernhäusen, Wasserkuppe, (NA 69), 1 Expl. an *Polygonum bistorta* Linnaeus (Schlangen-Knöterich) auf Bergwiese, 16.7.2016, leg. KUNZ. – Hessisch-Lichtenau–Hausen, NSG Meißner, Nähe Rundfunkstation, Steinbach-Wiese (NB 57), 1 Expl. auf Feuchtwiese, 26.6.2016, leg. BERGER, det. HÖHNER. (3)
- Scleropteridius fallax* (Otto) (= *Rutidosoma fallax* (Otto)): Gersfeld–Sandberg, Rotes Moor (NA 69), 1 Expl. auf Bodenvegetation in Karpatenbirken-Wald, 16.7.2016, leg. HOFMANN.
- Thamioocolus signatus* (Gyllenhal): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. an *Stachys recta* Linnaeus (Aufrechter Ziest) auf Kalkmagerrasen, 21.5.2016, leg. HOFMANN. – Runkel, NSG Wehrley von Runkel (MA 48), 1 Expl. auf Vegetation am Rand eines Laubwaldes, 29.5.2016, leg. LANGE; am gleichen Fundort noch einmal 5 Expl. an *Stachys recta* auf Hangwiese, 3.6.2016, leg. LANGE. (3)
- Ceutorhynchus hirtulus* Germar: Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. auf Sandmagerrasen, 7.5.2016, leg. LANGE.
- Ceutorhynchus picitarsis* Gyllenhal: Runkel, NSG Wehrley von Runkel (MA 48), 3 Expl. auf Vegetation am Rand eines Rapsfelds, 29.5.2016, leg. LANGE; unter den gleichen Fundumständen noch einmal 7 Expl. am 3.6.2016, leg. LANGE.

Von diesem kleinen Rüssler existiert aus Hessen lediglich eine Meldung von Frankfurt bei HEYDEN (1904). Der Fund von Runkel stellt deshalb einen **Wiederfund in Hessen nach mehr als 100 Jahren** dar!

- Ceutorhynchus atomus* Boheman: Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. auf Vegetation auf Sandmagerrasen, 7.5.2016, leg. KARNER.
- Ceutorhynchus pumilio* (Gyllenhal): Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. auf Sandmagerrasen, 7.5.2016, leg. LANGE.
- Ceutorhynchus pyrrhorhynchus* (Marsham): Bad Camberg, Kreuzkapelle (MA 47), 10 Expl. an *Sisymbrium officinale* (Linnaeus) Scopoli (Weg-Rauke) am Rand eines Wegs in der Feldflur, 12.6.2016, leg. LANGE.
- Ceutorhynchus hampei* Brisout: Griesheim, Nähe Haigernhof (MA 62), 5 Expl. an *Berteroa incana* (Linnaeus) De Candolle (Graukresse) auf Sandmagerrasen, 22.6.2016, leg. LANGE.
- Neoglocianus maculaalba* (Herbst): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 64), 1 Expl. auf *Papaver rhoeas* Linnaeus (Klatschmohn) an Feldrand, 18.6.2016, leg. HÖHNER. (2)
- Mogulones euphorbiae* (Brisout): Butzbach, Heidelbeerberg (MA 78), 1 Expl. auf *Myosotis* (Vergissmeinnicht), 5.6.2016, leg. BERGER. (3)
- Mogulones albosignatus* (Gyllenhal): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. an *Buglossoides arvensis* (Linnaeus) Johnston (= *Lithospermum arvense* Linnaeus (Acker-Steinsame) auf Kalkmagerrasen, 1.7.1989, leg. HÖHNER. (3)
- Mogulones crucifer* (Pallas): Darmstadt, Griesheimer Düne (MA 62), 1 Expl. auf Sandmagerrasen, 9.9.2016, leg. KÜRSCHNER; noch einmal unter den gleichen Fundumständen 2 Expl. am 10.9.2016, leg. LANGE. – Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 3 Expl. auf *Cynoglossum officinale* Linnaeus (Echte Hundszunge), 7.5.2016, leg. BERGER (2 Expl.), leg. HOFMANN (1 Expl.); noch einmal unter den gleichen Fundumständen 11 Expl. am 12.5.2016, leg. BERGER. – Raunheim, Alter Hegwald (MA 64), 10 Expl. auf *Cynoglossum officinale* an Wegrand in Mischwald, 7.5.2016, leg. HOFMANN (2 Expl.), leg. KUTSCHEIDT (1 Expl.), leg. LANGE (7 Expl.).
- Sirocalodes depressicollis* (Gyllenhal) (= *Sirocalodes nigrinus* (Marsham)): Witzenhausen–Roßbach, Ameisenkopf (NB 58), 5 Expl. auf *Fumaria officinalis* Linnaeus (Gewöhnlicher Erdrrauch) am Rand eines Felds, 25.6.2016, leg. BERGER (2 Expl.), leg. HOFMANN (3 Expl.).
- Mecinus pirrazolii* (Stierlin) (= *Gymnetron pirazzolii* auct.): Darmstadt–Eberstadt, Düne am Ulvenberg (auch Eberstädter Düne genannt) (MA 71), 6 Expl. an *Psyllium arenarium* (Waldstein & Kitamura) Mirbel (= *Plantago arenaria* Waldstein & Kitamura) (Sand-Wegerich, Sand-Flohsame) auf Sanddüne, 10.7.2016, leg. BERGER. (2)
- Mecinus pascuorum* (Gyllenhal): Witzenhausen–Roßbach, NSG Kalkrain (NB 58), 1 Expl. an *Plantago lanceolata* Linnaeus (Spitz-Wegerich) auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. BERGER, det. HÖHNER. – Witzenhausen–Roßbach, Ameisenkopf (NB 58), 1 Expl. an *Plantago lanceolata* auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. SCHNEIDER. – Witzenhausen–Roßbach, Ameisenkopf, NSG Keßstieg (NB 58), 2 Expl. an *Plantago lanceolata* Linnaeus (Spitz-Wegerich) auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. SCHNEIDER. – NSG Großer Hesselberg (NB 58), 1 Expl. an *Plantago lanceolata* Linnaeus (Spitz-Wegerich) auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. BERGER, det. HÖHNER; noch einmal unter den gleichen Fundumständen 1 Expl. am 26.6.2016, leg. HOFMANN.

- Mecinus plantaginis* (Eppelsheim): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 18.7.1987, leg. HÖHNER. (2)
- Cleopus solani* (Fabricius): Darmstadt, Griesheimer Düne (MA 62), 1 Expl. an *Verbascum* (Königskerze) auf Sandmagerrasen, 10.9.2016, leg. LANGE.
- Pseudorchestes ermischii* (Dieckmann): Schlüchtern–Hohenzell, Weinberg (NA 37), 1 Expl. an *Centaurea scabiosa* Linnaeus (Skabiosen-Flockenblume) auf Kalkmagerrasen, 10.7.1999, leg. HÖHNER. – Witzenhausen–Roßbach, Ameisenkopf, NSG Keßstieg (NB 58), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 25.6.2016, leg. BERGER.
- Pseudorchestes purkynei* (Dieckmann): Eberstadt (Darmstadt), Düne am Ulvenberg (MA 71), 3 Expl. meist auf der Unterseite von Blättern von *Jurinea cyanooides* (Linnaeus) Reichenbach (Sand-Silberscharte) auf Sandmagerrasen, 12.7.2016, leg. LANGE.
- Der kleine Rüsselkäfer wurde im Jahr 2015 schon einmal auf der Düne am Ulvenberg gefunden (BRENNER 2017). Da er aber eine der größten Seltenheiten der europäischen Käferfauna darstellt, wird hier der Fund weiterer Exemplare angegeben. Es scheint dort also eine stabile Population zu existieren.
- Orchestes alni* (Linnaeus): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinaue (MA 64), 3 Expl. auf vertrocknenden Ulmen-Ästen in Weichholzaue, 18.6.2016, leg. HÖHNER. (3)

## Literatur

- BINOT, M., R. BLESS, P. BOYE, H. GRUTTKE & P. PRETSCHER (1998): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz **55**: 3-434, Bonn-Bad Godesberg.
- BORNHOLDT, G. (1991): Auswirkungen der Pflegemaßnahmen Mahd, Mulchen, Beweidung und Gehölzrückschnitt auf die Insektenordnungen Orthoptera, Heteroptera, Auchenorrhyncha und Coleoptera der Halbtrockenrasen im Raum Schlüchtern. – Marburger entomologische Publikationen **11**(6): 1-330, Marburg.
- BRENNER, U. (2014): Käferfunde des Jahres 2012 aus Hessen. – Hessische faunistische Briefe **33**(4): 51-75, Darmstadt.
- BRENNER, U. (2017): Käferfunde des Jahres 2015 aus Hessen. – Hessische faunistische Briefe **36**(3/4): 31-61, Darmstadt.
- DEHNERT, E. (1973): Zur Faunistik der Käfer des Unterraingebiets einschließlich Spessart und Taunus. 3. Beitrag. – Jahresbericht der wetterauischen Gesellschaft für die gesamte Naturkunde **123-124**: 1-14, Hanau.
- ESSER, J. (2016): Über die Identität von *Cryptophilus integer* (Heer, 1841) (Coleoptera, Erotylidae). – Entomologische Nachrichten und Berichte **60**(3/4): 213-218, Dresden.
- HEYDEN, L. VON (1904): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. – Frankfurt am Main.
- KÖHLER, F. (2000): Erster Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“. – Entomol. Nachr. Ber. **44**(1): 60-84, Dresden.
- KÖHLER, F. (2011): 2. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) Coleoptera) Teil 1. – Entomologische Nachrichten und Berichte **55**(2-3): 109-174, Dresden.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft **4**: 1-185, Dresden.
- MALTEN, A. (1998): Rote Liste der Sandlaufkäfer und Laufkäfer Hessens (Coleoptera: Cicindelidae, Carabidae). – 48 S., Wiesbaden (Hessisches Ministerium des Innern und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz: Natur in Hessen).

- RENNER, K. (1978): *Mordellistena bicoloripilosa* Erm. und *Mordellistena klapperichi* Erm. (Mordellidae) autochthon an der Oberweser. – Entomologische Blätter **74**(1-2): 45-46, Krefeld.
- RHEINHEIMER, J. & M. HASSLER (2010): Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. – Naturschutz-Spektrum, Themen 99, 944 S., Karlsruhe.
- SCHAFFRATH, U. (2003): Rote Liste der Blatthorn- und Hirschkäfer Hessens (Coleoptera: Familienreihen Scarabaeoidea und Lucanoidea). – 47 S., Wiesbaden (Hessisches Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten: Natur in Hessen).

## **Verfasser**

Uli Brenner, Strauchweg 2, 36381 Schlüchtern

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Faunistische Briefe](#)

Jahr/Year: 2018

Band/Volume: [37](#)

Autor(en)/Author(s): Brenner Uli

Artikel/Article: [Käferfunde des Jahres 2016 aus Hessen 25. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen 7-31](#)