

Käferfunde des Jahres 2018 aus Hessen

27. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen ¹⁾

ULI BRENNER

Summary

Faunistic records of 218 species of beetles are recorded from the state of Hesse (Germany). Of these 141 are dealt with as endangered species in the Red Books of Animals in Germany.

Zusammenfassung

Es werden 262 Fundmeldungen von 218 Arten aus 53 Familien von Käfern aus Hessen aufgelistet, von denen eine Art nach der Roten Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (BINOT et al. 1998, SCHMIDT et al. 2016, SPITZENBERG et al. 2016) als ausgestorben (0), 13 Arten als vom Aussterben bedroht (1), 48 Arten als stark gefährdet (2) und 69 Arten als gefährdet (3) eingestuft werden. 10 weitere Arten stehen auf der Vorwarnliste (V). Bei *Philorhizus quadrisignatus* Dejean ist die Datenlage in Deutschland defizitär (D), so dass eine Angabe des Gefährdungsgrades nicht möglich erschien. Die Angabe „GD“ bei *Amara fulvipes* (Serville) in der hessischen Roten Liste von MALTEN (1998) bedeutet eine anzunehmende Gefährdung, wobei die Datenlage jedoch mangelhaft erscheint. Zwei Arten gelten nach der Roten Liste von MALTEN (1998) als in Hessen ausgestorben oder verschollen (0): *Philorhizus quadrisignatus* Dejean und *Lebia marginata* (Fourcroy). Eine Art wird als Neunachweis in Hessen angesehen: *Hyperaspis pseudopustulata* Mulsant. Zwei Arten stellen Wiederfunde in Hessen nach über 50 Jahren dar: *Neuraphes carinatus* (Mulsant & Rey) und *Lebia marginata* (Fourcroy). Eine Art stellt einen Wiederfund in Hessen nach mehr als 150 Jahren dar: *Amara fulvipes* (Serville).

Auch für diese Ausgabe der „Käferfunde“ sandten mir die hessischen Koleopterologen wieder die Ergebnisse ihrer Aufsammlungen zu, wofür ich mich herzlich bedanken möchte. Außerdem gehen in die Zusammenstellung auch die Resultate der vier gemeinschaftlichen Exkursionen der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Koleopterologen ein, die 2018 stattfanden. Diese Sammelausflüge führten in die Rheinauen bei Trebur und Riedstadt (28.4.2018), in das Sandgebiet „Glockenbuckel“ bei Viernheim (26.5.2018), in die Waldgebiete des Taunus bei Königstein, Falkenstein und Oberursel um Fuchstanz, Altkönig und Weiße Mauer (16.6.2018), und in die Heidelandschaft und den Alten Hegwald bei Raunheim und Rüsselsheim (8.9.2018). Gewohnheitsgemäß gehen auch Fundmeldungen aus zum Teil länger zurückliegender Zeit wieder in diese Zusammenstellung ein.

Nach den Fundorten sind in Klammern die zugehörigen UTM-Quadranten und jeweils am Ende der Angaben zu den einzelnen Arten bei den Laufkäfern die Gefährdungskategorien nach der Roten Liste von SCHMIDT et al. (2016), bei den wasserbewohnenden Käfern (hier Dytiscidae und die aquatischen Hydrophilidae) nach der Roten Liste von SPITZENBERG et al. (2016) und bei allen anderen Käfern nach der Roten Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (BINOT et al. 1998) (=RL D), bei den

¹⁾ 26. Bericht in: Hessische faunistische Briefe 37(3/4): 33-65 (2018 (2019))

Carabidae bzw. Geotrupidae, Ochodaeidae, Scarabaeidae und Lucanidae zusätzlich auch nach den hessischen Roten Listen von MALTEN (1998) und SCHAFFRATH (2003) (=RL H) geklammert angegeben [(RL D)/(RL H)].

Die Mitteilungen der Käferfunde stammen von Andreas BERGER (Hanau), Uli BRENNER (Schlüchtern), Jürgen ECKWERT (Seeheim-Jugenheim), Günter HOFMANN (Stockstadt in Unterfranken), Wilhelm HÖHNER (Erlensee), Werner HORN (Erbach), Mathias KOCH (Darmstadt), Alex KREIS (Alzenau in Unterfranken), Barbara und Klaus KÜRSCHNER (Darmstadt), Frank LANGE (Niedernhausen), Rüdiger RUPP (Wetzlar), Alexander SCHNEIDER (Weiterstadt) und Hans SCHWARTING (Rodgau).

Carabidae

Cychrus attenuatus Fabricius: Königstein–Falkenstein, Fuchstanz, Bereich Pflasterweg (MA 66), 1 Expl. im Wald unter verrottendem Stammstück, 16.6.2018, leg. HOFMANN.

Notiophilus substriatus Waterhouse: Raunheim, Alter Hegwald, Heidellandschaft (MA 64), 1 Expl. in der moosigen Bodenstreu unter *Calluna vulgaris* (Linnaeus) Hull (Besenheide) auf Sandmagerrasen, 8.9.2018, leg. LANGE.

Carabus arvensis Herbst: Groß-Gerau, Groß-Gerauer Forst, NSG „Sauergrund“ (MA 63), 1 Expl. in braunfaulem Holz eines liegendem Eichen-Stamms, 1.12.2018, leg. LANGE. (V/3)

Leistus rufomarginatus (Duftschmid): Trebur, Treburer Auen, NSG „Auenwald Hohenau“ (MA 53), 1 Expl. bei Hochwasser unter der Rinde eines liegendem Stamms, 28.1.2018, leg. LANGE. (-/3)

Elaphrus uliginosus Fabricius: Oberzent–Gammelsbach, NSG „Jakobsgrund bei Gammelsbach“ (MV 98), 1 Expl. auf Schlamm am Ufer des Gammelsbachs, 3.5.2018, leg. HORN. (2/GD)

Bembidion argenteolum Ahrens: Geisenheim, Rheinwiesen von Geisenheim östlich des Campingplatzes (MA 23), 1 Expl. bei Rheinhochwasser auf überschwemmter Fläche an aus dem Wasser ragender Metallstange, 6.1.2018, leg. LANGE. (3/2)

Bembidion octomaculatum (Goeze): Rüsselsheim, Heidellandschaft (MA 64), 2 Expl. am Ufer eines fast ausgetrockneten Tümpels auf Sandboden, 8.9.2018, leg. HOFMANN. (3/3)

Sinechostictus elongatus (Dejean) (= *Bembidion elongatum* Dejean): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Hegbach zwischen Hirtenhäuser- und Klötzenhornschneise (MA 63), 7 Expl. an feinsandigen Uferabschnitten des Hegbachs, 22.4.2018, leg. LANGE. (V/3)

Broscus cephalotes (Linnaeus): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 3 Expl. unter morschem Brett auf Sandmagerrasen, 26.5.2018, leg. ARCACHE; 1 Expl. unter morschem verpilztem Stammholz auf Sandmagerrasen, 26.5.2018, leg. HOFMANN; 2 Expl. unter Totholz auf Sandmagerrasen, 26.5.2018, leg. SCHNEIDER. – Riedstadt–Crumstadt, Waschkieswerk Crumstadt (MA 61), 1 Expl. an Sandufer unterhalb der Abbruchkante eines Baggersees, 1.9.2018, leg. LANGE. (-/2)

Harpalus froelichii Sturm: Trebur–Geinsheim, Kornsand (MA 52), 1 Expl. zwischen Steinen am Ufer des Rheins (Totfund), 28.4.2018, leg. KÜRSCHNER. (-/3)

Harpalus servus (Duftschmid): Raunheim, Alter Hegwald, Heidellandschaft (MA 64), 1 Expl. unter Holzstück auf Sandmagerrasen, 8.9.2018, leg. LANGE. (3/2)

Harpalus calceatus (Duftschmid): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. (immutur) unter Blattrosette von *Oenothera biennis* Linnaeus (gewöhnliche Nachtkerze) auf Sandmagerrasen, 26.5.2018, leg. HOFMANN, det. LANGE. (-/3)

- Harpalus smaragdinus* (Duftschmid): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. Sandmagerrasen, 26.5.2018, leg. LANGE. (-/V)
- Harpalus honestus* (Duftschmid): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. unter Blattrosette von *Oenothera biennis* Linnaeus (gewöhnliche Nachtkerze) auf Sandmagerrasen, 26.5.2018, leg. HOFMANN. (V/-)
- Harpalus autumnalis* (Duftschmid): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. unter Totholz auf Sandmagerrasen, 26.5.2018, leg. SCHNEIDER. (3/3)
- Harpalus servus* (Duftschmid): Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. unter Holzstück auf Sandmagerrasen, 8.9.2018, leg. LANGE. (3/2)
- Harpalus serripes* (Quensel): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. auf Sandmagerrasen, 26.5.2018, leg. LANGE; 1 Expl. unter Totholz auf Sandmagerrasen, 26.5.2018, leg. SCHNEIDER, det. HOFMANN. (3/3)
- Ophonus puncticollis* (Paykull): Reichelsheim–Kirch-Beerfurth, Morsberg, Tongrube Vierstöck (MA 90), 1 Expl. beim Lichtfang in einer verbuschenden Tongrube, 22.8.2018, leg. HORN; noch einmal am selben Fundort 2 Expl. nachts auf dem schütter bewachsenem Boden einer Tongrube, 3.9.2018, leg. HORN. (V/V)
- Acupalpus dubius* Schilsky: Rüsselsheim, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. am Ufer eines Seerosenteichs, 8.9.2018, leg. HOFMANN. (V/3)
- Anthraxus consputus* (Duftschmid): Rüsselsheim, Heidelandschaft (MA 64), 4 Expl. am Ufer eines fast ausgetrockneten Tümpels auf Sandboden, 8.9.2018, leg. HOFMANN. (V/3)
- Pterostichus aethiops* (Panzer): Königstein–Falkenstein, Fuchstanz, Bereich Pflasterweg (MA 66), 1 Expl. unter Holz in Buchenwald, 10.10.2010, leg. HOFMANN. – Oberursel, Hohemark, Weiße Mauer (MA 66), 1 Expl. unter Stein zwischen Sträuchern von *Vaccinium myrtillus* Linnaeus (Heidelbeere) (630 m NN), 10.10.2010, leg. HOFMANN.
- Pterostichus cristatus* (Dufour): Oberursel, Hohemark, Weiße Mauer (MA 66), 2 Expl. unter einem feucht liegendem Stein auf Blockhalde, 1.9.2006, leg. HOFMANN. (V/V)
- Abax carinatus* (Duftschmid): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Heggrundschnaise, Nähe Hirtenhäuserschnaise (MA 63), 2 Expl. unter liegendem Baumstamm, 30.4.2018, leg. LANGE. (V/2)
- Amara fulvipes* (Serville): Beerfelden–Gammelbach, NSG „Jakobsgrund bei Gammelbach“ (MV 98), 1 Expl. in Barberfalle zwischen *Calluna*-Büschen, 24.-31.5.2018, leg. HORN. (2/GD)
- Der einzige mir bekannte Nachweis dieser Art in Hessen stammt aus Ober-Lais im Wetteraukreis von ca. 1860 (HORIEN 1970). (Bei www.colkat.de steht als Fundjahr „1863“.) Das Exemplar von Gammelbach stellt damit einen **Wiederfund in Hessen nach mehr als 150 Jahren** dar!
- Amara lucida* (Duftschmid): Trebur–Geinsheim, Kornsand (MA 52), 1 Expl. zwischen Steinen am Ufer des Rheins, 28.4.2018, leg. KÜRSCHNER. – Frankfurt–Schwanheimer Düne (MA 64), 1 Expl. Sandmagerrasen, 4.5.2018, leg. HÖHNER. (V/3)
- Panagaeus cruxmajor* (Linnaeus): Schlüchtern–Kressenbach (NA 37), 1 Expl. zwischen Steinen am Ufer des Steinaubachs, 6.6.2018, leg. BRENNER. (-/3)
- Odacantha melanura* (Linnaeus): Riedstadt–Leeheim, NSG „Riedwiesen von Wächterstadt“ (MA 52), 1 Expl. auf der Vegetation einer Feuchtwiese, 28.4.2018, leg. LANGE. – Trebur–Geinsheim, Kornsand (MA 52), 1 Expl. in hohlem, angespültem Pflanzenstängel, 4.2.2018, leg. LANGE. (-/3)
- Lebia cruxminor* (Linnaeus): Schmitten–Oberreifenberg, Oberreifenberger Wiesen (MA 66), 1 Expl. an Grashalm auf Feuchtwiese, 3.6.2018, leg. BERGER. (3/3)



Lebia marginata (Fourcroy) vom Jakobsgrund bei Gammelsbach

Foto: HORN

Lebia marginata (Fourcroy): Oberzent–Gammelsbach, NSG „Jakobsgrund bei Gammelsbach“ (MV 98), 1 Expl. in Flugelektor am Rand eines Mischwalds, 19.-26.5.2018, leg. HORN; weitere Funde vom selben Fundort aus dem Jahr 2019 seien hier vorweggenommen: 1 Expl. in der Streu unter *Calluna*-Büschen, 27.3.2019; 1 Expl. auf Kiefern-Ast an Waldrand, 25.4.2019; 6 Expl. auf Kirschen-Ast, 3 Expl. auf Eichen-Ast und 1 Expl. auf Kiefern-Ast an Waldrand, 22.5.2019, alle leg. HORN. (2/0)

Der letzte mir bekannte Fund dieser Art aus Hessen stammt von Seeheim-Jugenheim, 1.5.1954, leg. H. VOGT. Ältere Funde aus dem 19. Jahrhundert von Wiesbaden (1880), Hofheim am Taunus (1899) und Bad Soden am Taunus (1899) (www.colkat.de). Die Nachweise von Beerfelden stellen damit **Wiederfunde in Hessen nach mehr als 60 Jahren** dar! Die relativ zahlreichen Exemplare, die am 22.5.2019 innerhalb weniger Minuten auf wenigen Metern Strecke gefangen werden konnten, weisen auf eine stabile Population dieser sehr seltenen Art hin.

Demetrias monostigma Samouelle: Trebur–Geinsheim, Kornsand (MA 52), 2 Expl. auf Vegetation am Rheinufer, 28.4.2018, leg. LANGE. (-/3)

Demetrias imperialis (Germar): Riedstadt–Leeheim, Nähe Pumpwerk Wächterstadt (MA 52), 1 Expl. auf Gebüsch, 28.4.2018, leg. LANGE. – Trebur, Wolwenweide (MA 53), 1 Expl. in Schilfhalm auf Feuchtwiese, 21.1.2018, leg. LANGE. (-/3)

Dromius angustus Brullé: Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. auf Kiefern-Ast, 8.9.2018, leg. LANGE.

Philorhizus quadrisignatus Dejean: Gießen, Universität (MB 70), 1 Expl. unter Platanen-Rinde, 8.3.2017, leg. BERGER. (D/0)

Diese kleine Art galt nach MALTEN (1998) als in Hessen ausgestorben. Jedoch bereits 1999 wurde sie wieder auf dem Weinberg bei Wetzlar–Magdalenenhausen nachgewiesen (www.colkat.de). Ansonsten existieren aus Hessen nur alte Funde vom Kühkopf (1911) und aus dem Seckbacher Ried in Frankfurt (1949) (www.colkat.de).

Paradromius longiceps Dejean: Trebur, Wolwenweide (MA 53), 2 Expl. in Schilfhalm auf Feuchtwiese, 21.1.2018, leg. LANGE. (3/3)

Drypta dentata (Rossi): Trebur–Geinsheim, Kornsand (MA 52), 2 Expl. an Holzstück in Hochwassergenist (1 Totfund), 27.1.2018, leg. LANGE.

Hydraenidae

Limnebius aluta Bedel: Neu-Isenburg–Gravenbruch, Eirundwiese (MA 84), 1 Expl. in Waldtümpel, 28.8.2018, leg. HOFMANN. (V)

Hydrophilidae

Cercyon laminatus Sharp: Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. beim Lichfang auf Sandmagerrasen, 5.7.2018, leg. SCHNEIDER.

Histeridae

Abraeus granulum Erichson: Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, südlich des NSG „Sauergrund“ (MA 63), 1 Expl. in weißfaulem Buchen-Stamm im Nestbereich von *Lasius* (Holzameise), 16.9.2018, leg. LANGE. (3)

Leiodidae

Agathidium mandibulare Sturm: Darmstadt, Arheilger Wald, Nähe Feldschneise (MA 72), 3 Expl. unter der Rinde eines liegenden Buchen-Stamms, 25.11.2018, leg. LANGE.

Scydmaenidae (wird heute den Staphylinidae zugerechnet)

Neuraphes carinatus (Mulsant & Rey): Kronberg im Taunus, Altkönig (MA 66), 1 Expl. in der Bodenstreu unter einer Buche (790 m NN), 10.10.2010, leg. HOFMANN. Neben alten Funden aus dem 19. Jahrhundert von Frankfurt–Schwanheimer Wald (HEYDEN 1904) und aus den 1960er Jahren von Hanau (DEHNERT 1970) sind mir keine neueren Funde bekannt geworden, weshalb das Exemplar vom Altkönig ein **Wiederfund in Hessen nach mehr als 50 Jahren** darstellt.

Stenichnus godarti (Latreille): Raunheim, Alter Hegwald (MA 64), 1 Expl. unter der Rinde eines liegenden, toten Buchen-Stamms, 8.9.2018, leg. RUPP.

Staphylinidae

Hapalaraea pygmaea (Paykull): Rüsselsheim, Mönchbruch, Schlangenloch (MA 63), 1 Expl. auf *Laetiporus sulphureus* (Bulliard ex Fries) Murrill (Schwefelporling) an liegendem Eichen-Stamm, 22.9.2018, leg. LANGE. (3)

Platystethus capito Heer: Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. auf Sandmagerrasen, 15.4.2018, leg. LANGE. (3)

Hypnogyra angularis (Ganglbauer): Oberzent–Gammelsbach, NSG „Jakobsgrund bei Gammelsbach“ (MV 98), 1 Expl. in Flugeklektor am Rand eines Mischwalds, 19.-26.5.2018, leg. HORN. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, südlich des NSG „Sauergrund“ (MA 63), 1 Expl. im weißfaulen Holz eines Buchen-Stamms im Nestbereich von *Lasius* (Holzameise), 16.9.2018, leg. LANGE. (3)

Hesperus rufipennis (Gravenhorst): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Niederwaldpark Nähe Apfelbach (MA 63), 1 Expl. in Falle (Glas mit Salzlösung) im Mulm einer Höhle an der Stammbasis einer Buche mit *Lasius fuliginosus* (Latreille) (Schwarzglänzende Holzameise), 22.5.-3.6.2018, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, südlich des NSG „Sauergrund“ (MA 63), 2 Expl. in Flugfalle im Eingang einer Höhle eines hohlen Buchen-Stamms in 3-4 m Höhe, 17.6.-8.7.2018; am selben Fundort noch einmal 1 Expl. 20.7.-12.8.2018, leg. LANGE. (2)

Rabigus pullus (Nordmann): Riedstadt–Leeheim, NSG „Riedwiesen von Wächterstadt“ (MA 52), 1 Expl. auf der Vegetation einer Feuchtwiese, 28.4.2018, leg. SCHNEIDER, det. HOFMANN. (2)

Ocypus fulvipennis Erichson: Riedstadt–Leeheim, NSG „Riedwiesen von Wächterstadt“ (MA 52), 1 Expl. auf einem Weg neben einer Feuchtwiese, 28.4.2018, leg. SCHNEIDER.

- Quedius dilatatus* (Fabricius) (= *Velleius dilatatus* (Fabricius)): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, NSG „Sauergrund“ (MA 63), 2 Expl. in Alkoholfalle an Eichen-Ast, 20.-27.05.2018, leg. BERGER. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, südlich des NSG „Sauergrund“ (MA 63), 4 Expl. in Flugfalle im Eingang einer Höhle eines hohlen Buchen-Stamms in 3-4 m Höhe, weiter oben am Stamm konnten an einer kleinen Öffnung Hornissen beim Ein- und Ausfliegen beobachtet werden, 8.-20.7.2018; am selben Fundort noch einmal 3 Expl. 17.6.-8.7.2018, leg. LANGE.
- Carphacis striatus* (Olivier): Trebur-Geinsheim, Kornsand (MA 52), 1 Expl. an verpilztem Pappel-Stamm, 28.4.2018, leg. LANGE. (2)
- Tachyporus tersus* Erichson: Kronberg im Taunus, Altkönig (MA 66), 1 Expl. an mit *Gloeophyllum sepiarium* (Wulfen ex Fries) Karsten (Zaun-Blättling) und *Fomitopsis pinicola* (Swartz ex Fries) Karsten (Rotrandiger Baumschwamm) besetztem Fichten-Stammstück, 16.6.2018, leg. HOFMANN.
Bei dem Exemplar vom Altkönig handelt es sich um den zweiten Fund in Hessen. Der Erstnachweis stammt aus dem Kellerwald bei Frankenau-Altenlotheim (www.colkat.de).
- Tachyporus ruficollis* Gravenhorst: Kronberg im Taunus, Altkönig (MA 66), 1 Expl. zwischen Steinen des unteren Ringwalls (der Eisenzeit) im Boden, 17.11.2010, leg. HOFMANN.
- Gyrophæna boleti* (Linnaeus): Kronberg im Taunus, Altkönig (MA 66), 1 Expl. an mit *Gloeophyllum sepiarium* (Wulfen ex Fries) Karsten (Zaun-Blättling) und *Fomitopsis pinicola* (Swartz ex Fries) Karsten (Rotrandiger Baumschwamm) besetztem Fichten-Stammstück, 16.6.2018, leg. HOFMANN; 1 Expl. an *Fomes fomentarius* (Linnaeus ex Fries) FRIES (Zunderschwamm) an totem Buchen-Stamm, 16.6.2018, leg. HÖHNER.
- Bolitochara bella* Märkel: Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Niederwaldpark Nähe Apfelbach (MA 63), 1 Expl. an Fruchtkörper von *Fomes fomentarius* (Linnaeus ex Fries) Fries (Zunderschwamm) am Stamm einer Hybridpappel, 22.5.2018, leg. LANGE. – Kronberg im Taunus, Altkönig (MA 66), 1 Expl. an mit *Gloeophyllum sepiarium* (Wulfen ex Fries) Karsten (Zaun-Blättling) und *Fomitopsis pinicola* (Swartz ex Fries) Karsten (Rotrandiger Baumschwamm) besetztem Fichten-Stammstück, 16.6.2018, leg. HOFMANN.
- Bolitochara tecta* Assing: Neu-Isenburg-Gravenbruch, Eirundwiese (MA 84), 1 Expl. an *Ganoderma lipsiense* (Batsch ex Persoon) Atkinson (Flacher Lackporling) an Weiden-Stamm, 30.6.2018, leg. RUPP.
- Tachyusa balteata* (Erichson): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Hegbach zwischen Hirtenhäuser- und Klötzenhornschneise (MA 63), 10 Expl. an feinsandigen Uferabschnitten des Hegbachs, 22.4.2018, leg. LANGE. (3)

Pselaphidae (wird heute den Staphylinidae zugerechnet)

- Batrissodes buqueti* (Aubé): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, südlich des NSG „Sauergrund“ (MA 63), 1 Expl. in Flugfalle im Eingang einer Höhle eines hohlen Buchen-Stamms in 3-4 m Höhe, 22.5.-3.6.2018, leg. LANGE. (2)

Cantharidae

- Rhagonycha translucida* (Krynicky): Kronberg im Taunus, Altkönig (MA 66), 2 Expl. auf Fichten-Zweig, 16.6.2018, leg. LANGE. – Oberursel, Hohemark, Weiße Mauer (MA 66), 2 Expl. auf Fichten-Zweig, 16.6.2018, leg. LANGE.

Malachiidae

- Malachius rubidus* Erichson: Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 3 Expl. auf Kiefern-Zweig, 26.5.2018, leg. ARCACHE; 1 Expl. auf krautiger Sandvegetation, 26.5.

2018, leg. HOFMANN; 1 Expl. auf krautiger Sandvegetation, 26.5.2018, leg. SCHNEIDER. (3)

Cleridae

Tillus elongatus (Linnaeus): Kronberg im Taunus, Altkönig (MA 66), 1 Expl. an einer stehenden, rindenlosen toten Fichte, 16.6.2018, leg. LANGE. (3)

Tilloidea unifasciata (Fabricius): Nauheim, Seichböhl (MA 53), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 13.5.2018, leg. LANGE. (2)

Trogossitidae

Nemozoma elongatum (Linnaeus) (= *Nemosoma elongatum* (Linnaeus)): Kronberg im Taunus, Altkönig (MA 66), 1 Expl. in Buchen-Wald, 16.6.2018, leg. LANGE.

Tenebroides fuscus (Goetze): Darmstadt-Eberstadt, Spielplatz Von-Ketteler-Straße (MA 71), 1 Expl. unter Platanen-Rindenschuppe (Totfund), 31.12.2018, leg. KÜRSCHNER. (2)

Thymalus limbatus (Fabricius): Raunheim, Alter Hegwald (MA 64), 1 Expl. unter toter Eichen-Rinde, 8.9.2018, leg. HOFMANN. – Idstein-Niederauroff, Holdersberg (MA 46), 1 Expl. unter der Rinde einer toten Kiefer, 1.1.2018, leg. LANGE. – Kronberg im Taunus, Altkönig (MA 66), je 1 Expl. unter der Rinde einer stehenden toten Fichte, 16.6.2018, leg. HOFMANN, leg. LANGE; 1 Expl. unter Buchen-Rinde, 16.6.2018, leg. KUTSCHEIDT. (3)

Lymexylidae (= Lymexylonidae)

Lymexylon navale (Linnaeus): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Kreuzung Heggrund- und Steigbergsschneise (MA 63), 4 Expl. auf Schnittfläche einer gefällten Eiche an Holzlagerplatz, 27.5.2018, leg. BERGER. (3)

Elateridae

Ampedus sinuatus Germar: Riedstadt-Leeheim, NSG „Riedwiesen von Wächterstadt“ (MA 52), 1 Expl. auf der Vegetation einer Feuchtwiese, 28.4.2018, leg. LANGE. – Dreieich-Sprendlingen, Buchenbusch (MA 74), 1 Expl. auf Kiefern-Ast, 17.4.2018, leg. RUPP. (2)

Ampedus cardinalis (Schiodte): Darmstadt, Arheilger Wald, Nähe Rodwiesenschneise (MA 72), 1 Expl. im braunfaulen Holz eines liegenden Eichen-Stamms, 25.11.2018, leg. LANGE. (1)

Ampedus brunnicornis Germar: Gutsbezirk Reinhardswald, Nähe Reinhardshagen-Veckerhagen, Altes Lager, Kühbachwiese (NC 30), 1 Larve in rotfaulem Eichen-Holz, 30.5.2014, die Imago schlüpfte am 1.7.2018, leg. RUPP. (1)

Ampedus nigerrimus (Lacordaire): Rabenau-Geilshausen, Eichwald, am Rande der Kirchhof-Wiese (MB 81), 5 Larven im rotfaulen Inneren einer liegenden Eiche, 8.4.2016, die Imagines schlüpften im Juli 2018, leg. RUPP. (3)

Ampedus nemoralis Bouwer: Darmstadt, Arheilger Wald, Nähe Rodwiesenschneise (MA 72), 3 Expl. im braunfaulen Holz eines liegenden Eichen-Stamms, 25.11.2018, leg. LANGE. (3)

Ampedus quercicola (Buysson): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Nähe Hegbach neben Klötzenhornschneise (MA 63), 1 Expl. in Flugfalle an toter Flatterulme, 22.5.-3.6.2018, leg. LANGE. – Dreieich-Sprendlingen, Buchenbusch (MA 74), 1 Expl. an Eichen-Stamm, 25.5.2018, leg. RUPP. (3)

Ampedus nigroflavus (Goeze): Nauheim, Seichböhl (MA 53), 1 Expl. auf dem Stamm eines anbrüchigen Apfelbaums, 13.5.2018, leg. LANGE. (3)

Ampedus nigrinus (Herbst): Königstein-Falkenstein, Fuchstanz, Bereich Albrechtsweg und Pflasterweg (MA 66), 1 Expl. unter der Rinde eines Buchen-Stubbens,

16.6.2018, leg. RUPP. – Oberursel, Hohemark, Weiße Mauer (MA 66), 1 Expl. auf Fichten-Zweig, 16.6.2018, leg. LANGE.

Elatér ferrugineus Linnaeus: Riedstadt-Erfelden, NSG „Knoblochsaue“, Stadtwaldspitze (MA 52), 1 Expl. in Flugfalle an Gebüsch in Graben, 20.6.-8.7.2018, leg. LANGE. – Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinauen (MA 53), 1 Expl. an einem an stehendem Pappel-Stamm aufgehängten Pheromonköder, 20.6.2018, leg. LANGE; am selben Fundort noch einmal 1 Expl. in Flugfalle an Pappel-Ast, 20.6.-8.7.2018, leg. LANGE. – Trebur, Treburer Auen, NSG „Auenwald Hohenaue“ (MA 53), 1 Expl. an einem an hohlem Walnußbaum im Uferbereich aufgehängten Pheromonköder, 20.6.2018, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, NSG „Sauergrund“ (MA 63), 5 Expl. an in Mischwald aufgehängtem Pheromonköder anfliegend, 4.7.2018, leg. BERGER. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, südlich des NSG „Sauergrund“ (MA 63), 1 Expl. in Flugfalle im Eingang einer Höhle eines hohlen Buchen-Stamms in 3-4 m Höhe, 17.6.-8.7.2018, leg. LANGE. – Groß-Gerau Hirtenhäuserschneise zwischen Lichtseeberg- und Lange Mittelschneise (MA 63), 1 Expl. an einem an stehendem totem Eichen-Stamm aufgehängtem Pheromonköder, 8.7.2018, leg. LANGE. (2)

Stenagostus rhombeus (Olivier): Oberzent-Gammelsbach, NSG „Jakobsgrund bei Gammelsbach“ (MV 98), 1 Expl. in Flugfalle am Rand eines Mischwalds, 29.6.-6.7.2018, leg. HORN. – Trebur, Treburer Auen, NSG „Auenwald Hohenaue“ (MA 53), 1 Expl. in Flugfalle an Gebüsch in Graben, 20.6.-21.7.2018, leg. LANGE. – Trebur, Insel Langenau, Jakobsbergerau (MA 53), 1 Larve unter Pappel-Rinde, 9.9.2017, die Imago schlüpfte im Juli 2018, leg. RUPP. (3)

Cardiophorus atramentarius Erichson: Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 3 Expl. auf Zweigen von Traubenkirsche und Kiefer, 26.5.2018, leg. RUPP. – Trebur-Geinsheim, Kornsand (MA 52), 1 Expl. auf Eschen-Ast, 28.4.2018, leg. RUPP. – Trebur-Geinsheim, Kornsand, Nähe Zeppelin-Gedenkstein (MA 53), 1 Expl. auf Eschen-Ast, 28.4.2018, leg. RUPP. – Dreieich-Sprendlingen, Buchenbusch (MA 74), 1 Expl. auf Kiefern-Ast, 25.5.2018, leg. RUPP. (2)

Drapetes mordelloides (Host) (= *Drapetes cinctus* (Panzer)): Gießen, nördliche Lahnaue, Felsenweg (MB 70), 1 Expl. auf gelagertem Weiden-Holz laufend, 16.7.2018, leg. RUPP (3)

Eucnemidae

Eucnemis capucina Ahrens: Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, südlich des NSG „Sauergrund“ (MA 63), 1 Expl. in Flugfalle im Eingang einer Höhle eines hohlen Buchen-Stamms in 3-4 m Höhe, 22.5.-3.6.2018, leg. LANGE. (3)

Dromaeolus barnabita (Villa & Villa): Neu-Isenburg-Gravenbruch, Eirundwiese (MA 84), 2 Expl. unter toter Buchen-Rinde, 30.6.2018, leg. RUPP. (2)

Dirrhagofarsus attenuatus (Mäklin) (= *Rhacopus attenuatus* (Mäklin)): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, südlich des NSG „Sauergrund“ (MA 63), 1 Expl. in Flugfalle im Eingang einer Höhle eines hohlen Buchen-Stamms in 3-4 m Höhe, 3.-10.6.2018, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Nähe Hegbach neben Klötzenhornschneise (MA 63), 1 Expl. in Flugfalle an toter Flatterulme, 22.5.-3.6.2018, leg. LANGE; am selben Fundort noch einmal unter gleichen Fundumständen 1 Expl. 10.6.-8.7.2018, leg. LANGE. – Raunheim, Alter Hegwald (MA 64), 1 Expl. unter der Rinde eines liegenden, toten Buchen-Stamms (Totfund, nur Reste vorhanden), 8.9.2018, leg. RUPP.

Microrhagus pygmaeus (Fabricius): Dreieich-Sprendlingen, Buchenbusch (MA 74), 2 Expl. auf trockenen Eichen-Ästen, 25.5.2018, leg. RUPP. (3)

Hylis foveicollis (Thomson): Kronberg im Taunus, Altkönig (MA 66), 6 Expl. an einer stehenden, rindenlosen toten Fichte, 16.6.2018, leg. KUTSCHEIDT (2 Expl.), leg. LANGE (4 Expl.).

Buprestidae

Anthaxia manca (Linnaeus): Trebur–Geinsheim, Kornsand, Nähe Zeppelin-Gedenkstein (MA 52), 1 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 28.4.2018, leg. RUPP. (2)

Clambidae

Clambus minutus (Sturm): Trebur–Geinsheim, Kornsand (MA 52), 1 Expl. in trockenem Hochwassergenist des Rheins, 27.1.2018, leg. LANGE.

Dermestidae

Attagenus punctatus (Scopoli): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, südlich des NSG „Sauergrund“ (MA 63), 1 Expl. in Flugfalle im Eingang einer Höhle eines hohlen Buchen-Stamms in 3-4 m Höhe, 22.5.-3.6.2018, leg. LANGE. (2)

Ctesias serra (Fabricius): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, südlich des NSG „Sauergrund“ (MA 63), 1 Expl. in Flugfalle im Eingang einer Höhle eines hohlen Buchen-Stamms in 3-4 m Höhe, 22.5.-3.6.2018, leg. LANGE.

Byrrhidae

Chaetophora spinosa (Rossi): Trebur–Geinsheim, Kornsand (MA 52), 1 Expl. in trockenem Hochwassergenist des Rheins, 4.2.2018, leg. LANGE.

Bothrideridae

Teredus cylindricus (Olivier): Rüsselsheim, Mönchbruch, Schlangenloch (MA 63), 8 Expl. auf *Laetiporus sulphureus* (Bulliard ex Fries) Murrill (Schwefelporling) an liegendem Eichen-Stamm, 22.9.2018, leg. LANGE. (1)

Nitidulidae

Clypeogethes lepidii (Miller) (= *Meligethes lepidii* Miller): Rockenberg, Friedhof (MA 88), 8 Expl. auf *Cardaria draba* (Linnaeus) Desvaux (= *Lepidium draba* Linnaeus) (Pfeilkresse) am Rand einer Wiese, 25.4.2018, leg. HÖHNER.

Kateretidae

Brachypterolus vestitus (Kiesenwetter): Altenstadt–Waldsiedlung (MA 96), 2 Expl. an blühendem *Antirrhinum* (Löwenmäulchen) in Hausgarten, 22.7.2018, leg. HÖHNER.

Cucujidae

Pediacus depressus (Herbst): Kronberg im Taunus, Altkönig (MA 66), 2 Expl. an *Fomes fomentarius* (Linnaeus ex Fries) FRIES (Zunderschwamm) an totem Buchen-Stamm, 16.6.2018, leg. HÖHNER.

Erotylidae

Triplax lepida (Faldermann): Trebur–Geinsheim, Kornsand (MA 52), 2 Expl. auf Totholzhaufen, 28.4.2018, leg. SCHNEIDER. (2)

Triplax rufipes (Fabricius): Raunheim, Alter Hegwald (MA 64), 1 Expl. unter der Rinde eines liegenden, toten Buchen-Stamms, 8.9.2018, leg. RUPP. – Dreieich–

Sprendlingen, Buchenbusch (MA 74), 1 Expl. an *Daedalea quercina* (Linnaeus ex Fries) Persoon (Eichen-Wirrling), 25.5.2018, leg. RUPP. (1)

Dacne rufifrons (Fabricius): Trebur, Insel Langenau, Jakobsbergerau (MA 53), 1 Expl. auf *Laetiporus sulphureus* (Bulliard ex Fries) Murrill (Schwefelporling) an liegendem Stamm, 29.7.2018, leg. LANGE. (2)

Cryptophagidae

Cryptophagus montanus Brisout: Königstein–Falkenstein, Fuchstanz, Bereich Pflasterweg (MA 66), 1 Expl. unter Schnittholz in Buchen-Wald, 17.11.2010, leg. HOFMANN. (1)

Phalacridae

Phalacrus fimetarius (Fabricius): Trebur, Wolwenweide (MA 52), 1 Expl. auf Vegetation am Rand eines Wegs durch Feuchtwiese, 29.4.2018, leg. LANGE. (3)

Phalacrus championi Guillebeau: Trebur–Geinsheim, Kornsand (MA 52), 1 Expl. in trockenem Hochwassergenist des Rheins, 27.1.2018, leg. LANGE. (2)

Mycetophagidae

Mycetophagus piceus (Fabricius): Riedstadt–Erfelden, NSG „Knoblochsau“, südlich Forsthaus Knoblochsau (MA 51), 2 Expl. in trockenem Fruchtkörper von *Laetiporus sulphureus* (Bulliard ex Fries) Murrill (Schwefelporling) an liegendem Stamm, 14.10.2018, leg. LANGE. – Trebur–Geinsheim, Kornsand (MA 52), 1 Expl. auf Totholzhaufen, 28.4.2018, leg. SCHNEIDER. (3)

Mycetophagus multipunctatus Fabricius: Gießen, nördliche Lahnaue, Felsenweg (MB 70), 2 Expl. in *Laetiporus sulphureus* (Bulliard ex Fries) Murrill (Schwefelporling) an Weide, 16.7.2018, leg. RUPP. (3)

Mycetophagus fulvicollis Fabricius: Trebur, Treburer Auen, NSG „Auenwald Hohenaue“ (MA 53), 3 Expl. im weißfaulen Holz eines liegenden Pappel-Stamms, 28.1.2018, leg. LANGE. (2)

Endomychidae

Symbiotes latus Redtenbacher: Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Nähe Hegbach neben Klötzenhornschneise (MA 63), 1 Expl. in Flugfalle an toter Flatterulme, 30.4.-10.5.2018, leg. LANGE. (2)

Mycetina cruciata (Schaller): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 7 Expl. unter morschem verpilztem Stammholz auf Sandmagerrasen, 26.5.2018, leg. ARCACHE (6 Expl.), leg. HOFMANN (1 Expl.). – Raunheim, Alter Hegwald (MA 64), 4 Expl. unter der losen Rinde eines gefällten Eichen-Stamms, 8.9.2018, leg. KREIS; 1 Expl. unter der Rinde eines liegenden, toten Buchen-Stamms, 8.9.2018, leg. RUPP. (3)

Coccinellidae

Cynegetis impunctata (Linnaeus): Kronberg im Taunus, Altkönig (MA 66), 1 Expl. auf Vegetation an Wegrand, 16.6.2018, leg. KOCH.

Scymnus femoralis Gyllenhal: Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 2 Expl. auf Sandmagerrasen, 19.4.2018, leg. LANGE. (2)

Hyperaspis campestris (Herbst): Oberursel, Hohemark, Weiße Mauer (MA 66), 1 Expl. an *Vaccinium myrtillus* Linnaeus (Heidelbeere) auf Blockhalde, 1.9.2006, leg. HOFMANN.

Hyperaspis pseudopustulata Mulsant: Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 2 Expl. auf Sandmagerrasen, 15.4.2018, leg. LANGE; am selben Fundort

unter den gleichen Fundumständen noch einmal 2 Expl. am 19.4.2018, leg. LANGE. (3)

Dieser kleine Marienkäfer wurde in Deutschland nur sehr sporadisch sowohl im Süden als auch im Norden gefunden (www.colkat.de). Aus Hessen lagen bislang keine Meldungen vor, weshalb der Fund von Raunheim einen **Neunachweis in Hessen** darstellt!

Hyperaspis reppensis (Herbst): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. an Vegetation auf Sandmagerrasen, 26.5.2018, leg. KOCH. (3)

Ceratomegilla undecimnotata (Schneider) (= *Hippodamia undecimnotata* (Schneider)): Trebur-Geinsheim, Kornsand (MA 52), 3 Expl. auf *Medicago x varia* Martyn (= *Medicago sativa* auct.) (Luzerne), 28.4.2018, leg. KOCH. (3)

Adalia bipunctata (Linnaeus): Trebur-Geinsheim, Kornsand (MA 52), 1 Expl. auf Gebüsch, 28.4.2018, leg. LANGE.

Der früher sehr häufige Zweipunkt wurde in den letzten Jahren meines Wissens nicht mehr gefunden, so dass ich befürchtete, dass er in Hessen ausgestorben sei. Es ist sehr erfreulich, dass dies offenbar nicht der Fall ist. Dennoch ist die Art wohl sehr selten und anscheinend hochgradig gefährdet. Über die Gründe ihres Rückgangs konnte man zunächst nur spekulieren. Inzwischen zeigten sich Erklärungen, die auch in Studien abgesichert wurden.

Eine hohe Wahrscheinlichkeit besitzt die Vermutung, dass sie von der invasiven Marienkäferart *Harmonia axyridis* (Pallas) bedroht wird, die im Jahr 2000 (BRENNER 2003) erstmals in Hessen auftrat, sich seitdem explosionsartig vermehrt hat und heute wohl überall in großer Zahl zu finden ist. Marienkäfer fressen neben ihrer normalen Beute auch Eier und Larven anderer Marienkäferarten; dies mindert den Konkurrenzdruck unter den räuberisch lebenden Käfern. Frisst eine *Harmonia axyridis* einen einheimischen Marienkäfer passiert ihr nichts. Im umgekehrten Fall stirbt der Marienkäfer jedoch. Dies liegt wohl an den massenhaft in der *Harmonia*-Art vorkommenden Mikrosporidien (pilzähnliche Einzeller), gegen die sie neben Harmonin ein umfangreiches antimikrobielles Repertoire aufbringen kann. Die einheimischen Marienkäfer haben den Keimen jedoch nichts entgegen zu setzen und verenden. (ANONYMUS 2013, VOGEL et al. 2017). Die Krankheitserreger, die für die invasive Art harmlos, für den einheimischen Konkurrenten jedoch schädlich sind, wirken wie Biowaffen. Das überlegene Immunsystem von *Harmonia axyridis* scheint der Art zu helfen, einheimische Marienkäfer in neu besiedelten Lebensräumen erfolgreich zu dominieren (VOGEL et al. 2017). *Coccinella septempunctata* Linnaeus ist gegenüber *Harmonia axyridis* anscheinend weniger anfällig (VOGEL et al. 2017), was mit der Fundhäufigkeit dieser einheimischen Art in Hessen korrespondiert.

Es ist wünschenswert, dass weitere hessische Funde von *Adalia bipunctata* gemeldet werden, um die tatsächliche Gefährdung des Zweipunkts einschätzen zu können.

Coccinella magnifica Redtenbacher: Darmstadt, Griesheimer Düne (MA 62), 2 Expl. an liegender Kiefer mit noch grünen Nadeln, 11.8.2018, leg. LANGE. (3)

Calvia decemguttata (Linnaeus): Oberursel, Hohemark, Weiße Mauer (MA 66), 1 Expl. auf Birken-Zweig, 1.9.2006, leg. HOFMANN.

Halyzia sedecimguttata (Linnaeus): Kronberg im Taunus, Altkönig (MA 66), 1 Expl. auf Fichten-Zweig, 16.6.2018, leg. HOFMANN. (3)

Vibidia duodecimguttata (Poda): Reichelsheim-Kirch-Beerfurth, Morsberg, Tongrube Vierstöck (MA 90), 1 Expl. beim Lichtfang in einer verbuschenden Tongrube, 22.8.2018, leg. HORN. (3)

Ciidae (= Cisidae)

Ropalodontus perforatus (Gyllenhal): Neu-Isenburg–Gravenbruch, Eirundwiese (MA 84), 1 Expl. an *Ganoderma lipsiense* (Batsch ex Persoon) Atkinson (Flacher Lackporling) an Weiden-Stamm, 30.6.2018, leg. RUPP. – Königstein–Falkenstein, Fuchstanz, Pflasterweg (MA 66), 1 Expl. an Fruchtkörper von *Fomes fomentarius* (Linnaeus ex Fries) Fries (Zunderschwamm) an Buchen-Stamm, 16.6.2018, leg. RUPP. (3)

Cis glabratus Mellié: Kronberg im Taunus, Altkönig (MA 66), 1 Expl. an mit *Fomitopsis pinicola* (Swartz ex Fries) Karsten (Rotrandiger Baumschwamm) besetzter Fichte, 16.6.2018, leg. HOFMANN. (3)

Cis submicans (Abeille) (= *Cis micans* auct. non (Fabricius) sensu FHL): Königstein–Falkenstein, Fuchstanz, Bereich Albrechtsweg, Maßborn-Bach (MA 66), 1 Expl. an Fruchtkörper von *Fomes fomentarius* (Linnaeus ex Fries) Fries (Zunderschwamm), 16.6.2018, leg. RUPP.

Vertreter der Familie Ciidae haben einige Änderungen bezüglich der Nomenklatur erfahren. So wurde von JELÍNEK (2007) auch der Name der in Band 7 des FHL als *Cis micans* (Fabricius) verzeichneten Art zu *Cis submicans* (Abeille) geändert. Diese Änderung war nötig, da der Name *Cis micans* (Fabricius) bislang missgedeutet wurde und tatsächlich die bislang als *Cis hispidus* (Paykull) bekannte Art aus Prioritätsgründen so bezeichnet werden muss. Daraus ergibt sich die unschöne Situation, dass ab dem Jahr 2007 als *Cis micans* (Fabricius) publizierte Funde nicht eindeutig einer Art zugeordnet werden können, wenn der Autor nicht angibt, ob er die Arbeit von JELÍNEK (2007) berücksichtigt hat. Um dies zukünftig zu vermeiden, ist es vorerst ratsam echte *Cis micans* (Fabricius) in Klammern mit dem Zusatz „syn. *Cis hispidus* (Paykull)“ und *Cis submicans* (Abeille) mit dem Zusatz „*Cis micans* auct. non (Fabricius)“ zu versehen. Die bei BRENNER (2017) gemeldeten *Cis micans* (Fabricius) von Raunheim gehören wirklich zu *Cis micans* (Fabricius) (syn. *Cis hispidus* (Paykull)).

Cis fagi Waltl: Neu-Isenburg–Gravenbruch, Eirundwiese (MA 84), 1 Expl. an *Ganoderma lipsiense* (Batsch ex Persoon) Atkinson (Flacher Lackporling) an Weiden-Stamm, 30.6.2018, leg. RUPP.

Anobiidae

Ptinomorphus regalis (Duftschmid) (= *Hedobia regalis* (Duftschmid)): Nauheim, Seichböhl (MA 53), 1 Expl. auf Brombeer-Gebüsch, 3.6.2018, leg. LANGE; am selben Fundort noch einmal 3 Expl. an Ästen von Eiche und Pflaume, 26.5.2018, leg. LANGE. (2)

Gastrallus knizeki Zahradník: Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 2 Expl. an mit *Viscum laxum* Boissier & Reuter (Nadelholz-Mistel) besetzten Kiefern auf Sandmagerrasen, 26.5.2018, leg. LANGE.

Hadrobregmus denticollis (Creutzer) (= *Anobium denticolle* (Creutzer)): Nauheim, Seichböhl (MA 53), 1 Expl. unter der Rinde eines toten Pflaumenbaums, 25.3.2018, leg. LANGE. (3)

Ptinidae


Ptinus sexpunctatus Panzer: Trebur, Treburer Auen, NSG „Auenwald Hohenaue“ (MA 52), 1 Expl. unter einer Rindenschuppe eines Platanen-Stamms, 28.1.2018, leg. LANGE. – Darmstadt–Eberstadt, Robert-Koch-Straße (MA 71), 1 Expl. in Wohnhaus (Totfund), 1.1.2018, vid. KÜRSCHNER. (3)

Oedemeridae

Calopus serraticornis (Linnaeus): Erbach–Bullau, Bullauer Eutergrund (NV 09), 1 Expl. beim Lichtfang am Rand eines Laubwalds, 21.4.2018, leg. HORN. (3)

Nacerdes carniolica (Gistel): Rodgau–Rollwald (MA 83), 1 Expl. nachts an der Decke eines Balkons, 14.7.2018, foto SCHWARTING. – Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. beim Lichtfang auf Sandmagerrasen, 5.7.2018, leg. SCHNEIDER. (3)

Interessant an dem Fund von Rodgau ist, dass sich ein Pseudoskorpion an einem Bein des Käfers festklammert, um sich von ihm transportieren zu lassen (Phoresie). Meines Erachtens ist eine solche Beobachtung an einem Käfer in Mitteleuropa bislang nicht vorgekommen, während in den Tropen manche Pseudoskorpione auf bestimmte Käferarten angewiesen sind, unter deren Flügeldecken sie leben. Bei einheimischen Pseudoskorpionen dienen meist Fliegen als Transportmittel (vgl. EBERMANN (2004), HAUSER 1990). Bei der abgebildeten Art könnte es sich um einen Vertreter der Gattung *Neobisium* (Moosskorpion) handeln.



Nacerdes carniolica (Gistel) von Rodgau mit einem Pseudoskorpion an einem Hinterbein (foto: SCHWARTING)

Ischnomera sanguinicollis (Fabricius): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, NSG „Sauergrund“ (MA 63), 1 Expl. in Alkoholfalle an Eichen-Ast, 20.-27.05.2018, leg. BERGER. (3)

Oedemera subrobusta (Nakane) (= *Oedemera laticollis* auct.): Poppenhausen-Abtsroda, Pferdkopf (NA 69), 1 Expl. auf der Krautvegetation einer Feuchtwiese, 24.6.2017, leg. HOFMANN. – Ehrenberg-Wüstensachsen, Stirnberg (NA 79), 2 Expl. auf Umbelliferen-Blüte, 5.7.2008, leg. HOFMANN.

Auf dem Stirnberg wurde die Art erstmals in Deutschland nachgewiesen (BRENNER 2011). HOFMANN konnte nun feststellen, dass er damals am gleichen Fundort und am selben Tag zwei weitere Exemplare fangen konnte, womit das sehr isolierte Vorkommen in der Rhön zusammen mit dem neuen Nachweis auf dem Pferdkopf bestätigt werden konnte.

Aderidae

Eugenes oculus (Paykull): Nauheim, Seichböhl (MA 53), 2 Expl. auf einem Ast eines Pflaumenbaums, 26.5.2018, leg. LANGE. (2)

Anthicidae

Anthicus bimaculatus (Illiger): Trebur-Geinsheim, Kornsand (MA 52), 1 Expl. in trockenem Hochwassergenist, 4.2.2018, leg. LANGE. (3)

Anthicus sellatus (Panzer) (= *Cordicomus sellatus* (Panzer)): Trebur-Geinsheim, Kornsand (MA 52), 1 Expl. in trockenem Hochwassergenist, 27.1.2018, leg. LANGE. (2)

Meloidae

Meloe scabriusculus Brandt & Erichson: Riedstadt-Leeheim, Nähe Pumpwerk Wächterstadt (MA 52), 1 Expl. auf Hochwasserdamm, 28.4.2018, leg. LANGE. (2)

Stenoria analis (Schaum): Darmstadt, Griesheimer Düne (MA 62), 3 Expl. über Sandmagerrasen fliegend, 11.8.2018, leg. LANGE. (0)

Rhipiphoridae

Metoeus paradoxus (Linnaeus): Nauheim, Seichböhl (MA 53), 1 Expl. auf einem Ast eines anbrüchigen Pflaumenbaums, 19.6.2018, leg. LANGE. (3)

Mordellidae

Mordella leucaspis Küster: Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 2 Expl. auf Blüten von *Erigeron annuus* (Linnaeus) Persoon (Einjähriges Berufkraut), 26.5.2018, leg. HOFMANN. – Nauheim, Seichböhl (MA 53), 1 Expl. an *Rumex thyrsiflorus* Fingerhut (Straußblütiger Sauerampfer) auf Ackerbrache, 27.5.2018, leg. BERGER, det. HOFMANN. (3)

Curtimorda maculosa (Naezen): Kronberg im Taunus, Altkönig (MA 66), 1 Expl. an rindenlosen Fichten-Stamm anliegend, 16.6.2018, leg. HÖHNER; 3 Expl. an mit *Gloeophyllum sepiarium* (Wulfen ex Fries) Karsten (Zaun-Blättling) besetzten umgestürzten, rindenlosen Fichten-Stämmen auf Windwurffläche, 16.6.2018, leg. HOFMANN; 4 Expl. an mit *Gloeophyllum sepiarium* und *Fomitopsis pinicola* (Swartz ex Fries) Karsten (Rotrandiger Baumschwamm) besetztem Fichten-Stammstück, 16.6.2018, leg. HOFMANN; 4 Expl. an mit *Gloeophyllum sepiarium* besetzten umgestürzten, rindenlosen Fichten-Stämmen, 16.6.2018, leg. LANGE. (3)

Mordellistenula perrisi (Mulsant): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. auf Blüten von *Euphorbia cyparissias* Linnaeus (Zypressen-Wolfsmilch), 26.5.2018, leg. HOFMANN. (3)

Mordellistena bicoloripilosa Ermisch: Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. auf der Vegetation eines Sandmagerrasens, 26.5.2018, leg. LANGE. (2)

Mordellistena weisei Schilsky: Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. auf *Artemisia vulgaris* LINNAEUS (Gemeiner Beifuß), 26.5.2018, leg. HOFMANN; am selben Fundort noch einmal 1 Expl. auf der Vegetation eines Sandmagerrasens, 26.5.2018, leg. LANGE. (3)

Mordellistena austriaca Schilsky: Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 11 Expl. auf Blüten von *Euphorbia cyparissias* Linnaeus (Zypressen-Wolfsmilch), 26.5.2018, leg. HOFMANN.

Melandryidae

Serropalpus barbatus (Schaller): Königstein–Falkenstein, Fuchstanz, Bereich Pflasterweg (MA 66), 1 Expl. (Totfund: Halsschild und linke Flügeldecke) unter der Rinde einer gefällten Fichte in Buchenwald, 17.11.2010, leg. HOFMANN.

Tetratomidae

Tetratoma fungorum Fabricius: Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, südlich des NSG „Sauergrund“ (MA 63), 2 Expl. auf Fruchtkörper von *Hericium coralloides* (Scopoli) Persoon (Ästiger Stachelbart) an liegendem Buchen-Stamm, 1.12.2018, leg. LANGE.

Alleculidae (heute den Tenebrionidae zugerechnet)

Prionychus ater (Fabricius): Bickenbach, Schiffflache (MA 71), 1 Expl. beim Lichtfang am Rand eines Sumpfgebiets, 26.7.2018, leg. HORN. (3)

Tenebrionidae

Bolitophagus reticulatus (Linnaeus): Königstein–Falkenstein, Fuchstanz, Bereich Albrechtsweg und Pflasterweg (MA 66), 1 Expl. in Fruchtkörper von *Fomes fomentarius* (Linnaeus ex Fries) Fries (Zunderschwamm) an Buchen-Stamm, 16.6.2018, leg. LANGE. – Oberursel, Hohemark, Weiße Mauer (MA 66), 5 Expl. auf *Fomes fomentarius* (Linnaeus ex Fries) Fries (Zunderschwamm) an Stämmen alter Buchen, weitere Expl. wurden gesehen, 16.6.2018, leg. KUTSCHEIDT. (3)

Alphitophagus bifasciatus (Say): Nauheim, Seichböhl (MA 53), 1 Expl. unter der Rinde eines liegenden verpilzten Roskastanien-Stamms, 25.3.2018, leg. LANGE.

Corticium bicoloroides (Roubal): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, südlich des NSG „Sauergrund“ (MA 63), 1 Expl. im morschen Holz des Inneren einer hohlen Buche, die einige Tage zuvor zusammengebrochen war, 8.10.2018, leg. LANGE. (1)

Palorus subdepressus (Wollaston): Darmstadt–Eberstadt, Brunnenschneise, Nähe Wimmenauer Schneise (MA 71), 1 Expl. unter toter Fichten-Rinde, 17.2.2018, leg. KÜRSCHNER.

Diaclina fagi (Panzer): Nauheim, Seichböhl (MA 53), 1 Expl. an einem liegenden, verpilzten Roskastanien-Stamm, 26.5.2018, leg. LANGE. (2)

Uloma culinaris (Linnaeus): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. beim Lichtfang auf Sandmagerrasen, 5.7.2018, leg. SCHNEIDER. (2)

Uloma rufa (Piller & Mitterpacher): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. in rotfaulem Kiefern-Ast, 26.5.2018, leg. HOFMANN; 2 Expl. im Holz eines umgestürzten Kiefern-Stamms, 26.5.2018, leg. SCHNEIDER. (2)

Geotrupidae

Geotrupes spiniger (Marsham): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. beim Lichtfang auf Sandmagerrasen, 5.7.2018, leg. SCHNEIDER. (3/-)

Ochodaeidae (ehemals Scarabaeidae)

Ochodaeus chrysomeloides (Schränk): Seeheim-Jugenheim–Seeheim (MA 71), 1 Expl. in Haus, 20.6.2018, vid. ECKWERT, det. nach foto BENISCH. (1/1)

Scarabaeidae

Aphodius obliteratus Panzer: Brensbach (MA 91), 1 Expl. in Pferdemist auf einer Weide neben dem Kilsbach, 4.12.2018, leg. W. DIELER, in coll. HORN. (3/D)

Maladera holosericea (Scopoli): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. auf Sandboden (Totfund), 26.5.2018, leg. ARCACHE; 3 Expl. an Kaninchenbuddelstelle auf Sandmagerrasen (zwei davon Totfunde), 26.5.2018, leg. HOFMANN. (3/3)

Melolontha pectoralis Megerle: Darmstadt–Arheilgen, Holzlagerplatz an der Kranichsteiner Allee (L 3097) südlich der Bahnlinie (MA 72), 1 Expl. fliegend und dann am Boden landend, 22.4.2018, leg. LANGE. (1/1)

Hoplia praticola Duftschmid: Darmstadt–Arheilgen, Holzlagerplatz an der Kranichsteiner Allee (L 3097) südlich der Bahnlinie (MA 72), 1 Expl. auf Ast an Waldrand, 22.4.2018, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Niederwald-Park (MA 63), 1 Expl. auf Waldweg in Mischwald, 22.5.2018, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Hirtenhäuserschneise, westlich Ludwigseiche (MA 63), 4 Expl. an Gräsern entlang eines Waldwegs, 10.5.2018, leg. LANGE. (3/2)

Tropinota hirta (Poda): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), je 1 Expl. an Vegetation auf Sandmagerrasen, 26.5.2018, leg. ARCACHE, leg. SCHNEIDER; 3 Expl. auf Blüten von *Erigeron annuus* (Linnaeus) Persoon (Einjähriges Berufkraut) (2 Expl.) und in Gelbschale (1 Expl.), 26.5.2018, leg. HOFMANN. (3/2)

Oxythyrea funesta (Poda): Geisenheim, Lachau (MA 23), 1 Expl. bei Rheinhochwasser auf schwimmendem Holzstück auf einer überschwemmten Fläche, 6.1.2018, leg. LANGE. (2/3)

Protaetia speciosissima (Scopoli) (= *Protaetia aeruginosa* (Drury)): Nauheim, Seichbühl (MA 53), 1 Expl. in mit Rotwein beköderter Falle an lebender Eiche, 13.-30.5.2018, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Nähe Hegbach zwischen Hirtenhäuser- und Klötzenhornschneise (MA 63), 1 Expl. auf Bodenvegetation in Laubwald, 10.5.2018, leg. LANGE. (1/2)

Lucanidae

Lucanus cervus (Linnaeus): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Hirtenhäuserschneise, Nähe Falltorhaus (MA 63), 1 Expl. auf Waldweg (Totfund, vermutlich von Vogel zerlegt), 22.4.2018, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Kreuzung Heggrund- und Steigbergschneise (MA 63), 1 Expl. fliegend auf Holzlagerplatz mit Eichen-Stämmen, 27.5.2018, vid. BERGER. – Raunheim, Alter Hegwald (MA 64), 1 Expl. am Fuß einer Eiche (Totfund), 8.9.2018, vid. HOFMANN. (2/3)

Cerambycidae

Ergates faber (Linnaeus): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 6 Expl. im morschen rotfaulen Holz einer umgestürzten Kiefer, 26.5.2018, leg. ARCACHE; 2 Expl. (Puppen) in Kiefern-Stamm, 26.5.2018, leg. SCHNEIDER. (2)

Pedostrangalia revestita (Linnaeus): Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. an blühender Traubenkirsche, 10.5.2018, leg. LANGE. (2)

Cerambyx cerdo Linnaeus: Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Kreuzung Heggrund- und Steigbergschneise (MA 63), 1 Expl. fliegend auf Holzlagerplatz mit Eichen-Stämmen, 27.5.2018, vid. BERGER. (1)

Cerambyx scopolii Füssly: Trebur–Geinsheim, Kornsand (MA 52), 1 Expl. auf einem Weg am Rand eines Wäldchens, 28.4.2018, leg. KÜRSCHNER. (3)

- Callimus angulatus* (Schrank): Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 2 Expl. an blühenden Traubenkirschen, 10.5.2018, leg. LANGE. (2)
- Ropalopus femoratus* (Linnaeus): Nauheim, Seichböhl (MA 53), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 13.5.2018, leg. LANGE. (3)
- Poecilium pusillus* (Fabricius) (= *Phymatodes pusillus* (Fabricius)): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Nähe Hegbach neben Klötzenhornschnelse (MA 63), 1 Expl. in Flugfalle an toter Flatterulme, 14.-22.4.2018, leg. LANGE. (2)
- Rusticoclytus rusticus* (Linnaeus) (= *Xylotrechus rusticus* (Linnaeus)): Nauheim, Seichböhl (MA 53), 1 Expl. auf einem gefällten Pappel-Stamm in der Sonne laufend, 27.5.2018, leg. BERGER. (2)
- Iberodorcasion fuliginator* (Linnaeus) (= *Dorcasion fuliginator* (Linnaeus)): Trebur-Geinsheim, Kornsand (MA 52), 1 Expl. auf dem Weg eines Hochwasserdamms mit Magerrasen, 28.4.2018, leg. LANGE. (2)
Dies ist das zweite Exemplar, das an diesem Ort gefangen werden konnte (siehe BRENNER 2013).
- Mesosa nebulosa* (Fabricius): Trebur-Geinsheim, Kornsand, Nähe Zeppelin-Gedenkstein (MA 53), 1 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 28.4.2018, leg. RUPP (3)
- Exocentrus lusitanus* (Linnaeus): Wetzlar, Nähe Ruine Kalsmunt (MA 69), 1 Expl. auf Linden-Ast, 15.7.2018, leg. RUPP. (3)
- Exocentrus punctipennis* Mulsant & Guillebeau: Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Nähe Hegbach neben Klötzenhornschnelse (MA 63), 1 Expl. in Flugfalle an toter Flatterulme, 3.-10.6.2018, leg. LANGE. (2)
- Oberea linearis* (Linnaeus): Oberzent-Gammelsbach, NSG „Jakobsgrund bei Gammelsbach“ (MV 98), 2 Expl. in Flugelektor am Rand eines Mischwalds, 11.-18.6.2018, leg. HORN.

Chrysomelidae

- Orsodacne humeralis* (Latreille) (= *Orsodacne lineola* (Panzer)): Trebur, NSG „Auenwald Hohenau“, Treburer Unteraue, kleiner Rhein (MA 52), 1 Expl. an blühender *Crataegus* (Weißdorn), 29.4.2018, leg. LANGE. (2)
- Pachybrachis picus* (Weise): Kronberg im Taunus, Altkönig (MA 66), 8 Expl. auf Birken-Zweigen, 16.6.2018, leg. HOFMANN (2 Expl.), leg. KOCH (3 Expl.), leg. KUTSCHEIDT (1 Expl.), LANGE (2 Expl.). – Oberursel, Hohemark, Weiße Mauer (MA 66), 1 Expl. auf Birken-Zweig, 16.6.2018, leg. KOCH; am selben Fundort noch einmal 3 Expl. an Gehölzen auf Blockhalde, 16.6.2018, leg. LANGE. (3)
- Cryptocephalus parvulus* Müller: Oberursel, Hohemark, Weiße Mauer (MA 66), 1 Expl. auf besonnener junger Birke (630 m NN), 16.6.2018, leg. HOFMANN; 2 Expl. auf Birken-Zweig, 16.6.2018, leg. KOCH; 2 Expl. an Gehölzen auf Blockhalde, 16.6.2018, leg. LANGE.
- Cryptocephalus rufipes* Goeze: Nauheim, Seichböhl (MA 53), 1 Expl. an einem Austrieb eines gefällten Pappel-Stamms, 19.6.2018, leg. LANGE.
- Phaedon laevigatus* (Duftschmid, 1825): Riedstadt-Leeheim, NSG „Riedwiesen von Wächterstadt“ (MA 52), 1 Expl. auf der Vegetation einer Feuchtwiese, 28.4.2018, leg. RUPP; am selben Fundort noch einmal 2 Expl. auf *Rorippa* (Sumpfkresse), 28.4.2018, leg. KOCH. – Riedstadt-Leeheim, Nähe Pumpwerk Wächterstadt (MA 52), 1 Expl. unter der Rinde einer Weide am Rheinufer, 4.3.2018, leg. LANGE.
- Goniocnema fornicata* (Brüggemann): Trebur-Geinsheim, Kornsand (MA 52), 11 Expl. an *Medicago x varia* Martyn (= *Medicago sativa* auct.) (Luzerne), 28.4.2018, leg.

KOCH (3 Expl.), leg. KÜRSCHNER (2 Expl.), leg. LANGE (5 Expl.), leg. SCHNEIDER (1 Expl.).

Gonioctena quinquepunctata (Fabricius): Hessisch-Lichtenau-Hausen, NSG Meißner, Nähe Viehhaus, Struthwiese (NB 57), 1 Expl. auf *Alnus alnobetula* (Ehrhart) Koch (= *Alnus viridis* (Chaix) Decandolle) (Grün-Erle), 26.6.2016, leg. RUPP.

Siehe die Ausführungen weiter unten über *Gonioctena interposita* (Franz & Palmen)!

Gonioctena intermedia (Helliesen): Kronberg im Taunus, Altkönig (MA 66), 6 Expl. auf Zweigen von *Sorbus aucuparia* Linnaeus (Eberesche) (790 m NN), 16.6.2018, leg. HOFMANN (3 Expl.), leg. KOCH (3 Expl.). – Oberursel, Hohemark, Weiße Mauer (MA 66), 15 Expl. an *Sorbus aucuparia* Linnaeus (Eberesche) auf Blockhalde (630 m NN), 16.6.2018, leg. HOFMANN (10 Expl.), leg. KOCH (5 Expl.); 2 Expl. an jungen Birken, 16.6.2018, leg. KUTSCHEIDT. (2)

Gonioctena interposita (Franz & Palmen): In dieser Reihe über die bemerkenswerten Käferfunde aus Hessen teilte ich einen Fund dieser Art vom Meißner aus Nordhessen mit (BRENNER 2018). M. KOCH überprüfte den Beleg und stellte fest, dass es sich um ein Weibchen von *Gonioctena quinquepunctata* (Fabricius) handelt. *Gonioctena interposita* soll in Hessen gar nicht vorkommen, sondern ausschließlich in den Alpen, den Sudeten und den Karpaten vorhanden sein (mündl. Mitt. KOCH). RHEINHEIMER & HASSLER (2018) weisen darauf hin, dass weit verbreitete Einzelmeldungen von Stellen abseits der Alpen existieren, an denen die Grünerle, die Fraßpflanze dieser Art, gar nicht vorkommt. Aus diesen Gründen sollten alle hessischen Funde der Art, wie auch alle deutschen Funde außerhalb der Alpen nochmals auf ihre Artzugehörigkeit überprüft werden. Die ursprüngliche Meldung (BRENNER 2018), die nun für *Gonioctena quinquepunctata* gilt ist oben noch einmal unter diesem Artnamen wiedergegeben

Phratora atrovirens (Cornalia): Riedstadt-Leeheim, NSG „Riedwiesen von Wächterstadt“ (MA 52), 1 Expl. auf einem Zweig einer Schwarzpappel, 28.4.2018, leg. RUPP.

Phyllotreta procera (Redtenbacher): Riedstadt-Crumstadt, Waschkieswerk Crumstadt (MA 61), 2 Expl. an *Amaranthaceae* (Fuchsschwanzgewächs), 1.9.2018, leg. LANGE. (3)

Aphthona violacea (Koch): Riedstadt-Leeheim, NSG „Riedwiesen von Wächterstadt“ (MA 52), 30 Expl. an *Euphorbia palustris* Linnaeus (Sumpf-Wolfsmilch) auf Feuchtwiese, 28.4.2018, leg. KOCH (10 Expl.), leg. LANGE (12 Expl.), leg. SCHNEIDER (8 Expl.). (2)

Longitarsus echii (Koch): Trebur-Geinsheim, Kornsand (MA 52), 1 Expl. an *Echium vulgare* LINNAEUS (Natternkopf) auf Hochwasserdamm, 28.4.2018, leg. KOCH. (3)

Longitarsus callidus Warchalowski: Riedstadt-Leeheim, NSG „Riedwiesen von Wächterstadt“ (MA 52), 15 Expl. auf der Vegetation einer Feuchtwiese, 28.4.2018, leg. LANGE (14 Expl.), leg. KOCH (1 Expl.). (1)

Der bislang einzige Fund aus Hessen stammt von der gleichen Stelle (DONATH et al. 2006, RHEINHEIMER & HASSLER 2010).

Longitarsus longiseta Weise: Riedstadt-Leeheim, NSG „Riedwiesen von Wächterstadt“ (MA 52), 4 Expl. auf der Vegetation einer Feuchtwiese, 28.4.2018, leg. LANGE. (3)

Longitarsus brunneus (Duftschmid): Riedstadt-Leeheim, NSG „Riedwiesen von Wächterstadt“ (MA 52), 4 Expl. auf der Vegetation einer Feuchtwiese, 28.4.2018, leg. KOCH (3 Expl.), leg. LANGE (1 Expl.).

Altica helianthemis Allard: Riedstadt–Leeheim, NSG „Riedwiesen von Wächterstadt“ (MA 52), 2 Expl. an *Sanguisorba officinalis* Linnaeus (Großer Wiesenknopf) auf Feuchtwiese, 28.4.2018, leg. KOCH.

Chaetocnema tibialis (Illiger): Riedstadt–Crumstadt, Waschkieswerk Crumstadt (MA 61), 8 Expl. an *Amaranthaceae* (Fuchsschwanzgewächs), 1.9.2018, leg. LANGE. (2)

Cassida seladonia Gyllenhal: Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 1 Larve auf Sandmagerrasen an *Filago* (Filzkraut), 10.5.2018, das Tier wurde mitgenommen und verpuppte sich nach kurzer Zeit, die Imago erschien am 20.6.2018, leg. LANGE. (1)

Cassida ferruginea Goeze: Riedstadt–Leeheim, NSG „Riedwiesen von Wächterstadt“ (MA 52), 7 Expl. auf der Vegetation einer Feuchtwiese, 28.4.2018, leg. KOCH (1 Expl.), leg. LANGE (6 Expl.).

Die Art wurde im Jahr 2017 schon einmal etwa 3,5 km südöstlich dieses Fundorts nachgewiesen (BRENNER 2019).

Anthribidae

Pseudeuparius sepicola (Fabricius) (= *Enedreutes sepicola* (Fabricius)): Neu-Isenburg–Gravenbruch, Eirundwiese (MA 84), 1 Expl. an Buchen-Lagerholz, 30.6.2018, leg. RUPP.

Scolytidae (wird heute den Curculionidae zugerechnet)

Scolytus ratzeburgii Janson: Oberursel, Hohemark, Weiße Mauer (MA 66), typisches Fraßbild am Stamm einer umgestürzten Birke (630 m NN), 16.6.2018, leg. HOFMANN.

Hylesinus toranio D'Anthoine (= *Hylesinus oleiperda* (Fabricius)): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinauen (MA 53), 1 Expl. an junger Esche, 28.7.2018, leg. LANGE.

Thamnurgus kaltenbachii Bach: Königstein–Falkenstein, Fuchstanz, Bereich Albrechtsweg und Pflasterweg (MA 66), 2 Expl. in Stängeln von *Teucrium scorodonia* Linnaeus (Salbei-Gamander) an Wegrand, 16.6.2018, leg. LANGE. (3)

Platypodidae (wird heute den Curculionidae zugerechnet)

Platypus cylindrus (Fabricius): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, südlich des NSG „Sauergrund“ (MA 63), 1 Expl. in Flugfalle im Eingang einer Höhle eines hohlen Buchen-Stamms in 3-4 m Höhe, 3.-10.6.2018, leg. LANGE. (3)

Apionidae

Ixapion variegatum (Wencker): Weiterstadt–Gräfenhausen, Rotbühl (MA 73), 15 Expl. an *Viscum laxum* Boissier & Reuter (Nadelholz-Mistel) an umgestürzter Kiefer, 25.8.2018, leg. LANGE. (2)

Curculionidae

Otiorhynchus coecus Germar (= *Otiorhynchus niger* (Fabricius)): Kronberg im Taunus, Altkönig (MA 66), 8 Expl. auf Fichten-Zweigen, 16.6.2018, leg. HOFMANN (4 Expl.), leg. LANGE (2 Expl.), leg. KUTSCHEIDT (2 Expl.); 1 Expl. auf Birken-Gebüsch in Mischwald, 16.6.2018, leg. HÖHNER. – Oberursel, Hohemark, Weiße Mauer (MA 66), 2 Expl. auf Fichten-Zweigen, 16.6.2018, leg. HOFMANN.

Romualdus angustisetulus (HANSEN) (= *Trachyploeus angustisetulus* HANSEN): Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. unter einer Blatt-rosette von *Erodium cicutarium* (LINNAEUS) L'Héritier ex Aiton (Gewöhnlicher Reiherschnabel) auf Sandmagerrasen, 4.5.2018, leg. HÖHNER.

- Polydrusus aeratus* (Gravenhorst): Kronberg im Taunus, Altkönig (MA 66), je 1 Expl. auf Fichten-Zweigen, 16.6.2018, leg. HOFMANN, leg. KUTSCHEIDT.
- Lixus pulverulentus* (Scopoli) (= *Lixus angustatus* (Fabricius)): Trebur, NSG „Auenwald Hohenau“, Treburer Unteraue, kleiner Rhein (MA 52), 1 Expl. an aus dem Wasser ragender Pflanze auf überschwemmter Fläche, 28.1.2018, leg. LANGE. (3)
- Rhyncolus reflexus* Boheman: Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, südlich des NSG „Sauergrund“ (MA 63), 1 Expl. im morschen Holz des Inneren einer hohlen Buche, die einige Tage zuvor zusammengebrochen war, 20.10.2018, leg. LANGE. (2)
- Ellescus infirmus* (Herbst): Riedstadt-Leeheim, NSG „Riedwiesen von Wächterstadt“ (MA 52), 2 Expl. auf der Vegetation einer Feuchtwiese, 28.4.2018, leg. LANGE.
- Lignyodes enucleator* (Panzer): Trebur-Geinsheim, Kornsand (MA 52), 2 Expl. auf Eschen-Ast, 28.4.2018, leg. LANGE. (3)
- Tychius pusillus* Germar: Riedstadt-Leeheim, NSG „Riedwiesen von Wächterstadt“ (MA 52), 1 Expl. auf der Vegetation eines Hochwasserdamms, 28.4.2018, leg. LANGE. (3)
- Sibinia sodalis* Germar: Raunheim (MA 64), 1 Expl. unter einer Blattrosette von *Erodium cicutarium* (Linnaeus) L'Héritier ex Aiton (Gewöhnlicher Reiherschnabel) auf Sandmagerrasen, 4.5.2018, leg. HÖHNER. (3)
- Anthonomus conspersus* Desbrochers: Oberursel, Hohemark, Weiße Mauer (MA 66), 10 Expl. an *Sorbus aucuparia* Linnaeus (Eberesche) auf Blockhalde, 16.6.2018, leg. LANGE.
- Magdalis carbonaria* (Linnaeus): Oberursel, Hohemark, Weiße Mauer (MA 66), 2 Expl. auf besonnter junger Birke (630 m NN), 16.6.2018, leg. HOFMANN.
- Magdalis rufa* Germar: Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. auf Kiefern-Zweig, 26.5.2018, leg. SCHNEIDER. (2)
- Mitoplinthus caliginosus* (Fabricius): Trebur, Treburer Auen, NSG „Auenwald Hohenau“ (MA 53), 2 Expl. an Holzstücken in trockenem Hochwassergenist, 28.1.2018, leg. LANGE.
- Donus salviae* (Schrank): Oestrich-Winkel-Oestrich (MA 33), 1 Expl. bei Rheinhochwasser an Schutzplanke neben überschwemmter Straße (B42), 6.1.2018, leg. LANGE.
- Acalles ptinoides* (Marsham): Kronberg im Taunus, Altkönig (MA 66), 1 Expl. in der Bodenstreu unter einer Buche (790 m NN), 10.10.2010, leg. HOFMANN.
- Cosmobaris scolopacea* (Germar) (= *Baris scolopacea* Germar): Nauheim, Seichbühl (MA 53), 1 Expl. an *Chenopodium album* Linnaeus (Weißer Gänsefuß) auf Ackerbrache, 27.5.2018, leg. BERGER. (1)
- Coryssomerus capucinus* (Beck): Trebur-Geinsheim, Kornsand (MA 52), 2 Expl. in trockenem Hochwassergenist, 27.1.2018, leg. LANGE; am selben Fundort noch einmal 3 Expl. in trockenem Hochwassergenist, 4.2.2018, leg. LANGE.
- Neophytobius quadridorsatus* (Gyllenhal): Trebur-Geinsheim, Kornsand (MA 52), 2 Expl. in trockenem Hochwassergenist, 27.1.2018, leg. LANGE; am selben Fundort noch einmal 2 Expl. in trockenem Hochwassergenist, 4.2.2018, leg. LANGE.
- Tapeinotus sellatus* (Fabricius) (= *Tapinotus sellatus* (Fabricius)): Riedstadt-Leeheim, NSG „Riedwiesen von Wächterstadt“ (MA 52), 1 Expl. auf der Vegetation einer Feuchtwiese, 28.4.2018, leg. LANGE.
- Mogulones euphorbiae* (Brisout): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 2 Expl. an *Myosotis ramosissima* Rochel ex Schultes (Hügel-Vergissmeinnicht) (oder *Myosotis stricta* Link ex Roemer & Schultes (Sand-Vergissmeinnicht)?) auf Sandmagerrasen, 26.5.2018, leg. HOFMANN. (3)

- Mecinus pirazzolii* (Stierlin): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 2 Expl. an *Psyllium arenarium* (Waldstein & Kitamura) Mirbel (= *Plantago arenaria* Waldstein & Kitamura) (Sand-Wegerich, Sand-Flohsame) auf Sandmagerrasen, 26.5.2018, leg. LANGE. (2)
- Mecinus ictericus* (Gyllenhal): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. an *Psyllium arenarium* (Waldstein & Kitamura) Mirbel (= *Plantago arenaria* Waldstein & Kitamura) (Sand-Wegerich, Sand-Flohsame) auf Sandmagerrasen, 26.5.2018, leg. LANGE. (2)
- Cionus olens* (Fabricius): Darmstadt-Eberstadt, Frankensteinschule (MA 71), 2 Expl. an *Verbascum thapsus* (Linnaeus) (Kleinblütige Königskerze), 10.1.2018, leg. KÜRSCHNER. (3)

Literatur

- ANONYMUS (2013): Asiatische Marienkäfer nutzen Bio-Waffen gegen ihre europäischen Verwandten. – Max-Planck-Gesellschaft, München. – <https://www.mpg.de/7245718/asiatische-Marienkäfer>
- BINOT, M., R. BLESS, P. BOYE, H. GRUTKE & P. PRETSCHER (1998): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 55: 3–434, Bonn-Bad Godesberg.
- BRENNER, U. (2003): Käferfunde des Jahres 2000 aus Hessen. – Hessische faunistische Briefe 22(3/4): 37–72, Darmstadt.
- BRENNER, U. (2017): Käferfunde des Jahres 2015 aus Hessen. – Hessische faunistische Briefe 36(3/4): 31–61, Darmstadt.
- BRENNER, U. (2018): Käferfunde des Jahres 2016 aus Hessen. – Hessische faunistische Briefe 37(1/2): 7–31, Darmstadt.
- BRENNER, U. (2019): Käferfunde des Jahres 2017 aus Hessen. – Hessische faunistische Briefe 37(3/4): 33–65 (2018), Darmstadt.
- DEHNERT, E. (1970): Zur Faunistik der Käfer des Untermaingebiets einschließlich Spessart und Taunus. 2. Beitrag. – Jahresbericht der wetterauischen Gesellschaft für die gesamte Naturkunde 121-122: 15–37, Hanau.
- DONATH, T. W., S. BISSELS, K. HANDKE, M. HARNISCH, N. HÖLZEL & A. OTTE (2006): E + E-Vorhaben „Stromtalwiesen“. Renaturierung von Stromtalwiesen am hessischen Oberrhein durch Mahdgutübertragung. – Natur und Landschaft 81(11): 529–536, Bonn-Bad Godesberg.
- EBERMAN, E. (2004): Tragewirt-Gemeinschaften (Phoresie) bei Spinnentieren (Arachnida). – Denisia 12: 93–110, Linz.
- HAUSER, E. (1990): Ein Phoresie-Nachweis beim Pseudoskorpion *Mesochelifer ressi* Mahnert (Cheliferidae) mit der „Nonne“ *Lymantria monacha* L. (Lep., Lymantriidae) im Bezirk Steyr (Oberösterreich). – Steyrer Entomologenrunde 24: 62–66, Linz.
- HEYDEN, L. VON (1904): Die Käfer von Nassau und Frankfurt. – Frankfurt am Main.
- HORION, A. (1970): Die mitteleuropäischen *Amara*-Arten der Untergattung *Zezea* Csiki nach der Revision von Herrn Dr. F. Hieke, Berlin. – Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen 21(1): 2–7, München.
- JELÍNEK, J. (2007): Nomenclatural changes in the family Ciidae (Coleoptera). – Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 47: 135–141, Prag.
- MALTEN, A. (1998): Rote Liste der Sandlaufkäfer und Laufkäfer Hessens (Coleoptera: Cicindelidae, Carabidae). – 48 S., Wiesbaden (Hessisches Ministerium des Innern und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz: Natur in Hessen).

- RHEINHEIMER, J. & M. HASSLER (2018): Die Blattkäfer Baden-Württembergs. – 928 S., Kleinsteuber Books, Karlsruhe.
- SCHAFFRATH, U. (2003): Rote Liste der Blatthorn- und Hirschkäfer Hessens (Coleoptera: Familienreihen Scarabaeoidea und Lucanoidea). – 47 S., Wiesbaden (Hessisches Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten: Natur in Hessen).
- SCHMIDT, J., J. TRAUTNER & G. MÜLLER-MOTZFELD (2016): Rote Liste und Gesamtartenliste der Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) Deutschlands. – Naturschutz und Biologische Vielfalt **70**(4): 139-204, Bonn–Bad Godesberg – In: Bundesamt für Naturschutz (2016): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 4: Wirbellose (Teil 2). – Naturschutz und Biologische Vielfalt **70**(4), 598 S., Bonn–Bad Godesberg.
- SPITZENBERG, D., W. SONDERMANN, L. HENDRICH, M. HESS & U. HECKES (2016): Rote Liste und Gesamtartenliste der wasserbewohnenden Käfer (Coleoptera aquatica) Deutschlands. – Naturschutz und Biologische Vielfalt **70**(4): 207-246, Bonn–Bad Godesberg – In: Bundesamt für Naturschutz (2016): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 4: Wirbellose (Teil 2). – Naturschutz und Biologische Vielfalt **70**(4), 598 S., Bonn–Bad Godesberg.
- VOGEL, H., H. SCHMIDTBERG & A. VILCINSKAS (2017): Comparative transcriptomics in three ladybird species supports a role for immunity in invasion biology. – Development and Comparative Immunology **67**: 452–456, Amsterdam.
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145305X16302981

Verfasser

Uli Brenner, Strauchweg 2, 36381 Schlüchtern

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Faunistische Briefe](#)

Jahr/Year: 2020

Band/Volume: [38](#)

Autor(en)/Author(s): Brenner Uli

Artikel/Article: [Käferfunde des Jahres 2018 aus Hessen 27. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen 45-66](#)