

Käferfunde des Jahres 2019 aus Hessen

28. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen

von
ULI BRENNER

Summary

Faunistic records of 283 species of beetles are recorded from the state of Hesse (Germany). Of these 184 are dealt with as endangered species in the Red Book of Animals in Germany.

Zusammenfassung

Es werden 421 Fundmeldungen von 283 Arten aus 58 Familien von Käfern aus Hessen aufgelistet, von denen 27 Arten nach der Roten Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (BINOT et al. 1998, SCHMIDT et al. 2016, SPITZENBERG et al. 2016) als vom Aussterben bedroht (1), 65 Arten als stark gefährdet (2) und 82 Arten als gefährdet (3) eingestuft werden. 8 weitere Arten stehen auf der Vorwarnliste (V). Eine Art der hessischen Roten Liste (MALTEN 1998), *Agonum viridicupreum* (GOEZE), wird als äußerst selten angesehen (R), so dass sich keine Einschätzung der Gefährdung vornehmen lässt. Die Angabe „D“ bei *Nimbus obliterated* STURM aus der hessischen Roten Liste (MALTEN 1998) bedeutet eine anzunehmende Gefährdung, wobei die Datenlage jedoch mangelhaft erscheint. Eine Art stellt einen Neunachweis in Mitteleuropa und Deutschland dar: *Xenostrogylus deyrollei* DUVAL. Eine Art gilt nach der Liste von MALTEN (1988) als in Hessen ausgestorben oder verschollen (0): *Euoniticellus fulvus*; sie wurde jedoch bereits 2017 wieder gefunden (BRENNER 2019). 14 Arten werden als Neunachweise in Hessen angesehen: *Bisnius pseudoparcus* (BRUNNE), *Agrilus litura* KIESENWETTER, *Cyllodes ater* (HERBST), *Cryptolestes pusilloides* (STEEL & HOWE), *Arthrolips picea* (COMOLLI), *Arthrolips fasciata* (ERICHSON), *Orthoperus atomarius* (HEER), *Corticeus fraxini* KUGELANN, *Acanthocinus griseus* (FABRICIUS), *Donacia brevitarsis* THOMSON, *Lilioceris schneideri* WEISE, *Bruchidius cinerascens* (GYLLENHAL), *Otiorhynchus armadillo* (ROSSI) und *Ferreria marqueti* (AUBÉ). Eine Art stellt einen Wiederfund in Hessen nach über 100 Jahren dar: *Glaphyra marmottani* (BRISOUT).

Auch für diese Ausgabe der „Käferfunde“ sandten mir die hessischen Koleopterologen wieder die Ergebnisse ihrer Aufsammlungen zu, wofür ich mich herzlich bedanken möchte. Außerdem gehen in die Zusammenstellung auch die Resultate der drei gemeinschaftlichen Exkursionen der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Koleopterologen ein, die 2019 stattfanden. Diese Sammelausflüge führten auf den Reichenberg (Schlossberg) bei Reichelsheim und in die Tongrube Vierstöck bei Reichelsheim (13.4.2019), in die Umgebung des Naturwaldreservats Bodenthal bei Lorch (18.5.2019) sowie in den Kellerwald und an den Edersee (1. und 2.6.2019). Gewohnheitsgemäß gehen auch Fundmeldungen aus zum Teil länger zurückliegender Zeit wieder in diese Zusammenstellung ein. Nach den Fundorten sind in Klammern die UTM-Quadranten und jeweils am Ende der Angaben zu den einzelnen Arten bei den Laufkäfern die Gefährdungskategorien nach der Roten Liste von SCHMIDT et al. (2016) ergänzt. Bei den wasserbewohnenden Käfern (hier Dytiscidae und die aquatischen Hydrophilidae) sind diese nach der Roten Liste von SPITZENBERG et al. (2016) und bei allen anderen Käfern nach der Roten Liste gefährdeter Tiere Deutschlands (BINOT et al. 1998) (=RL D), bei den Carabiden bzw. Geotrupidae, Ochodaeidae, Scarabaeidae und Lucanidae zusätzlich auch nach den hessischen Roten Listen von MALTEN (1998) und SCHAFFRATH (2003) (=RL H) geklammert angegeben [(RL D)/(RL H)].

Die Mitteilungen der Käferfunde stammen von Andreas BERGER (Mainz), Uli BRENNER (Schlüchtern), Waltraud DIELER (Brensbach), Birgit EMIG (Rodgau), Johannes FRISCH (Berlin), Günter HOFMANN (Stockstadt in Unterfranken), Wilhelm HÖHNER (Erlensee), Werner HORN (Erbach), Michael KARNER (Frankfurt), Mathias KOCH (Darmstadt), Barbara und Klaus KÜRSCHNER (Darmstadt), Roland KUNZ (Hadamar), Frank LANGE (Niedernhausen), Paul-Walter LÖHR (Mücke), Rüdiger PESCHEL (Chemnitz), Rüdiger RUPP (Wetzlar), Andreas SCHMIDT (Wetzlar), Alexander SCHNEIDER (Weiterstadt) und Viola STRUTT (Rodenbach).

Carabidae

- Carabus intricatus* LINNAEUS: Bensheim, Ortsteil Hochstädten (südlich von Balkhausen) (MA 70), 1 Expl. in liegendem rotfaulem Kirschbaum-Stamm, 17.2.2019, leg. SCHNEIDER. – Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 1 Expl. nachts am Stamm einer Buche in ca. 2 m Höhe laufend, 1.6.2019, leg. BERGER; am selben Fundort 1 Expl. nachts ans Licht geflogen, 1.6.2019, leg. SCHNEIDER. (3/3)
- Carabus monilis* FABRICIUS: Trebur, Ortsteil Geinsheim, Kornsand (MA 52), jeweils 1 Expl. in Krötenfangeimer an Straßenrand, 7.4.2019 und 19.4.2019, leg. LANGE. (V/V)
- Omophron limbatum* (FABRICIUS): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinauen, Nonnenau (MA 53), 1 Expl. auf Sand am Ufer des Rheins laufend, 31.5.2019, leg. BERGER. (V/3)
- Tachys bistriatus* (DUFTSCHMID): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinauen (MA 53), 2 Expl. in Hochwassergenist, 17.3.2019, leg. LANGE.
- Bembidion striatum* (FABRICIUS): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinauen, Nonnenau (MA 53), 3 Expl. auf Sand am Ufer des Rheins laufend, 31.5.2019, leg. BERGER. (1/2)
- Bembidion velox* (LINNAEUS): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinauen, Nonnenau (MA 53), 1 Expl. auf Sand am Ufer des Rheins laufend, 31.5.2019, leg. BERGER. (2/2)
- Bembidion punctulatum* DRAPIEZ: Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinauen, Nonnenau (MA 53), 3 Expl. auf Sand am Ufer des Rheins laufend, 31.5.2019, leg. BERGER. (-/V)
- Bembidion testaceum* (DUFTSCHMID): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinauen, Nonnenau (MA 53), 3 Expl. auf Sand am Ufer des Rheins laufend, 31.5.2019, leg. BERGER. (3/3)
- Bembidion azurescens* DALLA TORRE: Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinauen, Nonnenau (MA 53), 2 Expl. auf Sand am Ufer des Rheins laufend, 31.5.2019, leg. BERGER. (VI/2)
- Anisodactylus signatus* (PANZER): Fränkisch-Crumbach (MA 90), 1 Expl. auf Feldweg südlich des Orts, 7.4.2019, leg. DIELER. (2/3)
- Harpalus servus* (DUFTSCHMID): Rüsselsheim, Ortsteil Königstädten, Tiefgewann (MA 53), 1 Expl. auf Sandmagerrasen, 6.4.2019, leg. LANGE. (3/2)
- Ophonus schaubergerianus* PUEL: Heringen (Werra), Rohrlache (NB 73), 1 Expl. auf Salzwiese, leg. BERGER. (VI/-)
- Bei FLÜGEL & BRENNER (2013) findet die Art keine Erwähnung, weshalb sie als **neu für die Rohrlache** betrachtet wird.
- Acupalpus parvulus* (STURM): Reichelsheim, Ortsteil Kirch-Beerfurth, Morsberg, Tongrube Vierstöck (MA 90), 1 Expl. am Ufer eines Quellriesels, 13.4.2019, leg. SCHNEIDER. (-/3)
- Agonum viridicupreum* (GOEZE): Riedstadt, Ortsteil Leeheim, NSG „Riedwiesen von Wächterstadt“ (MA 52), 1 Expl. auf Feldweg zwischen Hochwasserschutzdamm und Feuchtwiese, 19.4.2019, leg. LANGE. (3/R)
- Platynus livens* (GYLLENHAL): Riedstadt, Ortsteil Erfelden, Kühkopf, Krappenschlag (MA 62), 1 Expl. in der Bodenstreu, 23.2.2019, leg. BERGER. (3/3)
- Amara montivaga* STURM: Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 1 Expl. auf Weg laufend, 1.6.2019, leg. BERGER. (V/3)
- Lebia chlorocephala* (HOFFMANN): Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. unter einem Stein in der Nähe eines künstlich angelegten Tümpels, 24.3.2019, leg. LANGE. (V/V)

- Demetrias monostigma* SAMOUELLE: Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinauen (MA 53), 1 Expl. in der Streu unter Schilf, 23.2.2019, leg. LANGE. (-/3)
- Demetrias imperialis* (GERMAR): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinauen (MA 53), 2 Expl. in der Streu unter Schilf, 23.2.2019, leg. LANGE. (-/3)
- Philorhizus melanocephalus* DEJEAN: Trebur, Ortsteil Geinsheim, Kornsand (MA 52), 1 Expl. auf Gebüsch neben dem Rhein, 30.3.2019, leg. LANGE. (-/4)
- Brachinus explodens* DUFTSCHMID: Brensbach, Ortsteil Wallbach, Nähe Sportplatz (MA 91), 1 Expl. unter einem Stein auf einem Feldweg am Rand eines Ackers, 17.5.2019, leg. DIELER. (V/V)

Dytiscidae

- Hydroporus discretus* FAIRMAIRE & BRISOUT: Reichelsheim, Ortsteil Kirch-Beerfurth, Morsberg, Tongrube Vierstöck (MA 90), 1 Expl. in Quellriesel, 13.4.2019, leg. SCHNEIDER, det. HOFMANN.
- Agabus melanarius* AUBÉ: Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 1 Expl. in vegetationsloser Pfütze eines Quellriesels am Wegrand, 1.6.2019, leg. HOFMANN. (V)
- Rhantus bistratus* (BERGSTRÄSSER): Fulda, Ortsteil Mittelrode, Haimberg (NA 49), 1 Expl. in einem völlig sterilen, erst kürzlich ausgebagerten Amphibientümpel, 29.6.2019, leg. FRISCH. (3)

Hydrophilidae

- Helophorus croaticus* KUWERT: Reichelsheim, Ortsteil Kirch-Beerfurth, Morsberg, Tongrube Vierstöck (MA 90), 1 Expl. in Quellriesel, 13.4.2019, leg. HOFMANN.
- Helophorus minutus* FABRICIUS: Heringen (Werra), Rohrlache (NB 73), 1 Expl. im Substrat an Ufer, 17.4.2019, leg. BERGER, det. HOFMANN. Bei FLÜGEL & BRENNER (2013) findet die Art keine Erwähnung, weshalb sie als **neu für die Rohrlache** betrachtet wird.
- Cercyon sternalis* SHARP: Heringen (Werra), Rohrlache (NB 73), 1 Expl. im Substrat an Ufer, 17.4.2019, leg. BERGER, det. HOFMANN. Bei FLÜGEL & BRENNER (2013) findet die Art keine Erwähnung, weshalb sie als **neu für die Rohrlache** betrachtet wird.
- Cymbiodyta marginella* (FABRICIUS): Heringen (Werra), Rohrlache (NB 73), 2 Expl. im Substrat an Ufer, 17.4.2019, leg. BERGER, det. HOFMANN. Bei FLÜGEL & BRENNER (2013) findet die Art keine Erwähnung, weshalb sie als **neu für die Rohrlache** betrachtet wird.

Histeridae

- Acritus nigricornis* (HOFFMANN): Rüsselsheim, Ortsteil Königstädten, Tiefgewann (MA 53), 1 Expl. in einem Haufen mit Zwiebelabfällen auf Acker, 6.4.2019, leg. LANGE.
- Platysoma elongatum* (THUNBERG): Rüsselsheim, Ortsteil Bauschheim, Im Weinfass (Bauschheimer Wald) (MA 53), 3 Expl. unter der Rinde gefällter Kiefern, 5.5.2019; 1 Expl. unter der Rinde einer gefällten Kiefer, 15.6.2019; 7 Expl. unter der Rinde gestapelter Kiefern-Stämme, 17.8.2019; 10 Expl. unter der Rinde liegender und stehender toter Kiefern, 19.10.2019, leg. LANGE.

Agyrtidae

- Agyrtes bicolor* LAPORTE: Brensbach, Ortsteil Wallbach, Brensbachtal (MA 91), 1 Expl. in Boden-falle in der Nähe des Bachlaufs, 31.3.-4.4.2019, leg. DIELER, det. HORN. (2)

Leiodidae

- Agathidium mandibulare* STURM: Hanau, Ortsteil Klein-Auheim, Nähe Alte Fasanerie (MA 94), 3 Expl. unter der Rinde liegender toter Laubbäume, 3.2.2019, leg. LANGE.

Scydmaenidae (wird heute den Staphylinidae zugerechnet)

Neuraphes angulatus (MÜLLER & KUNZE): Wiesbaden, Ortsteil Biebrich, Schlosspark (MA 44), 1 Expl. in der Bodenstreu zwischen Bäumen, 1.1.2019, leg. LANGE.

Stenichnus godarti (LATREILLE): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinauen (MA 53), 1 Expl. in liegendem weißfaulem, relativ trockenem Pappel-Stamm, leg. LANGE. – Wald-eck-Scheid, Kahle Hardt (MB 97), 1 Expl. an liegendem morschen Laubholz-Stamm, 2.6.2019, leg. SCHNEIDER.

Ptiliidae

Ptenidium gressneri ERICHSON: Wiesbaden, Neroberg (MA 45), 4 Expl. in einer hohlen Buche, 13.1.2019, leg. LANGE. (3)

Staphylinidae

Scaphisoma balcanicum TAMANINI: Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden, Schlichter, Nähe Heuweg (MA 63), 1 Expl. an *Laetiporus sulphureus* (BULLIARD EX FRIES) MURRILL (Schwefelporling) an Eiche, 3.6.2019, leg. RUPP. (3)

Boreaphilus henningianus SAHLBERG: Ehrenberg-Wüstensachsen (NA 79), NSG „Schwarzwald“, 1 Expl. auf Boden im Bereich einer ständig fließenden Quelle in Basanit (Alkali-basalt) im Wald, 758 m NN, 13.7.2012, leg. ZAENKER, det. LÖHR, in coll. LÖHR; am selben Fundort 1 Expl. auf Boden im Bereich einer ständig feuchten Quelle im Oberer Buntsandstein im Wald, 740 m NN, 19.4.2013, leg. ZAENKER, det. LÖHR, vid. FRISCH, in coll. LÖHR; am selben Fundort 1 Expl. auf Boden im Bereich einer ständig fließenden Karstquelle im Unteren Muschelkalk im Wald, 795 m NN, 20.4.2013, leg. ZAENKER, det. LÖHR, vid. FRISCH, in coll. LÖHR.

Die einzigen bislang in Hessen bekannt gewordenen Nachweise stammten alle aus dem benachbarten Roten Moor (FRISCH 1995, www.colkat.de). Der einzige weitere Fund in Deutschland stammt aus dem jenseits der Landesgrenze liegenden bayerischen Schwarzen Moor. Dort wurden am 11.10.1986 in der Bodenstreu eines Waldrands 2 Expl. von Klaus RENNER (mündl. Mitt.) gefunden.

Platystethus spinosus ERICHSON: Trebur, Ortsteil Geinsheim, Kornsand (MA 52), 1 Expl. auf asphaltiertem Feldweg zwischen Hochwasserschutzdamm und Auwaldrest, 7.4.2019; am selben Fundort noch einmal 3 Expl. auf asphaltiertem Feldweg zwischen Hochwasserschutzdamm und Acker, 19.4.2019, leg. LANGE. (3)

Stenus subaeneus ERICHSON: Lorch, Bodenthal, Weinberg (MA 14), 1 Expl. auf Gebüsch, 18.5.2019, leg. SCHNEIDER. (1)

Hypnogyra angularis (GANGLBAUER): Darmstadt, Oberwald, nördlich Jagdschloss Kranichstein (MA 72), 1 Expl. in einer Falle (Glas mit Salzlösung) im Mulm einer hohlen Buche, deren Höhlenöffnung ca. 1 m über dem Boden lag, 10.6.-28.7.2019, leg. LANGE. – Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinauen (MA 53), 1 Expl. in liegendem relativ trockenem, weißfaulem Pappel-Stamm, 10.3.2019, leg. LANGE. (3)

Hesperus rufipennis (GRAVENHORST): Niedernhausen, Ortsteil Niederseelbach, Oberseelbacher Straße (MA 45), 1 Expl. in Hausgarten fliegend, 24.5.2019, leg. LANGE. (2)

Bisnius pseudoparcus (BRUNNE): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, westlich NSG „Sauergrund“ (MA 63), 3 Expl. in der Streu unter abgestorbenem *Meripilus giganteus* (PERSOON EX FRIES) KARSTEN (Riesenporling), 15.12.2018, leg. SCHNEIDER.

Die Art ist im Westen und Norden Deutschlands verbreitet (www.colkat.de), aber wohl selten. Aus Hessen lagen bislang keine Funde vor, weshalb die Tiere vom Groß-Gerauer Wald einen **Neunachweis in Hessen** darstellen!

Quedius truncicola FAIRMAIE & LABOULBÈNE: Darmstadt, Scheffheimer Wiesen, Bernhardsbrunnen (MA 72), 3 Expl. in einer Falle (Glas mit Salzlösung) im sehr feuchten Mulm einer hohlen Buche mit Höhlenöffnung an der Stammbasis, 10.6.-28.7.2019, leg. LANGE. (3)

- Carphacis striatus* (OLIVIER): Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden, Hegbachtal südöstlich Mörfelden (MA 63), 25.6.2019 1 Expl. an *Polyporus squamosus* (HUDSON) FRIES (Schuppiger Stiel-Porling) an Weide; leg. RUPP. (2)
- Myllaena minuta* (GRAVENHORST): Neu-Isenburg, Ortsteil Gravenbruch, Eirundwiese (MA 84), 1 Expl. in der Bodenstreu unter Schilf, 30.6.2018, leg. KARNER.
- Gyrophaena boletii* (LINNAEUS): Waldeck-Scheid, Kahle Hardt (MB 97), 25 Expl. an *Fomitopsis pinicola* (SWARTZ ex FRIES) KARSTEN (Rotrandiger Baumschwamm), 2.6.2019, leg. HOFMANN (8 Expl.), leg. SCHNEIDER (17 Expl.).
- Placusa complanata* ERICHSON: Rüsselsheim, Ortsteil Bauschheim, Im Weinfass (Bauschheimer Wald) (MA 53), 6 Expl. unter der Rinde einer stehenden absterbenden Kiefer, 30.11.2019, leg. LANGE.
- Bolitochara tecta* ASSING: Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 1 Expl. an liegendem verpilztem Buchen-Stamm, 1.6.2019, leg. LANGE.
- Alaobia scapularis* (SAHLBERG): Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 2 Expl. abends ans Licht geflogen, 1.6.2019, leg. HOFMANN, leg. SCHNEIDER. (3)

Lycidae

- Erotides cosnardi* (CHEVROLAT): Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 1 Expl. an verpilztem liegendem Buchen-Stamm, 1.6.2019, leg. BERGER; am selben Fundort 1 Expl. abends an liegendem morschem Baumstamm, 1.6.2019, leg. LANGE. (2)

Cantharidae

- Malthodes marginatus* (LATREILLE): Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 1 Expl. nachts ans Licht geflogen, 1.6.2019, leg. HOFMANN.
- Malthodes hexacanthus* KIESENWETTER: Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 3 Expl. auf Gebüsch an Wegrand, 1.6.2019, leg. SCHNEIDER.

Malachiidae

- Hypebaeus flavipes* (FABRICIUS): Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 1 Expl. auf Gebüsch an Wegrand, 1.6.2019, leg. SCHNEIDER. (3)
- Clanoptilus geniculatus* (GERMAR): Lorch, Bodenthal, Weinberg (MA 14), 2 Expl. auf Vegetation an Wegrand, 18.5.2019, leg. ARCACHE, leg. HOFMANN. (2)

Dasytidae

- Aplocnemus virens* (SUFFRIAN): Lorch, Bodenthal, Weinberg (MA 14), 1 Expl. auf Vegetation an Wegrand, 18.5.2019, leg. HÖHNER. (2)
- Trichocele memnonia* (KIESENWETTER): Seeheim-Jugenheim, Ortsteil Seeheim, Im Grund (MA 71), 1 Larve am 22.12.2019 unter toter Kiefern-Rinde, die Verpuppung erfolgte um den 24.2.2020, die Imago schlüpfte um den 3.3.2020, leg. LANGE. (3)
- Psilothrix viridicoerulea* (GEOFFROY): Riedstadt, Ortsteil Leeheim, NSG „Riedwiesen von Wächterstadt“ (MA 52), 1 Expl. auf der Vegetation einer Feuchtwiese, 15.5.2019, leg. BERGER. (2)

Ploiophilidae

- Phloiophilus edwardsii* STEPHENS: Idstein, südlich Hofgut Gassenbach (MA 56), 1 Expl. an stehender rindenloser Fichte in Nähe des Wörsbachs, 13.10.2019, leg. LANGE. (2)

Cleridae

- Tillus elongatus* (LINNAEUS): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Sauergrund (MA 63), 1 Expl. auf totem stehendem Buchen-Stamm, 31.5.2019, leg. BERGER. – Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Walldorf, Schlichter, Untere Feldschneise (MA 63), 2 Expl. auf Ulmen-Ast, 4.6.2019, leg. RUPP. (3)
- Thanasimus femoralis* (ZETTERSTEDT): Rüsselsheim, Ortsteil Bauschheim, Im Weinfass (Bauschheimer Wald) (MA 53), 1 Expl. an trockener, gefällter Kiefer, 10.6.2019, leg. LANGE. – Rüsselsheim, Waldgebiet Nähe Schönauer Hof (MA 53), 1 Expl. unter der Rinde einer stehenden absterbenden Kiefer, 30.11.2019, leg. LANGE.
- Trichodes alvearius* (FABRICIUS): Schlüchtern, Ortsteil Kressenbach, Weinberg (NA 38), 1 Expl. auf Blüte von *Knautia arvensis* (LINNAEUS) COULTER (Acker-Witwenblume), 4.7.2019, leg. RUPP. (3)
- Dermestoides sanguinicollis* (FABRICIUS): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Heggrundschnaise Nähe Nikolauspforte (MA 63), 2 Expl. auf Eichen-Stamm an Holzlagerplatz, 31.5.2019, leg. BERGER. (1)

Trogossitidae

- Tenebroides fuscus* (GOEZE): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Niederwald-Park (MA 63), 2 Expl. unter der Rinde gefällter Eichen-Stämme, 31.3.2019, leg. LANGE. – Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Walldorf, Schlichter, Untere Feldschneise (MA 63), 1 Expl. unter trockener Buchen-Rinde, 4.6.2019, leg. RUPP. – Ranstadt, Ortsteil Dauernheim, Altenburg (MA 97), 1 Expl. unter Obstbaum-Rinde, 15.5.2019, leg. RUPP. (2)
- Thymalus limbatus* (FABRICIUS): Raunheim, Alter Hegwald, Heidelandschaft (MA 64), 1 Expl. unter der Rinde eines liegenden Kiefer-Stamms, 17.2.2019, leg. LANGE. – Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 6 Expl. in verpilztem, liegendem Buchen-Stamm, 1.6.2019, leg. RUPP. (3)

Elateridae

- Ampedus sinuatus* GERMAR: Brensbach, Ortsteil Affhöllerbach (MA 91), 1 Expl. in rotfaulem Holz nördlich des Steinbruchs, 16.12.2019, leg. DIELER. – , Griesheimer Düne (MA 62), 1 Expl. auf Kiefern-Ast, 15.5.2019, leg. BERGER. – Mörfelden-Walldorf–Mörfelden, Gäns- wiese (MA 73), 1 Expl. auf Kiefern-Ast, 10.6.2019, leg. RUPP. – Rodenbach, Ortsteil Niederrodenbach, nahe Bulauhalle (NA 05), 1 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), 24.5.2019, leg. RUPP. (2)
- Ampedus rufipennis* (STEPHENS): Reinheim, Ortsteil Zeilhard (MA 82), 1 Expl. an faulem Erlen- Holz neben Dilsbach östlich Dilshofen, 30.11.2019, leg. DIELER. – Mörfelden-Walldorf– Mörfelden, Schlichter, Nähe Heuweg (MA 63), 3 Expl. unter Eichen-Rinde, 10.4.2019; am selben Fundort noch einmal 1 Expl. im rotfaulen Holz einer liegenden Eiche, 15.9.2019, leg. RUPP. – Mörfelden-Walldorf–Mörfelden, Gäns- wiese (MA 73), 1 Expl. an trockenem Buchen-Ast, 4.6.2019, leg. RUPP. (2)
- Ampedus cardinalis* (SCHIOEDTE): Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden, Schlichter, Nähe Heu- weg (MA 63), 6 Expl. im rotfaulen Holz einer liegenden Eiche, 15.9.2019; am selben Fundort noch einmal 5 Expl. unter den gleichen Fundumständen, 19.9.2019, leg. RUPP. (1)
- Ampedus brunnicornis* GERMAR: Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden, Schlichter, Nähe Heu- weg (MA 63), 1 Expl. im rotfaulen Holz einer liegenden Eiche, 19.9.2019, leg. RUPP. – Wiesbaden, Münzberg (MA 45), 3 Expl. im rotfaulen Holz am Stammfuß eines Eichen- Überhällers, 30.3.2019, leg. RUPP. (1)
- Ampedus nigerrimus* (LACORDAIRE): Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden, Nikolauspforte (MA 63), 1 Expl. in rotfaulem Eichen-Holz, 28.8.2019, leg. RUPP. – Mörfelden-Walldorf– Mörfelden, Gäns- wiese (MA 73), je 1 Expl. an Eichen-Ast und an blühender *Crataegus*

- (Weißdorn), 10.6.2019, leg. RUPP. – Wiesbaden, Speierskopf (MA 45), 15 Expl. im rotfaulen Holz eines Eichen-Stubbens, 30.3.2019, leg. RUPP. – Wiesbaden, Münzberg (MA 45), 15 Expl. im rotfaulen Holz eines Eichen-Überhällers, 30.3.2019, leg. RUPP. (3)
- Ampedus quercicola* (BUYSSON): Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden, Gänswiese (MA 73), 2 Expl. auf Gebüsch, 10.6.2019, leg. RUPP. – Waldeck-Scheid, Kahle Hardt (MB 97), 2 Expl. an liegendem Totholz, 2.6.2019, leg. SCHNEIDER, det. RUPP. (3)
- Ampedus elongatulus* (FABRICIUS): Trebur, Treburer Auen, Insel Langenau, Jakobsbergerau (MA 53), 1 Larve unter der Rinde einer weißfaulen Bruch-Weide, 16.7.2019, die Imago schlüpfte im August 2019, leg. RUPP. – Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden, Gänswiese (MA 73), 2 Expl. auf Kiefern-Ast, 10.6.2019, leg. RUPP. – Lorch, NWR Bodenthal (MA 14), 1 Expl. auf Kiefern-Ast, 18.5.2019, leg. RUPP. – Rodenbach, Ortsteil Niederrodenbach, Steinbruch (NA 05), 1 Expl. auf Kiefern-Ast, 24.5.2019, leg. RUPP. – Rodenbach, Ortsteil Niederrodenbach, Nähe Bulauhalle (NA 05), 1 Expl. auf Kiefern-Ast, 24.4.2019, leg. RUPP. – Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 1 Expl. auf Hainbuchen-Ast, 1.6.2019, leg. RUPP. (3)
- Ampedus nigrinus* (HERBST): Niedernhausen, Ortsteil Niederseelbach, Waldgebiet nordöstlich Hohe Kanzel (MA 45), 1 Expl. unter der Rinde eines liegenden Fichten-Stamms, 14.4.2019, leg. LANGE.
- Procræus tibialis* (LACORDAIRE): Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden, Nähe Lehmkauschneise (MA 63), 1 Expl. unter trockener Eichen-Rinde, 25.6.2019, leg. RUPP. (2)
- Podeonius acuticornis* (GERMAR): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Sauergrund (MA 63), 1 Expl. auf totem stehendem Buchen-Stamm, 31.5.2019, leg. BERGER, det. RUPP. (1)
- Sericus brunneus* (LINNAEUS): Kronberg im Taunus, Altkönig (MA 66), 1 Expl. auf der Vegetation einer Waldwiese, 16.6.2018, leg. LANGE.
- Anostirus purpureus* (PODA): Waldeck, Ortsteil Scheid, Kahle Hardt (MB 97), 1 Expl. auf Krautvegetation an Wegrand, 2.6.2019, leg. SCHNEIDER.
- Hypoganus inunctus* (LACORDAIRE): Lorch, Bodenthal, Weinberg (MA 14), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 18.5.2019, leg. HÖHNER. – Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 1 Expl. in morschem Holz einer anbrüchiger Eiche, 1.6.2019, leg. LANGE. – Waldeck-Scheid, Kahle Hardt (MB 97), 1 Expl. auf Krautvegetation an Weg zwischen Waldrand und Wiese, 2.6.2019, leg. SCHNEIDER. (3)
- Denticollis rubens* PILLER & MITTERPACHER: Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 1 Expl. unter trockener Buchen-Rinde, 1.6.2019, leg. RUPP.; am selben Fundort 1 Expl. auf Gebüsch an Wegrand, 1.6.2019, leg. SCHNEIDER. (2)
- Stenagostus rhombeus* (OLIVIER): Reichelsheim, Reichenberg (MA 80), 1 Larve unter der Rinde eines toten Kirschbaum-Asts, 13.4.2019, leg. HOFMANN. (3)
- Cardiophorus nigerrimus* ERICHSON: Roßdorf, Roßberg (MA 82), 4 Expl. auf Linden-Ästen, 17.5.2019, leg. RUPP. – Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Walldorf, Schlichter, Untere Feldschneise (MA 63), 1 Expl. auf Linden-Ast, 4.6.2019, leg. RUPP. – Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden, Gänswiese (MA 73), 1 Expl. auf Linden-Ast, 10.6.2019, leg. RUPP. – Lorch, Bodenthal, Steinberg (MA 14), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 18.5.2019, leg. RUPP. (3)
- Cardiophorus atramentarius* ERICHSON: Pfungstadt, Pfungstädter Düne (MA 71), 3 Expl. unter toter Kiefer-Rinde, zahlreiche weitere Expl. wurden an dieser Stelle wohl als Überwinterungsgesellschaft beobachtet, 23.11.2019, leg. HORN. – Nauheim, Seichböhl (MA 53), 23 Expl. auf blühender *Crataegus* (Weißdorn), *Cornus* (Hartriegel), Apfelbaum, Linde, *Rosa canina* LINNAEUS (Hundsrose), Kiefer und *Thuja occidentalis* LINNAEUS (Abendländischer Lebensbaum), 26.5.2019, leg. RUPP. – Rüsselsheim, Ortsteil Bauschheim, Im Weinfass (Bauschheimer Wald) (MA 53), 1 Expl. unter der Rinde einer stehenden absterbenden Kiefer, 17.11.2019, leg. LANGE. – Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden, Schlichter, Nähe Heuweg (MA 63), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 3.6.2019, leg. RUPP. – Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden, Gänswiese (MA 73), 2 Expl. auf Gebüsch, 4.6.2019, leg. RUPP. – Rodenbach, Ortsteil Niederrodenbach, Nähe Bulauhalle (NA 05), 1 Expl. auf *Rosa canina*, 24.5.2019, leg. RUPP. (2)

Eucnemidae

- Eucnemis capucina* AHRENS: Darmstadt, Oberwald, nördlich Jagdschloss Kranichstein (MA 72), 1 Expl. in einer Falle (Glas mit Salzlösung) im Mulm einer hohlen Buche, deren Höhlenöffnung ca. 1 m über dem Boden lag, 10.6.-28.7.2019, leg. LANGE. – Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 1 Expl. an hohler Buche, 1.6.2019, leg. LANGE. (3)
- Dromaeolus barnabita* (VILLA & VILLA): Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Walldorf, Schlichter, Untere Feldschneise (MA 63), 1 Expl. auf liegendem Buchen-Stamm, 4.6.2019, leg. RUPP. (2)
- Hylis olexai* (PALM): Trebur, Treburer Auen, Insel Langenau, Jakobsbergerau (MA 53), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 18.7.2019, leg. RUPP. – Nauheim, Seichbühl (MA 53), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 26.5.2019, leg. RUPP. (3)

Throscidae

- Trixagus meybohmi* LESEIGNEUR: Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Elsebachtal (MB 96), 1 Expl. abends auf Eichen-Ast, 1.6.2019, leg. RUPP.
- Die Art wurde erst vor 17 Jahren von LESEIGNEUR (2005) beschrieben, der in seiner Arbeit angibt, dass sie in Mittel- und Südeuropa weit verbreitet ist. In dieser Publikation werden auch die ersten Funde aus Hessen von Bad Hersfeld genannt, die als Holotypus und Allotypus zur Beschreibung der Art dienten. LESEIGNEUR (2005) vermutet, dass viele Belege, die als *T. carinifrons* BONVOULOIR und *T. leseigneuri* MUONA bestimmt wurden, tatsächlich zu *T. meybohmi* gehören. Dadurch könnten sogar lokale Vorkommen der erstgenannten beiden Arten in Frage gestellt werden. Es ist also angeraten, die Sammlungen auf das Vorhandensein von *T. meybohmi* zu überprüfen. Bestimmungshilfe bieten die Originalarbeit (LESEIGNEUR 2005) sowie der Schlüssel von LOMPE (2009a). Weitere hessische Funde stammen von Fulda und Steinau an der Straße (www.colkat.de)

Buprestidae

- Lamprodila mirifica* (MULSANT) (= *Scintillatrix mirifica* (MULSANT)): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinauen (MA 53), 1 Expl. unter der Rinde einer toten Ulme (Totfund, nur Halschild), 7.9.2019; ein weiteres Expl. wurde aus einem an diesem Tag mitgenommenen Ulmen-Ast gezogen, es schlüpfte am 23.4.2020, leg. LANGE. (1)
- Da im darauffolgenden Jahr der Nachweis bestätigt werden konnte, seien diese Funde hier schon einmal vorweg genommen:
- Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinauen (MA 53), 1 Expl. auf einem Ast einer jungen Ulme, 5.5.2020; am selben Fundort 1 Expl. auf Ulmen-Ast, 14.6.2020; am selben Fundort 1 Expl. auf Ulmen-Ast, 20.6.2020; am selben Fundort 4 Expl. auf Ulmen-Ästen, 26.6.2020; am selben Fundort 3 Expl. auf Ulmen-Ästen, 28.6.2020; am selben Fundort 2 Expl. auf Ulmen-Ästen, 1.7.2020; am selben Fundort 1 Expl. auf Ulmen-Ast, 5.7.2020, leg. LANGE.
- KÖHLER & KLAUSNITZER (1998) geben für Deutschland sichere Funde aus Württemberg, Sachsen-Anhalt und Brandenburg an, fraglich erscheint ihnen das Vorkommen in Baden und in der Pfalz. NIEHUIS (2004) erkennt den pfälzer Fund dann aber doch für das Nordpfälzer Bergland an, das er dem Rheinland zuordnet, was sich dann auch bei KÖHLER (2011) widerspiegelt. Einen hessischen Nachweis nennt NIEHUIS (1988, 2004). Diesen Fund, den Wilhelm Lucht getätigt haben soll, bestätigt NIEHUIS (1988), der das Exemplar in Händen hielt. Über den Verbleib dieses Belegs (er befindet sich jedenfalls nicht im „Senckenberg“) und den genauen Fundort ist nichts bekannt (mündl. Mitt. NIEHUIS 2021). Der Vermerk von MÜHLE (1992) („1977 ein Einzelfund in Hessen“) bezieht sich wohl auf dieses Exemplar. In der Sammlung des „Senckenberg“ steckt ein weiteres Exemplar der Art. Es befinden sich zwei Etiketten an der Nadel. Handschriftlich: „Mönchsbruch, 29.7.06.“ und gedruckt: „Coll. Carl Stock“. Damit ist offensichtlich als

Fundort der Mönchbruch bei Mörfelden-Walldorf mit einem Funddatum zu Beginn des 20. Jahrhunderts gemeint. Dieser bislang unpublizierte Fund stellt den Erstrnachweis dieses Prachtkäfers in Hessen dar. Ich danke Frau Andrea HASTENPFLUG-VESMANIS dafür, dass sie nach dem LUCHT'schen Exemplar gefahndet hat und für das Aufspüren des Exemplars vom Mönchbruch in den Sammlungen des „Senckenberg“. Die aktuellen Funde aus Ginsheim bestätigen erfreulicherweise das Vorkommen der Art in Hessen.

Lamprodila festiva (LINNAEUS) (= *Palmar festiva* (LINNAEUS): Darmstadt, Ortsteil Eberstadt, Robert-Koch-Straße (MA 71), 1 Expl. auf Holzstoß mit Wacholder-Holz neben abgestorbener *Juniperus* (Wacholder) (Totfund), 20.6.2019; am selben Fundort noch einmal 2 Expl. auf dem Holzstoß, 21.6.2019, leg. KÜRSCHNER. – Riedstadt, Ortsteil Leeheim, Wiesenhöfe (MA 52), 5 Expl. an abgestorbener Hecke aus *Thuja occidentalis* LINNAEUS (Abendländischer Lebensbaum), weitere Expl. wurden gesehen, 20.6.2019, leg. LANGE. – Riedstadt, Ortsteil Leeheim, Westring (MA 52), 1 Expl. auf einem Ast einer teilweise abgestorbenen Hecke aus *Chamaecyparis lawsoniana* (MURRAY) PARLATORE (Lawsons Scheinzypresse) im Ort, 20.6.2019, leg. LANGE. – Oestrich-Winkel, Ortsteil Winkel, Untere Roppelsgasse (MA 23), 2 Expl. an einer Hecke aus *Thuja occidentalis* im Ort, 23.6.2019, leg. LANGE. – Frankfurt, Ortsteil Preungesheim, Am Nonnenhof (MA 75), 1 Expl. in Haus (*Chamaecyparis lawsoniana* steht in der Nähe), 22.6.2019, leg. KARNER. (1)

Eurythyrea quercus (HERBST): Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden, Schlichter, Nähe Heuweg (MA 63), je eine rechte und linke Flügeldecke zweier Individuen im offen liegenden Höhlenmulm einer liegenden Eiche, 15.9.2019, leg. RUPP. (1)

Anthaxia candens (PANZER): Lorch, Bodenthal, Weinberg (MA 14), 1 Expl. auf Kirschbaum-Ast, 18.5.2019, leg. KARNER; am selben Fundort 3 Expl. auf Zweig von *Prunus spinosa* LINNAEUS (Schlehe), 18.5.2019, leg. KÜRSCHNER. (2)

Anthaxia salicis (FABRICIUS): Nauheim, Seichböhl (MA 53), 1 Expl. an *Thuja* (Lebensbaum), 26.5.2019, leg. RUPP. (3)

Anthaxia suzannae THÉRY: Trebur, Ortsteil Geinsheim, Kornsand (MA 52), 1 Expl. auf dürrem Ast einer umgestürzten Weide, 1.5.2019, leg. LANGE. – Riedstadt, Ortsteil Erfelden, Kühkopf, Krappenschlag (MA 62), 1 Expl. auf Umbelliferen-Blüte, 20.6.2019, leg. LANGE. – Lorch, Bodenthal, Weinberg (MA 14), 1 Expl. auf Gebüsch, 18.5.2019, leg. SCHNEIDER. (2)

Anthaxia morio (FABRICIUS): Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 1 Expl. auf gelber Blüte am Wegrand, 1.6.2019, leg. HOFMANN. (3)

Anthaxia godeti GORY & LAPORTE: Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 1 Expl. auf gelber Blüte an Wegrand, 1.6.2019, leg. BERGER.

Chrysobothris igniventris REITTER: Weiterstadt, Ortsteil Braunshardt, Ludwigstraße (MA 62), 1 Expl. in Haus, 23.6.2019, leg. SCHNEIDER, det. LANGE. (1)

Agrilus ater (LINNAEUS): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinauen, Nonnenau (MA 53), 1 Expl. auf Weiden-Ast am Ufer des Rheins, 31.5.2019, leg. BERGER. (2)

Agrilus derasofasciatus LACORDAIRE: Lorch, Ortsteil Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. an *Vitis vinifera* LINNAEUS (Weinrebe), 23.6.2019, leg. LANGE. (2)

Agrilus litura KIESENWETTER: Rüsselsheim, Waldgebiet Nähe Schönauer Hof (MA 53), 1 Expl. auf Kiefern(?) -Ast, 23.6.2019, leg. LANGE, det. MÜHLE.

Dieser Prachtkäfer ist in Südosteuropa bis ins südöstliche Mitteleuropa verbreitet (HORION 1955, LOMPE 1979). Aus Deutschland liegen aktuelle Meldungen von Baden und Sachsen vor (KWAIST 2020). Alte hessische Funde von Frankfurt und Darmstadt, Ortsteil Arheilgen wurden als *A. litura* publiziert, von HORION (1955) jedoch (teilweise wegen des Fehlens von Belegen) zu *A. curtulus* MULSANT & REY gestellt. Der aktuelle Fund von *A. litura* bei Rüsselsheim lässt die alten Funde nun wieder in neuem Licht erscheinen. Er stellt den **ersten sicheren Nachweis der Art in Hessen** dar und wurde bereits in der Arbeit von KWAIST (2020) publiziert.

Agrilus cuprescens MÉNÉTRIÉS (= *Agrilus aurichalceus* REDTENBACHER): Lorch, Bodenthal, Campingplatz Suleica (MA 14), 1 Expl. auf Gebüsch, 18.5.2019, leg. SCHNEIDER.

Clambidae

Clambus punctulum (BECK): Wiesbaden, Ortsteil Biebrich, Schlosspark (MA 44), 1 Expl. in der Bodenstreu zwischen Bäumen, 30.3.2019, leg. LANGE. – Wiesbaden, Neroberg (MA 45), 1 Expl. in einer hohlen Buche, 10.11.2019, leg. LANGE.

Dermestidae

Attagenus punctatus (SCOPOLI): Lampertheim, Ortsteil Rosengarten, Beckerwert (MV 59), 1 Expl. unter der Rinde eines Eichen-Stubbens, 23.11.2019, leg. SCHNEIDER. (2)

Trogoderma angustum (SOLIER): Darmstadt, Ortsteil Eberstadt, Robert-Koch-Straße (MA 71), 1 Expl. an Hauswand, 29.5.2019, leg. KÜRSCHNER. – Niedernhausen, Ortsteil Niederseelbach, Oberseelbacher Straße (MA 45), 1 Expl. in Käfer-Sammlungskasten (Totfund), dort auch mehrere Larvenhäute, 30.12.2019, leg. LANGE.

Globicornis nigripes (FABRICIUS): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Heggrundschnaise Nähe Nikolauspforte (MA 63), 6 Expl. auf Umbelliferen-Blüte an Holzlagerplatz, 31.5.2019, leg. BERGER. – Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden, Gänswiese (MA 73), 1 Expl. auf Gebüsch, 4.6.2019, leg. RUPP. (3)

Megatoma undata (LINNAEUS): Darmstadt, Griesheimer Düne (MA 62), 1 Expl. auf Kiefern-Ast, 15.5.2019, leg. BERGER. (3)

Bothrideridae

Teredus cylindricus (OLIVIER): Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden, Schlichter, Nähe Heuweg (MA 63), 3 Expl. unter der Rinde eines trockenen Eichen-Stamms, 3.6.2019, leg. RUPP. – Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Walldorf, Schlichter, Untere Feldschnaise (MA 63), 1 Expl. unter der Rinde eines liegenden, trockenen Buchen-Stamms, 24.6.2019, leg. RUPP. (1)

Nitidulidae

Carpophilus marginellus MOTSCHULSKY: Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Elsebachtal (MB 96), 1 Expl. abends in Biergarten schwärmend, 1.6.2019, leg. HOFMANN.

Lamiogethes brunnicornis (STURM) (= *Meligetes brunnicornis* STURM): Vöhl–Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 4 Expl. an *Stachys sylvatica* LINNAEUS (Wald-Ziest) am Rand eines Wegs, 1.6.2019, leg. HOFMANN; am selben Fundort 1 Expl. auf Wiesenvegetation, 1.6.2019, leg. SCHNEIDER.

Sagittogethes obscurus (ERICHSON) (= *Meligetes obscurus* ERICHSON): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 1 Expl. auf Blüte von *Eryngium campestre* LINNAEUS (Feld-Mannstreu) auf Sandmagerrasen, 24.8.2019, leg. LANGE. – Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Fahrentriesch (MB 96), 2 Expl. an *Teucrium scorodonia* LINNAEUS (Salbei-Gamander), 2.6.2019, leg. RUPP. – Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 51 Expl. an *Teucrium scorodonia* auf einer Hangwiese, 1.6.2019, leg. BERGER (15 Expl.), leg. HOFMANN (13 Expl.), leg. LANGE (17 Expl.), leg. SCHNEIDER (6 Expl.); 3 Expl. an *Teucrium scorodonia* am Rand eines Wegs, 1.6.2019, leg. SCHNEIDER, (1 Expl.), leg. HOFMANN (2 Expl.); 6 Expl. auf Brombeer-Blüten, 1.6.2019, leg. BERGER. – Waldeck-Scheid, Kahle Hardt (MB 97), 2 Expl. an *Vicia* (Wicke), 2.6.2019, leg. BERGER. (3)

Stelidota geminata (SAY): Nauheim, Seichböhl (MA 53), 1 Expl. an auf dem Boden liegendem faulem Apfel in Streuobstgebiet, 6.9.2019, leg. LANGE. – Wiesbaden, Ortsteil Biebrich, Schlosspark (MA 44), 5 Expl. in Bodenstreu zwischen Bäumen, 6.4.2019, leg. BERGER.

Ipidia binotata REITTER: Rüsselsheim, Ortsteil Bauschheim, Im Weinfass (Bauschheimer Wald) (MA 53), 5 Expl. unter der Rinde einer gefällten Kiefer, 6.4.2019, leg. LANGE. (1)

- Pocadius adustus* REITTER: Lorch, NWR Bodenthal (MA 14), 1 Expl. auf Gebüsch am Rand eines Wegs, 18.5.2019, leg. HOFMANN. – Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 4 Expl. an verpilztem liegendem Buchen-Stamm, 1.6.2019, leg. LANGE.
- Cyllodes ater* (HERBST): Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden, Schlichter, Südrand der Birkenseewiese (MA 63), 4 Expl. in Resten von *Polyporus squamosus* (HUDSON) FRIES (Schuppiger Stiel-Porling) in einem hohlen Buchen-Stamm, 24.6.2019, leg. RUPP. (3) Dieser Fund steht im mittleren Deutschland völlig einzig da und stellt einen **Neunachweis in Hessen** dar! Alle bisherigen überprüfbaren deutschen Funde stammen aus Südbayern (www.colkat.de) und eventuell aus Südbaden: Feldberg (HORION 1960). HORION (1960) nennt noch einen weiteren Fund aus der Pfalz: Iggelbach. Der Beleg soll in der Sammlung BOSCH im Senckenberg-Museum in Frankfurt stecken, ist aber weder dort noch in der Hauptsammlung auffindbar. (Mein Dank gilt Andrea HASTENPFLUG-VESMANIS und Rüdiger RUPP für das Nachsehen in den Sammlungen.)
- Xenostromylos deyrollei* DU VAL: Niedernhausen, Ortsteil Königshofen, Jacobipark (MA 45), 1 Expl. an blühender *Acer pseudoplatanus* LINNAEUS (Berg-Ahorn) an Waldrand, 18.5.2019, leg. LANGE. – Niedernhausen, Ortsteil Königshofen (MA 45), 1 Expl. an einer einzelnen Rapspflanze am Rand eines Getreidefelds westlich des Orts, 22.5.2019, leg. LANGE. – Niedernhausen, Ortsteil Oberseelbach (MA 45), 1 Expl. auf *Brassica napus* LINNAEUS (Raps) am Rand eines Rapsfelds nordwestlich des Orts, 22.5.2019, leg. LANGE. – Niedernhausen, Ortsteil Niederseelbach (MA 45), 6 Expl. an *Brassica napus* und *Sisymbrium officinale* (LINNAEUS) SCOPOLI (Weg-Rauke) an Wegrand neben Wiese nördlich des Orts, 23.5.2019, leg. LANGE; 3 Expl. an Raps und Weg-Rauke an Wegrand neben Wiese nördlich des Orts, 24.5.2019, leg. LANGE; 4 Expl. an Weg-Rauke an Wegrand neben Wiese nördlich des Orts, 26.5.2019, leg. LANGE; 3 Expl. an Raps und Weg-Rauke an Wegrand neben Wiese nördlich des Orts, 30.5.2019, leg. LANGE; 1 Expl. an Raps an Wegrand neben Wiese nördlich des Orts, 4.6.2019, leg. LANGE.
- Weitere Funde der Art aus dem Jahr 2020 seien hier vorweggenommen: Trebur (MA 53), 1 Expl. an Raps auf Ackerbrache südlich des Orts, 16.4.2020, leg. LANGE. – Rüsselsheim, Ortsteil Bauschheim, Rothenstein (MA 53), 2 Expl. an Raps auf Wiese, 13.4.2020, leg. LANGE. – Ginsheim-Gustavsburg, Ortsteil Ginsheim, (MA 53), 4 Expl. an Brassicaceae (Kreuzblüter) auf Ackerrain nordwestlich des Orts, 8.5.2020, leg. LANGE. – Wiesbaden, Ortsteil Bierstadt, Hainerberg (MA 44), 10 Expl. an vereinzelt Rapspflanzen auf Brachfläche, 4.4.2020, leg. LANGE. – Hofheim, Ortsteil Diedenbergen, Reichersberg (MA 54), 1 Expl. an Brassicaceae (Kreuzblütler) am Rand eines Ackers, 12.4.2020, leg. LANGE. – Hofheim, Ortsteil Marxheim (MA 54), 2 Expl. an Brassicaceae (Kreuzblüter) am Rand eines Ackers südlich des Orts, 12.4.2020, leg. LANGE. – Frankfurt, Ortsteil Schwanheim (MA 64), 2 Expl. an Brassicaceae (Kreuzblüter) an Feldrand Nähe Schwanenhof, 28.4.2020, leg. LANGE. – Hohenstein, Ortsteil Steckenroth (MA 35), 1 Expl. an Brassicaceae (Kreuzblüter) auf Blühstreifen an Ackerrain südöstlich des Orts, 28.5.2020, leg. LANGE. – Niedernhausen, Ortsteil Niederseelbach (MA 45), 6 Expl. an einzelnen Rapspflanzen am Rand eines Getreidefelds nördlich des Orts, 31.3.2020, leg. LANGE; 6 Expl. an einzelnen Rapspflanzen am Rand eines Getreidefelds, 1.4.2020, leg. LANGE; 6 Expl. an einzelnen Rapspflanzen am Rand eines Getreidefelds, 2.4.2020, leg. LANGE; 6 Expl. an einzelnen Rapspflanzen an Feldrand nördlich des Orts, es wurden insgesamt mehr als 100 Expl. an wenigen Pflanzen gesehen, 9.4.2020, leg. LANGE. – Kelkheim, Ortsteil Fischbach, NSG „Kickelbach von Fischbach“ (MA 55), 3 Expl. an *Nasturtium officinale* BROWN (Brunnenkresse) am Ufer des Rettershofer Bachs, 10.4.2020, leg. LANGE. – Kronberg im Taunus, Kronthal (MA 65), 6 Expl. an Brassicaceae (Kreuzblütler) neben Hollerbombach, 10.4.2020, leg. LANGE. – Schwalbach am Taunus, Limesstadt (MA 65), 7 Expl. an *Sinapis arvensis* LINNAEUS (Ackersenf). Feldrand westlich des Orts, 10.4.2020, leg. LANGE. – Idstein, Galgenberg (MA 46), 2 Expl. an Raps an Wegrand, 11.4.2020, leg. LANGE. – Idstein, Gansberg (MA 46), 2 Expl. an Raps neben Getreidefeld, 11.4.2020, leg. LANGE. – Waldems, Ortsteil Reichenbach



Abb. 1: *Xenostromylyus deyrollei* DU VAL. – Foto: HOFMANN.

(MA 56), 1 Expl. an Raps neben Acker südlich des Orts, 11.4.2020, leg. LANGE. – WeilrodOrtsteil Riedelbach (MA 57), 2 Expl. an Raps neben Acker am südöstlichen Ortsrand, 11.4.2020, leg. LANGE.

Die Art stammt aus dem westlichen Mittelmeergebiet (Süd-Spanien, Süd-Portugal, Sardinien, Marokko, Algerien, Tunesien), wurde aber auch schon nach Nordfrankreich verschleppt (CHAPELIN-VISCARDI et al. 2018). In Mitteleuropa tauchte die Art bislang nicht

auf, weshalb die oben aufgelisteten Funde **Neunachweise für Deutschland** darstellen! Mittlerweile konnte die Art auch in Rheinland-Pfalz nachgewiesen werden (BERGER, A. & F. LANGE im Druck).

Cucujidae

Cucujus cinnaberinus (SCOPOLI): Rüsselsheim, Ortsteil Bauschheim, Im Weinfass (Bauschheimer Wald) (MA 53), 4 Larven unter der Rinde einer toten Kiefer am 17.8.2019, die Imagines schlüpften am 27.10.2019, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Niederwald-Park (MA 63), 1 Expl. einen gestapelten Pappel-Stamm anfliegend, 31.3.2019, leg. LANGE. (1)

Erotylidae

Triplax lepida (FALDERMANN): Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden, Hegbachtal südöstlich Mörfelden (MA 63), 5 Expl. in Resten von *Laetiporus sulphureus* (BULLIARD ex FRIES) MURRILL (Schwefelporling) unter Eiche, 25.6.2019, leg. RUPP. – Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden, Gänswiese (MA 73), 1 Expl. in Pilzresten an liegendem Eichen-Stamm, 4.6.2019, leg. RUPP. (2)

Triplax rufipes (FABRICIUS): Mörfelden-Walldorf, Schlichter, Nähe Heuweg (MA 63), 3 Expl. an *Phellinus robustus* (KARSTEN) BOURDOT & GALZIN (Eichen-Feuerschwamm) an Eiche, 3.6.2019, leg. RUPP. – Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Walldorf, Schlichter, Untere Feldschneise (MA 63), 4 Expl. (19 weitere Expl. wurden gesehen) auf *Phellinus robustus* an Eiche, 4.6.2019; am selben Fundort noch einmal 6 Expl. an *Fistulina hepatica* (SCHAEFFER) ex FRIES (Leberpilz) an Eiche, 24.6.2019, leg. RUPP. (1)

Dacne rufifrons (FABRICIUS): Nauheim, Seichböhl (MA 53), 5 Expl. an trockenem *Laetiporus sulphureus* (BULLIARD ex FRIES) MURRILL (Schwefelporling) am Stamm eines Kirschaums, 25.6.2019, leg. RUPP. – Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden, Schlichter, Nähe Heuweg (MA 63), 1 Expl. an *Fistulina hepatica* (SCHAEFFER) ex FRIES (Leberpilz) an Eiche, 3.6.2019, leg. RUPP. (2)

Cryptophagidae

Cryptophagus parallelus BRISOUT (= *Cryptophagus angustus* GANGLBAUER): Bickenbach, Hasingrund (MA 71), 1 Expl. unter der Rinde einer stehenden toten Kiefer, 22.12.2019, leg. LANGE. (2)

Cryptophagus labilis ERICHSON: Wiesbaden, Neroberg (MA 45), 1 Expl. in hohler Buche, 13.1.2019, leg. LANGE. (2)

Languriidae (wird heute den Erotylidae zugerechnet)

Cryptophilus obliteratus REITTER: Niedernhausen, Ortsteil Niederseelbach, Oberseelbacher Straße (MA 45), 1 Expl. in Hausgarten, 31.3.2019, leg. LANGE.

Laemophloeidae

Cryptolestes pusilloides (STEEL & HOWE): Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Elsebachtal (MB 96), 67 Expl. bei Massenanflug in Biergarten, 1.6.2019, leg. BERGER (19 Expl.), leg. HOFMANN (5 Expl.), leg. LANGE (3 Expl.), leg. RUPP (4 Expl.), leg. SCHNEIDER (36 Expl.).

Die Art wurde sowohl im Süden als auch im Norden Deutschlands gefunden (www.colkat.de). Aus Hessen lag bislang kein Fund vor, weshalb die Tiere von Schmittlotheim einen **Neunachweis in Hessen** darstellen!

Cryptolestes corticinus (ERICHSON): Rüsselsheim, Ortsteil Bauschheim, Im Weinfass (Bauschheimer Wald) (MA 53), 1 Expl. unter der Rinde eines gefällten Kiefern-Stamms,

- 17.8.2019; 6 Expl. unter der Rinde einer stehenden, absterbenden Kiefer, 17.11.2019 (3 Expl.), 23.11.2019 (1 Expl.), 30.11.2019 (2 Expl.), leg. LANGE. (3)
- Leptophloeus juniperi* (GROUVELLE): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinauen (MA 53), 9 Expl. an abgestorbenen Ulmen-Ästen, 7.9.2019, leg. LANGE. (2)
- Lathropus sepicola* (MÜLLER): Rüsselsheim, Ortsteil Bauschheim, Im Weinfass (Bauschheimer Wald) (MA 53), 1 Expl. auf Strauch in Mischwald, 15.6.2019, leg. LANGE. (2)

Latridiidae

- Latridius hirtus* (GYLLENHAL): Rüsselsheim, Ortsteil Bauschheim, Im Weinfass (Bauschheimer Wald) (MA 53), 1 Expl. unter der Rinde einer stehenden absterbenden Kiefer, 23.11.2019, leg. LANGE. (3)
- Enicmus brevicornis* (MANNERHEIM): Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden, Hegbachtal südöstlich Mörfelden (MA 63), 14 Expl. an Resten von *Laetiporus sulphureus* (BULLIARD ex FRIES) MURRILL (Schwefelporling) unter Eiche, 25.6.2019, leg. RUPP. – Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden, Schlichter, Nähe Heuweg (MA 63), 1 Expl. unter trockener Buchen-Rinde, 10.7.2019, leg. RUPP. (3)
- Stephostethus alternans* (MANNERHEIM): Lorch, Bodenthal, Weinberg (MA 14), 1 Expl. an *Cytisus scoparius* (LINNAEUS) LINK (= *Sarothamnus scoparius* (LINNAEUS) KOCH) (Besenginster), 18.5.2019, leg. KARNER.
- Melanophthalma distinguenda* (COMOLLI): Lorch, Bodenthal, Weinberg (MA 14), 1 Expl. auf Vegetation an Wegrand, 18.5.2019, leg. HÖHNER; am selben Fundort 1 Expl. auf Gebüsch, 18.5.2019, leg. SCHNEIDER.

Mycetophagidae

- Mycetophagus piceus* (FABRICIUS): Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden, Gänswiese (MA 73), 1 Expl. in Pilzresten an Eichen-Stamm, 10.6.2019, leg. RUPP. – Wiesbaden, Speierskopf (MA 45), 5 Expl. unter der Rinde eines rotfaulen Eichen-Stubbens, 30.3.2019, leg. RUPP. (3)
- Mycetophagus decempunctatus* FABRICIUS: Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 2 Expl. abends ans Licht geflogen, 1.6.2019, leg. HOFMANN, leg. BERGER. (1)
- Mycetophagus quadriguttatus* MÜLLER: Darmstadt, Oberwald, nördlich Jagdschloss Kranichstein (MA 72), 1 Expl. in einer Falle (Glas mit Salzlösung) im Mulm einer hohlen Buche, deren Höhlenöffnung ca. 1 m über dem Boden lag, 10.6.-28.7.2019, leg. LANGE.
- Mycetophagus multipunctatus* FABRICIUS: Wiesbaden, Neroberg (MA 45), 3 Expl. an alten, zerfallenden Baumpilz-Fruchtkörpern an totem gesplittertem Buchen-Stamm, 13.1.2019, leg. LANGE. (3)
- Typhaea haagi* REITTER: Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Elsebachtal (MB 96), 1 Expl. abends in Biergarten schwärmend, 1.6.2019, leg. SCHNEIDER.

Zopheridae (= Colydiidae)

- Pycnomerus terebrans* (OLIVIER): Lampertheim, Ortsteil Rosengarten, Beckerwert (MV 59), 1 Expl. unter der Rinde von liegendem Eichen-Totholz auf Wiese, 23.11.2019, leg. SCHNEIDER. – Darmstadt, Ortsteil Eberstadt, Robert-Koch-Straße (MA 71), 1 Expl. an Mauer (Totfund), 13.8.2019, leg. KÜRSCHNER. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, südlich NSG „Sauergrund“ (MA 63), 1 Expl. in Flugfalle an zusammengebrochener hohler Buche, 23.6.-25.6.2019, leg. LANGE. – Mörfelden-Walldorf-Walldorf, Schlichter, Untere Feldschneise (MA 63), 2 Expl. unter der Rinde eines rotfaulen Eichen-Stubbens, 24.6.2019, leg. RUPP. (1)
- Synchita variegata* HELLWIG: Mörfelden-Walldorf, Schlichter, Nähe Heuweg (MA 63), 2 Expl. unter trockener Buchen-Rinde mit schwarzen Krustenpilzen, 3.6.2019, leg. RUPP. – Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 1 Expl. an verpilztem liegendem Bu-

chen-Ast, 1.6.2019, leg. BERGER; am selben Fundort 1 Expl. an verpilztem liegendem Buchen-Stamm, 1.6.2019, leg. LANGE. (3)

Colydium elongatum (FABRICIUS): Brensbach, Ortsteil Wallbach, Vogelherd (MA 91), 1 Expl. unter Rinde eines Laubholz-Stamms, 8.12.2019, leg. DIELER. – Hanau, Ortsteil Kleinauheim, Nähe Alte Fasanerie (MA 94), 1 Expl. unter der Rinde eines liegenden toten Laubbaums, 3.2.2019, leg. LANGE. (3)

Corylophidae

Arthrolips obscura (SAHLBERG): Messel, Neuwiese (MA 83), 4 Expl. unter der verpilzten Rinde einer Hainbuche, 17.6.2019, leg. RUPP. (2)

Arthrolips picea (COMOLLI): Lorsch, Kannengießberg (MA 60), insgesamt 37 Expl. in Bodenfallen auf sandigem Grünland (Rinderweide), im Einzelnen waren dies: 10.5.-5.6.2019 (4 Expl.), 5.6.-14.6.2019 (2 Expl.), 14.6.-28.6.2019 (9 Expl.), 28.6.-12.7.2019 (4 Expl.), 12.7.-30.7.2019 (1 Expl.), 30.7.-16.8.2019 (12 Expl.), 16.8.-3.9.2019 (2 Expl.), 20.9.-8.10.2019 (3 Expl.), leg. SCHMIDT, det. HOFMANN & RUPP.

In Deutschland wurde diese Art bislang im Saarland, in Württemberg, Nordbayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Schleswig-Holstein und dem Niederelbegebiet gefunden (www.colkat.de). Aus Hessen lagen bislang keine Meldungen vor, weshalb die Funde von Lorsch einen **Neunachweis in Hessen** darstellen!

Arthrolips fasciata (ERICHSON): Rüsselsheim, Ortsteil Bauschheim, Im Weinfass (Bauschheimer Wald) (MA 53), 1 Expl. an einer stehenden toten Kiefer, 17.11.2019, leg. LANGE.

Die Art wurde wohl aus der Australischen Region nach Nordamerika und Europa verschleppt (LOMPE 2013). Aus Deutschland lagen bislang Meldungen aus dem Saarland, der Pfalz und Thüringen vor (www.colkat.de). In Hessen wurde die Art bislang nicht gefunden, weshalb das Exemplar aus Bauschheim einen **Neunachweis in Hessen** darstellt!

Orthoperus atomarius (HEER): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, westlich NSG „Sauergrund“ (MA 63), 1 Expl. in der Streu unter abgestorbenem *Meripilus giganteus* (PERSOON ex FRIES) KARSTEN (Riesenporling), 15.12.2018, leg. SCHNEIDER.

Die winzige Art wurde früher schon gelegentlich gemeldet (HORION 1949), oft aber waren die Funde aus verschiedenen Gründen fraglich, sodass heute gesicherte Nachweise aus Deutschland lediglich aus der Pfalz, Thüringen, dem Weser-Ems-Gebiet, dem Niederelbe-Gebiet und Schleswig-Holstein vorhanden sind (www.colkat.de). Aus Hessen lagen bislang keine Funde vor, weshalb das Tier vom Groß-Gerauer Wald einen **Neunachweis in Hessen** darstellt! Bemerkenswert ist, dass die Art meist unter synanthropen Fundumständen registriert wird, hier aber ein Freilandfund vorliegt.

Endomychidae

Symbiotes gibberosus (LUCAS): Seeheim-Jugenheim, Ortsteil Seeheim, Im Grund (MA 71), 2 Expl. unter der Rinde einer stehenden toten Kiefer, 22.12.2019, leg. LANGE. (2)

Lycoperdina bovistae (FABRICIUS): Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Walldorf, Schlichter, Untere Feldschneise (MA 63), 1 Expl. im Mulm- und Laubdetritus eines hohlen Ahorn-Stubbens, 24.6.2019, leg. RUPP. (3)

Mycetina cruciata (SCHALLER): Michelstadt, Ortsteil Würzberg, Mies (NA 00), 1 Expl. auf feuchter Waldwiese nordwestlich Jägertor fliegend, 31.5.2019, leg. DIELER. – Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden, Hegbachtal südöstlich Mörfelden (MA 63), 1 Expl. unter der Rinde eines weißfaulen Buchen-Stamms, 10.4.2019, leg. RUPP. – Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Walldorf, Schlichter, Untere Feldschneise (MA 63), 3 Expl. unter der verpilzten Rinde eines hohlen Ahorn-Stubbens, 4.6.2019, leg. RUPP. – Rodenbach, Ortsteil Niederrodenbach, Nähe Bulauhalle (NA 05), 1 Expl. unter modernem Laub, 24.4.2019, leg. RUPP. (3)




Abb. 2: *Arthrolips fasciata* (ERICHSON) aus dem Bauschheimer Wald. – Foto: LANGE.

Coccinellidae

Scymnus apetzi MULSANT: Lorch, Bodenthal, Weinberg (MA 14), 1 Expl. an *Isatis tinctoria* LINNAEUS (Färber-Waid) auf Weinbergbrache, 18.5.2019, leg. RUPP. (1)

Scymnus interruptus (GOEZE): Lorch, Bodenthal, Weinberg (MA 14), 1 Expl. auf Vegetation an Wegrand, 18.5.2019, leg. KÜRSCHNER. (3)

Ceratomegilla undecimnotata (SCHNEIDER) (= *Hippodamia undecimnotata* (SCHNEIDER)): Riedstadt-Leeheim, NSG „Riedwiesen von Wächterstadt“ (MA 52), 1 Expl. auf der Vegetation einer Feuchtwiese, 15.5.2019, leg. BERGER. (3)

Adalia bipunctata (LINNAEUS): Trebur, Ortsteil Geinsheim, Kornsand (MA 52), 1 Expl. auf Gebüsch, 30.3.2019, leg. LANGE. – Ginsheim, Ortsteil Gustavsburg, Ginsheimer Rheinauen (MA 53), 2 Expl. auf Gebüsch an Wegrand, 15.6.2019, leg. LANGE. – Schmitten, Ortsteil Niederreifenberg, Reifenberger Wiesen (MA 66), 1 Expl. an *Rumex* (Ampfer), 13.6.2019, leg. LANGE.

In der letzten Ausgabe der „Käferfunde“ (BRENNER 2020) rief ich dazu auf, weitere Funde dieser früher so häufigen Art zu melden. Es ist erfreulich, dass die in den letzten Jahren kaum noch gesichtete Art jetzt an drei verschiedenen Fundorten nachgewiesen werden konnte.

Oenopia lyncea (OLIVIER): Raunheim, Alter Hegwald, (MA 64), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 5.5.2019, leg. LANGE. (2)

Caivia decemguttata (LINNAEUS): Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 3 Expl. abends ans Licht geflogen 1.6.2019, leg. HOFMANN. (1 Expl.), leg. SCHNEIDER (2 Expl.).

Halyzia sedecimguttata (LINNAEUS): Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 1 Expl. nachts ans Licht geflogen, 1.6.2019, leg. SCHNEIDER. (3)

Ciidae (= Cisidae)

Xylographus bostrichoides (DUFOR): Lampertheim, Ortsteil Rosengarten, Beckerwert (MV 59), 19 Expl. in toter Pilz-Konsole an Baumstubben, 23.11.2019, leg. SCHNEIDER.

Die Art wurde in Deutschland bislang nur sehr selten gefunden. Funde stammen aus Baden, Rheinland und der Pfalz. Hessenweit wurde sie bislang nur einmal in Bensheim nachgewiesen (www.colkat.de).

Ropalodontus perforatus (GYLLENHAL): Nauheim, Seichböhl (MA 53), 4 Expl. an *Laetiporus sulphureus* (BULLIARD ex FRIES) MURRILL (Schwefelporling) an Kirschbaum-Stamm, 26.5.2019, leg. RUPP. – Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Kronberg (MB 96), 12 Expl. auf Pilz-Resten an Buchen-Stamm, 2.6.2019, leg. RUPP. (3)

Cis glabratus MELLIÉ: Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 4 Expl. an *Fomitopsis pinicola* (SWARTZ ex FRIES) KARSTEN (Rotrandiger Baumschwamm), 1.6.2019, leg. HOFMANN. – Waldeck, Ortsteil Scheid, Kahle Hardt (MB 97), 3 Expl. an *Fomitopsis pinicola*, 2.6.2019, leg. HOFMANN. (3)

Cis dentatus MELLIÉ: Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 17 Expl. auf *Fomitopsis pinicola* (SWARTZ ex FRIES) KARSTEN (Rotrandiger Baumschwamm) an Kiefern-Stamm, 1.6.2019, leg. RUPP; am selben Fundort 1 Expl. an Eichen-Stamm anliegend, 1.6.2019, leg. BERGER. (3)

Cis festivus (PANZER): Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Elsebachtal (MB 96), 1 Expl. an Hasel-Ast, 1.6.2019, leg. RUPP.

Orthocis pygmaeus (MARSHAM): Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden, Gänswiese (MA 73), 6 Expl. auf Pilzresten an Eichen-Stamm, 10.6.2019, leg. RUPP. (3)

Anobiidae (wird heute den Ptinidae zugerechnet)

Ptinomorphus regalis (DUFTSCHMID): Nauheim, Seichböhl (MA 53), 1 Expl. auf *Rosa canina* LINNAEUS (Hundsrose), 26.5.2019, leg. RUPP. (2)

Anobium hederiae IHSEN: Riedstadt, Ortsteil Erfelden, Kühkopf, Krappenschlag (MA 62), 3 Expl. auf *Hedera helix* LINNAEUS (Efeu) in Auwald, 20.6.2019, leg. LANGE. (3)

Hadrobregmus denticollis (CREUTZER) (= *Anobium denticolle* (CREUTZER)): Groß-Umstadt, Ortsteil Dorndiel (NA 02), 2 Expl. unter Rinde einer toten stehenden Buche am Waldrand nördlich des Orts, 24.11.2019, leg. DIELER. – Rüsselsheim, Ortsteil Bauschheim, Im Weinfass (Bauschheimer Wald) (MA 53), 1 Expl. unter der Rinde einer stehenden, absterbenden Kiefer, 17.11.2019, leg. LANGE. (3)

Dorcatoma dresdensis HERBST: Reichelsheim, Reichenberg (MA 80), 1 Expl. schlüpfte am 29.4.2019 aus einem mitgenommenen *Phellinus tuberosus* (BAUMGARTEN) NIEMELÄ

(= *Phellinus pomaceus* (PERSOON ex GRAY) MAIRE) (Pflaumen-Feuerschwamm), der an einem Kirschbaum wuchs, 13.4.2019, leg. HOFMANN. (2)

Dorcatoma minor ZÁHRADNÍK: Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinauen, Nonnenau (MA 53), 20 Expl. an *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm) an Pappel, 17.2.2019, leg. BERGER.

Dorcatoma dresdensis HERBST: Reichelsheim, Reichenberg (MA 80), 1 Expl. schlüpfte am 29.4.2019 aus einem mitgenommenen *Phellinus tuberculatus* (BAUMGARTEN) NIEMELÄ (= *Phellinus pomaceus* (PERSOON ex GRAY) MAIRE) (Pflaumen-Feuerschwamm), der an einem Kirschbaum wuchs, 13.4.2019, leg. HOFMANN. (2)

Oedemeridae

Nacerderes carniolica (GISTEL): Reichelsheim, Ortsteil Kirch-Beerfurth, Morsberg, Tongrube Vierstöck (MA 90), 4 Larven wurden am 13.4.2019 in nasser rotfauler Fichten-Holzplanke gefunden und mitgenommen, die Imagines schlüpften am 16., 19., 25. und 28.5.2019, leg. HOFMANN (3 Expl.), leg. LANGE (1 Expl.). (3)

Ischnomera caerulea (LINNAEUS): Bromskirchen, Scharfenstein, Linpherbachtal (MB 66), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 13.6.2019, leg. RUPP. (3)

Oedemera viridula SEIDLITZ: Ginsheim-Gustavsburg, Ortsteil Ginsheim, Ginsheimer Rheinauen nordwestlich des Orts (MA 53), 1 Expl. an Vegetation auf Hochwasserschutzdamm, 15.6.2019, leg. LANGE. – Lorch, Bodenthal, Campingplatz Suleica (MA 14), 1 Expl. auf Kraut-Vegetation an Wegrand, 18.5.2019, leg. SCHNEIDER, det. LOMPE (nach Fotos). – Niedernhausen, Ortsteil Niederseebach (MA 45), 1 Expl. auf Vegetation am Rand eines Wegs am nördlichen Ortsrand, 20.6.2019, leg. LANGE.

Die Art ist in Deutschland weit verbreitet (www.colkat.de), aber wohl überall selten. Im FHL wird sie nicht genannt. Bestimmungshilfe gibt LOMPE (2009b).

Scaptidae

Scaptia fuscula MÜLLER: Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden, Nikolauspforte (MA 63), 2 Expl. auf gelagertem Buchen-Holz, 18.7.2019, leg. RUPP. (3)

Anaspis costai EMERY: Waldeck-Scheid, Kahle Hardt (MB 97), 1 Expl. auf Gebüsch am Rand eines Waldwegs, 2.6.2019, leg. SCHNEIDER. (3)

Anaspis varians (MULSANT): Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 1 Expl. auf Wiesenvegetation, 1.6.2019, leg. BERGER, det. HOFMANN.

Aderidae

Aderus populneus (CREUTZER): Nauheim, Seichböhl (MA 53), 1 Expl. im Mulm eines hohlen Apfelbaums, 26.1.2019, leg. LANGE. (3)

Euglenes oculatus (PAYKULL): Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden, Gänsweise (MA 73), 1 Expl. in Würfelbruch-Holz mit *Laetiporus sulphureus* (BULLIARD ex FRIES) MURRILL (Schwefelporling) an Eiche, 10.5.2019, leg. RUPP. (2)

Anthicidae

Anthicus sellatus (PANZER): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinauen, Nonnenau (MA 53), 7 Expl. auf Sand am Ufer des Rheins laufend, 31.5.2019, leg. BERGER. (2)

Cordicomus gracilis (PANZER): Riedstadt, Ortsteil Erfelden, Kühkopf, Krappenschlag (MA 62), 2 Expl. in der Bodenstreu, 23.2.2019, leg. BERGER. (1)

Meloidae

- Meloe violaceus* MARSHAM: Schlüchtern, Ortsteil Hutten, nördlich Schwarzbachhof (NA 47), 1 Expl. auf grasigem Feldweg zwischen Wiesen, 29.4.2019, leg. BRENNER. (3)
- Meloe decorus* BRANDT & ERICHSON: Trebur, Wolwenweide (MA 52), 1 Expl. auf Weg auf Hochwasserschutzdamm, 6.4.2019, leg. LANGE. (1)
- Meloe rugosus* MARSHAM: Riedstadt, Ortsteil Leeheim, NSG „Riedwiesen von Wächterstadt“ (MA 52), 2 Expl. auf Hochwasserschutzdamm laufend, 12.10.2019, leg. BERGER. (1)
- Sitaris muralis* (FORSTER): Brensbach, Ortsteil Wallbach (MA 91), je 1 Expl. am 9.8.2019 und 16.8.2019 an Hauswand im Ort, 9.8.2019, leg. DIELER. (3)

Mordellidae

- Mordellistenula planifrons* STCHEGOLEVA-BAROVSKAYA: Lorch, Ortsteil Lorchhausen, Engweger Kopf (MA 14), 1 Expl. auf Blüte auf Silikatmagerrasen, 23.6.2019, leg. LANGE. (2)
- Mordellistena kraatzi* EMERY: Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinauen (MA 53), 3 Expl. im Stiel einer Distel, mitgenommen am 19.10.2019, am 31.1.2020 schlüpfen daraus die Imagines, leg. LANGE. (2)

Melandryidae

- Wanachia triguttata* (GYLLENHAL) (= *Abdera triguttata* (GYLLENHAL)): Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 1 Expl. abends ans Licht geflogen, 1.6.2019, leg. HOFMANN.
- Phloiotrya rufipes* (GYLLENHAL): Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 3 Expl. unter der Rinde am Boden liegender Äste, 1.6.2019, leg. SCHNEIDER. (3)
- Conopalpus brevicollis* KRAATZ: Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 1 Expl. nachts ans Licht geflogen, 1.6.2019, leg. HOFMANN. – Waldeck, Ortsteil Scheid, Kahle Hardt (MB 97), 2 Expl. auf Eichen-Ast, 2.6.2019, leg. HOFMANN. (2)
- Osphya bipunctata* (FABRICIUS): Ranstadt, Ortsteil Dauernheim, Altenburg (MA 97), 1 Expl. auf abgeblühter *Crataegus* (Weißdorn), 15.5.2019, leg. RUPP. – Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 1 Expl. an *Aegopodium podagraria* LINNAEUS (Giersch) an Waldrand, 1.6.2019, leg. RUPP. (2)

Tetratomidae

- Hallomenus axillaris* (ILLIGER): Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 1 Expl. abends ans Licht geflogen, 1.6.2019, leg. BERGER. (2)

Alleculidae (wird heute den Tenebrionidae zugerechnet)

- Allecula rhenana* BACH: Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, südlich NSG „Sauergrund“ (MA 63), 1 Expl. in Flugfalle an zusammengebrochener hohler Buche, 25.6.-16.7.2019, leg. LANGE. (2)
- Pseudocistela ceramboides* (LINNAEUS): Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 2 Expl. nachts ans Licht geflogen, 1.6.2019, vid. HOFMANN, det. LANGE (1 Expl. ohne Beleg), leg. SCHNEIDER (1 Expl.). (2)
- Mycetochara axillaris* (PAYKULL): Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 5 Expl. abends ans Licht geflogen, 1.6.2019, leg. BERGER (2 Expl.), leg. HOFMANN (1 Expl.), leg. SCHNEIDER (2 Expl.). (2)

Tenebrionidae

- Bolitophagus reticulatus* (LINNAEUS): Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Kronberg (MB 96), 1 Expl. an *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm) an Buchen-Stamm (zahlreiche weitere Expl. wurden gesehen), 2.6.2019, leg. RUPP. – Vöhl, Ortsteil Schmitt-

- lotheim, Hagenstein (MB 96), 1 Expl. an *Fomes fomentarius*, 1.6.2019, leg. HOFMANN; am selben Fundort 1 Expl. auf Gebüsch an Wegrand, 1.6.2019, leg. SCHNEIDER. (3)
- Neornida haemorrhoidalis* (FABRICIUS): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinauen, Nonnenau (MA 53), 1 Expl. an *Fomes fomentarius* (LINNAEUS ex FRIES) FRIES (Zunderschwamm) an Pappel, 17.2.2019, leg. BERGER. – Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden, Schlichter, Nähe Heuweg (MA 63), 1 Expl. auf *Phellinus robustus* (KARSTEN) BOURDOT & GALZIN (Eichen-Feuerschwamm) an Eiche (weitere Expl. wurden in Pilzresten gesehen), 10.7.2019, leg. RUPP. (1)
- Platydemia violacea* (FABRICIUS): Trebur, Ortsteil Geinsheim, Kornsand (MA 52), 4 Expl. unter der Rinde eines gestapelten Ulmen-Stamms in Rheinnähe, 1.12.2019, leg. LANGE. – Babenhäuser, Lettbusch, Schaafheimer Schneise (MA 93), 1 Expl. unter der Rinde einer toten Buche, 10.2.2019, leg. LANGE. – Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 1 Expl. nachts ans Licht geflogen, 1.6.2019, leg. HOFMANN. (3)
- Corticeus longulus* GYLLENHAL: Bickenbach, Hasengrund (MA 71), 2 Expl. unter der Rinde einer stehenden absterbenden Kiefer, 22.12.2019, leg. LANGE. – Seeheim-Jugenheim, Ortsteil Seeheim, Im Grund (MA 71), 1 Expl. unter der Rinde einer stehenden absterbenden Kiefer, 22.12.2019, leg. LANGE. (2)
- Corticeus fraxini* KUGELANN: Rüsselsheim, Ortsteil Bauschheim, Im Weinfass (Bauschheimer Wald) (MA 53), 17 Expl. unter der Rinde einer gefällten Kiefer, 5.4.2019 (2 Expl.), 17.11.2019 (6 Expl.), 23.11.2019 (7 Expl.), 30.11.2019 (2 Expl.), leg. LANGE. (1)
Die Art ist in Deutschland von Baden und Württemberg, vom Nordrhein, aus Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt sowie Brandenburg bekannt (www.colkat.de). Aus Hessen lagen bislang keine Angaben vor, sodass die Funde aus Bauschheim einen **Neunachweis in Hessen** darstellen.
- Uloma culinaris* (LINNAEUS): Brensbach, Ortsteil Höllerbach, Schludroff (MA 91), 1 Expl. im morschen Holz einer abgebrochenen Buche, 29.1.2019, leg. DIELER. – Weiterstadt, Triesch (MA 62), 6 Expl. in liegendem Buchen-Stamm, 30.11.2019, leg. SCHNEIDER. – Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden, Schlichter, Nähe Heuweg (MA 63), 1 Expl. im Faulholz einer liegenden Eiche, 15.9.2019; am selben Fundort noch einmal 1 Expl. im Mulm unter loser Eichen-Rinde, 10.7.2019, leg. RUPP. – Wiesbaden, Speierskopf (MA 45) 1 Expl. unter der Rinde eines rotfaulen Eichen-Stubbens, 30.3.2019, leg. RUPP. (2)
- Uloma rufa* (PILLER & MITTERPACHER): Weiterstadt, Triesch (MA 62), 2 Expl. in liegendem Kiefern-Stamm, 30.11.2019, leg. SCHNEIDER. (2)
- Neatus picipes* (HERBST): Darmstadt, Oberwald, nördlich Jagdschloss Kranichstein (MA 72), 1 Expl. in einer Falle (Glas mit Salzlösung) im Mulm einer hohlen Buche, deren Höhlenöffnung ca. 1 m über dem Boden lag, 10.6.-28.7.2019, leg. LANGE. – Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Walldorf, Schlichter, Untere Feldschneise (MA 63), 1 Expl. im Mulm- und Laubdetritus eines hohlen Ahorn-Stubbens, 24.6.2019, leg. RUPP. (1)

Trogidae

- Trox perlatus* (GOEZE): Lorch, Bodenthal, Weinberg (MA 14), 1 Expl. auf Weg laufend, 18.5.2019, leg. KARNER. (2/2)

Geotrupidae

- Typhaeus typhoeus* (LINNAEUS): Darmstadt, Ortsteil Eberstadt, Eichwäldchen (MA 71), 1 Expl. auf Feldweg zwischen Streuobstwiese und Waldsaum (Totfund), 2.2.2019, leg. KÜRSCHNER. (-/3)

Scarabaeidae

Euoniticellus fulvus (GOEZE): Brensbach, Ortsteil Affhöllerbach (MA 91), 2 Expl. an Pferdemit auf Waidweide nördlich des Orts, 4.8.2019, leg. DIELER. – Brensbach, Ortsteil Wallbach, Nähe Sportplatz (MA 91), 1 Expl. an Kuhmist auf Weide, 27.9.2019, leg. DIELER. (1/0)
Die Art war in Hessen aktuell bislang nur von der Griesheimer Düne bei Darmstadt bekannt (BRENNER 2019), sodass die Funde von Affhöllerbach und Wallbach **den zweiten und dritten neueren Nachweis in Hessen** darstellen!

Onthophagus illyricus (SCOPOLI): Brensbach, Ortsteil Affhöllerbach (MA 91), 4 Expl. an Pferdemit auf einer Waldweide nördlich des Orts, 4.8.2019, leg. DIELER. (3/1)

Coprimorphus scrutator (HERBST) (= *Aphodius scrutator* (HERBST)): Brensbach, Ortsteil Wallbach (MA 91), 1 Expl. an Kuhmist in Wiesental nördlich Ballerts, 1.10.2019, leg. DIELER. – Wetzlar, Ortsteil Garbenheim, Kühmark (MB 60), 30 Expl. an frischem Kuhdung auf Rinderweide, 18.6.2019, leg. KUNZ. (2/-)

Die Art war aus Hessen bislang nur von Trebur bekannt (www.colkat.de), sodass die Funde von Wallbach und Garbenheim **den zweiten und dritten Nachweis in Hessen** darstellen!

Nimbus obliteratus (PANZER) (= *Aphodius obliteratus* PANZER): Bensheim, Ortsteil Hochstädten (südlich von Balkhausen) (MA 70), 1 Expl. an Pferde-Mist auf Weg an Waldrand, 17.2.2019, leg. SCHNEIDER, vid. HOFMANN. – Brensbach, Ortsteil Affhöllerbach (MA 91), 1 Expl. an Pferdemit auf einer Waldweide nördlich des Orts, 4.12.2019, leg. DIELER. – Darmstadt, Ortsteil Eberstadt, Nähe Melitabrunnen (MA 72), 2 Expl. auf Waldweg an Pferdemit, 8.2.2019, leg. KÜRSCHNER. (3/D)

Melinopterus consputus (CREUTZER) (= *Aphodius consputus* CREUTZER): Darmstadt, Griesheimer Düne (MA 62), 1 Expl. an Pferdemit auf Sandmagerrasen, 9.11.2019, leg. DIELER. (2/1)



Abb. 3: *Polyphylla fullo* (LINNAEUS) aus Niederrodenbach. – Foto: STRUTT.

- Polyphylla fullo* (LINNAEUS): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 2 Larven am 24.8.2019 aus Sand ausgegraben und in sandgefülltem Plasticaquarium in der Wohnung gehalten, ein Expl. kam am 2.4.2020 an die Oberfläche, das zweite wurde am 30.4.2020 ausgegraben, leg. LANGE. – Rodenbach, Ortsteil Niederrodenbach, Spielplatz Kinzigstraße (NA 05), 1 Expl. in einem Sandkasten, wo ihn die Kinder YLVA NADJ und ZOE WOSCH entdeckten und ihren Erzieherinnen, Viola STRUTT und Petra FLECKENSTEIN, zeigten, zwei weitere Expl. (darunter ein bereits totes) wurden auf dem Bürgersteig der Kinzigstraße gesehen, 2.7.2019, Foto: STRUTT. (2/1)
- Tropinota hirta* (PODA): Riedstadt, Ortsteil Leeheim, NSG „Riedwiesen von Wächterstadt“ (MA 52), 1 Expl. auf der Vegetation einer Feuchtwiese, 15.5.2019, leg. BERGER. – Nauheim, Seichböhl (MA 53), 1 Expl. auf der Vegetation eines Magerrasens, 31.5.2019, leg. BERGER. (3/2)
- Oxythyrea funesta* (PODA): Darmstadt, Ortsteil Eberstadt, Riedberg (MA 71), 1 Expl. auf Rosenblüte in einem Weingarten, 3.7.2019, vid. KÜRSCHNER. (2/3)
- Protaetia speciosissima* (SCOPOLI) (= *Protaetia aeruginosa* (DRURY)): Riedstadt, Ortsteil Erfelden, NSG „Knoblochsaue“, Nähe Schwedensäule (MA 51), 1 Expl. auf Weg, 17.4.2019, leg. SCHNEIDER. (1/2)
- Protaetia fieberi* (KRAATZ): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, südlich NSG „Sauergrund“ (MA 63), 1 Expl. in Flugfalle an zusammengebrochener hohler Buche, 8.6.-15.6.2019, leg. LANGE. (2/-)
- Protaetia marmorata* (FABRICIUS) (= *Protaetia lugubris* (HERBST)): Darmstadt, Oberwald, nördlich Jagdschloss Kranichstein (MA 72), 2 Expl. in einer Falle (Glas mit Salzlösung) im Mulm einer hohlen Buche, deren Höhlenöffnung ca. 1 m über dem Boden lag, 10.6.-28.7.2019, leg. LANGE. (2/2)
- Gnorimus nobilis* (LINNAEUS): Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 1 Expl. nachts in Flugfalle mit Rotweinköder, 1.-2.6.2019, leg. LANGE. (3/3)
- Trichius gallicus* DEJEAN (= *Trichius zonatus* GERMAR): Weiterstadt, Ortsteil Braunshardt, Ludwigstraße (MA 62), 1 Expl. auf Blüte von *Daucus carota* LINNAEUS (Wilde Möhre) in Hausgarten, 23.6.2019, leg. SCHNEIDER. – Niedernhausen, Ortsteil Niederseelbach, südöstlicher Ortsrand (MA 45), 2 Expl. auf Umbelliferen-Blüte, 22.7.2019, leg. LANGE. (3/3)

Cerambycidae

- Rhagium sycophanta* (SCHRANK): Lorch, NWR Bodenthal (MA 14), 1 Expl. fliegend, 18.5.2019, leg. SCHNEIDER. (3)
- Anoplodera sexguttata* (FABRICIUS): Darmstadt, Ortsteil Arheilgen, Arheilger Wald, Holzlagerplatz an der L 3097 (MA 72), 4 Expl. auf Umbelliferen-Blüten, 9.6.2019, leg. SCHNEIDER. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Sauergrund (MA 63), 1 Expl. auf totem stehendem Buchen-Stamm, 31.5.2019, leg. BERGER. – Lorch, Bodenthal, Weinberg (MA 14), 1 Expl. an *Crataegus* (Weißdorn), 18.5.2019, leg. Karner. – Lorch, Bodenthal, Campingplatz Suleica (MA 14), 1 Expl. auf Gebüsch, 18.5.2019, leg. SCHNEIDER. – Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 1 Expl. auf Vegetation am Rand eines Wegs, 1.6.2019, leg. HOFMANN. – Waldeck, Ortsteil Scheid, Kahle Hardt (MB 97), 2 Expl. auf Umbelliferen-Blüte am Wegrand, 2.6.2019, leg. HOFMANN. (3)
- Stictoleptura scutellata* (FABRICIUS) (= *Corymbia scutellata* (FABRICIUS)): Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, Sauergrund (MA 63), 2 Expl. auf totem stehendem Buchen-Stamm, 31.5.2019, leg. BERGER. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, südlich NSG „Sauergrund“ (MA 63), 1 Expl. in Flugfalle an zusammengebrochener hohler Buche, 18.6.-23.6.2019, leg. LANGE. (3)
- Cerambyx cerdo* LINNAEUS: Darmstadt, Ortsteil Kranichstein, Hengstriedwiese (MA 72), 1 Expl. abends an Allee-Eiche, 30.5.2019, leg. SCHNEIDER. (1)

- Obrium cantharinum* (LINNAEUS): Wächtersbach, Ortsteil Aufenau, Kinzigau (NA 26), 1 Expl. auf Wiese unter Bruchweide, 16.7.2019, leg. RUPP. (2)
- Glaphyra umbellatarum* (SCHREBER) (= *Molorchus umbellatarum* (SCHREBER)): Nauheim, Seichböhl (MA 53), 1 Expl. auf Ast eines Obstbaums, 19.5.2019, leg. LANGE.
- Glaphyra marmottani* (BRISOUT) (= *Molorchus marmottani* BRISOUT): Rüsselsheim, Ortsteil Bauschheim, Im Weinfass (Bauschheimer Wald) (MA 53), 2 Expl. auf einer gefällten trockenen Kiefer, 9.6.2019, leg. LANGE. (1)
 HORION (1974) nennt alte hessische Funde aus dem 19. Jahrhundert. Danach scheint die Art nicht mehr gefunden worden zu sein, weshalb die Tiere von Bauschheim einen **Wiederfund in Hessen nach mehr als 100 Jahren** darstellen! Außerhalb Hessens liegen aktuelle Funde nur aus der Pfalz und aus Nordbaden vor (Niehuis 2001, www.colkat.de).
- Ropalopus varini* (BEDEL) (= *Ropalopus spinicornis* (ABEILLE)): Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Walldorf, Schlichter, Untere Feldschneise (MA 63), 1 Expl. auf liegendem, trockenem Eichenstamm laufend, 24.6.2019, leg. RUPP. (2)
- Phymatodes rufipes* (FABRICIUS): Lorch, NWR Bodenthal (MA 14), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 18.5.2019, leg. KARNER. – Ranstadt, Ortsteil Dauernheim, Altenburg (MA 97), 1 Expl. auf *Corylus avellana* LINNAEUS (Haselnuss), 15.5.2019, leg. RUPP. (2)
- Poecilium alni* (LINNAEUS) (= *Phymatodes alni* (LINNAEUS)): Lorch, NWR Bodenthal (MA 14), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 18.5.2019, leg. KARNER.
- Lamia textor* (LINNAEUS): Riedstadt, Ortsteil Leeheim, NSG „Riedwiesen von Wächterstadt“ (MA 52), 2 Expl. an jungen Weiden, 19.4.2019, leg. LANGE. (2)
- Oplosia cinerea* (MULSANT) (= *Oplosia fennica* (PAYKULL)): Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden, Gänswiese (MA 73), 1 Expl. auf Eschen-Ast, 10.6.2019, leg. RUPP. (2)
- Anaesthetis testacea* (FABRICIUS): Weiterstadt, Ortsteil Braunshardt, Ludwigstraße (MA 62), 1 Expl. an Hauswand neben Walnussbaum in Hausgarten, 23.6.2019, leg. SCHNEIDER. – Rüsselsheim, Ortsteil Bauschheim, Im Weinfass (Bauschheimer Wald) (MA 53), 1 Expl. auf dürrer Eichen-Ast, 9.6.2019, leg. LANGE. (3)
- Acanthocinus griseus* (FABRICIUS): Bickenbach (MA 71), 2 Expl. in Hausgarten ans Licht geflogen, 28.8.2018, leg. ARCACHE. – Rüsselsheim, Ortsteil Bauschheim, Im Weinfass (Bauschheimer Wald) (MA 53), 2 Expl. an trockenen gefällten Kiefern, 9.6.2019, leg. LANGE; am selben Fundort 1 Expl. am Stamm einer gefällten trockenen Kiefer, 10.6.2019, leg. LANGE. (3)
 Die Art ist in Deutschland weit verbreitet (www.colkat.de), aber wohl überall selten. Aus Hessen lagen bislang keine Funde vor, weshalb die Tiere aus Bickenbach einen **Neunachweis in Hessen** darstellen! Erfreulich ist, dass bei Bauschheim gleich der zweite Nachweis in Hessen gelang.
- Exocentrus adpersus* MULSANT: Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden, Schlichter, Nähe Lehmkautschneise (MA 63), 2 Expl. auf Ahorn-Ast, 25.6.2019, leg. RUPP. – Rodenbach, Ortsteil Niederrodenbach, NSG „Niederrodenbacher Steinbrüche“ (NA 05), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 24.5.2019, leg. RUPP. – Rodenbach, Ortsteil Niederrodenbach, Nähe Bulauhalle (NA 05), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 24.4.2019, leg. RUPP. (3)
- Exocentrus lusitanus* (LINNAEUS): Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Mörfelden, Schlichter, Nähe Heuweg (MA 63), 4 Expl. auf Linden-Ästen, 4.6.2019, leg. RUPP. – Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Walldorf, Schlichter, Untere Feldschneise (MA 63), 4 Expl. auf Linden-Ästen, 24.6.2019; am selben Fundort noch einmal 2 Expl. auf Linden-Ästen, 4.6.2019, leg. RUPP. (3)
- Exocentrus punctipennis* MULSANT & GUILLEBEAU: Mörfelden-Walldorf, Ortsteil Walldorf, Schlichter, Untere Feldschneise (MA 63), 3 Expl. auf Ulmen-Ast, 4.6.2019, leg. RUPP. (2)
- Agapanthia intermedia* GANGLBAUER: Lorch, Bodenthal, Steinberg (MA 14), 2 Expl. auf *Euphorbia cyparissias* LINNAEUS (Zypressen-Wolfsmilch), 18.5.2019, leg. RUPP. – Schlüchtern, Ortsteil Kressenbach, Weinberg (NA 38), 1 Expl. auf Blüte von *Knautia arvensis* (LINNAEUS) COULTER (Acker-Witwenblume), 16.7.2019, leg. RUPP. (3)

- Phytoecia icterica* (SCHALLER): Runkel, NSG „Wehrley von Runkel“ (MA 48), 1 Expl. auf der Vegetation am Rand eines Wegs auf Magerrasen, 30.5.2019, leg. LANGE. (3)
- Opsilia coerulescens* (SCOPOLI) (= *Phytoecia coerulescens* (SCOPOLI)): Nauheim, Seichböhl (MA 53), 2 Expl. auf der Vegetation eines Magerrasens, 31.5.2019, leg. BERGER.

Chrysomelidae

Donacia brevitarsis THOMSON (= *Donacia antiqua* KUNZE sensu FHL Bd. 9, nec *Donacia brevitarsis* THOMSON sensu FHL Bd. 9): Grebenhain, Ortsteil Crainfeld, Rothenbachtteich (NA 29), 3 Expl. an *Carex vesicaria* LINNAEUS (Blasen-Segge), 6.12.2019, leg. KOCH (2) Dieser Schilfkäfer ist im Süden und Osten Deutschlands verbreitet (www.colkat.de), aber wohl überall sehr selten. In Hessen wurde er noch nie gefunden, weshalb die Tiere vom Rothenbachtteich einen **Neunachweis in Hessen** darstellen!

Lilioceris schneideri WEISE: Ehrenberg, Ortsteil Wüstensachsen, Stirnberg (NA 79), 5 Expl. am 18.5.1992, 4 Expl. am 17.6.1992, 1 Expl. am 2.6.1993 sowie 1 Expl. am 1.6.1994 an *Lilium martagon* LINNAEUS (Türkenbund-Lilie), leg. BRENNER.

Ein Teil der hier genannten Funde der seltenen Art, die in Hessen ausschließlich in der Rhön vorzukommen scheint, wurden bereits publiziert (BORNHOLDT et al. 2000), jedoch unter dem Namen *Lilioceris merdigera* (LINNAEUS). Dies kam dadurch zustande, dass PANKOW & SCHMITT (2017) Jahre später bemerkten, dass es sich bei unter *L. merdigera* geführten Exemplaren um zwei verschiedene Arten handelt. *Lilioceris schneideri* soll ausschließlich an *Lilium martagon* vorkommen, während *Lilioceris merdigera* an *Polygonatum multiflorum* (LINNAEUS) ALLIONI (Vielblütige Weißwurz) und *Convallaria majalis* LINNAEUS (Maiglöckchen) leben sollen. Ich selbst fand die Art außerdem noch an *Allium vineale* LINNAEUS (Kochs Lauch) (BRENNER 2011, dort fälschlicherweise als *Allium schoenoprasum* LINNAEUS (Schnittlauch) bezeichnet). Mittlerweile sind von *Lilioceris schneideri* deutsche Funde aus Baden-Württemberg, Bayern und Thüringen bekannt (www.colkat.de). Damit stellen die Funde vom Stirnberg die **ersten Nachweise in Hessen** dar!

Im Folgenden sollen hier auch einige neue Funde von *Lilioceris schneideri* aus der benachbarten Bayerischen Rhön festgehalten werden. Aus Bayern war bislang lediglich ein Altfund aus dem alpinen Raum bekannt (www.colkat.de). Oberelsbach, Lange Rhön, Nähe Heidelberg (NA 79), 1 Expl. an *Lilium martagon*, 24.4.2019, leg. BRENNER. – Bischofsheim an der Rhön, Schwarzbachtal, Holzberg (NA 78), 6 Expl. an *Lilium martagon*, 25.4.2019, leg. BRENNER (2 Expl. in coll. PANKOW).

Coptocephala unifasciata (SCOPOLI): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 2 Expl. auf Umbelliferen-Blüte auf Sandmagerrasen, 24.8.2019, leg. LANGE. (3)

Cryptocephalus parvulus MÜLLER: Lorch, NWR Bodenthal (MA 14), 1 Expl. auf Eichen-Ast, 18.5.2019, leg. KARNER.

Cryptocephalus rufipes GOEZE: Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinauen, Nonnenau (MA 53), 1 Expl. auf Weiden-Ast am Ufer des Rheins, 31.5.2019, leg. BERGER.

Chrysomela cuprea FABRICIUS: Lorch, Bodenthal, Weinberg (MA 14), 1 Expl. auf Vegetation an Wegrand, 18.5.2019, leg. ARCACHE.

Gonioctena fornicata (BRÜGGEMANN): Trebur, Ortsteil Leeheim, Nähe Pumpwerk Wächterstadt (MA 52), 1 Expl. auf Hochwasserschutzdamm, 1.5.2019, leg. LANGE.

Galeruca melanocephala PONZA: Riedstadt, Ortsteil Leeheim, NSG „Riedwiesen von Wächterstadt“ (MA 52), 1 Expl. an *Rumex* (Ampfer) auf Hochwasserschutzdamm, 9.6.2019, leg. LANGE. (2)

Longitarsus symphyti HEIKERTINGER: Riedstadt, Ortsteil Leeheim, NSG „Riedwiesen von Wächterstadt“ (MA 52), 11 Expl. an *Symphytum officinale* LINNAEUS (Echter Beinwell) auf Feuchtwiese, 12.10.2019, leg. BERGER.

Longitarsus dorsalis (FABRICIUS): Nauheim, Seichböhl (MA 53), 1 Expl. auf der Vegetation eines Magerrasens, 31.5.2019, leg. BERGER. – Lorch, Bodenthal, Weinberg (MA 14), 3 Expl.

- an *Senecio inaequidens* DE CANDOLLE (Schmalblättriges Greiskraut) an Wegrand, 18.5.2019, leg. HOFMANN (2 Expl.), leg. KÜRSCHNER (1 Expl.). (2)
- Longitarsus echii* (KOCH): Darmstadt, Ortsteil Eberstadt, Schlossstraße (MA 71), 1 Expl. tot an einer Hauswand, 16.10.2019, leg. KÜRSCHNER. (3)
- Cassida hemisphaerica* HERBST: Riedstadt, Ortsteil Leeheim, NSG „Riedwiesen von Wächterstadt“ (MA 52), 1 Expl. auf der Vegetation einer Feuchtwiese, 12.10.2019, leg. BERGER.

Bruchidae

- Bruchidius cinerascens* (GYLLENHAL): Viernheim, Glockenbuckel (MV 68), 25 Expl. an Blütenstand von *Eryngium campestre* LINNAEUS (Feld-Mannstreu) auf Sandmagerrasen, 24.8.2019, leg. LANGE. – Frankfurt, Ortsteil Schwanheim, Schwanheimer Düne (MA 64), 1 Expl. an Blütenstand von *Eryngium campestre* auf Sandmagerrasen, 25.8.2019, leg. LANGE.
- In Mitteleuropa war die Art bislang nur aus Tschechien, der Slowakei und dem Burgenland bekannt (ANTON 1994). Ein sicherer deutscher Fund gelang in Schleswig-Holstein (www.colkat.de). In Hessen wurde der Käfer bislang noch nicht gefunden, sodass die Tiere von Viernheim und Schwanheim an zwei nacheinander gelegenen Tagen **Neunachweise in Hessen** darstellen!
- Bruchidius pusillus* (GERMAR): Riedstadt, Ortsteil Leeheim, Kammerhöfe, (MA 52), 7 Expl. an *Securigera varia* (LINNAEUS) LASSEN (= *Coronilla varia* LINNAEUS) (Bunte Kronwicke) an Wegrand auf und neben Hochwasserschutzdamm, 9.6.2019, leg. LANGE. (0)
- Megabruchidius dorsalis* (FAHRAEUS): Darmstadt, Ortsteil Eberstadt, „Hilse-Eck“ (Ecke Heidelberger Landstraße / Pfungstädter Straße (MA 71), am 1.3.2019 etwa 4 Schoten von *Gleditsia triacanthos* LINNAEUS (Amerikanische Gleditschie) mitgenommen, 3 Imagines schlüpften am 15.3.2019, leg. KÜRSCHNER.

Anthribidae

- Tropideres albirostris* (SCHALLER): Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 1 Expl. abends ans Licht geflogen, 1.6.2019, leg. HOFMANN. (3)
- Pseudeuparius sepicola* (FABRICIUS) (= *Enebreutes sepicola* (FABRICIUS)): Waldeck, Ortsteil Scheid, Kahle Hardt (MB 97), 2 Expl. auf Eichen-Ästen, 2.6.2019, leg. BERGER (1 Expl.), leg. HOFMANN (1 Expl.).

Scolytidae

- Hylesinus toranio* (D'ANTHOINE) (= *Hylesinus oleiperda* (FABRICIUS)): Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 1 Expl. nachts in Flugfalle mit Rotweinköder, 1.-2.6.2019, leg. LANGE.
- Hylastinus obscurus* (MARSHAM): Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 2 Expl. auf Wiesenvegetation, 1.6.2019, leg. SCHNEIDER, det. HOFMANN.
- Phloeosinus aubei* (PERRIS): Niedernhausen, Ortsteil Niederseelbach, Hartmannstraße (MA 45), 8 Expl. in Stämmen abgestorbener *Thuja occidentalis* LINNAEUS (Abendländischer Lebensbaum), 27.2.2019, leg. LANGE.
- Cyclorhipidion bodoanum* (REITTER): Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 6 Expl. abends ans Licht geflogen, 1.6.2019, leg. BERGER (2 Expl.), leg. HOFMANN (2 Expl.), leg. SCHNEIDER (2 Expl.).

Rhynchitidae

- Lasiorynchites olivaceus* (GYLLENHAL): Lorch, NWR Bodenthal (MA 14), 1 Expl. in Hangwald von *Quercus* gefallen, 18.5.2019, leg. HOFMANN; am selben Fundort 1 Expl. auf Eichen-Ast, 18.5.2019, leg. HÖHNER. – Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 1

- Expl. abends ans Licht geflogen, 1.6.2019, leg. HOFMANN; am selben Fundort 1 Expl. auf Eichen-Ast, 1.6.2019, leg. LANGE. – Waldeck, Ortsteil Scheid, Kahle Hardt (MB 97), 9 Expl. auf dünnen Buchen-Zweigen, 2.6.2019, leg. BERGER (1 Expl.), leg. LANGE (8 Expl.).
- Stenorhynchites coeruleocephalus* (SCHALLER) (= *Lasiorrhynchites coeruleocephalus* (SCHALLER)): Darmstadt, Griesheimer Düne (MA 62), 1 Expl. auf Kiefern-Ast, 15.5.2019, leg. BERGER. – Rüsselsheim, Ortsteil Bauschheim, Im Weinfass (Bauschheimer Wald) (MA 53), 2 Expl. an gefällten Kiefern-Stämmen, 9.6.2019, leg. LANGE.
- Rhynchites bacchus* (LINNAEUS): Lorch, Bodenthal, Weinberg (MA 14), 1 Expl. auf Zweig von *Prunus spinosa* LINNAEUS (Schlehe), 18.5.2019, leg. ARCACHE.
- Involvulus caeruleus* (DEGEER) (= *Rhynchites caeruleus* (DEGEER)): Lorch, NWR Bodenthal (MA 14), 1 Expl. auf Gebüsch am Rand eines Wegs, 18.5.2019, leg. HOFMANN.
- Chonostropheus tristis* (FABRICIUS): Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 18 Expl. an jungen *Acer pseudoplatanus* LINNAEUS (Berg-Ahorn) an Wegrand, 1.6.2019, leg. BERGER (6 Expl.), leg. HOFMANN (2 Expl.), leg. LANGE (7 Expl.), leg. SCHNEIDER (3 Expl.). (3)

Apionidae

- Diplapion stolidum* (GERMAR): Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 2 Expl. auf Wiesenvegetation, 1.6.2019, leg. SCHNEIDER.
- Trichopteration holosericeum* (GYLLENHAL): Reichelsheim, Reichenberg (MA 80), 1 Expl. auf Gebüsch auf verwilderter Streuobstwiese, 13.4.2019, leg. DIELER, det. HORN.
- Ixapion variegatum* (WENCKER): Darmstadt, Hilpertstraße (MA 72), 1 Expl. an *Viscum laxum* BOISSIER & REUTER (Nadelholz-Mistel) an gefällter Kiefer, 1.2.2019, leg. HORN. (2)
- Exapion compactum* (DESBROCHERS): Reichelsheim, Ortsteil Kirch-Beerfurth, Morsberg, Tongrube Vierstöck (MA 90), 4 Expl. auf an *Cytisus scoparius* (LINNAEUS) LINK (= *Sarothamnus scoparius* (LINNAEUS) KOCH) (Besenginster), 13.4.2019, leg. HORN. (3)
- Protopirapion atratulum* (GERMAR): Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 1 Expl. an *Cytisus scoparius* (LINNAEUS) LINK (= *Sarothamnus scoparius* (LINNAEUS) KOCH) (Besenginster) auf Wiese, 1.6.2019, leg. LANGE.
- Oxystoma ochropus* (GERMAR): Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 1 Expl. auf Vegetation am Rand eines Wegs, 1.6.2019, leg. HOFMANN. – Waldeck, Ortsteil Scheid, Kahle Hardt (MB 97), 8 Expl. an *Vicia* (Wicke), 2.6.2019, leg. BERGER (2 Expl.), leg. HOFMANN. (1 Expl.), leg. LANGE (3 Expl.), leg. SCHNEIDER (2 Expl.).

Curculionidae

- Otiorhynchus armadillo* (ROSSI): Rodgau, Ortsteil Nieder-Roden, Siedlung Rollwald, Rhönstraße (MA 83), 1 Expl. im Eingang eines Wohnhauses, 17.11.2019, Foto: EMIG. **Neunachweis in Hessen!**
- Otiorhynchus rugosostriatus* (GOEZE): Schlüchtern, Ortsteil Hohenzell, NSG „Weinberg bei Hohenzell“ (NA 37), 1 Expl. auf Kalkmagerrasen, 8.4.2019, leg. PESCHEL, det. PETZOLD.
- Bothynoderes affinis* (SCHRANK) (= *Chromoderes affinis* (SCHRANK)): Nauheim, Seichböhl (MA 53), 2 Expl. auf dem Sandboden einer Brachfläche laufend und sich paarend, 1.5.2019, leg. LANGE. (3)
- Mecaspis alternans* (HERBST): Lorch, Bodenthal, Weinberg (MA 14), 1 Expl. unter trockenem Rebenholz, 18.5.2019, leg. HÖHNER. (3)
- Ferreria marqueti* (AUBÉ): Wiesbaden, Ortsteil Biebrich, Schlosspark (MA 44), 1 Expl. in der Bodenstreu zwischen Bäumen, 17.3.2019, leg. LANGE; am selben Fundort 9 Expl., 30.3.2019, leg. BERGER (2 Expl.), leg. LANGE (7 Expl.); am selben Fundort 2 Expl., 3.4.2019, leg. LANGE; am selben Fundort 12 Expl., 6.4.2019, leg. BERGER.
- Die Art wird heute den Raymondionymidae zugerechnet, hier aber traditionell bei den Curculionidae belassen (siehe dazu BRENNER 2020). Sie ist im Mittelmeergebiet be-



Abb. 4: *Otiorhynchus armadillo* ROLLWALD. – Foto: EMIG.

heimatet und wird wohl mit Pflanzballen nach Mitteleuropa verschleppt. Deshalb tritt sie hier vor allem in Parks auf (RHEINHEIMER & HASSLER 2010). In Deutschland wurde der Rüssler im Jahr 2004 in Bonn (KÖLKEBECK 2010, KÖLKEBECK & WAGNER 2007, WAGNER ohne Jahr, dort mit Abbildung) und später auch in Köln (HÖRREN 2013) nachgewiesen. Jetzt konnte er auch in Hessen gefunden werden. Die Tiere aus Wiesbaden stellen einen **Neunachweis in Hessen** dar.

Tournotaris bimaculata (FABRICIUS) (= *Notaris bimaculatus* (FABRICIUS)): Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinauen, Nonnenau (MA 53), 1 Expl. auf Vegetation am Rheinufer, 31.5.2019, leg. BERGER.

Tychius parallelus (PANZER): Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 2 Expl. an *Cytisus scoparius* (LINNAEUS) LINK (= *Sarothamnus scoparius* (LINNAEUS) KOCH) (Besenginster) auf Wiese, 1.6.2019, leg. LANGE.

Sibinia viscaria (LINNAEUS): Lorch, Bodenthal, Weinberg (MA 14), 2 Expl. auf Vegetation an Wegrand, 18.5.2019, leg. HÖHNER, leg. KÜRSCHNER.

Bradybatus kellneri BACH: Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 1 Expl. an junger *Acer pseudoplatanus* LINNAEUS (Berg-Ahorn) an Wegrand, 1.6.2019, leg. BERGER.

Bradybatus fallax GERSTÄCKER: Riedstadt, Ortsteil Erfelden, Kühkopf, Krappenschlag (MA 62), 1 Expl. auf *Hedera helix* LINNAEUS (Efeu) in Auwald, 20.6.2019, leg. LANGE. – Groß-Gerau, Groß-Gerauer Wald, südlich NSG „Sauergrund“ (MA 63), 2 Expl. auf Ästen von *Acer pseudoplatanus* Linnaeus (Berg-Ahorn), 5.5.2019, leg. LANGE. – Wiesbaden, Ortsteil Biebrich, Schlosspark (MA 44), 1 Expl. in der Bodenstreu zwischen Bäumen, 17.3.2019, leg. LANGE; am selben Fundort noch einmal 1 Expl. am 30.3.2019; am selben Fundort noch einmal 6 Expl. am 6.4.2019, leg. BERGER. – Niedernhausen, Ortsteil Königshofen, Jacobipark (MA 45), je 1 Expl. auf Ast von blühender *Acer pseudoplatanus* LINNAEUS (Berg-Ahorn), 18.5.2019 und 19.5.2019, leg. LANGE.

- Pissodes piniphilus* (HERBST): Rüsselsheim, Ortsteil Bauschheim, Im Weinfass (Bauschheimer Wald) (MA 53), 1 Expl. an trockener gefällter Kiefer, 9.6.2019, leg. LANGE.
- Magdalis rufa* GERMAR: Rüsselsheim, Ortsteil Bauschheim, Im Weinfass (Bauschheimer Wald) (MA 53), 1 Expl. an trockener gefällter Kiefer, 9.6.2019, leg. LANGE. (2)
- Donus salviae* (SCHRANK): Riedstadt, Ortsteil Leeheim, Kammerhöfe (MA 52), 4 Larven an *Centaurea* (Flockenblume), 9.6.2019, leg. LANGE. – Riedstadt, Ortsteil Leeheim, NSG „Riedwiesen von Wächterstadt“ (MA 52), 1 Expl. an *Salvia pratensis* LINNAEUS (Wiesen-Salbei) auf Hochwasserschutzdamm, 9.6.2019, leg. LANGE. – Trebur, Ortsteil Geinsheim, Kornsand (MA 52), 1 Expl. an *Centaurea* (Flockenblume), 9.6.2019, leg. LANGE. – Ginsheim-Gustavsburg, Ginsheimer Rheinauen (MA 53), 1 Expl. in Bodenfalle am Eingang eines Kaninchenbaus, 31.3.-6.4.2019, leg. LANGE; am gleichen Fundort 2 Expl. an Disteln auf Hochwasserschutzdamm, 15.6.2019, leg. LANGE. – Ginsheim-Gustavsburg, Ortsteil Ginsheim, Skateanlage südlich Autobahnauffahrt „Ginsheim-Gustavsburg“ (MA 53), 1 Expl. in betonierter Vertiefung auf Skatebahn, 17.3.2019; am selben Fundort 1 Expl. am 31.3.2019, 2 Expl. am 9.3.2019 und 1 Expl. am 19.10.2019, leg. LANGE.
- Sphenophorus striatopunctatus* (GOEZE): Fränkisch-Crumbach, Hasenberg (MA 80), 1 Expl. auf Feldweg zwischen Äckern, 7.4.2019, leg. DIELER. – Lorch, Bodenthal, Weinberg (MA 14), 1 Expl. auf Weg laufend, 18.5.2019, leg. Karner. – Lorch, Bodenthal, Campingplatz Suleica (MA 14), 1 Expl. an gelagertem Kiefern-Brennholz, 18.5.2019, leg. HOFMANN. – Niedernhausen, Ortsteil Niederseelbach, nördlicher Ortsrand (MA 45), 1 Expl. auf Straße, 24.5.2019, leg. LANGE. (2)
Die Art wird heute den Dryophthoridae zugerechnet, hier aber traditionell bei den Curculionidae belassen (siehe dazu BRENNER 2020).
- Dryophthorus corticalis* (PAYKULL): Lampertheim, Ortsteil Rosengarten, Beckerwert (MV 59), 1 Expl. unter der Rinde eines Eichen-Stubbens (Totfund), 23.11.2019, leg. SCHNEIDER. (3)
Die Art wird heute den Dryophthoridae zugerechnet, hier aber traditionell bei den Curculionidae belassen (siehe dazu BRENNER 2020).
- Aulacobaris lepidii* (GERMAR) (= *Baris lepidii* (GERMAR)): Lorch, Bodenthal, Weinberg (MA 14), 1 Expl. auf Vegetation an Wegrand, 18.5.2019, leg. HOFMANN.
- Aulacobaris fallax* (BRISOUT) (= *Baris fallax* (BRISOUT)): Lorch, Bodenthal, Weinberg (MA 14), 1 Expl. an *Isatis tinctoria* LINNAEUS (Färber-Waid), 18.5.2019, leg. HÖHNER. (3)
- Coryssomerus capucinus* (BECK): Riedstadt, Ortsteil Leeheim, NSG „Riedwiesen von Wächterstadt“ (MA 52), 2 Expl. auf der Vegetation einer Feuchtwiese, 15.5.2019, leg. BERGER. – Lorch, Bodenthal, Weinberg (MA 14), 1 Expl. auf Vegetation an Wegrand, 18.5.2019, leg. HÖHNER.
- Zacladus exiguus* (OLIVIER): Lorch, Bodenthal, Weinberg (MA 14), 1 Expl. auf Vegetation an Wegrand, 18.5.2019, leg. HÖHNER.
- Ceutorhynchus barbareae* SUFFRIAN: Niedernhausen, Ortsteil Königshofen, Jacobipark (MA 45), 2 Expl. an *Barbarea vulgaris* BROWN (Echte Winterkresse, Barbarakraut) am Rand eines Wegs, 18.5.2019; am selben Fundort noch einmal 2 Expl. am 22.5.2019, leg. LANGE. (3)
- Ceutorhynchus roberti* GYLLENHAL: Lauterbach, Schloss (NB 20), 1 Expl. in der Laubstreu am Fuß einer Linde, 2.11.2016, leg. PESCHEL, det. PETZOLD.
- Ceutorhynchus alliariae* BRISOUT: Vöhl, Ortsteil Schmittlotheim, Hagenstein (MB 96), 1 Expl. an *Alliaria petiolata* (BIEBERSTEIN) CAVARA & GRANDE (Knoblauchsrauke) am Rand eines Wegs, 1.6.2019, leg. HOFMANN. – Waldeck, Ortsteil Scheid, Kahle Hardt (MB 97), 1 Expl. an *Alliaria petiolata* am Rand eines Waldwegs, 2.6.2019, leg. BERGER.
- Mecinus pascuorum* (GYLLENHAL): Frankfurt, Ortsteil Schwanheim, Schwanheimer Düne (MA 64), 1 Expl. auf *Armeria maritima* WILLDENOW (Grasnelke) auf Sandtroddenrasen, 23.5.2019, leg. HÖHNER.

Literatur

- ANTON, K.-W. (1994): 89. Familie: Bruchidae. – In: FREUDE, HARDE & LOHSE: Die Käfer Mitteleuropas. Bd. 14 (3. Supplementband): 143-151, Krefeld.
- BERGER, A. & F. LANGE (im Druck): *Xenostrogylus deyrollei* JACQUELIN DU VAL, 1860. Ein neuer Glanzkäfer (Coleoptera, Nitidulidae) für Mitteleuropa im Rheinland, in der Pfalz und in Hessen nachgewiesen. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen, Bonn.
- BINOT, M., R. BLESS, P. BOYE, H. GRUTTKE & P. PRETSCHER (1998): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. – Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz 55: 3-434, Bonn-Bad Godesberg.
- BORNHOLDT, G., HAMM, S., KRESS, J. C., BRENNER, U. & MALTEN, A. (2000): Zoologische Untersuchungen zur Grünlandpflege am Beispiel von Borstgrasrasen und Goldhaferwiesen in der Hohen Rhön. – Angewandte Landschaftsökologie 39: 1-238, Bonn-Bad Godesberg.
- BRENNER, U. (2011): Käferfunde des Jahres 2009 aus Hessen. – Hessische faunistische Briefe 30(2-3): 27-46, Darmstadt.
- BRENNER, U. (2019): Käferfunde des Jahres 2017 aus Hessen. – Hessische faunistische Briefe 37(3/4): 33-65 (2018), Darmstadt.
- BRENNER, U. (2020): Käferfunde des Jahres 2018 aus Hessen. – Hessische faunistische Briefe 38(4): 45-66, Darmstadt.
- CHAPELIN-VISCARDI, J.-D., BOUYON, H. & MONCOUTIER, B. (2018): Les espèces du genre *Xenostrogylus* WOLLASTON, 1854 de France métropolitaine (Coleoptera Nitidulidae). – L'Entomologiste, 74(4): 245 – 249, Paris.
<http://www.laboratoirecoentomologie.com/wp-content/uploads/2020/12/A36-74.Chapelin-Viscardietal-Xenostrogylus.pdf>
- FLÜGEL, H.-J. & U. BRENNER (2013): Die Käferfauna der Salzstellen bei Heringen. – Mitteilungen des internationalen entomologischen Vereins 38(3/4): 119-165, Frankfurt am Main.
- FRISCH, J. (1995): Die Käferfauna des Roten Moores (Insecta: Coleoptera). Eine ökologisch-faunistische Studie zur Käferfauna der Rhönmoore. – Beiträge zur Naturkunde in Osthessen 30: 3-180, Fulda.
- HÖRREN, T. (2013): Aktuelle Nachweise von edaphischen Blindkäfern im nördlichen Rheinland mit einem Erstnachweis von *Anommatus diecki* REITTER, 1875 (Col., Bothriideridae, Zopheridae, Raymonionymidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen 23: 33-40, Bonn.
- HORION, A. (1949): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Bd. 2: Palpicornia – Staphylinidea (außer Staphylinidae). – XXIII + 388 S., Frankfurt am Main.
- HORION, A. (1955): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Bd. 4: Sternoxia (Buprestidae), Fosipedes, Macrodactylia, Brachymera. – XXIV + 280 S., München.
- HORION, A. (1960): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Bd. 7: Clavicornia, 1. Teil: (Sphaeritidae bis Phalacridae). – Überlingen
- HORION, A. (1974): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer, Bd. 12: Cerambycidae – Bockkäfer. – XVI + 228 S., Überlingen.
- KÖHLER, F. (2011): 2. Nachtrag zum „Verzeichnis der Käfer Deutschlands“ (KÖHLER & KLAUSNITZER 1998) Coleoptera) Teil 1. – Entomologische Nachrichten und Berichte 55(2-3): 109-174, Dresden.
- KÖHLER, F. & B. KLAUSNITZER (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. – Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 4: 1-185, Dresden.
- KÖLKEBECK, T. (2010): Die Käferfauna (Coleoptera) eines Gartens bei St. Augustin bei Bonn. – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Rheinischer Koleopterologen 20(1-4): 81-105, Bonn.
- KÖLKEBECK, T. & T. WAGNER (2007): Die Käferfauna (Coleoptera) des Botanischen Gartens in Bonn im langjährigen Vergleich. – Decheniana 160: 217-248, Bonn.

- KWAST, T. (2020): *Agrilus litura* KIESENWETTER, 1857, eine neue Prachtkäferart für Sachsen (Coleoptera: Buprestidae) und weitere Prachtkäfernachweise bei Leulitz im Landkreis Leipzig. – Sächsische Entomologische Zeitschrift 10: 92-98, Leipzig.
- LESEIGNEUR, L. (2005): Description de *Trixagus meyhohmi* n. sp. et note sur la morphologie des *Trixagus* du groupe *carinifrons* (Coleoptera, Throscidae). – Bulletin des la Société Entomologique des France 110(1): 89-96, Paris.
- LOMPE, A. (1979): 10. Tribus: Agrilini, 20. Gattung: *Agrilus* CURTIS. – In: Freude, Harde & Lohse: Die Käfer Mitteleuropas. Bd. 6: 230-243, Krefeld.
- LOMPE, A. (2009a): Käfer Europas, Gattung *Trixagus* KUGELANN.– <http://coleonet.de/coleo/texte/trixagus.htm>
- LOMPE, A. (2009b): Käfer Europas, Gattung *Oedemera* OLIVIER, 1789.– <http://coleonet.de/coleo/texte/oedemera.htm>
- LOMPE, A. (2013): Käfer Europas, Gattung *Arthrolips* WOLLASTON.– <http://coleonet.de/coleo/texte/arthrolips.htm>
- MALTEN, A. (1998): Rote Liste der Sandlaufkäfer und Laufkäfer Hessens (Coleoptera: Cicindelidae, Carabidae). – 48 S., Wiesbaden (Hessisches Ministerium des Innern und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz: Natur in Hessen).
- MÜHLE, H. (1992): 38. FAMILIE: BUPRESTIDAE. – In: Freude, Harde & Lohse: Die Käfer Mitteleuropas. Bd. 13 (2. Supplementband): 41-54, Krefeld.
- NIEHUIS, M. (1988): Die Prachtkäfer (Coleoptera: Buprestidae) in Rheinland-Pfalz.– Mainzer Naturwissenschaftliches Archiv, Beiheft 9: 1-196, Mainz.
- NIEHUIS, M. (2001): Die Bockkäfer in Rheinland-Pfalz und im Saarland. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft 26: 1-604, Mainz.
- NIEHUIS, M. (2004): Die Prachtkäfer in Rheinland-Pfalz und im Saarland. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft 31: 1-713, Mainz.
- PANKOW, W. & SCHMITT, M. (2017): *Liliocercis schneideri* (WEISE, 1900) in Central Europe, with lectotype designation and the description of a new subspecies, *L. s. abnobae* (Coleoptera: Chrysomelidae: Criocerinae). – Entomologische Blätter für Biologie und Systematik der Käfer 113(1): 191-200, Schwanfeld.
- RHEINHEIMER, J. & M. HASSLER (2010): Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. – Naturschutz-Spektrum, Themen 99, 944 S., Karlsruhe.
- SCHAFFRATH, U. (2003): Rote Liste der Blatthorn- und Hirschkäfer Hessens (Coleoptera: Familienreihen Scarabaeoidea und Lucanoidea). – 47 S., Wiesbaden (Hessisches Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten: Natur in Hessen).
- SCHMIDT, J., J. TRAUTNER & G. MÜLLER-MOTZFELD (2016): Rote Liste und Gesamtartenliste der Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) Deutschlands. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70(4): 139-204, Bonn–Bad Godesberg – In: Bundesamt für Naturschutz (2016): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 4: Wirbellose (Teil 2). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70(4), 598 S., Bonn–Bad Godesberg.
- SPITZENBERG, D., W. SONDERMANN, L. HENDRICH, M. HESS & U. HECKES (2016): Rote Liste und Gesamtartenliste der wasserbewohnenden Käfer (Coleoptera aquatica) Deutschlands. – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70(4): 207-246, Bonn–Bad Godesberg – In: Bundesamt für Naturschutz (2016): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 4: Wirbellose (Teil 2). – Naturschutz und Biologische Vielfalt 70(4), 598 S., Bonn–Bad Godesberg.
- WAGNER, T. (ohne Jahr): *Ferreria marqueti* (Aubé, 1863) – Erstnachweis für Deutschland. – www.koleopterologie.de/arbeitsgemeinschaft/beitraege/wagner/ferreria-marqueti.html

Manuskript eingegangen am 4.10.2021

Anschrift des Verfassers

Uli Brenner
Strauchweg 2
36381 Schlüchtern

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Faunistische Briefe](#)

Jahr/Year: 2022

Band/Volume: [40](#)

Autor(en)/Author(s): Brenner Uli

Artikel/Article: [Käferfunde des Jahres 2019 aus Hessen – 28. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen 13-43](#)