

Käferfunde der Jahre 1985 und 1986 aus Hessen

3. Bericht der Arbeitsgemeinschaft hessischer Koleopterologen *),

Teil I

H. BATHON, Roßdorf

Auch der jetzige Bericht bringt in der Hauptsache Käferfunde aus Südhessen. Aus Nordhessen kommen leider auch weiterhin kaum Meldungen (Ausnahme: die Funde von Herrn KÖHLER), was wohl hauptsächlich auf nur wenige Sammler in der Region zurückzuführen ist. Die Hauptmasse der vorgestellten Arten entstammt wieder altem, anbrüchigem Holz. Daneben sind eine Anzahl von Käferfunden aus Anlagen des Stadttinneren von Frankfurt und aus dem Bereich der zukünftigen Bundesgartenschau in den Frankfurter Nidda-Auen aufgeführt. Gerade letztere Funde gehören aber inzwischen zum erheblichen Teil bereits wieder der Vergangenheit an, da z. B. anbrüchige Bäume gepflegtem Parkgrün weichen mußten. Wer redet denn da schon von Artenschutz, wenn es um ein Prestigeobjekt geht!?

Die aufgelisteten Käfer wurden mitgeteilt von: Dr. H. BATHON, R. BECKER, U. BRENNER, E. BROCKMANN, W. HÖHNER, M. KARNER, Dr. R. KLINGER, F. KÖHLER, W. LUCHT, Ute RETHMEYER und K. SENSSFELDER.

Liste der Käferfunde

Bei den Käferfunden sind die UTM-Koordinaten des 10-km-Gitternetzes angegeben. Die Nomenklatur richtet sich nach FREUDE, HARDE & LOHSE (1963–1981). Die Schlüsselzahlen zu den einzelnen Arten (LUCHT 1987) sind diesen vorangestellt. Der Gefährdungsstatus ist nach GEISER (1984) am Ende der Einzelangaben in Klammern gesetzt. Es bedeuten 1: Vom Aussterben bedroht, 2: Stark gefährdet, 3: Gefährdet.

Carabidae

- 01.009.001 – *Notiophilus pusillus* WATERHOUSE: Frankfurt (MA 75), Innerstädtische Anlage, 7 Expl. 1986 leg. KLINGER.
- 01.027.010 – *Tachys bisulcatus* (NICOLAI): Nauheim bei Groß-Gerau (MA 63), auf einer Wiese am Ufer des Hegbachsees. 14. 6. 1986 leg. BRENNER.
- 01.029.038 – *Bembidion monticola* STURM: Steinau/Straße (NA 37), am Ufer des Steinaubachs im Geröll 1 Expl., 9. 8. 1986 leg. HÖHNER. (3)
- 01.041.028 – *Harpalus hirtipes* (PANZER): am ND Rotböhl bei Gräfenhausen (MA 73) aus Sand gesiebt, 5. 10. 1985 leg. BECKER; – Pfungstadt (MA 71), in Spargelfeld, 1 Expl. 1986, leg. RETHMEYER. (3)
- 01.041.66 – *Harpalus subcylindricus* DEJEAN: Roßdorf (MA 82) am Roßberg. 6. 4. 1985 leg. HÖHNER; – Pfungstadt (MA 71), Spargelfeld und angrenzender vergraster Garten, 4 Expl. 1986 leg. RETHMEYER.
- 01.051.023 – *Pterostichus macer* (MARSHAM): Frankfurt (MA 75), Innerstädtische Anlage, 11 Expl. 1986 leg. KLINGER.

*) 2. Bericht: Hess. faun. Briefe 5 (2), 20–29, 1985.

- 01.051.030 – *Pterostichus madidus* (FABRICIUS): Neu Isenburg/Gravenbruch (MA 84), in der Nähe des Dornsees. 1 Expl. an Käse geködert, 2. 4. 1985. Ebenda, 1 Expl. unter einem Stein, 20. 5. 1985 beide leg. KARNER. Die Art wird im Gebiet nur recht sporadisch gefangen.
- 01.051.035 – *Pterostichus melas* (CREUTZER): Frankfurt (MA 75), Innerstädtische Anlage, 1 Expl. 1986 leg. KLINGER.
- 01.056.007 – *Calathus mollis* (MARSHAM): Die Art wurde bereits 1937 durch DINGLER erstmalig aus Spargelanbaugebieten im Raum Starkenburg beschrieben. Erneute Meldung durch MALTEN (1985). – FRANKFURT (MA 75), innerstädtische Ruderalfläche, 9 Expl. 1986 leg. KLINGER.
- 01.058.001 – *Sphodrus leucophthalmus* (LINNÉ): Büttelborn (MA 62), tot im Gießwasserfaß eines Gartens. 24. 9. 1986 leg. SENSSFELDER. Die im allgemeinen sehr selten gefundene Art scheint in dem UTM-Quadranten MA 62 recht stetig vorzukommen, wie auch die beiden vorangegangenen Berichte gezeigt haben. (1)
- 01.059.002 – *Pristonychus terricola* (HERBST): Oppenheim/Rhein, Nähe der Ruine Landskrone unter einem Stein (MA 52), 14. 4. 1984 leg. BECKER. (3)
- 01.065.016 – *Amara littorea* THOMSON: Maintal/Bischofsheim (MA 53), 2 Expl. auf Ackerbrache 1986, leg. KLINGER (det. HIEKE). **Neu für Hessen.**
- 01.073.001 – *Masoreus wetterhalli* (GYLLENHAL): Raunheim, im „alten Hegwald“ (MA 64) unter einem Stein an der Böschung eines Hohlweges. 1 Expl., 20. 5. 1985 leg. BECKER; – Pfungstadt (MA 71), 13 Expl. in Bodenfalle in einem vergrasteten Garten neben einem Spargelfeld, 1986 leg. RETHMEYER. (3)
- 01.079.001 – *Dromius longiceps* DEJEAN: Trebur (MA 53) unter der Rinde einer umgestürzten Pappel, 10. 3. 1984 leg. BECKER.

Hydraenidae

- 07.001.020 – *Hydraena excisa* KIESENWETTER: Steinau/Straße (NA 37), 1 Expl. nach Drehen von überfluteten Steinen im Wasserkätscher. 25. 8. 1984 leg. HÖHNER. (1)
- 07.004.005 – *Hydrochus angustatus* GERMAR: Neu Isenburg/Gravenbruch (MA 84), im Uferschlamm eines Tümpels der Eirund-Wiese, 21. 9. 1985 leg. KARNER.

Histeridae

- 10.002.003 – *Plegaderus caesus* (HERBST): Ohmniederung bei Marburg (MB 92), 7 ♂♂/11 ♀♀ aus anbrüchigen Salweiden gesiebt., 21. 3. 1986; – Marburg (Truppenübungsplatz, MB 82), 1 Expl. aus Holz, Rindenteilen usw. einer Eiche gesiebt, 18. 3. 1986, beide leg. KÖHLER.
- 10.005.003 – *Abraeus globosus* (HOFFMANN): Ohmniederung bei Marburg (MB 92), 1 ♂ aus anbrüchigen Salweiden gesiebt., 21. 3. 1986 leg. KÖHLER.

Catopidae

- 14.002.001 – *Nemadus colonoides* (KRAATZ): Ohmniederung bei Marburg (MB 92), 1 Expl. aus anbrüchigen Salweiden gesiebt., 21. 3. 1986 leg. KÖHLER.

Scydmaenidae

- 18.009.026 – *Euconnus rutilipennis* (MÜLLER et KUNZE): Eppertshausen bei Darmstadt (MA 83/84), 1 Expl. nach Treten am Ufer eines Tümpels laufend. 20. 7. 1985 leg. HÖHNER.

Orthoperidae

- 19.001.001 – *Sacium pusillum* (GYLLENHAL): Groß-Gerauer Forst (MA 63), 2 Expl. von einem morschen Ast geklopft, 16. 7. 1986 leg. LUCHT. (2)
19.008.004 – *Orthoperus improvisus* BRUCE: Ohmniederung bei Marburg (MB 92), 1 Expl. aus anbrüchigen Salweiden gesiebt., 21. 3. 1986 leg. KÖHLER.

Staphylinidae

- 23.009.001 – *Proteinus ovalis* STEPHENS: Großen-Linden (MA 79), 4 Expl. aus Strohresten und Bodenstreu eines alten Schafstalles gesiebt, 18. 2. 1986 leg. KÖHLER (2 Expl. in coll. WUNDERLE).
23.010.033 – *Eusphalerum atrum* (HEER): Frankfurt-Ginnheim (MA 75) Niddatal, 2 Expl. von einer Wiese gekäschert, 5. 6. 1983. 3 Expl. in einer Bodenfalle in der Laubstreu eines Feldgehölzes, 24. 4.–1. 5. 1985 leg. BRENNER.
23.014.005 – *Phyllodrepa puberula* BERNHAUER: Großen-Linden (MA 79), 5 ♂♂/7 ♀♀ aus Strohresten und Bodenstreu eines alten Schafstalles gesiebt, 18. 2. 1986 leg. KÖHLER.
23.014.012 – *Phyllodrepa ioptera* (STEPHENS): Horlofftal bei Schotten (NA 09), 20 Expl. aus Gesiebe der Spreu unter einer anbrüchigen Eiche, 24. 3. 1986; – Marburg (Truppenübungsplatz, MB 82), 15 Expl. aus Holz, Rindenteilen, usw. einer Eiche und einer Buche gesiebt, 18. 3. 1986, beides leg. KÖHLER.
23.045.005 – *Ancyrophorus longipennis* (FAIRMAIRE): Steinau/Straße (NA 37), 1 Expl. im Ufergeröll des Steinaubachs, 9. 08. 1986 leg. HÖHNER.
23.049.004 – *Platystethus alutaceus* THOMSON: Frankfurt-Ginnheim (MA 75) Niddatal, 1 Expl. unter Lumpen in einem ausgetrockneten Graben, 12. 9. 1985 leg. BRENNER.
23.049.005 – *Platystethus capito* HEER: Frankfurt-Ginnheim (MA 75) Niddatal, 2 Expl. am 10. 5. 1986 in kiesigem Lehmbang, leg. BRENNER.
23.050.036 – *Bledius pusillus* ERICHSON: Mainz (MA 44), im Sand am Fuß einer Straßenböschung beim NSG „Mainzer Sand“ in Anzahl, 23. 8. 1986 leg. HÖHNER (det. LOHSE 1986).
23.055.116 – *Stenus pallipes* GRAVENHORST: Frankfurt-Ginnheim (MA 75) Niddatal, 1 Expl. unter Holz in einem ausgetrockneten Graben, 6. 8. 1986 leg. BRENNER.
23.060.006 – *Astenus pulchellus* (HEER): Großen-Linden (MA 79), 1 Expl. aus Strohresten und Bodenstreu eines alten Schafstalles gesiebt, 18. 2. 1986 leg. KÖHLER.
23.061.001 – *Stilicicus angustatus* (FOURCROY): Frankfurt-Ginnheim (MA 75) Niddatal, je 1 Expl. am 18. 11., 16. 12. 1985 und 10. 5. 1986 in einem Haufen schimmeligen Heus, leg. BRENNER.
23.062.006 – *Medon fusculus* (MANNERHEIM): Frankfurt-Ginnheim (MA 75) Niddatal, 1 Expl. unter verrottenden Blättern in einem trockenen Graben, 25. 8. 1986 leg. BRENNER.
23.068.012 – *Lathrobium fennicum* RENKONEN: Groß-Gerau (MA 63), 1 Expl. am Ufer eines Sees, 14. 4. 1985 leg. HÖHNER.
23.068.030 – *Lathrobium pallidum* NORDMANN: Geinsheim (MA 52), 1 Expl. im Hochwassergenist des Rheins, 25. 1. 1986 leg. HÖHNER.
23.071.001 – *Achenium depressum* (GRAVENHORST): Aus Hessen nur alte Funde. Niddatal bei Frankfurt/Main-Ginnheim (MA 75), 29. 4. 1984 leg. BRENNER.

- 23.088.004 – *Philonthus nigrita* (GRAVENHORST): Hanau (MA 95), 2 Expl. aus *Sphagnum* getreten, 2. 4. 1985 leg. HÖHNER.
- 23.088.037 – *Philonthus spermophili* GANGLBAUER: Frankfurt-Ginnheim (MA 75) Niddatal, 1 Expl. in verlassenen Erdnest von *Paravespula vulgaris* LINNÉ, 5. 11. 1986 leg. BRENNER.
- 23.095.005 – *Platydracus stercorarius* (OLIVIER): Frankfurt-Ginnheim (MA 75) Niddatal, im August und September 1985 in Anzahl auf trockener Wiese, leg. BRENNER.
- 23.099.023 – *Ocypus winkleri* (BERNHAEUER): Frankfurt-Ginnheim (MA 75) Niddatal, zahlreiche Expl. das ganze Jahr 1985 mit Schwerpunkt im Oktober und November (fast so häufig wie *O. melanarius* (HEER), auch im Grüneburg-Park (Ffm.-Bockenheim) nicht selten, leg. BRENNER.
- 23.104.004 – *Quedius microps* GRAVENHORST: Ohmniederung bei Marburg (MB 92), 1 Expl. aus anbrüchigen Salweiden gesiebt, 21. 3. 1986 leg. KÖHLER.
- 23.104.008 – *Quedius ochripennis* (MÉNÉTRIES): Frankfurt-Ginnheim (MA 75) Niddatal, 1 Expl. unter Eichen-Rinde in einem Feldgehölz 15. 8. 1985; 2 Expl. in vorjährigem Erdwespennest in einem Feldgehölz am 12. 3. 1986; 1 Expl. in verlassenen Erdwespennest am 5. 11. 1986, leg. BRENNER.
- 23.104.018 – *Quedius maurus* (SAHLBERG): Horlofftal bei Schotten (NA 09), 1 ♂/2 ♀♀ aus Gesiebe der Streu unter einer anbrüchigen Eiche, 24. 3. 1986 leg. KÖHLER.
- 23.104.020 – *Quedius scitus* GRAVENHORST: Ohmniederung bei Marburg (MB 92), 1 ♂/2 ♀♀ aus anbrüchigen Salweiden gesiebt, 21. 3. 1986 leg. KÖHLER.
- 23.109.002 – *Mycetoporus mulsanti* GANGLBAUER: Milseburg/Rhön (NA 69), 1 Expl. aus Moos auf einem Felsblock, 8. 11. 1986 leg. HÖHNER.
- 23.111.001 – *Bolitobius striatus* (OLIVIER): Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. an einem Baumschwamm, 9. 7. 1985 leg. LUCHT.
- 23.113.005 – *Conosoma bipunctatum* (GRAVENHORST): Ohmniederung bei Marburg (MB 92), 1 ♂/3 ♀♀ aus anbrüchigen Salweiden gesiebt, 21. 3. 1986 leg. KÖHLER.
- 23.117.018 – *Tachinus rufipennis* GYLLENHAL: Ohmniederung bei Marburg (MB 92), 1 Expl. aus Maulwurfneft, 21. 3. 1986 leg. KÖHLER.
- 23.126.009 – *Oligota pumilio* KIESENWETTER: Hof Güll bei Kloster Arnsburg/Lich (MA 89), aus weißfaulem, trockenem Mulm einer Esche gesiebt, 6 Expl., 22. 2. 1986 leg. KÖHLER.
- 23.134.001 – *Anomognathus cuspidatus* ERICHSON: Marburg (Truppenübungsplatz, MB 82), 2 Expl. an morschem mit Ameisen besetztem Stamm, 18. 3. 1986 leg. KÖHLER.
- 23.135.001 – *Silusa rubiginosa* (ERICHSON): Frankfurt-Ginnheim (MA 75) Niddatal, 1 Expl. unter Rinde einer toten Pappel, 27. 3. 1986 leg. BRENNER.
- 23.142.002 – *Euryusa optabilis* HEER: Marburg (Truppenübungsplatz, MB 82), 15 Expl. aus Holz, Rindenteilen usw. einer Eiche und einer Buche gesiebt, 18. 3. 1986, leg. KÖHLER.
- 23.147.002 – *Bolitochara bella* MÄRKEL: Frankfurt-Ginnheim (MA 75) Niddatal, 2 Expl. an Baumpilz, 9. 5. 1986 leg. BRENNER.
- 23.158.001 – *Callicerus obscurus* GRAVENHORST: Frankfurt-Ginnheim (MA 75) Niddatal, Ende April/Anfang Mai 1985, 4 Expl. in einer Bodenfalle in einem Feldgehölz, leg. BRENNER.
- 23.158.002 – *Callicerus rigidicornis* (ERICHSON): Frankfurt-Ginnheim (MA 75) Niddatal, 1 Expl. in einer Bodenfalle in einem Feldgehölz, 17.–24. 4. 1986 leg. BRENNER.
- 23.166.017 – *Aloconota longicollis* (MULSANT et REY): Hanau (MA 95) in der Bulau, 1 Expl. im Hochwassergenist der Kinzig, 21. 1. 1986 leg. HÖHNER.

- 23.168.007 – *Amischa decipiens* (SHARP): Frankfurt-Ginnheim (MA 75) Niddatal, Bodenfalle in der Streu am Rande eines Feldgehölzes, 16.–23. 10. 1985 leg. BRENNER.
- 23.186.005 – *Plataraea brunnea* (FABRICIUS): Frankfurt-Ginnheim (MA 75) Niddatal, von Mai bis September (max. im Mai) 1985 insgesamt 21 Expl. in einer Bodenfalle in einem Feldgehölz; desgleichen 75 Expl. im Grüneburg-Park in Frankfurt-Bockenheim, leg. BRENNER.
- 23.187.001 – *Liogluta pagana* (ERICHTSON): Frankfurt-Ginnheim (MA 75) Niddatal, Mai/ Juni und September bis Dezember 1985 insgesamt 288 Expl. in der Laubstreu eines Feldgehölzes; Grüneburg-Park (Frankfurt-Bockenheim) September und November 1985 1 bzw. 2 Expl. in Bodenfallen, leg. BRENNER.
- 23.187.002 – *Liogluta granigera* (KIESENWETTER): Frankfurt-Ginnheim (MA 75) Niddatal, 3 Expl. Mai/Juni 1985 und 13 Expl. Oktober bis Dezember 1985 in Bodenfalle in einem Feldgehölz; 4 Expl. in einer Bodenfalle im Grüneburgpark (Frankfurt-Bockenheim), leg. BRENNER.
- 23.188.094 – *Atheta cribrata* (KRAATZ): Frankfurt-Ginnheim (MA 75) Niddatal, 1 Expl. in einer Bodenfalle in der Laubstreu eines Feldgehölzes, 7.–14. 8. 1985 leg. BRENNER.
- 23.188.112 – *Atheta hybrida* (SHARP): Frankfurt-Ginnheim (MA 75) 1 Expl. an gärendem Saftfluß einer Eiche im Ginnheimer Wäldchen, 22. 7. 1986 leg. BRENNER.
- 23.188.118 – *Atheta cadaverina* (BRISOUT): Breitenborn/W. (NA 16) unter Fuchskadaver, 2 Expl. 5. 10. 1985 leg. HÖHNER.
- 23.203.005 – *Ilyobates propinquus* (AUBÉ): Geinsheim (MA 52), am Ufer eines Sees. 1 Expl., 26. 4. 1986 leg. HÖHNER.
- 23.206.001 – *Chilopora rubicunda* (ERICHTSON): Alzenau (NA 04), 1 Expl. am Ufer des Geiselbaches, 4. 5. 1985 leg. HÖHNER.
- 23.208.003 – *Amarochara forticornis* (BOISDUVAL): Frankfurt-Ginnheim (MA 75), Niddatal, 1 Expl. in einer Bodenfalle zwischen Kräutern unter einem Gebüsch an einem Graben, 17.–23. 3. 1983 leg. BRENNER.
- 23.210.003 – *Ocalea concolor* KIESENWETTER: Steinau/Straße (NA 37), 4 Expl. im Moos auf Felsblöcken im Steinaubach, 6. 8. 1986 leg. HÖHNER.

Pselaphidae

- 24.002.002 – *Bibloporus bicolor* (DENNY): Ohmniederung bei Marburg (MB 92), 1 ♂ aus rotfaulem Holz, 21. 3. 1986 leg. KÖHLER.
- 24.006.001 – *Euplectus nanus* (REICHENBACH): Ohmniederung bei Marburg (MB 92), 3 ♂♂/ 7 ♀♀ aus anbrüchigen Salweiden gesiebt, 21. 3. 1986, det. K. KOCH. – Horlofftal bei Schotten (NA 09), 1 Expl. aus Gesiebe der Streu unter einer anbrüchigen Eiche, 24. 3. 1986, beide leg. KÖHLER.
- 24.015.002 – *Batrisodes venustus* (REICHENBACH): Horlofftal bei Schotten (NA 09), 3 ♀♀ aus Gesiebe der Streu unter einer anbrüchigen Eiche, 24. 3. 1986; – Marburg (Truppenübungsplatz, MB 82), 1 ♂ aus Holz, Rindenteilen, Moos usw. einer Eiche gesiebt, 18. 3. 1986, beide leg. KÖHLER.

Lycidae

- 25.002.001 – *Pyropterus nigroruber* (DEGEER) (Abb. 1): Groß-Gerauer Forst (MA 63), 3. 7. 1985 und 16. 7. 1986 je 1 Expl. an alten, rindenlosen Buchen, leg. LUCHT.




Abb. 1. *Pyropterus nigroruber* (DEGEER), Länge 6,6 mm. – Abb. 2. *Phosphaenus hemipterus* (GOEZE), Länge: 6,8 mm. – Abb. 3. *Dirhagus pygmaeus* (FABRICIUS), Länge: 4,3 mm.

Lampyridae

26.003.001 – *Phosphaenus hemipterus* (GOEZE) (Abb. 2): Gießen (MB 70), Innenstadt in einem Hausgarten, 1 Expl. – 6. 1969 leg. BATHON. – Gießen, am Ufer eines Teiches im Botanischen Garten. Zwischen dem 21. 6. und 16. 8. 1985 gelangten die Käfer in Anzahl in Bodenfallen, leg. BROCKMANN (einige Expl. in coll. BATHON). – Ostrand von Gießen (MB 80), im „Pappelwäldchen“ nahe der Wieseck, 1 Expl. in einer Bodenfalle, – 08. 1985 leg. BROCKMANN. – Nach HORION (1953) sind aus Hessen nur Funde von Anfang des Jahrhunderts bekannt geworden. Da bislang auch über die Biologie der Art nur wenig bekannt ist, stellt sich mit dem leicht zugänglichen Biotop im Gießener Botanischen Garten eine Möglichkeit diesen Leuchtkäfer einmal genauer zu untersuchen. (3)

Cantharidae

27.002.028 – *Cantharis cryptica* ASHE: Lorch (MA 14), 1 Expl. am Nollig gekätschert, 28. 6. 1986 leg. HÖHNER. Bisher liegen nur wenige Meldungen aus Hessen vor.

Malachiidae

- 29.003.001 – *Hypebaeus flavipes* (FABRICIUS): Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. am 26. 6. 1986 von Hainbuche geklopft, leg. LUCHT. (2)
29.006.008 – *Malachius rubidus* ERICHSON: Langen (MA 73), 1 Expl. an einer Hauswand, 16. 6. 1986 leg. LUCHT. (3)

Derodontidae

- 32.002.001 – *Laricobius erichsoni* ROSENHAUER: Mühlheim-Lämmerspiel (MA 95), Umgebung Gailenberg, 1 Expl. von Kiefern geklopft, 15. 5. 1982 leg. LUCHT.

Elateridae

- 34.001.003 – *Ampedus sinuatus* (GERMAR): Neu Isenburg/Gravenbruch (MA 84), Nähe des Dornsees. 2 Expl. unter Kiefernrinde, 8. 4. 1985 leg. KARNER. (1)
34.001.021 – *Ampedus nigroflavus* (GOEZE): Ohmniederung bei Marburg (MB 92), 1 Expl. aus anbrüchigen Salweiden gesiebt, 21. 3. 1986 leg. KÖHLER. (3)
34.001.026 – *Ampedus nigrinus* (HERBST): Hof Güll bei Kloster Arnsburg/Lich (MA 89), 1 Expl. aus weißfaulem, trockenem Mulm einer Esche gesiebt, 22. 2. 1986 leg. KÖHLER, det. K. KOCH.
34.049.010 – *Cardiophorus ebeninus* (GERMAR): Neu Isenburg/Gravenbruch (MA 84), an der Eirundwiese 1 Expl. gekäschert, 15. 6. 1986 leg. KARNER. (3)

Eucnemidae

- 36.002.002 – *Isorhipis marmottani* (BONVOULOIR): Groß-Gerauer Forst (MA 63). Der Fortbestand der 1984 entdeckten Population konnte 1985 anhand von 3 Expl. in einem größeren Areal als bisher bekannt nachgewiesen werden. leg. LUCHT (s. a. BATHON 1985, LUCHT 1985).
36.004.001 – *Dromaeolus barnabita* (VILLA): Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. am 3. 7. 1985 unter einer alten Eiche von Gebüsch geklopft, leg. LUCHT. (1)
36.008.002 – *Dirhagus pygmaeus* (FABRICIUS) (Abb. 3): Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. von einer jungen Hainbuche geklopft, 3. 7. 1986 leg. LUCHT. (2)
36.011.001 – *Hypocoelus olexai* PALM: Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. am 3. 7. 1986 von einem morschen Ast, leg. LUCHT. (2)
36.011.002 – *Hypocoelus cariniceps* REITTER: Groß-Gerauer Forst (MA 63), 16. und 17. 7. 1986 je 1 Expl. von morschen, verpilzten Hölzern geklopft, leg. LUCHT. (2)
36.011.003 – *Hypocoelus foveicollis* (THOMSON): Groß-Gerauer Forst (MA 63), 1 Expl. am 30. 7. 1986 von morschen verpilzten Hölzern geklopft, leg. LUCHT. (2)
36.015.001 – *Drapetes biguttatus* (PILLER) (Abb. 4): Frankfurt-Ginnheim (MA 75), Niddatal, 1 Expl. auf liegendem Stamm einer abgestorbenen Weide 19. 6. 1986, leg. BRENNER. – Groß-Gerauer Forst (MA 63), am 21. 7. 1986 liefen 4 Expl. in der heißen Mittagssonne auf einem alten, innen hohlen Buchenstubben umher (LUCHT).

Buprestidae

- 38.020.015 – *Agrilus cyanescens* RATZEBURG: Frankfurt-Ginnheim (MA 75), Niddatal, im Juni 1986 zahlreiche Expl. auf *Lonicera xylosteum* LINNÉ, leg. BRENNER.




Abb. 4. *Drapetes biguttatus* (PILLER), Länge 4,6 mm. – Abb. 5. *Trogoderma angustum* (SOLIER), Länge: 2,6 mm. – Abb. 6. *Megatoma undata* (LINNÉ), Länge: 4,2 mm.

Dermostidae

- 45.003.001 – *Trogoderma angustum* (SOLIER) (Abb. 5): Büttelborn (MA 62), am Fenster eines Zimmers, in dem sich eine umfangreiche Schmetterlingssammlung befindet, 5. 10. 1984 leg. SEIPEL in coll. BECKER. Über die Biologie dieses Speckkäfers hat ausführlich PHILIPP (1968) berichtet.
- 45.003.005 – *Trogoderma glabrum* (HERBST): Frankfurt-Ginnheim (MA 75), Niddatal, 1 Expl. neben einem Brutgang von *Megachile* sp. (Hym.) auf liegendem Stamm einer toten Weide, 16. 7. 1986 leg. BRENNER.
- 45.006.001 – *Megatoma undata* (LINNÉ) (Abb. 6): Marburg (Truppenübungsplatz, MB 82), 1 Expl. aus Holz, Rindenteilen, usw. einer Buche gesiebt, 18. 3. 1986 leg. KÖHLER. (3)

Nitidulidae

- 50.009.014 – *Epuraea boreella* (ZETTERSTEDT): Gersfeld/Rhön (NA 68), 2 Expl. aus einer Borkenkäfer-Pheromonfalle, 23. 8. 1985 leg. HÖHNER.
- 50.009.021 – *Epuraea adumbrata* MANNERHEIM: Schotten/Vogelsberg (NA 19), nahe des Geiselsteins 1 Expl. gekätschert, 24. 6. 1981 leg. HÖHNER.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Faunistische Briefe](#)

Jahr/Year: 1988

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Bathon Horst

Artikel/Article: [Käferfunde der Jahre 1985 und 1986 aus Hessen Teil I 29-36](#)