

schen und karpatischen Flora. VII. – Ann. Univ. sci. budapestinen., Sect. biol., 6, S. 43-81 (1963). Nach Referat: Berichte über die ges. Biol. Abt. A, 225 (2), S. 183, Berlin usw. 1964.

Schriftenschau

Schubert, R. u. St. Rauschert: Floristische Beiträge zur geobotanischen Gelände-
arbeit in Mitteldeutschland (VIII). – Wiss. Zeitschrift Martin-Luther-Univ. Halle-
Wittenberg, math.-naturwiss. Reihe 13 (9), S. 651–720, Halle a. d. S. 1964.

Wieder ein Beweis für die überaus erfolgreiche Tätigkeit mitteldeutscher
Floristen! Verschiedene Beobachter melden Neufunde, Bestätigungen und
Änderungen (besonders aus dem angrenzenden Thüringen). M. Militzer berich-
tet über den Neubürger *Solanum nitidibaccatum*, P. Gutte über Adventiv- und
Ruderalpflanzen der Leipziger Gegend, G. Stöcker über *Sphagnum lindbergii*
und *Thamnolia vermicularis* im Hochharz. Zur Ökologie und Soziologie von
Coronopus squamatus äußert sich R. Doll. Von wichtigen Funden aus dem
mittleren Elbtal – z. B. *Lindernia dubia* (neu für Deutschland) und *Coleanthus*
subtilis – berichtet eingehend H. Jage. Mit seinem ausführlichen *Alchemilla*-
Schlüssel erleichtert S. Fröhner die Beschäftigung mit dieser von vielen Flori-
sten vernachlässigten Gattung. W. Hilbig hat ein umfangreiches Verzeichnis
von Arbeiten zusammengestellt, die floristische Verbreitungskarten enthalten;
dem dankbaren Benutzer erspart ein Artenregister langes Suchen.

W. Ludwig, Marburg a. d. L.



Orchis pallens auf der Graburg
Foto: A. Nieschalk, 1. 5. 1961

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Floristische Briefe](#)

Jahr/Year: 1965

Band/Volume: [14](#)

Autor(en)/Author(s): Ludwig Wolfgang

Artikel/Article: [Schriftschau 22](#)