

Literatur

BÖTTCHER, H.: Einige Funde seltener Pflanzenarten als Ergänzung zum „Atlas zur Flora von Südniedersachsen“. Gött. Flor. Rundbr. **11** (4), 109–115, Göttingen 1977. – FABER, K.: Die Salzstellen und die Salzflora der Provinz Hessen-Nassau und ihrer Nachbargebiete. Ber. Oberhess. Ges. Natur- u. Heilk. N. F. Naturwiss. Abt. **13**, 49–134, Gießen 1930. – GRIMME, A.: Flora von Nordhessen. Kassel 1958. – HAEUPLER, H.: Atlas zur Flora von Südniedersachsen. Göttingen 1976. – LORCH, W.: Excursions-Flora der in der Umgebung von Marburg wildwachsenden Pflanzen. Marburg 1891. – LUDWIG, W.: Ueber das Quellgras, *Catabrosa aquatica* (L.) P. B. in der Wetterau, Hess. Flor. Briefe **3** (30), 2–4, Offenbach 1954. – OBERDORFER, E.: Süddeutsche Pflanzengesellschaften, 2. Aufl. **1**, Stuttgart–New York 1977. – WOLFF, P.: Die Hydrilleae (Hydrocharitaceae) in Europa. Gött. Flor. Rundbr. **14** (2), 33–56, Göttingen 1980.

Floristische Notizen aus Nordhessen

G. DERSCH, Göttingen

In alphabetischer Reihenfolge sollen hier einige Gelegenheitsbeobachtungen über Pflanzenvorkommen in Nordhessen mitgeteilt werden. Sie betreffen neuere Funde und Bestätigungen älterer Angaben von Arten, die aus florengeographischen Gründen für dieses Gebiet von Interesse sind.

Anthriscus caucalis BIEB.: **4822/41** Felsberg, bei der Ruine, 1965.

Circaea alpina L.: **4724/22** Nordostseite der Großen Kappe im Kaufunger Wald, 1975.

Corydalis intermedia (L.) MÉRAT: **4621/14** Filtz bei Nothfelden, 1981; **4621/43** Fels-
hänge des Burghasunger Berges, 1966; **4624/32** Linker Quellbach des Rautenbaches
bei Ziegenhagen, 1970; **4922/22** Hügelkopf bei Dagobertshausen, 1968.

Dictamnus albus L.: **4822/14** Mader Stein, 1963. Hier und am Nenkel von WENDE-
ROTH (1839, S. 141 f.) entdeckt, wurde an der ersteren Stelle später nicht mehr
beobachtet (GRIMME 1958, S. 124).

Iberis amara L.: **4821/41** Das seit 1936 bekannte (verwilderte) und derzeit wohl einzige
Vorkommen in Hessen (KORNECK 1980, S. 26) von dieser Art am Eckerich bei Fritzlar
(GRIMME 1958, S. 83) ist immer noch mit zahlreichen Individuen besetzt.

Laserpitium latifolium L.: **4824/22** Weißbachtal bei Küchen am Fuß des Iberges, 1980.

Lathyrus niger (L.) BERNH.: **4621/14** Filtz bei Nothfelden, 1981; **4625/14** Stürzliede
bei Arnstein, 1972; **4625/43** Hardtberg bei Werleshausen, 1980; **4921/14** Hundsborg
bei Kerstenhausen, 1963. Die Hundsborg wurde als Fundort schon von WIGAND (1891,
S. 30) erwähnt, von GRIMME (1958, S. 120) aber nicht übernommen.

Lithospermum officinale L.: **4625/14** Stürzliede bei Arnstein, 1972.

Lithospermum purpureocaeruleum L.: **4625/43** Hardtberg bei Werleshausen, 1980.

Matteuccia struthiopteris (L.) TOD.: **4424/24** Holzapetal unterhalb Beberbeck, 1970.

Medicago minima (L.) BARTAL.: **4822**/11 Gudensberg, Mauern der Oberburg, 1960. Wurde früher von mehreren Stellen um Gudensberg angegeben (CASSEBEER & PFEIFFER 1844, S. 229; WENDEROTH 1846, S. 246), in neuerer Zeit aber nicht mehr wiedergefunden (GRIMME 1958, S. 113).

Meum athamanticum JACQ.: **4724**/21 Wiese am Bielstein nach Großalmerode hin, 1980.

Petasites albus (L.) GAERTN.: **4920**/11 Hundsdorf, quelliger Hang unterhalb der B 253 zur Ritterwiese hin, ca. 1965.

Poa remota FORS.: **4724**/21 Nordhang des Bielsteins bei Großalmerode, 1963; **4921**/43 „Erlen“ bei Nassenerfurth, 1970.

Pyrola media SWARTZ: **4921**/12 Fritzlarer Stadtwald südlich „Dicke Buche“, 1962 und noch 1982; **4921**/14 Hundsborg bei Kerstenhausen, östlicher Waldrand, 1963. In Hessen demnach noch nicht „ausgestorben oder verschollen“ (KORNECK 1980, S. 31).

Vicia pisiformis L.: **4618**/42 Buhlarsch bei Flechtdorf, 1965; **4821**/14 Hoheberg bei Züschen, 1962.

Literatur

CASSEBEER, J. H. & PFEIFFER, L.: Übersicht der bisher in Kurhessen beobachteten wildwachsenden und eingebürgerten Pflanzen. 1. Abt., Kassel 1844. – GRIMME, A.: Flora von Nordhessen (= Abh. Ver. Naturk. Kassel **61**), Kassel 1958. – KORNECK, D.: Liste der in Hessen einheimischen und eingebürgerten Farn- und Blütenpflanzen. Hess. Flor. Briefe **29**, 18–36, Darmstadt 1980. – WENDEROTH, G. W. F.: Versuch einer Charakteristik der Vegetation von Kurhessen (= Schriften Ges. Beförd. ges. Naturwiss. Marburg **4**), Kassel 1839. – Ders.: Flora Hassiaca. Cassel 1846. – WIGAND, A.: Flora von Hessen und Nassau. II. Teil, hrsg. von F. MEIGEN, Marburg 1891.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Floristische Briefe](#)

Jahr/Year: 1983

Band/Volume: [32](#)

Autor(en)/Author(s): Dersch Günther

Artikel/Article: [Floristische Notizen aus Nordhessen 35-36](#)