

Floristische Beobachtungen im Rhein-Main-Gebiet, 3. Folge

D. KORNECK, Bonn-Bad Godesberg

Epilobium adenocaulon: **T** 13. 7. 63 **5813**/4 Oberes Wispertal (nahe Dickschied); 4. 7. 64 **5913**/2 Ernstbachtal.

Epilobium collinum: **T** 7. 8. 55 **5814**/1 und 3 Aartal zw. Bad Schwalbach und Hohenstein.

Epilobium lanceolatum: **E** 16. 9. 71 **6018**/4 Zeilhardter Wald n Grube Messel.

Hippuris vulgaris: Rheinaltwässer, Tümpel. **E** 26. 8. 51 **6116**/1 Oppenheim; 17. 8. 52 **6116**/2 Dornheim; Wolfskehlen; **6116**/2 Zw. Leeheim und Geinsheim; 30. 8. 52 **6016**/1 und 3 Langenau w Ginsheim; 7. 6. 58 **6016**/3 sw Trebur; 20. 9. 58 **6016**/3 Am Schwarzbach w Astheim; 13. 8. 59 **5914**/4 Am Rhein unterhalb Budenheim; 1. 11. 59 **5914**/4 Uhlerborn.

Anthriscus caucalis: Ruderalplätze, Wingerte, Hecken. **E** 22. 5. 54 **6014**/1 Ingelheim (bei Chem. Fabrik Boehringer); 27. 5. 77 **6117**/4 Pfungstädter Düne bei Darmstadt-Eberstadt. – **Rhh** 6. 5. 55 **6015**/2 Zw. Mainz und Hechtsheim; 17. 6. 55 **6016**/3 Rotenberg und Lörzweilerer Hohl bei Nackenheim; **6116**/1 Nierstein; 23. 5. 60 **6213**/2 Galgenberg und Schloßberg bei Neu-Bamberg; 16. 5. 81 **6116**/3 Dienheim; **6216**/1 Hangen-Wahlheim.

Anthriscus cerefolium: Heckensäume. **E** 29. 4. 53 **6015**/1 Mainz-Gonsenheim, Nähe Bahnhof; 30. 3. 57 **6016**/4 Waldrand zw. Nauheim und Waldhaus Königstädten. – **Rhh** 3. 5. 53 **6113**/3 Sw Hackenheim.

Apium nodiflorum: **T** 16. 8. 52 **5914**/4 Gräben zw. Eltville und Rauenthal; Salzquelle bei Rauenthal. – **E** 23. 8. 52 **6014**/1 Zw. Heidesheim und Ingelheim mf.; 15. 8. 54 **6515**/1 ö Bad Dürkheim; Erpolzheim; 2. 7. 55 **5814**/4 Zw. Offenbach und Mühlheim; 2. 8. 55 **6015**/1 Gonsbachtal bei Mainz-Gonsenheim; 20. 9. 58 **6216**/1 Zw. Alsheim und Mettenheim; 29. 8. 59 **5914**/4 Zw. Heidesheim und Uhlerhorn; 22. 9. 63 **6516**/1 Ludwigshafen-Oggersheim; **6516**/3 Ludwigshafen-Maudach. – **Rhh** 6. 10. 57 **6113**/3 Freilaubersheim; 28. 6. 58 **6114**/2 Graben zw. Partenheim und Stadecken; 19. 10. 58 **6114**/1 Graben am Fuß des Wißbergs bei Sprendlingen; 25. 7. 54 **6113**/3 Waschtrog bei Volxheim; 2. 7. 68 **6115**/2 Im Kinsbach bei Lörzweiler.

Caucalis lappula: **Rhh** 26. 6. 60 **6213**/1 Zw. Fürfeld und Hof Iben; 28. 6. 64 **6213**/2 Finkenbachtal bei Wendelsheim; 7. 8. 65 **6213**/2 Wiesbachtal bei Wendelsheim; 11. 9. 65 **6213**/2 Schloßberg in Neu-Bamberg; 1. 7. 67 **6114**/1 Anhöhe zw. Ober-Hilbersheim und Sprendlingen.

Chaerophyllum aureum: **Rhh** 15. 5. 55 **6214**/2 Zw. Alzey und Albig; 25. 9. 55 **6214**/1 Uffhofen; Aulheimer Grund s Flonheim; **6113**/2 Sprendlingen; 2. 6. 56 **6114**/3 Schimsheim; Armsheim; **6213**/2 Wonsheim; Neu-Bamberg; 23. 6. 56 **6315**/1 Niederflörsheim; 14. 7. 56 **6013**/4 Ockenheim; 15. 7. 56 **6213**/1 Zw. Fürfeld und Hof Iben; 12. 6. 57 **6013**/3 Münster-Sarmsheim; 13. 6. 57 **6315**/4 Wiesoppenheim; 28. 6. 58 **6214**/1 Zw. Lonsheim und Bornheim; 30. 5. 59 **6214**/4 Alzey; **6214**/3 Alzey-Weinheim; **6314**/2 Flomborn. – **T** 14. 9. 58 **5914**/1 Hausen vor der Höhe.

Cnidium dubium: Überschwemmungswiesen, Schluten; Kennart des *Viola pumilae*-*Cnidietum dubii*. **E** 2. 8. 53 **6015/4** Zw. Mainz-Laubenheim und Bodenheim mf.; 30. 8. 53 **6015/4** Wiesen am Hochwasserdamm ö Bodenheim; **6116/3** Westteil der Insel Kühkopf gegenüber Guntersblum (nahe der Fähre); 16. 8. 54 **6615/4** Zw. Hanhofen und dem Bruchhof; **6616/3** Zw. Speyer und Iggelheim mehrfach; 17. 8. 54 **6716/1** Heiligenstein; 24. 7. 55 **6016/3** Zw. Trebur und Hohenau; **6016/4** Zw. Trebur und Wallerstädten; 30. 8. 59 **6116/3** Beim Mausmeer ö Ludwigshöhe; 24. 7. 60 **6116/3** Bellenwiesen ö Ludwigshöhe; 30. 7. 60 **6515/2** Zw. Ruchheim und Fußgönheim; 25. 9. 60 **6715/2** Frohmühle nö Geinsheim (Pfalz); 5. 8. 61 **6017/1** Mönchbruch; 12. 8. 61 **6116/1** Kornsand gegenüber Nierstein; 9. 9. 61 **6616/1** Zw. Schifferstadt und Mutterstadt; 6. 8. 61 **6116/3** Beim Pumpwerk Kammerhof; 12. 8. 61 **6216/1** ö Gimbsheim; 8. 10. 66 **6617/1** Brühl; 3. 8. 71 **6017/1** Birkenseewiese w Mörfelden; 19. 9. 77 **6116/4** NSG „Bruderlöcher“ sw Erfelden. Stromtalpflanze, im Gebiet an der Westgrenze der Verbreitung.

Conium maculatum: **Rhh** mehrfach, z. B. 2. 8. 53 **6016/3** Nackenheim; **6015/4** Zw. Mainz-Laubenheim und Bodenheim; 31. 8. 55 **5915/3** Mainz-Mombach; 24. 7. 55 **6116/1** Nierstein; **6115/2** Schwabsburg; 28. 8. 55 **6116/3** Ludwigshöhe; 15. 7. 56 **6113/3** Freilaubersheim; 15. 9. 56 **6216/1** Guntersblum; 29. 6. 58 **6213/1** Schaurenberg bei Neu-Bamberg; 20. 9. 58 **6215/4** Mettenheim. Ruderalplätze.

Oenanthe fistulosa: **E** 17. 6. 51 **5918/2** Gräben bei Obertshausen; 10. 8. 52 **5818/4** Zw. Bischofsheim und Hochstadt; 17. 8. 52 **6116/2** Dornheim; 21. 6. 53 **6317/2** Lorsch; 21. 8. 55 **5820/1** Niederrodenbach; 6. 7. 58 **6016/3** Zw. Trebur und Geinsheim; 4. 7. 61 **6015/4** Zw. Mainz-Laubenheim und Bodenheim; 5. 8. 61 **6016/2** Zw. Mönchbruch und Nauheim.

Oenanthe lachenalii: **E** 23. 6. 56 **6316/1** Sümpfe längs der Bahn w Rheindürkheim; 30. 8. 59 **6116/3** Beim Mausmeer ö Ludwigshöhe; 24. 7. 60 **6116/3** Bellenwiesen ö Ludwigshöhe; 1. 10. 60 **6116/3** Sumpfwiesen s Dienheim (um 1975 durch Flurbereinigung großenteils zerstört); 6. 8. 61 **6016/4** Zw. Trebur und Wallerstädten.

Oenanthe peucedanifolia: **E** 17. 6. 51 **5918/2** Hengster bei Oberthausen; 16. 8. 54 **6616/3** Zw. Speyer und Iggelheim; **6615/4** Zw. Hanhofen und dem Bruchhof; 24. 6. 56 **6615/4** Geinsheim (Pfalz).

Peucedanum alsaticum: **E** 3. 8. 52 **6015/2** Rheinufer sö Mainz-Weisenau; 28. 8. 55 **6116/1** Hochwasserdamm w Hessenaue; 1. 10. 55 **6016/1** Zw. Ginsheim und Bauschheim; **6016/4** Zw. Trebur und Wallerstädten; 2. 8. 59 **6716/2** Rheininsel Flotzgrün s Speyer; 9. 9. 61 **6516/1** Affengraben bei Ludwigshafen-Oggersheim; 13. 10. 63 **6016/1** Ginsheim, bei der Autobahnbrücke; 19. 8. 65 **5915/4** Zw. Mainz-Kastel und Wiesbaden-Erbenheim mf.; 27. 8. 79 **6116/1** Kornsand w Geinsheim (Hochwasserdamm). – **Rhh** 8. 9. 50 **6015/2** Kalksteinbruch bei Mainz-Weisenau; 23. 7. 52 **6014/2** Rabenkopf bei Wackernheim; 11. 8. 51 **6116/1** Schloßberg bei Oppenheim; 17. 10. 53 **6016/3** Lörzweilerer Hohl bei Nackenheim; 25. 8. 54 **6015/4** Zw. Mainz-Laubenheim und Bodenheim; 12. 9. 54 **6116/1** Rehbachtal bei Nierstein; 19. 9. 54 **6014/4** Bleichkopf zw. Elsheim und Jugenheim; 28. 8. 65 **6116/3** Ludwigshöhe; 31. 5. 56 **6115/4** Zw. Weinolsheim und Dalheim; 8. 9. 56 **6315/2** Osthofen; 15. 9. 56 **6216/1** Guntersblum; Hangen-Wahlheim; 27. 10. 57 **6215/4** Mettenheim; **6215/3** Bahnhof Monzernheim; 20. 9. 58 **6315/2** Zw. Worms-Herrnsheim und Abenheim; 19. 10. 63 **6314/2** Niefernheim; 25. 7. 65 **6315/4** Pfeddersheim; **6315/1** Mörstadt; Bermers-

heim; Goldberg bei Gundersheim; 8. 8. 65 **6215/3** Zw. Gundersheim und Eppelsheim; 21. 10. 71 **6014/2** Böschungen nahe Bahnhof Heidesheim; 8. 7. 82 Eppelsheim; 21. 7. 82 **6215/2** Dorschberger Hohl w Alsheim.

Scandix pecten-veneris: **E** 26. 5. 59 **6015/4** Vorübergehend zw. Mainz-Laubenheim und Bodenheim.

Torilis arvensis: **T** 5. 7. 59 **5912/2** Lorch. – **Rhh** 17. 6. 55 **6016/3** Rotenberg bei Nackenheim; 24. 7. 55 **6116/1** Nierstein; 28. 6. 64 **6213/2** Höll bei Siefersheim; 14. 8. 65 **6115/2** Schloßberg in Schwabsburg; 22. 7. 68 **6213/2** Martinsberg bei Wonsheim; 28. 7. 68 **6213/1** Fürfeld. – **E** 19. 8. 65 **5915/4** Zw. Mainz-Kastel und Wiesbaden-Erbenheim. Weinberge, Brachen.

Centunculus minimus: **E** 22. 9. 71 **6018/2** Tonkaute sw Ober-Roden.

Hottonia palustris: **E** 10. 8. 52 **5818/4** Zw. Bischofsheim und Hochstadt; **5919/2** Groß-Krotzenburger Moor; 17. 8. 52 **6116/1** Landgraben zw. Leeheim und Geinsheim; 19. 7. 53 **5918/2** Hengster bei Obertshausen; 26. 7. 53 **6017/1** Mönchbruch; 30. 6. 56 **6116/3** Gräben zw. Bensheimer Hof und Pumpwerk Kammerhof; 15. 9. 57 **6016/1** Waldtümpel s Mainz-Bischofsheim; **6018/1** Kräßsee w Egelsbach; 11. 10. 58 **5918/2** Maunzenweiher nahe Offenbach; 22. 8. 59 **6018/1** Lindensee w Egelsbach; 5. 8. 61 **6016/2** n Nauheim bei Groß-Gerau; 3. 11. 62 **5914/4** Zw. Uhlerborn und Heidenfahrt; 16. 7. 71 **6016/2** NSG „Dachnau“; 12. 8. 71 **6017/3** Worfelden; **6017/4** Gräfenhausen; 21. 9. 71 **6018/4** Waldtümpel nw Dieburg.

Primula elatior: **E** 6. 4. 52 **6017/4** Zw. Mörfelden und Gräfenhausen; 11. 10. 58 **5918/2** Am Buchrainweiher bei Offenbach; 12. 4. 59 **6118/1** Roßdorf; 10. 4. 66 **6014/1** Sandlache ö Ingelheim-Nord; 16. 6. 71 **6017/1** Mönchbruch; 5. 7. 71 **5918/1** Cleisches Wäldchen; 8. 7. 71 **5918/3** Gebückwiese nö Sprendlingen; 2. 9. 71 **6018/3–4** Messel; 3. 9. 71 **6116/2** nw Dornheim; 20. 9. 71 **6018/1** Offenthal.

Samolus valerandi: Gräben, offene Schlammböden. **E** 7. 8. 51 **6015/4** Zw. Mainz-Laubenheim und Bodenheim; 23. 6. 56 **6316/1** Rheindürkheim; 30. 6. 56 **6016/3** w Trebur; 29. 8. 59 **5914/1** Zw. Heidenfahrt und Uhlerborn; 22. 8. 61 **6116/3** Dienheim; 7. 10. 61 ö Ingelheim-Nord; 26. 9. 59 **6216/1** Kiesgrube bei Gimbsheim; 18. 9. 66 **6016/3** Hohenau. – **T** 2. 10. 54 **5914/4** Salzquelle bei Raenthal. – **Rhh** 20. 10. 57 **6114/2** Zw. Partenheim und Nieder-Saulheim.

Armeria elongata: Sandtrockenrasen, im Gebiet an der Westgrenze der Verbreitung. **E** 1. 7. 51 **6016/1** Zw. Trebur und Schönauer Hof; **6016/4** Zw. Nauheim und Königstädten; 21. 6. 53 **6317/1** Zw. Lorsch und Bürstadt; 21. 8. 55 **5818/4** Offenbach-Bürgel, bei der Fähre; 23. 8. 59 **6020/1** Zw. Groß-Wallstadt und Stockstadt; 26. 5. 60 **6116/1** Düne zw. Darmstadt und Griesheim (Standort zerstört); **6116/3** NSG „Griesheimer Düne“; 3. 9. 60 **6417/3** Zw. Lampertheim und Viernheim; 15. 10. 60 **6317/3** Zw. Lorsch und Hüttenfeld; 29. 10. 60 **5918/4** Heusenstamm; **5920/1** Zw. Kahl und Alzenau; 28. 4. 62 **5919/3** Dudenhofen; 20. 10. 62 **6417/3** Wingertsbuckel bei Viernheim; 20. 7. 71 **5917/1** Kelsterbach, an der Straße nach Raunheim; 28. 7. 71 **6019/2** Babenhausen; 4. 11. 71 **5818/2** w Hochstadt.

Blackstonia acuminata: Offene, schlammige Kies-Rohböden. **E** 22. 7. 50 **5914/4** Uhlerborn; 7. 8. 51 **6015/2** Mainz-Laubenheim. An beiden Standorten erloschen.

Blackstonia perfoliata: **E** 11. 7. 53 und 21. 7. 55 **6014/1** Sumpfwiese sw Heidenfahrt. Erloschen.

- Gentiana cruciata*: **E** 2. 10. 55 **6217/2** Malchen. – **Od** 2. 10. 55 **6217/2** Oberbeerbacher Tal bei Seeheim.
- Gentiana pneumonanthe*: **E** 29. 7. 50 **6014/1** und **5914/4** Feuchtwiesen zw. Heidenfahrt und Freiweinheim; 3. 8. 52 **6015/4** Bodenheim; 30. 8. 53 **6116/3** Beim Mausmeer ö Ludwigshöhe; 23. 7. 61 **6018/2** Silzwiesen ö Darmstadt-Arheilgen; 5. 8. 61 **6016/3** Zw. Mönchbruch und Nauheim; 19. 9. 77 **6116/4** NSG „Bruderlöcher“ sw Erfelden.
- Gentianella germanica*: **E** 16. 10. 54 **6014/1** Feuchtwiese zw. Heidenfahrt und Freiweinheim (neuerdings verschollen); 13. 10. 57 **6515/2** Zw. Ruchheim und Fußgönheim. – **Rhh** 22. 10. 55 **6014/2** Rheingoldruhe ö Heidesheim; 24. 9. 66 **6014/2** Rabenkopf bei Wackernheim.
- Nymphoides peltata*: Rheinaltwässer, Tümpel. **E** 31. 8. 49 **6016/1** Ginsheimer Altrhein; 9. 7. 50 **5915/3** Floßhafen bei Mainz-Mombach; 13. 8. 50 **5914/4** Budenheim; 26. 8. 51 **6116/2** Oppenheim; 30. 9. 59 **6116/3** Mausmeer ö Ludwigshöhe; **6016/3** Zw. Astheim und Trebur (Schwarzbach und Gräben); 6. 8. 61 **6116/3** Altrhein Schusterwörth gegenüber Oppenheim; **6116/4** Erfelden; 9. 8. 66 **6216/3** Hamm.
- Galium boreale*: **E** 6. 7. 58 **6018/3** Silzwiesen ö Darmstadt-Arheilgen; 2. 8. 71 **6017/1** Gundwiesen zw. Mönchbruch und Walldorf; Birkenseewiese ö Mörfelden; 10. 8. 71 **6017/2** w Egelsbach; 2. 9. 71 **6018/3** Benzen- und Bickelwiese w Messel; 16. 9. 71 **6018/4** Neuwiese ö Messel.
- Galium rotundifolium*: Nadelholzforste, in Einbürgerung. **E** 1. 10. 55 **6217/2** Zw. Darmstadt-Eberstadt und Malchen; 23. 8. 59 **6020/1** Stockstadt am Main; 8. 9. 62 **6019/1** Zw. Dudenhofen und Babenhausen; 14. 7. 71 **6019/1** sw Nieder-Roden; 15. 7. 71 **5916/4** Hohewartschneise s Raunheim; 20. 7. 71 **5917/3** sw Kelsterbach; 31. 8. 71 **6018/3** Leonhardstanne n Darmstadt-Kranichstein. – **T** 13. 7. 57 **5517/4** Hausberg bei Oes; 5. 10. 70 **5815/1** Wehen; **5715/3** Görsroth; Limbach; 9. 10. 70 **5715/3** Zw. Katzenlei und Breitheck nw Niederauroff; 22. 10. 70 **5815/1** Ehrenbach; 23. 10. 70 **5815/1** Orlen; 26. 10. 70 **5815/1** Hambach; 1. 10. 71 **5815/4** s Naurod.
- Cuscuta gronovii*: **E** 26. 8. 51 **6116/3** Rheinufer bei Oppenheim; 21. 8. 55 **5920/3** Mainufer bei Klein-Ostheim; 3. 7. 66 **5915/4** Mainufer bei Mainz-Kostheim.
- Cuscuta lupuliformis*: **E** 13. 8. 51 **5914/4** Weidengebüsche am Rheinufer zw. Nieder-Walluf und Eltville; 4. 7. 59 **6013/1** Aßmannshausen.
- Collomia grandiflora*: **T** 29. 6. 52 **5912/2** Engweger Kopf bei Lorchhausen, Weinbergsbrachen; 4. 7. 59 **5912/4** Lorch.
- Asperugo procumbens*: **Rhh** 4. 7. 65 **6214/4** Alzey-Weinheim.
- Heliotropium europaeum*: **T** 20. 8. 50 **5912/4** Lorch; **5912/2** Engweger Kopf bei Lorchhausen; 8. 8. 54 **5812/1** Zw. Ehrenthal und Kestert; 2. 7. 61 **5812/3** Roßstein gegenüber Oberwesel. – **Rhh** 5. 10. 57 **6214/1** Aulheimer Grund s Flonheim.
- Lappula myosotis*: **E** 30. 7. 50 **5915/3** NSG „Mainzer Sand“. – **Rhh** 22. 10. 55 **6014/2** Zw. Heidesheim und der Rheingoldruhe; 1. 5. 57 **6115/2** Hohlweg zw. Nierstein und Schwabsburg; 28. 6. 64 **6214/1** Aulheimer Grund s Flonheim; 14. 8. 65 **6116/3** Mauer der Ruine Landskrone über Oppenheim.
- Pulmonaria montana* (*P. tuberosa*): **T** 11. 4. 66 **6013/2** Geisenheim; 4. 10. 71 **5815/4** nö Auringen; Steinkopf bei Naurod; 18. 5. 82 **5912/4** Bächergrund sö Lorch.

Ajuga chamaepitys: **E** 1. 10. 55 **6016**/3 w Astheim; 15. 9. 56 **6216**/1 s Alsheim; **6216**/3 Mettenheim; 16. 9. 56 **6316**/1 Rheindürkheim; 29. 9. 56 **6415**/2 Zw. Worms-Weinsheim und Klein-Niedesheim; 19. 10. 57 **6117**/1–2 Düne zw. Darmstadt und Griesheim (überbaut); 24. 9. 73 und 31. 7. 81 **6117**/3 NSG „Griesheimer Düne“, in Ausbreitung; 28. 6. 74 **6516**/4 Beim Neuhofener Altrhein. – **Rhh** 10. 8. 51 **6014**/1 Richardshöhe am Gau-Algesheimer Kopf; 25. 10. 53 **6014**/2 Rabenkopf bei Wackernheim; 25. 9. 55 **6214**/1 Aulheimer Grund s Flonheim; 23. 10. 55 **6114**/1 Napoleonshöhe nördl Sprendlingen; 1. 5. 56 **6014**/4 Hieberg bei Elsheim; **6114**/1 St. Johann; 21. 10. 56 **6113**/3 Freilaubersheim; 28. 10. 56 **6013**/4 Jakobsberg bei Ockenheim; 21. 10. 71 **5915**/3 Über dem Budenheimer Steinbruch; 23. 2. 80 **6213**/2 Martinsberg bei Wonsheim. Äcker und Brachen auf Kalkböden.

Ajuga pyramidalis: **T** 12. 5. 57 (zuvor H. EVELBAUER †) **5814**/1 Zw. Breithardt und Hohenstein, zahlreich.

Calamintha sylvatica: **Od** 3. 10. 53 **6217**/4 Zwingenberg.

Mentha pulegium: **E** 27. 8. 55 (zuvor H. KLEIN †) **6116**/3 Oppenheim, am Hafen; 26. 7. 64 **6416**/2 Lampertheimer Altrhein, spärlich; 9. 7. 66 (zuvor W. LUDWIG) **6216**/3 Altrheinufer bei Hamm, zahlreich.

Mentha suaveolens s. l. (incl. *M. x niliaca*): **Rhh** 20. 6. 49 **5915**/3 Graben in Gonsbachtal zw. Mainz-Gonsenheim und Mainz-Mombach; 6. 10. 57 **6213**/1 Zw. Freilaubersheim und Fürfeld. – **E** 13. 6. 53 **5818**/2 NSG „Berger Hang“; 30. 7. 55 **6415**/3 Zw. Weisenheim am Sand und Freinsheim; 31. 7. 55 **6515**/1 Erpolzheim; 11. 9. 55 **5914**/4 Heidenfahrt; **6014**/2 Heidesheim; 26. 7. 71 **5918**/2 Heusenstamm; 5. 10. 78 **6915**/2 Zw. Wörth und Jockgrim.

Salvia nemorosa: **E** 28. 7. 55 **5915**/4 Bahndamm zw. Mainz-Kostheim und Hochheim; 8. 7. 56 **6615**/1 Bahndamm zw. Mußbach und Haßloch; Bahnhof Haßloch (Pfalz); 25. 7. 64 **6716**/3 Bahndamm n Lingenfeld. – **Rhh** 18. 10. 53 und 24. 7. 65 **6213**/1 Eichelberg bei Fürfeld; 15. 7. 56 **6113**/3 Freilaubersheim, am Katharinenwald; 27. 10. 57 **6315**/1 Gundersheim; 22. 7. 61 **6214**/2 Bahndamm zw. Armsheim und Albig; 28. 7. 65 **6213**/2 Heerkretz bei Neu-Bamberg; 5. 7. 64 **6113**/2 Frenzenberg bei Planig; Bahndamm beim Bahnhof Gensingen-Horrweiler; 11. 7. 64 **6213**/2 Galgenberg bei Neu-Bamberg; 11. 7. 65 **6114**/4 Bahndamm bei Wörrstadt; **6214**/3 Wingert zw. Alzey und Weinheim; zw. Alzey-Weinheim und Mauchenheim; 8. 8. 65 **6114**/1 Zw. Nieder-Saulheim und Wörrstadt.

Salvia verticillata: **E** 30. 6. 56 **6015**/2 Gustavsburg. – **Rhh** 24. 7. 55 **6014**/4 Bleichkopf bei Elsheim; 23. 6. 56 **6315**/4 Worms-Pfeddersheim.

Scutellaria hastifolia: Überschwemmungswiesen, Schluten, im Violo-Cnidietum. **E** 8. 6. 58 **6116**/3 ö Dienheim; 30. 8. 59 **6116**/3 Beim Mausmeer ö Ludwigshöhe; 23. 7. 60 **6015**/4 Zw. Mainz-Laubenheim und Bodenheim; 6. 8. 61 **6016**/4 Zw. Trebur und Wallerstädten; **6116**/1 sw Geinsheim; **6116**/3 Neujahrsloch und **6116**/4 NSG „Bruderlöcher“ sw Erfelden; 12. 8. 61 **6216**/1 ö Gimsheim; **6116**/3 Fischwiesen ö Guntersblum; beim Mausmeer ö Ludwigshöhe.

Scutellaria minor: **E** 22. 8. 59 **5917**/3 Im Wald w Walldorf (Lausee- und Spießtränkschneise); 23. 7. 67 **5919**/3 w Jügesheim; 14. 7. 71 **6019**/3 Zw. Dudenhofen und Nieder-Roden; 15. 7. 71 **5916**/3 ö Raunheim: SF Groß-Gerau, Abt. 24, an der Hohewartschneise; 26. 7. 71 **5919**/2 Zw. Obertshausen und der Tannenmühle; 2. 8.

71 **6017**/1 Erlenbrücher nördlich der Gundwiesen w Walldorf. – **T** 13. 7. 52 **5716**/4 Zw. Königstein und Feldberg: Straßenrand beim „Roten Kreuz“; 20. 7. 52 **5815**/4 Theisbachtal w Niedernhausen; **5815**/3 Wehen; Naßwald zw. Wehen und der Platte bei Wiesbaden; 28. 9. 57 **5717**/3 Heidetränktal nahe Oberursel; 23. 8. 73 **5716**/3 Oberems; 12. 9. 73 **5816**/2 Schmittröder Wiesen nahe Königstein.

Stachys annua: **E** 30. 8. 53 **6216**/1 Äcker zw. Gimbsheim und Eich; **6116**/2 Zw. Dornheim und Berkach; 1. 10. 55 **6016**/3 w Astheim; 15. 9. 56 **6216**/1 Alsheim; **6216**/3 Mettenheim; 16. 9. 56 **6316**/1 Rheindürkheim; 29. 9. 56 **6415**/2 Zw. Worms-Weinsheim und Klein-Niedesheim. – **Rhh** 18. 10. 53 **6213**/1 Eichelberg bei Füfeld; 3. 9. 55 **6113**/4 Wöllstein; **6114**/1 Wißberg bei Sprendlingen.

Stachys germanica: **T** 23. 7. 51 **5614**/3 Hahnstätten (Aartal).

Teucrium scordium: Naßwiesen, Gräben, Schluten. **E** 10. 8. 52 **5818**/4 Zw. Bischofsheim und Hochstadt; 17. 8. 52 **6116**/1 Zw. Leeheim und Geinsheim; 23. 6. 56 **6316**/1 Rheindürkheim; 28. 10. 61 **6016**/2 Zw. Mönchbruch und Nauheim; 23. 7. 60 **6015**/4 Zw. Mainz-Laubenheim und Bodenheim.

Digitalis grandiflora: **T** 23. 7. 51 **5814**/1 u. 3 Aartal: Bad Schwalbach; Adolphseck; Hohenstein; 11. 8. 63 **5912**/2 Sauerthal bei Lorch; 4. 7. 64 **5913**/1 Wispertal (bei der Kammerburg). – **Od** 21. 6. 53 **6217**/4 Zwingenberg. – **E** 8. 6. 71 **5917**/2 Raunheimer Wald; sw Kelsterbach; 28. 6. 71 **6017**/1 Autobahnböschung beim Autobahnkreuz Mönchhof; 1. 7. 71 **5918**/1 Beim Bahnhof Frankfurt-Louisa; 6. 7. 71 **5918**/3 Langgewannschneise n Buchschlag (SF Isenburg, Abt. 194).

Gratiola officinalis: **E** 16. 8. 54 **6616**/3 Sumpfwiesen zw. Speyer und Iggelheim; 30. 8. 58 **6716**/2 Rheinhausen; 9. 7. 59 u. 31. 8. 60 **6015**/4 Zw. Mainz-Laubenheim und Bodenheim; 6. 8. 61 **6116**/3 nw Erfelden (Neujahrsloch; zw. Bensheimer Hof und Plattenhof).

Linaria repens: **Rhh** 10. 8. 51 **6014**/1 Richardshöhe am Gau-Algesheimer Kopf; 6. 10. 57 **6213**/1 Beim Steigerhof nw Füfeld. – **T** 28. 9. 70 **5715**/4 Waldweg zw. Idstein und Heftrich.

Melampyrum cristatum: **E** 23. 6. 62 **6516**/4 Beim Neuhofener Altrhein; 4. 8. 62 **6116**/3 Beim Neujahrsloch sw Erfelden. – **Rhh** 4. 6. 50 **6014**/1 Gau-Algesheimer Kopf; 19. 5. 55 **6113**/2 Welgesheim; 23. 7. 55 **6015**/1 Ober-Olmer Wald; 21. 7. 57 **6113**/2 Horn bei Zotzenheim.

Mimulus guttatus: **E** 10. 7. 49 und 2. 8. 64 **5914**/4 Rheinufer bei Budenheim, unbeständig. – **T** 13. 7. 52 **5716**/4 Oberes Reichenbachtal bei Falkenstein, eingebürgert.

Misopates orontium: **T** 20. 8. 50 **5912**/2 Engweger Kopf bei Lorchhausen; 13. 8. 51 **5914**/3 Kiedrich; 7. 8. 55 **5814**/2 Breithardt; 14. 10. 56 **5816**/3 Langenhain; 26. 10. 70 **5815**/1 Hambach; 25. 8. 73 **5813**/3 Welterod.

Odontites lutea: **E** 18. 8. 49 **5915**/3 NSG „Mainzer Sand“; 2. 9. 51 **5916**/3 Falkenberg zw. Hochheim und Flörsheim (Standort zerstört); 9. 9. 56 **6716**/3 Lingenfeld; 2. 11. 71 **5916**/3 Geisberg zw. Wicker und Hochheim. – **Od** 3. 10. 53 **6217**/4 Zwingenberg; 15. 10. 60 **6317**/2 Hemsberg bei Bensheim; **6517**/2 Pranich bei Schriesheim. – **Rhh** 28. 8. 55 **6016**/3 Nackenheim; 25. 9. 55 **6113**/3 Freilaubersheim; 19. 10. 58 **6113**/4 Ölberg bei Wöllstein; 9. 4. 61 **6113**/4 Haarberg bei Neu-Bamberg; **6213**/2 Martinsberg bei Wonsheim; 1. 10. 71 **6014**/2 Rabenkopf bei Wackernheim.

Veronica catenata: Schlammige Ufer. **E** 6. 7. 58 **6016**/3 Zw. Trebur und Hohenau; 20. 9. 58 **6215**/4 Zw. Mettenheim und Osthofen; 7. 10. 61 **5914**/4 Heidenfahrt; 30. 5. 71 **6316**/4 und **6416**/2 Lampertheim; **6116**/4 Erfelden; **6116**/3 Schusterwörth.

Veronica montana: Feuchte Waldstellen. **E** 18. 5. 71 **6017**/1 Mönchbruch; 24. 5. 71 **5917**/1 Zw. Kelsterbach und Frankfurt-Schwanheim; 28. 6. 71 **5917**/4 Am Hengstbach zw. Zeppelinheim und Buchschlag; 2. 7. 71 **5918**/2 Am Buchrainweiher bei Offenbach; **5918**/1 Am Königs- oder Luderbach nahe Neu-Isenburg; 5. 7. 71 **5918**/1 Cleisches Wäldchen; 9. 7. 71 **5918**/3 Bei der Gebückwiese nahe Neu-Isenburg; 12. 8. 71 **6017**/1 Am Hegbach zw. Mörfelden und Gräfenhausen; 19. 8. 71 **5918**/1 Frankfurt-Sachsenhausen; 6. 9. 71 **6018**/3 Rottwiesenschneise ö Darmstadt-Kranichstein; 10. 9. 71 **6018**/3–4 Messel; 23. 9. 71 **6018**/1 Am Rutschbach s Offenthal; 27. 10. 71 **5818**/1 Seckbachbusch s Bad Vilbel. – **T** 14. 9. 58 **5914**/1 Mapper Hof; 12. 10. 70 **5715**/1 Zw. Ohren und Camberg; 27. 10. 70 **5815**/4 Kellerskopf bei Naurod; 4. 10. 71 **5815**/4 Auringen; Wiesbaden-Heßloch; 19. 10. 71 **5816**/3 Zw. Hofheim und Langenhain.

Veronica peregrina: Altwässer, schlammige Ufer, eingebürgert. **E** 30. 8. 52 **6016**/1 Langenau bei Ginsheim; 1. 5. 57 **6116**/4 Erfelden; 9. 5. 59 **6416**/2 Lampertheimer Alrtheim; 24. 5. 59 **5914**/4 Budenheim; 29. 8. 59 **6013**/2 Bingen-Gaulsheim; 22. 8. 64 **6116**/3 Schusterwörth; 15. 8. 65 **6013**/1 Bingerbrück.

Orobanche arenaria: Trockenrasen. **E** 9. 6. 52 **6117**/4 Escholldüne bei Darmstadt-Eberstadt; 3. 7. 54 **6014**/1 Zw. Ingelheim und Gau-Algesheim; 2. 8. 55 **6015**/1 Mainz-Gonsenheim, am Hemel (überbaut); 25. 7. 64 **6816**/1 Sondernheim. – **Rhh** 17. 5. 56 **6214**/1 Rabenkanzel s Flonheim (ob noch?); 15. 7. 56 **6213**/1 Zw. Fürfeld und Hof Iben; 23. 6. 57 **6315**/4 Wiesoppenheim; 19. 10. 58 **6113**/4 Ölberg bei Wöllstein; 15. 7. 61 **6213**/2 Wiesbachtal bei Wendelsheim; 8. 4. 62 **6213**/2 Finkenbachtal bei Wendelsheim. – **T** 12. 10. 62 **5912**/2 Engweger Kopf bei Lorchhausen.

Plantago indica: **E** 23. 7. 50 **6014**/1 Ingelheim-Nord, Bahngeleise; 3. 8. 52 **6117**/4 Escholldüne, eingebürgert; 3. 8. 54 **5915**/3 und **6015**/2 Mainz, mehrfach; 19. 7. 55 **5914**/4 Uhlerborn; 1. 7. 56 **6317**/1 Lorsch.

Valeriana officinalis s. str. (*V. exaltata*): Hochstaudenriede. **E** 21. 7. 55 **5914**/4 Zw. Uhlerborn und Heidenfahrt; **6014**/1 Zw. Heidenfahrt und Ingelheim.

Valeriana pratensis: Wechselfeuchte Wiesen. **E** 31. 5. 56 **6015**/4 Zw. Mainz-Laubenheim und Bodenheim; 6. 6. 57 **6014**/1 Zw. Heidenfahrt und Ingelheim; 8. 6. 58 **6116**/3 Dienheim; 6. 7. 58 **6016**/3 Zw. Trebur und Oberau; 30. 8. 58 **6716**/3 Berghausen s Speyer; 10. 6. 71 **6017**/1 Mönchbruch. – **Rhh** 2. 6. 56 **6114**/2 Zw. Partenheim und Nieder-Saulheim; **6015**/3 Klein-Winternheim.

Dipsacus laciniatus: **E** 17. 8. 52 **6116**/1 Zw. Leeheim und Geinsheim; 26. 7. 53 **6016**/3 Trebur; 30. 8. 53 **6216**/1 ö Gimsheim; 30. 8. 53 **6116**/3–4 Kühkopf; **6116**/4 Damm beim NSG „Bruderlöcher“ sw Erfelden; **6016**/4 Damm am Landgraben nw Wallerstädten.

Dipsacus pilosus: **T** 30. 7. 49 **5912**/4 Unteres Wispertal bei Lorch; 9. 9. 51 **5914**/3 Zw. Hattenheim und Kloster Eberbach (ob noch?); 8. 3. 53 **5714**/4 Zw. Strinz-Margarethä und Hennethal; 29. 3. 58 **5714**/3 Aartal ö Laufenselden; 14. 9. 58 **5913**/1 Ernsthachtal; mittleres Wispertal. – **E** 20. 9. 58 **6316**/1 Steiner Wald gegenüber Rheindürkheim.

- Campanula cervicaria*: **Rhh** 17. 7. 49 **6014/2** und **6015/1** Ober-Olmer Wald, mehrfach, neuerdings (1981) infolge Nadelholzaufforstungen und Herbizidanwendungen in starkem Rückgang (vgl. auch HARTL & DUBITZKY 1971); 2. 11. 69 **6014/3** Waldlichtung auf der Hochfläche des Gau-Algesheimer Kopfes, 2 Pfl.
- Ambrosia psilostachya*: **E** 9. 8. 52 (zuvor H. LIPSER †) **5914/4** Bahndamm zw. Bodenheim und Uhlerborn; 5. 9. 54 **5920/1** Zw. Kahl und Alzenau, eingebürgert; 12. 10. 71 **5917/1** Zw. Kelsterbach und Frankfurt-Schwanheim.
- Iva xanthiifolia*: Ruderalplätze. **E** 31. 8. 49 **6016/1** Ginsheim; 7. 7. 51 **6016/1** Gustavsburg; 10. 7. 51 **5915/3–4** Mainz; 17. 8. 51 **6015/1** Mainz-Bischofsheim; 14. 8. 66 **6116/4** Stockstadt (Rhein).
- Centaurea nigrescens*: Weg- und Straßenraine. **E** 27. 8. 55 **6015/4** s Mainz-Laubenheim; 22. 8. 59 **5918/4** Zw. Neu-Isenburg und Dietzenbach. – **Rhh** 25. 9. 55 **6213/2** Zw. Wonsheim und Wendelsheim; 2. 7. 58 **6015/1** Mainz-Gonsenheim; 28. 7. 62 **6015/3** Nieder-Olm; 28. 7. 68 **6213/1** Fürfeld.
- Centaurea* × *psammogena* GÁYER (*C. diffusa* × *C. stoebe*; det. G. WAGENITZ): **E** 11. 8. 65 **5915/4** Mainz-Kostheim, Mainufer bei Zellstoffabrik Waldhof.
- Cirsium eriophorum*: **E** 17. 8. 52 **6116/1** Kornsand; 30. 5. 61 **6015/4** Zw. Mainz-Laubenheim und Bodenheim. – **Rhh** 7. 8. 54 **6013/4** Jakobsberg bei Ockenheim; 1. 11. 56 **6015/3** Zw. Nieder-Olm und Klein-Winternheim. – **T** 13. 9. 58 **5916/1** Diedenbergen; 13. 7. 63 **5813/4** Niedergladbach.
- Gnaphalium luteo-album*: **E** 5. 9. 54 **5920/1** Langer See zw. Kahl und Dettingen (Standort zerstört); **5920/4** Ausgang des Steinbachtals bei Klein-Ostheim; 2. 9. 58 **5914/4** Uhlerborn (Standort zerstört); 5. 10. 58 **6019/1** Motzenbruch bei Nieder-Roden; 22. 9. 71 **6018/2** Tonkaute sw Ober-Roden. Schlammböden.
- Helichrysum arenarium*: Sandtrockenrasen. **E** 12. 7. 53 **5915/3** NSG „Mainzer Sand“; **6015/2** Zw. Heidesheim und Ingelheim; 13. 8. 55 **6019/2** Babenhausen; 29. 10. 60 **5918/2** Heusenstamm; 23. 7. 61 **6018/2** Zw. Offenthal und Urberach; 28. 4. 62 **6020/1** Dünen an der Bahn ö Harreshausen; **5920/1** Kahl; Dettingen; Alzenau; 14. 7. 71 **5919/3** Dudenhofen; Jügesheim; 4. 8. 71 **5918/4** Waldacker; 12. 10. 71 **5917/1** Zw. Kelsterbach und Frankfurt-Schwanheim; 2. 5. 75 **6014/1** Gau-Algesheim. – **Rhh** 10. 8. 55 **6014/2** Rabenkopf bei Wackernheim; 21. 8. 65 **6214/4** Bahndamm zw. Alzey und Kettenheim, mit *Silene conica*. – **T** 23. 9. 56 **5617/2** Langenhain (Wetteraukreis), auf Schiefer.
- Achillea pannonica*: **E** 26. 5. 60 **6117/2** Griesheim.
- Arnica montana*: **E** 17. 6. 51 **5918/1** Obertshausen; 14. 7. 71 **6019/1** s Nieder-Roden.
- Calendula arvensis*: Weinberge, Brachen. **Rhh** 1. 5. 51 **6016/3** Rotenberg bei Nackenheim; 18. 7. 54 **6314/4** Niefernheim; 19. 9. 54 **6014/4** Zw. Elsheim und Essenheim; 27. 8. 55 **6015/4** Bodenheim; 2. 6. 56 **6214/1** Aulheimer Grund s Flonheim; 15. 7. 56 **6113/3** Freilaubersheim; 28. 9. 56 **6315/4** Worms-Weinsheim; 17. 7. 68 **6014/4** Groß-Winternheim; 26. 10. 69 **6014/4** Schwabenheim.
- Chrysanthemum segetum*: **T** 6. 9. 53 **5717/3** Dornholzhausen; 23. 9. 56 **5617/2** Langenhain (Wetteraukreis); 14. 10. 56 **5916/1** Langenhain (Main-Taunus-Kreis); Diedenbergen; 12. 10. 71 **5715/1** w Camberg.

- Doronicum pardalianches*: **T** 1. 5. 52 **5912/2** Höhe zw. Lorch und Lorchhausen.
- Senecio fluviatilis*: **E** mehrfach am Mainufer, z. B. 22. 8. 53 **5819/4** Hanau; 21. 8. 55 **5920/4** Klein-Ostheim; 23. 8. 59 **6120/2** Klein-Wallstadt; 11. 8. 65 **5916/3** Zw. Mainz-Kostheim und Hochheim.
- Senecio helenitis*: **T** 1. 5. 52 **5912/2** Lorchhausen; 12. 5. 57 **5814/1** Aartal: mehrfach zw. Adolphseck und Hohenstein.— **Rhh** 27. 4. 52 **6014/1** Gau-Algesheimer Kopf.
- Senecio inaequidens*: **E** 31. 10. 83 **6016/1** Straßenböschungen zw. Rüsselsheim und Bauschheim, zahlreich (Führ. H. LORENZ). Zweiter Nachweis in Hessen.
- Arnoseris minima*: **E** 9. 6. 52 **6017/1** Mörfelden; 26. 7. 53 **5917/3** Walldorf; 14. 3. 54 **5917/1** Kelsterbach; 5. 9. 54 **5920/4** Klein-Ostheim. Bodensaure Sandäcker.
- Crepis foetida*: **Rhh** 1. 8. 50 **6014/1** Gau-Algesheimer Kopf; 10. 8. 50 **6015/2** Mainz-Hechtsheim; 3. 9. 55 **6015/1** Mainz-Drais; 25. 9. 55 **6213/2** Galgenberg bei Neubamberg; 21. 10. 56 **6113/3** Freilaubersheim; 25. 6. 66 **6315/1** Gundersheim. — **T** 12. 10. 62 **5912/2** Engweger Kopf bei Lorchhausen.
- Hieracium lactucella*: **T** 14. 9. 58 **5914/1** Zw. Hausen v. H. und Mapper Hof; 11. 9. 73 **5816/4** Wilhelmsdorf.
- Hypochoeris glabra*: **E** 5. 9. 54 **5920/4** Klein-Ostheim. — **Od** 2. 10. 55 **6217/2** Stettbacher Tal bei Seeheim. — **T** 22. 9. 56 **5717/3** Dornholzhausen; 23. 9. 56 **5618/3** Ockstadt; 14. 10. 56 **5916/1** Langenhain; Diedenbergen; 28. 9. 57 **5816/2** Kronberg: am oberen Lindenstruthweg.
- Lactuca virosa*: **T** 7. 8. 55 **5914/2** Rauenthal; 12. 5. 57 **5814/1** Breithardt; 4. 7. 64 **5913/1** Mittleres Wispertal; 17. 9. 73 **5816/3** Staufen bei Eppstein.
- Podospermum laciniatum*: **Rhh** 17. 6. 55 **6115/2** Zw. Nierstein und Schwabsburg; 25. 8. 56 **6014/3** Westseite des Gau-Algesheimer Kopfes; 29. 8. 56 **6016/3** Rotenberg bei Nackenheim. Ob noch?

Literatur

- EBEL, F. & S. RAUSCHERT: Die Bedeutung der Botanischen Gärten für die Erhaltung gefährdeter und vom Aussterben bedrohter heimischer Pflanzenarten. Arch. Natursch. u. Landschaftsforsch. **22** (3), 187–199, Berlin 1982.
- EHRENDORFER, E. (Hrsg.): Liste der Gefäßpflanzen Mitteleuropas. 2., erw. Aufl., bearb. von W. GUTERMANN, Stuttgart 1973.
- HARTL, D. & G. DUBITZKY: Bemerkenswerte Pflanzen des Mainzer Raumes. Hess. Flor. Briefe **20** (240), 57–60, Darmstadt 1971.
- KORNECK, D.: Der Hippberg bei Elsheim (Rheinhessen). Hess. Flor. Briefe **7** (73), 3–4, Offenbach a. M. 1958.
– Xerothermvegetation in Rheinland-Pfalz und Nachbargebieten (= Schriftenr. Vegetationskde. **7**). Bonn-Bad Godesberg 1974.
- LIPSER, H.: Ein weiterer Fundort der Knorpelblume, *Illecebrum verticillatum* L. Hess. Flor. Briefe **1** (10), 3, 1, Offenbach a. M. 1952.
- LUDWIG, W.: Die Gersten-Segge (*Carex hordeistichos* Vill.) in der Wetterau. Hess. Flor. Briefe **1** (8), 1, Offenbach a. M. 1952.
– Neues Fundorts-Verzeichnis zur Flora von Hessen (= Supplement zu H. KLEIN †: Flora von Hessen und Mainfranken). Teil 1: Jb. Nass. Ver. Naturk. **96**, 6–45, Wiesbaden 1962. – Teil 2: Jb. Nass. Ver. Naturk. **98**, 64–95, Wiesbaden 1966.
- SCHWEITZER, H.-J.: Einige bemerkenswerte Pflanzenvorkommen im Frankfurt-Mainzer Becken, III. Hess. Flor. Briefe **5** (50), 3, Offenbach a. M. 1956a.
– Die strauchige Abart des Gelben Sonnenröschens an der nördlichen Bergstraße. Hess. Flor. Briefe **5** (57), 3, Offenbach a. M. 1956b.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Floristische Briefe](#)

Jahr/Year: 1984

Band/Volume: [33](#)

Autor(en)/Author(s): Korneck Dieter

Artikel/Article: [Floristische Beobachtungen im Rhein-Main-Gebiet,
3. Folge 34-42](#)