

Außerdem scheint *C. submersum* „freie und nicht verlandende Gewässer“ vorzuziehen. Ähnliche Verhältnisse sind im NSG „Ederauen bei Obermöllrich und Cappel“ zu beobachten.

Literatur

- GRIMME, A.: Flora von Nordhessen (= Abh. Ver. Naturk. Kassel **61**). Kassel 1958.
- LUDWIG, W.: Über *Ceratophyllum-submersum*-Funde, besonders in Nordhessen. Hess. Flor. Briefe **16** (183), 9–11, Darmstadt 1967.
- NEIDHARDT, H.: Der Glatte Igellock -*Ceratophyllum submersum* L., ein Beitrag zur Kenntnis der Hornblattgewächse. Dortmunder Beiträge zur Landeskunde, Naturw. Mitt. **2**, 13–20, Dortmund 1968.
- PIETSCH, W.: Chorologische Phänomene in Wasserpflanzengesellschaften Mitteleuropas. Vegetatio **59**, 97–109, Den Haag 1985.
- ROTE LISTE der in HESSEN ausgestorbenen, verschollenen und gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen. Hrsg. Hess. Landesanstalt f. Umwelt, 2. Fassung, Stand 31. 12. 1979. Wiesbaden 1980.

Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 1

Vorbemerkungen

Einem alten Plan folgend werden die Hessischen Floristischen Briefe von jetzt an neue Literatur über die Pflanzenwelt Hessens anzeigen. Vollständigkeit wird bei floristischen und vegetationskundlichen Veröffentlichungen angestrebt, thematische und räumliche Grenzgebiete werden nur in Auswahl berücksichtigt.

Bekanntlich dauert es oft jahrelang, bis Titel solcher Arbeiten durch Referate und Bibliographien zu ermitteln sind. Um unsere Leser möglichst rasch zu informieren, werden vor allem Tauschschriften ausgewertet, die bei der Schriftleitung eingehen. Im Interesse aller Benutzer erbitten wir Hinweise auf weitere Literatur, zum Beispiel auf lokale heimatkundliche Neuerscheinungen mit botanischem Inhalt; für Mitteilung genauer bibliographischer Daten und Bezugsquellen oder für Zusendung der Originale (notfalls Kopien) sind wir immer dankbar.

Die Titel unserer Schriftenschau sollen in künftigen Registern der Hessischen Floristischen Briefe mitberücksichtigt werden, um auch in späterer Zeit das Suchen nach Literatur zu erleichtern. Unsere Zusammenstellungen beginnen mit Veröffentlichungen des Erscheinungsjahres 1985. Erläuternde Zusätze der Schriftleitung werden stets in eckige Klammern eingeschlossen.

ADOLPHI, K.: *Lepidium heterophyllum* (DC.) BENTH., eine in der BRD nicht ausgestorbene, sondern übersehene und verwechselte Art. Göttinger Florist. Rundbr. **19** (2), 78–79, Bochum 1986. [nahe der hessischen Grenze im Edergebiet]

ARKENAU, TH. & G. WUCHERPFENNIG: Grünlandgesellschaften als Indikator der Nutzungsintensität (= Arbeitsber. Gesamthochschule Kassel Fachber. Stadtplanung u. Landschaftsplanung **57**), Kassel 1985. [Untersuchungsgebiet: Umgebung von Kassel]

- ARKENAU, TH. & G. WUCHERPENNIG: Das Luzulo sylvatici-Alnetum glutinosae (Waldhainsimsen-Schwarzerlenwald) eine neue Alno-Padion-Assoziation der unteren Fagion-Stufe. *Philippia* **5** (3), 197–205, Kassel 1985. [im südniedersächsisch-nordhessischen Bergland]
- Arten- und Biotopschutz. Aufbau eines vernetzten Biotopsystems in Rheinland-Pfalz. Ergebnis der Fachtagung am 26. März 1984 in Mainz. Hrsg. Ministerium für Soziales, Gesundheit u. Umwelt. Mainz 1985.
- BARAL, H. O. & G. J. KRIEGLSTEINER: Bausteine zu einer Askomyzeten-Flora der Bundesrepublik Deutschland: In Süddeutschland gefundene Inoperculate Diskomyzeten mit taxonomischen, ökologischen, chorologischen Hinweisen und einer Farbtafel. *Zeitschr. f. Mykologie Beih.* **6**, 1–160, Schwäbisch Gmünd 1985. [mit vielen MTB-Rasterkarten, die Hessen ganz oder im südlichen Teil berücksichtigen]
- BATHON, H.: Ein Beitrag zur Käferfauna eines Sandgrubengebietes bei Heusenstamm. *Ber. Offenbacher Ver. Naturk.* **85**, 85–107, Offenbach a. M. 1985. [S. 89–90: „Flora“]
- BECKER, W.: Pflanzen-Rasterkartierung einiger ausgewählter Arten auf Viertelquadrantenbasis im Kreis Waldeck-Frankenberg. *Vogelkundl. Hefte Edertal* **11**, 143–155, Bad Wildungen usw. 1985. [*Achillea ptarmica*, *Caltha palustris*, *Geum rivale*, *Anemone ranunculoides*, *Corydalis cava*, *C. solida*, *Paris quadrifolia*, *Primula elatior*, *P. veris*, *Saxifraga granulata*]
- BECKER, W.: Die Botanische Arbeitsgruppe im DBV-Kreisverband Waldeck-Frankenberg stellt sich vor. *Vogelkundl. Hefte Edertal* **11**, 180–182, Bad Wildungen usw. 1985.
- BERG, G.: Orchideen im Stadtgebiet von Bad Homburg vor der Höhe. Hrsg. Magistrat der Stadt Bad Homburg vor der Höhe. Bad Homburg o. J. [1985]
- BERGMANN, W.: Die Pyramideneiche im Klosterpark zu Altmorschen. *Hessischer Gebirgsbote* **86** (3), 103–104, Melsungen 1985.
- BETSCHKE, I.: Pflanzen von Hunsrück und Mittelrhein. *Mainzer Naturwiss. Archiv* **23**, 49–101, Mainz 1985. [im Rheintal nur die Umgebung von Hirzenach und Kestert berücksichtigt]
- BORCHERS-KOLB, E.: *Ranunculus* sect. *Auricomus* in Bayern und den angrenzenden Gebieten II. Spezieller Teil. *Mitt. Bot. Staatssamml. München* **21**, 49–300, München 1985.
- BRAUNEWELL, R., J. BUSSE & S. MARTEN: Der Biologische Landbau – auch eine Alternative für Flora und Fauna? (= Arbeitsber. Gesamthochschule Kassel Fachber. Stadtplanung u. Landschaftsplanung **61**), Kassel 1985. [ausführlich: „Vergleichende Vegetationsuntersuchungen biologisch und konventionell bewirtschafteter Parzellen in Nordhessen und Südniedersachsen“]
- BRAUNS, E. †: Die Kasseler Karlsäue in Vergangenheit und Gegenwart. *Jahrbuch '86 Landkreis Kassel*, 119–124, Kassel 1985.
- BREYER, G.: Zur Topographie und Flora der Eberstädter Dünen. *Ber. Naturwiss. Ver. Darmstadt N.F.* **8**, 19–25, Darmstadt „1984“ [1985].
- BUTTLER, K. P.: Über das Vorkommen des Rankenden Lerchensporns [*Corydalis claviculata*] in Hessen und Thüringen. *Natur u. Museum* **116** (2), 33–43, Frankfurt a. M. 1986.
- DEMANT, B. & al.: Naturpfad Amöneburg. Hrsg. Heimat- u. Verkehrsverein Amöneburg. Amöneburg 1985. [u.a. mit Hinweisen auf *Aristolochia clematitis*, *Artemisia absinthium*, *Bryonia dioica*, *Conium maculatum*, *Corydalis cava*]

- DIEKJOBST, H.: *Catapodium rigidum* und *Lophochloa cristata* zusammen am rechtsseitigen Mittelrhein. Göttinger Florist. Rundbr. **19** (2), 80–84, Bochum 1986. [am Rheinufer zw. Aßmannshausen u. Rüdesheim]
- DIEKJOBST, H. & H. W. BENNERT: Der Französische Streifenfarn (*Asplenium foreziense* LE GRAND) neu für Deutschland. Botan. Jahrb. Syst. **106** (1), 99–106, Stuttgart 1985. [in Bad Ems; bisher für *A. fontanum* gehalten]
- DÖRING, L.: Hessische Floristische Briefe. Register 1969–1984 (= Schriftenreihe Inst. Naturschutz Darmstadt Beih. **33**), Darmstadt „1985“ [1986].
- Dorferneuerung in Hessen. Hrsg. Der Hessische Minister f. Landwirtschaft u. Forsten. Wiesbaden 1986. [darin auf unpag. Seite „Dorfflorakartierung“ in Vöhl-Marienhagen durch W. EGER]
- 30 Jahre Institut für Naturschutz 1955–1985 (= Schriftenreihe Inst. Naturschutz Darmstadt Beih. **34**), Darmstadt 1986. [mit Vegetationskarte der westlichen Kernwiese bei Darmstadt]
- DÜLL-HERMANN, I.: Verbreitungskarten von Moosen in Deutschland VI. *Thuidium abietinum* (HEDW.) B. S. et G. var. *abietinum*, var. *a.* fo. *intermedium* LOESKE und var. *hystricosum* (MITT.) LOESKE. Herzogia **7**, 131–143, Berlin & Stuttgart 1985.
- EGER, W.: Die Pflanzenwelt im Frankenger Land. Hessischer Gebirgsbote **86** (2), 56–57, Melsungen 1985.
- ELLENBERG, H.: ERICH OBERDORFER – 80 Jahre jung. Tuexenia **5**, 7–13, Göttingen 1985.
- EMMEL, L. F.: Chronik einer Landschaft am Untermain. Bergen-Enkheim. Frankfurt a. M.-Bergen-Enkheim 1985. [besonders ausführlich: Geschichte des NSG Enkheimer Ried]
- ENSGRABER, A.: Hessens neue Naturschutzgebiete (12). Vogel u. Umwelt **3** (4), 239–245, Wiesbaden 1985. [Westbruch von Breitenborn, Weiperz-Berg bei Breunings und Weiperz, Engweger Kopf und Scheibgkopf bei Lorch, Riedloch von Trebur, Biedenbacher Teiche bei Florshain, Unterm Siegel bei Bebra, Im Rußland und in der Kuhweide bei Lindheim, Alte Fulda bei Asbach, Würzburg bei Garbenheim, Säulingssee bei Kleinensee]
- ENSGRABER, A.: Hessens neue Naturschutzgebiete (13). Vogel u. Umwelt **3** (6), 1985, 353–359, Wiesbaden 1986. [Gemeindesee von Langsdorf, Waldaubacher Hecke bei Rabenscheid, Ohlsteinbruch bei Steinau an der Straße, Antrittal bei Ober-Breidenbach, Schwanheimer Düne, Heckenberg von Strinz-Trinitatis, Auerberg bei Schwarz, Thalheimer Kiesgrube, An der Brachehöll bei Niedereisenhausen, Bruch von Gravenbruch]
- FISCHER, A. (unter Mitarbeit v. O. RUGEL & R. RATTAY): „Ruderales Wiesen“ – Ein Beitrag zur Kenntnis des Arrhenatherion-Verbandes. Tuexenia **5**, 237–248, Göttingen 1985. [Untersuchungen im Stadtgebiet von Gießen]
- FISCHER, E. & K. J. SABEL: Vegetationskundliche Aspekte historischer Bodenerosion in der Wetterau. Jahresber. Wetterauischen Ges. ges. Naturk. **136–137**, 73–84, Hanau 1985.
- FISCHER, I.: Die Kartierungsexkursion des AHO Hessen e.V. zu Pfingsten 1984. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **1** (2), 288–289, o. O. „1984“ [1985]. [besonders auf MTB Hofgeismar u. Trendelburg]

- FISCHER, I.: Die Kartierungsexkursion des AHO Hessen e.V. zu Pfingsten 1985. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **2** (2), 300–302, Hanau 1985. [auf MTB **4718**, **4719** sowie **4720** u. **4918**]
- FOLLMANN, G.: Naturkundemuseum der Stadt Kassel im Ottoneum. In: Führer zu archäologische Denkmälern in Deutschland **7**, 56–63, Stuttgart 1986. [mit Aufzählung der Herbarien, z. T. „Forschungssammlungen von Weltrang“]
- GÄRTNER, E. J. & K. G. NASSAUER: Aktuelles zur Waldschadenssituation in Hessen. Allgem. Forstzeitschr. **40** (47), 1265–1271, München 1985. [im gleichen Heft weitere Beiträge zum Thema]
- GLAVAČ, V.: Die Abhängigkeit der Schwermetalldeposition in Waldbeständen von der Höhenlage. Natur u. Landschaft **61** (2), 43–47, Stuttgart 1986. [Untersuchung am Baunsberg bei Kassel]
- GOERSS, H.: Unsere Baumveteranen in Hessen. Hessische Heimat N.F. **35** (1), 22–24, Marburg 1985.
- GOTTSCHLICH, G.: Die Haupt- und Zwischenarten der Gattung *Hieracium* L. (Compositae) in Südwest-Deutschland. Jahresh. Ges. Naturk. Württ. **140**, 151–182, Stuttgart 1985.
- GOTTWALD, R.: Das Landesherbarium für Moose im Naturhistorischen Museum, Mainz – Aufruf zur aktiven Beteiligung am Projekt Rheinland-Pfalz – Sammlung. Mainzer Naturwiss. Archiv **23**, 237–240, Mainz 1985.
- GROOS, D.: Die Pflanzenwelt des Aartals. Heimatjahrb. f. d. Land a. d. Dill **29** (1986), 33–42, Dillenburg 1985.
- GROSSE-BRAUCKMANN, G.: Über einige torfbildende Pflanzengesellschaften der Vergangenheit in der Rhön und auf dem Vogelsberg. Tuexenia **5**, 191–206, Göttingen 1985.
- GROSSE-BRAUCKMANN, H.: Holzbewohnende Aphylophorales und Heterobasidiomyceten aus Südhessen. Zeitschr. f. Mykologie **51** (1), 61–74, Schwäbisch Gmünd 1985.
- HAAG, TH. & K. KUNTER: Vegetationskundliche und archäologische Untersuchungen an Wüstungen des westlichen Vorderen Vogelsberges. Jahresber. Wetterauischen Ges. ges. Naturk. **136–137**, 85–104, Hanau 1985.
- HAARMANN, K. & P. PRETSCHER: Naturschutzgebiete im Rheingau und in Rheinhes-sen (= Rheinische Landschaften **28**), Köln 1985.
- HAMMES, W. & H. J. ARNDT: Die Identifikation verschiedener Buchenarten anhand morphologischer Blattmerkmale. Allgem. Forstzeitschr. **40** (45), 1207–1212, München 1985. [zu *Fagus-orientalis*-Vorkommen in hessischen Wäldern]
- HERR, W. & G. WIEGLEB: Die Potamogetonaceae niedersächsischer Fließgewässer, Teil 2. Göttinger Florist. Rundbr. **19** (1), 2–16, Bochum 1985.
- Hessische Bibliographie **7**, Berichtsjahr 1983 mit Nachträgen ab 1965. Hrsg. Stadt- u. Universitätsbibliothek Frankfurt a. M. München usw. 1985.
[umfassende Literaturnachweise für alle Hassiaca]
- HEYTER, P.: Neues zur Flora des Dreienbergs im Kreis Hersfeld-Rotenburg (Nordhes-sen). Göttinger Florist. Rundbr. **19** (1), 44–45, Bochum 1985.
- HÖLLWARTH, M., H.-P. HARRES & H. FRIEDRICH: Beziehungen von Schwermetallgehal-ten in Böden und Eibennadeln städtischer Standorte. Flora **177** (3/4), 227–235, Jena 1985. [Untersuchungen in und um Darmstadt; vgl. auch HARRES, H.-P. & al., Geol. Jb. Hessen **113**, 251–270, Wiesbaden 1985]

- HORN, M. & A. SEMMEL: Zur Genese vermoorter Hohlformen in Nord-Waldeck. Geol. Jb. Hessen **113**, 83–96, Wiesbaden 1985.
- JANTZEN, H. & F. JANTZEN: Naturdenkmale Hessens. Hannover 1985. [mit vielen Farbfotos und Hinweisen auf botanische Besonderheiten]
- JEDICKE, G.: Ehrenmitglied ALBERT NIESCHALK, geboren am 7. 1. 1904 in Korbach, gestorben am 21. 4. 1985 in Korbach. Geschichtsblätter f. Waldeck **73**, 7–8, Arolsen 1985. [von weiteren Nachrufen seien erwähnt: LÜCKEL, E., ALBERT NIESCHALK †. Orchidee **36** (6), 237–238, Hamburg 1985; ALBERT NIESCHALK in memoriam. Hessische Heimat N.F. **35** (4), 192, Marburg 1985. – Frühere Würdigungen mit Nachweisen seiner Veröffentlichungen: Philippia **2** (2), 108–113, Kassel 1974; Naturschutz in Nordhessen **3**, 179–189, Kassel 1979; Geschichtsblätter f. Waldeck **67**, 5–8 u. 224–229, Arolsen 1979]
- JUNGBLUTH, J. H.: Die Naturschutzgebiete in Rheinland-Pfalz **1**. Die Planungsregion Rheinhessen-Nahe (= Mainzer Naturwiss. Archiv Beih. **6**), Mainz 1985.
- KLEIN, E. & W. KLEIN: Pflanzen des östlichen Wetteraukreises (= Beitr. Naturk. Wetterau **5**), Friedberg 1985. [Viertelquadrantenkartierung der Farne u. Blütenpflanzen auf den MTB Staden **5619**, Ortenberg **5620**, Altenstadt **5719** u. Büdingen **5720**]
- KLEIN, R.: Die „Blutlinde“ von [Wiesbaden-]Frauenstein. Baum-Zeitung **19** (4), 132–133, Minden 1985.
- KLEIN, R.: Die Bad Weilbacher Platanenallee. Baum-Zeitung **20** (1), 12–13, Minden 1986.
- KNAPP, R.: Eutrophierung von Kleinseggen-Rasen und verwandten nassen Pflanzengesellschaften in West-Hessen. Oberhess. Naturwiss. Zeitschr. **48**, 125–142, Gießen „1984“ [1985].
- KORNECK, D.: Beobachtungen von Farn- und Blütenpflanzen in Mittel- und Unterfranken sowie angrenzenden Gebieten. Ber. Bayer. Bot. Ges. **56**, 53–80, München 1985.
- KRETZSCHMAR, H.: Orchideen in Südniedersachsen – Eine vorläufige, aktuelle Verbreitungsübersicht. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **2** (2), 172–263, Hanau 1985. [zu allen Arten Quadrantenkarten nebst Anmerkungen]
- KRIEGLSTEINER, G. J.: Über neue, seltene, kritische Makromyzeten in der Bundesrepublik Deutschland (Mitteleuropa). VI. Zeitschr. f. Mykologie **51** (1), 85–130, Schwäbisch Gmünd 1985. [mit Fundortangaben für Hessen]
- KRIEGLSTEINER, G. J.: Verbreitung und Ökologie ausgewählter Nichtblätterpilze in der Bundesrepublik Deutschland (Mitteleuropa). Zeitschr. f. Mykologie Beih. **6**, 161–226, Schwäbisch Gmünd 1985. [mit vielen MTB-Rasterkarten, die ganz Hessen mitberücksichtigen]
- Lage der Natur in Hessen. Hrsg. Der Hessische Minister f. Landwirtschaft, Forsten u. Naturschutz. Wiesbaden 1985. [auf Seite 182 weitere Literatur]
- LEPPER, L.: Karyologische Untersuchungen an *Pulmonaria obscura* DUM., *P. angustifolia* L. und *P. mollis* WULFEN ex HORNEMANN – ein Beitrag zur Kenntnis der thüringischen Pulmonarien. Gleditschia **13** (1), 29–35, Berlin 1985.
- LICHT, W.: Die Pflanzengemeinschaften des Lemberges (Nahe). 1. Die trockenen Steinschuttfelder. Zur Wuchsform ihrer Besiedler. Mitt. Pollichia **70**, 169–198, Bad Dürkheim „1982“ [1985].

- LIENENBECKER, H.: Nachträge und Ergänzungen zu den Verbreitungskarten der Orchideen und Farnpflanzen in Ostwestfalen. Ber. Naturwiss. Ver. Bielefeld **27**, 109–119, Bielefeld 1985. [betrifft auch das hessische Diemelgebiet]
- LIENENBECKER, H. & U. RAABE: Floristische Beobachtungen in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten. Ber. Naturwiss. Ver. Bielefeld **27**, 125–171, Bielefeld 1985.
- LÖTSCHERT, W. †: Pflanzengesellschaften im Rhein-, Main- und Taunusgebiet II. Jahrb. Nass. Ver. Naturk. **107**, 24–52, Wiesbaden „1984“ [1985].
- LUDWIG, W.: Über die Zweifelhafte oder Täuschende Borstenhirse *Setaria verticilliformis* DUMORT. (*S. ambigua* [GUSS.] GUSS., *S. decipiens* C. SCHIMPER ex DOSCH & SCRIBA, *S. gussonei* KERGUÉLEN) und ihr Vorkommen in Hessen. Jahresber. Wetterauischen Ges. ges. Naturk. **136–137**, 53–61, Hanau 1985.
- MAQSUD, N. & K.-D. STAHL: Quantitative Untersuchung zur landschaftsökologischen Differenzierung im Kristallinen Odenwald. Mainzer Naturwiss. Archiv **23**, 135–200, Mainz 1985. [unter ausführlicher Berücksichtigung der Vegetation]
- MEINEL, W., U. MATTHIAS & W. MÜLLER: Entwicklungstendenzen der Phytoplanktonbiozönose in einem juvenilen Staugewässer (Twistetalsperre, Nordhessen). Philippia **5** (3), 236–264, Kassel 1985.
- MOLLENHAUER, D.: Blaualgen der Gattung *Nostoc* – ihre Rolle in Forschung und Wissenschaftsgeschichte II. Natur u. Museum **115** (12), 369–379, Frankfurt a. M. 1985. [über *Nostoc*-Arten im Spessart]
- MÜLLER, H. † & M. VOGT: Zur Problematik von Naturschutzgebieten am Beispiel des NSG „Buschwiesen von Höchst“. Beitr. Naturk. Wetterau **4** (2), 1984, 101–124, Friedberg 1985. [zur Botanik bes. Seite 115 f.]
- MÜLLER, TH.: Schriften von ERICH OBERDORFER. Tuexenia **5**, 15–19, Göttingen 1985.
- Naturnahe Gewässer in Hessen. Hrsg. Der Hessische Minister f. Landwirtschaft, Forsten u. Naturschutz. 3. Aufl. Wiesbaden 1985 [S. 39–49: „Geeignete Pflanzenarten“]
- NITSCHKE, S. & L. NITSCHKE: Ergebnisstand der floristischen Kartierung im Raum Kassel. Naturschutz in Nordhessen **8**, 109–110, Kassel 1985.
- NOWAK, B.: Die Schachblumenwiesen im bayerisch-hessischen Sinnatal. Hoppea **44**, 325–343, Regensburg 1985.
- Odenwald und Bergstraße (= NaturMagazin draußen **38**), Hamburg 1985. [Hinweise auf die Pflanzenwelt mit Farbfotos]
- PEITZ, E. †: Orchideen des Nahetales und der näheren Umgebung. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **1** (2), 175–182, o. O. „1984“ [1985].
- PHILIPPI, G.: *Potamogeton x zizii* KOCH ex ROTH, das Schmalblättrige Laichkraut im badischen Oberrheingebiet. Caroleinea **42**, 139–142, Karlsruhe 1985.
- PHILIPPI, G.: Das Eleocharitetum acicularis im südlichen und mittleren Oberrheingebiet. Tuexenia **5**, 59–72, Göttingen 1985.
- POHL, W.: Beiträge zur Kenntnis der Pilzflora im Frankfurter Palmengarten, II. Palmengarten **49** (1), 17–19, Frankfurt a. M. 1985. [*Agaricus xanthoderma* und *Leucoagaricus leucothites*]
- POHL, W.: Beiträge zur Kenntnis der Pilzflora im Frankfurter Palmengarten III. Palmengarten **49** (2), 66–68, Frankfurt a. M. 1985. [*Vascelium pratense* und *Inocybe praetervisa*]

- POHL, W.: Beiträge zur Kenntnis der Pilzflora im Frankfurter Palmengarten IV. Palmengarten **49** (3), 130–132, Frankfurt a. M. 1985 [*Strobilurus stephanocystis* und *Agrocybe molesta*]
- RAABE, U.: Beitrag zur Flora der Dörfer im Kreis Höxter. Egge-Weser **3** (1), 8–19, Höxter 1985. [auch einige Dörfer im angrenzenden Hessen berücksichtigt]
- RAABE, U.: Bemerkenswerte Ackerunkräuter am Weldaer Berg bei Warburg. Egge-Weser **3** (1), 25–28, Höxter 1985.
- REICHERT, H.: Rasche Ausbreitung des Salzschwadens (*Puccinellia distans*) auch an Straßenrändern in Rheinland-Pfalz. Mitt. Pollichia **71**, 117–122, Bad Dürkheim „1983“ [1985].
- RENKHOFF, O.: Nassauische Biographie. Kurzbiographien aus 13 Jahrhunderten (= Veröff. Histor. Kommission f. Nassau **39**), Wiesbaden 1985. [berücksichtigt erfreulicherweise auch „weniger prominente“ hessische Floristen]
- RIEDL, U.: Beobachtungen am Eleocharito ovatae-Caricetum bohemicae (KLIKA 35 em. PIETSCH 61) des Hofmanns-Weiher (Westerwälder Seenplatte). Decheniana **138**, 7–12, Bonn 1985.
- RITSCHEL-KANDEL, G., CHR. KIMMEL & E. SCHÄFER: Der Gute Heinrich (*Chenopodium bonus-henricus*) in der Rhön. Abh. Naturwiss. Ver. Würzburg **23/24** (1982/83), 29–36, Würzburg 1985.
- RITSCHEL-KANDEL, G., CHR. KIMMEL & E. SCHÄFER: Die Wuchsorte von *Blysmus compressus* (Zusammengedrücktes Quellried) in Unterfranken. Abh. Naturwiss. Ver. Würzburg **23/24** (1982/83), 61–65, Würzburg 1985. [in der Rhön]
- RÜCKERT, E. & R. WITTIG: Der Flattergras-Buchenwald im Spessart. Ber. Bayer. Bot. Ges. **55**, 85–93, München „1984“ [1985].
- RUNGE, F.: Begleittext zum Doppelblatt Florenelemente (= Geographisch-landeskundlicher Atlas von Westfalen **2**, Lief. 1, Doppelblatt 3), Münster 1985.
- SALKOWSKI, H.-E.: Quadrantenkartierung der Orchideenstandorte in der botanischen Literatur von Rheinland-Pfalz und angrenzender Gebiete. Neuwied 1985.
- SANDER, H. J.: Raritäten-Kabinet. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **1** (2), 251, o. O. „1984“ [1985]. [u.a. *Orchis incarnata* auf den „Wächterstadter Wiesen“ im Kreis Groß-Gerau]
- SANDER, H. J.: Kaum bekannt, schon gefährdet. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **2** (1), 142, Hanau 1985. [*Epipactis helleborine* b. Büttelborn, Kreis Groß-Gerau]
- SAUER, H.: Erweiterung des Naturschutzgebietes Boyneburg im Werra-Meißner-Kreis um die Bereiche Schickeberg und „Der Stein“. Naturschutz in Nordhessen **8**, 59–74, Kassel 1985. [S. 63–65: „Pflanzenwelt“]
- SAUERWEIN, B.: Bedrohte Dorfpflanze „Guter Heinrich“. Mein Heimatland (Beilage zur Hersfelder Zeitung) **31** (16), 61–63, Bad Hersfeld 1985. [über *Chenopodium bonus-henricus* und sein Vorkommen in der Gemeinde Ludwigsau]
- SCHEBEK, L., K. H. LIESER & M. HÖLLWARTH: Die Birke (*Betula pendula* ROTH) als Bioindikator für Schwermetallimmissionen. Angew. Botanik **58** (5/6), 475–482, Göttingen „1984“ [1985]. [Untersuchungen in Darmstadt]
- STAFLEU, F. A. & R. S. COWAN: Taxonomic Literature. 2. Aufl. **5**: Sal-Ste. Utrecht usw. 1985. [auch dieser Band des biobibliographischen Standardwerkes behandelt um die Flora Hessens verdiente Botaniker, u.a. J. SCHERBIUS, G. F. SCHNITTSPAHN, H. SCHULZ, H. SCHWIER, J. SCRIBA, J. CHR. SENCKENBERG, G. SENNHOLZ, L.

- SPIELGER; Angaben über BERNHARD SCHAEFER (1864–1931) sind jedoch mit einem anderen SCHAEFER vermischt; zu B. SCHAEFER vgl. Naturschutz **13** (5), 110–111, Berlin 1932 und FENNEL, Ber. Ver. Naturk. Kassel **58**, 77–79, Kassel 1936]
- STREITZ, B.: Vegetationsgeschichtliche Untersuchungen an zwei Mooren osthessischer Subrosionssenken. Beitr. Naturk. Osthessen **20**, 3–77, Fulda „1984“ [1985].
- TAMM, J. C.: Zur Fauna eines Sumpfes im Werratal („Franzosenried“ bei Witzenhau-sen). Decheniana **138**, 104–117, Bonn 1985. [mit Angaben zur Flora]
- TAUSCH, F.: Eine eigenwillige *Orchis mascula*. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **2** (1), 98, Hanau 1985. [beobachtet auf MTB Eschwege]
- TITZ, E.: Die Arzneibaldriane Deutschlands mit besonderer Berücksichtigung Bayerns. Ber. Bayer. Bot. Ges. **55**, 25–48, München „1984“ [1985]. [mit Chromosomenzählun-gen an hessischen *Valeriana-officinalis*-Herkünften vom Typ „collina“ und Typ „procurrens“]
- VETTER, CHR. A. & B. SCHÜRMEYER: Die Landschaftsgärtnerei. Eine Analyse der Herstellungsprinzipien des Landschaftsgartens und ihre Anwendung in der Parkpflege (= Arbeitsber. Gesamthochschule Kassel Fachber. Stadtplanung u. Landschaftsplanaung **58**), Kassel 1985. [mit ausführlicher Behandlung der Vegetation im Gesundbrunnenpark Hofgeismar]
- VETTER, CHR. A. & B. SCHÜRMEYER: Pflege- und Entwicklungskonzept für den Gesundbrunnenpark Hofgeismar. Gartenamt **34** (6), 461–470, Hannover & Berlin 1985.
- VITEK, E.: Evolution alpiner Populationen von *Euphrasia* (Scrophulariaceae): Die tetra-ploide *E. minima*. Pl. Syst. Evol. **151** (3/4), 241–269, Wien & New York 1986. [S. 254: „Ein schwierig zuzuordnendes Vorkommen *E. minima*-ähnlicher Pflanzen in der Rhön (BRD) könnte ein Relikt einer früheren Verbindung zu arktischen Schwestersippen darstellen“]
- VOGT, R.: Die *Cochlearia pyrenaica*-Gruppe in Zentraleuropa. Ber. Bayer. Bot. Ges. **56**, 5–52, München 1985. [in der Rhön *C. pyrenaica* s.str.]
- VOLLRATH, H. & W. ZERR: Salzauslaugungen und Salzvegetation östlich von Bad Hersfeld – eine geomorphologisch-botanische Exkursion. Knüllgebirgsbote **1986** (1), 5–11, Homberg 1986.
- WAGNER, G.: Faunistische und floristische Untersuchungen im „Saurasen von Schweinsberg“, Landkreis Marburg-Biedenkopf. Vogelkundl. Jahresber. Marburg-Biedenkopf **3** (1984), 98–109, Marburg 1985.
- Wald in Hessen. Hrsg. Der Hessische Minister f. Landwirtschaft, Forsten u. Naturschutz. Wiesbaden 1985.
- WEBER, H. E.: Rubi Westfalici. Die Brombeeren Westfalens und des Raumes Osnabrück (*Rubus* L., Subgenus *Rubus*) (= Abh. Westfäl. Mus. Naturk. **47**, Heft 3), Münster 1985. [zitiert unter der Rubrik „Exemplarische Belege“ auch Fundorte aus Hessen]
- WENKER, D.: Nordrhein-Westfälische Kartierungsexkursion 1985. Ber. Arbeitskr. Heimi-sche Orchideen **2** (2), 293–299, Hanau 1985. [auf das hessische Diemelgebiet übergreifend]
- WIEDEMANN, H.: Die Erlenaue am Bilsteinerborn. Der Brasselsberg **6**, Kassel 1985. [auf zwei unpaginierten Seiten]
- WIEDEMANN, H.: Naturnahe Waldgebiete im Habichtswald. WW Wilhelmshöhe Wah-lershausen **5**, Kassel 1985. [auf fünf unpaginierten Seiten]

- WIEDEMANN, H.: Botanischer Spaziergang über den Rammelsberg. WW Wilhelmshöhe-Wahlershausen **6**, 21, 23, 25–27, Kassel 1985.
- WIEDEMANN, H.: Botanische Exkursion entlang des Geilebachs. D'r Osse, Mitteilungsbl. Bürgerver. Harleshausen **23** (86), 1, 3, 5, Kassel 1985.
- WIEDEMANN, H.: Flora und Vegetation des Baunsbergs. Naturschutz in Nordhessen **8**, 51–71, Kassel 1985.
- WIEDEMANN, H.: Bäume und Sträucher an den beiden Teichen im Park Schönfeld. Heimatbrief Heimatverein Dorothea Viehmann **29** (1), 35, 37–39, Kassel-Niederzwehren 1985.
- WIEDEMANN, H.: Seit dem 16. Jahrhundert in Hessen eingewanderte Blütenpflanzen. Jahrbuch '86 Landkreis Kassel, 170–172, Kassel 1985.
- WIEDEMANN, H.: Botanische Wanderung zu den Federröschen am Holzbürgel. Baunataler Nachrichten **20** (28), 8, Baunatal 1985. [Federröschen = lokaler Volksname für *Dianthus carthusianorum*]
- WIEDEMANN, H.: Botanischer Spaziergang zur Burg bei Großenritte. Baunataler Nachrichten **20** (36), 51–52, Baunatal 1985.
- WIEDEMANN, H.: Botanischer Spaziergang im Baunsberg. Baunataler Nachrichten **21** (4), 53–56, Baunatal 1986.
- WIEGLEB, G. & W. HERR: Die Potamogetonaceae niedersächsischer Fließgewässer, Teil 1. Göttinger Florist. Rundbr. **18** (3/4), 65–86, Göttingen „1984“ [1985].
- WIRTH, L.: Schwarzpappel *Populus nigra* L. Kurzmitt. Deutsche Dendrolog. Ges. **30**, 25–28, Trier 1985. [Vorkommen b. Dreieichenhain]
- WITTENBERGER, G.: Bibliographie zur Flora von Offenbach des Jahres 1983 nebst Nachträgen bis 1982. Ber. Offenbacher Ver. Naturk. **85**, 67–68, Offenbach a. M. 1985.
- WITTENBERGER, G.: Die Armeleuchterfichte von Offenbach – Erinnerungen an einen Baum. Ber. Offenbacher Ver. Naturk. **85**, 108–114, Offenbach a. M. 1985.
- WITTIG, R. & E. RÜCKERT: Dorfvegetation im Vorspessart. Ber. Bayer. Bot. Ges. **55**, 109–119, München „1984“ [1985].
- WOLFF, P.: Der Wasserampfer (*Rumex aquaticus* L.) und seine Bastarde im Saarland – 1. Teil. Faunistisch-florist. Notizen aus dem Saarland **16** (4), 315–334, Saarbrücken 1985. [auch Fundortangaben für Hessen]
- WOLFF, P. & U. HERMANN: Zum Einfluß der Werraversalzung auf die Ökologie des unteren Werratales. Werraland **37** (4), 69–71, Eschwege 1985.
- WORBES, M.: Vegetation und Lebensbedingungen in der Fulda. Philippia **5** (3), 206–235, Kassel 1985.
- ZIMMERMANN, H.: Die Waldstandorte in Hessen und ihre Bestockung (= Mitt. Hess. Landesforstverwaltung **20**), Frankfurt a. M. 1985.
- ZIMMERMANN, W.: Eine Orchideenwiese in der Gemarkung Odersbach. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **1** (2), 263–264, o.O. „1984“ [1985].

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Floristische Briefe](#)

Jahr/Year: 1986

Band/Volume: [35](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 1 24-32](#)