

Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 2

(mit Nachträgen ab 1985)

- ASSMANN, U.: Nektaruntersuchungen an *Digitalis purpurea* Beständen. Diss. Marburg 1986. [mit Charakterisierung der Freilandstandorte Mellnau, Hermershausen, Günterod und Lahnberge bei Marburg]
- AUERSWALD, B. & al.: Der gärtnerische Einsatz der Flora der Spontanvegetation. Notizbuch der Kasseler Schule **2**, 5–49, Kassel 1986. [enthält auch Fundortangaben aus Kassel und Umgebung]
- BALTISBERGER, M. & H. E. HESS: Zur Verbreitung von *Ranunculus polyanthemoides* BOREAU und *R. nemorosus* DC. Veröff. Geobot. Inst. ETH, Stiftung Rübel **87**, 79–90, Zürich 1986. [nennt hessische Herbarbelege von *R. polyanthemoides*]
- BANK-SIGNON, I. & E. PATZKE: Zur Soziologie von *Apera interrupta*. Tuexenia **6**, 21–24, Göttingen 1986. [auch das Vorkommen in Ingelheim berücksichtigt]
- BARRENSCHEEN, I.: Die *Fragaria*-Arten Niedersachsens und ihre Bestimmung. Göttinger Florist. Rundbr. **20**(1), 1–13, Bochum 1986. [behandelt auch *F. vesca* × *viridis*; ein 1897 gesammelter *F. moschata*-Beleg von Schloß Berlepsch bei Witzenhausen genannt]
- BARTELS: Johann Heinrich Cassebeer-Gesellschaft – Verein zur Förderung regional-biologischer Forschungen gegründet. Pharmazeut. Ztg. **131**(48), 3075–3077, Frankfurt a.M. 1986.
- BASSENDOWSKI, A.: Die Vegetationseinheiten des Hohen Meißners (Nordhessen) und pflanzensoziologische Untersuchungen ausgesuchter Feuchtstandorte. Berliner Geogr. Abh. **41**, 201–215, Berlin 1986.
- BATHON, H. & G. WITTENBERGER: Das Naturdenkmal „Harreshäuser Allee“ bei Babenhausen. Ber. Offenbacher Ver. Naturk. **86**, 25–30, Offenbach a. M. „1986“ [1987].
- BAUSCHMANN, G.: Naturkundliche Bibliographie der Wetterau (4). Beitr. Naturk. Wetterau **4** (2), 1984, 182–186, Friedberg 1985. [Auswertung aller Veröffentlichungen der Wetterauischen Ges. f. d. ges. Naturkunde Hanau]
- BAUSCHMANN, G.: Naturkundliche Bibliographie der Wetterau (5). Beitr. Naturk. Wetterau **6** (1), 93–94, Friedberg 1986. [Auswertung der Oberhess. Naturwiss. Zeitschr. Gießen]
- BAYER, F.: Über ein Vorkommen von *Orchis mascula* L. in einem Auewaldrest bei Seligenstadt. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **3** (2), 266–268, Hanau „1986“ [1987].
- BECKER, W.: Pflanzen-Rasterkartierung einiger ausgewählter Arten auf Viertelquadrantenbasis im Kreis Waldeck-Frankenberg. Vogelkundl. Hefte Edertal **12**, 122–133, Bad Wildungen usw. 1986. [*Aconitum napellus*, *Arum maculatum*, *Convallaria majalis*, *Geranium pratense*, *Geum rivale*, *Lathyrus vernus*, *Maianthemum bifolium*, *Polygonatum multiflorum*, *P. odoratum* u. *P. verticillatum*]
- BECKER, W.: Pflanzenrasterkartierung einiger ausgewählter Arten auf Viertelquadrantenbasis im Kreis Waldeck-Frankenberg (3. Folge). Vogelkundl. Hefte Edertal **13**, 143–155, Bad Wildungen usw. 1987. [*Adonis aestivalis*, *Centaurea cyanus*, *Consolida regalis*, *Erodium cicutarium*, *Geranium palustre*, *Papaver argemone*, *P. dubium*, *P. rhoeas*, *Ranunculus arvensis*, *Urtica urens*]

- BERGMEIER, E.: Übersicht über die Vegetationsverhältnisse im NSG „Wacholderheiden bei Niederlemp“. Schriftenreihe Inst. Naturschutz Darmstadt **12** (1), 24–27, Darmstadt 1986.
- BERGMEIER, E.: Vegetation und Flora des NSG „Nachtweid von Dauernheim“. Beitr. Naturk. Wetterau **6** (2), 103–153, Friedberg „1986“ [1987].
- BERNATZKY, A.: Beiträge zum Frankfurter Stadtgrün – Erholungsmöglichkeiten in Frankfurt. Frankfurt a.M. 1985. [auch zur Flora des Stadtwaldes und zu den Naturschutzgebieten]
- BLUME, D.: Lebensbilder aus fünf Jahrhunderten – Schriftsteller, Künstler, Forscher, Politiker in und aus Gladenbach. In: BLUME, D & J. RUNZHEIMER, Gladenbach und Schloß Blankenstein, 362–450, Marburg 1987. [u.a. über den Pomologen A. F. A. DIEL, M. B. BORKHAUSEN und über „Die Familie HARTIG – 200 Jahre im Dienst der Forstwirtschaft“]
- BÖTTCHER, H.: Das Kleine Liebesgras (*Eragrostis minor* HOST) auf dem Hochschulgelände in Höxter. Egge-Weser **3** (4), 195–200, Höxter 1986. [auch Fundort auf dem Bahnhofsvorplatz in Bad Karlshafen]
- BOLLER, G.: Auf stillen Wegen durch die Söhre. Beobachtungen in einer nordhessischen Waldlandschaft. Jahrbuch '87 Landkreis Kassel, 65–70, Kassel 1986. [mit einigen Hinweisen auf die Flora]
- BOLLER, G.: Fuldaaue, Dönche und andere Naturlandschaften in der Stadt Kassel. Jahrbuch '87 Landkreis Kassel, 71–77, Kassel 1986.
- BORNHOLDT, G. & J. TAMM: Zur Wanzen- und Zikadenfauna einiger Trockenhänge bei Schlüchtern (Osthessen), 1. Teil. Hess. Faunist. Briefe **6** (1), 12–18, Darmstadt 1986. [mit floristischen Hinweisen]
- Botanischer Garten der Philipps-Universität Marburg: Samenverzeichnis 1986. Marburg 1987. [mit zahlreichen Fundortangaben zur hessischen Flora! Wird hier nur als Beispiel für die alljährlichen Tauschkataloge Botanischer Gärten genannt]
- BREYER, G.: Trockenrasen am Weißen Berg (in der Eberstädter und Pfungstädter Tanne). Schriftenreihe Inst. Naturschutz Darmstadt **12** (1), 18–23, Darmstadt 1986.
- BUCHENAUER, W.: Warzenbach. Mein Dorf – meine Heimat. Chronik und Heimatbuch. Marburg 1986. [mit Hinweisen auf die Pflanzenwelt]
- BULLMANN, E.: Geschichte des Hessischen Forstamtes Butzbach. Hrsg. Forstamt Butzbach. Butzbach 1986. [S. 167–175: „Naturschutz, bemerkenswerter Bäume“]
- BUTTLER, K. P.: Literaturberichte. Botanik u. Naturschutz in Hessen **1**, 36–44, Frankfurt a.M. 1987. [mit Stichproben-Ergänzungen an hessischem Material, u.a. zur diploiden *Cardamine-pratensis*-Waldform; dazu ausführlich bereits G. DERSCH, Ber. Deutsch. Bot. Ges. **82** (3/4), 201–207, 1969]
- CALLAUCH, R.: Borstgrasrasen im Kaufunger Wald – eine verschwindende Pflanzengesellschaft. Naturschutz in Nordhessen **9**, 67–72, Kassel 1986.
- CONERT, H. J.: Poaceae. In: HEGI, G., Illustrierte Flora von Mitteleuropa. 3. Aufl. **1** (3), Lief. 3, Berlin & Hamburg 1985. [enthält die Bearbeitung von *Anthoxanthum*, *Hierochloë*, *Alopecurus*, *Phleum*, *Mibora minima* (mit Liste neuerer Beobachtungen in Südhessen), *Avena*, *Arrhenatherum* u. *Helictotrichon* z.T.]
- CONERT, H. J.: MORITZ GOLDSCHMIDT zum Gedächtnis. Natur u. Museum **116** (10), 328, Frankfurt a.M. 1986.
- CONERT, H. J.: Fragliche Vorkommen von *Crypsis alopecuroides* und *Vulpia hispanica* im Rhein-Main-Gebiet (Gramineae). Courier Forschungsinst. Senckenberg **85**,

166–170, Frankfurt a.M. 1986. [eine alte Fundortangabe für *Vulpia hispanica* (= *Nardurus tenellus*) beruht auf Verwechslung mit *Festuca nigrescens*]

- DECHENT, H.-J., J. MÜLLER-SCHÖNBORN & H. SPERBER: Untersuchungen und Vorschläge zur Kartierung und Erhaltung der Dorfflora in Rheinland-Pfalz. Natur u. Landschaft **61** (7/8), 268–274, Stuttgart 1986.
- DERSCH, G.: Zur Verbreitung der *Callitriche*-Arten (Wassersterne) in Niedersachsen. Göttinger Florist. Rundbr. **20** (2), 79–100, Bochum „1986“ [1987]. [mit zahlreichen Nachweisen für Hessen nebst Quadranten-Rasterkarten für *C. hamulata*, *C. platycarpa* und *C. stagnalis*; dazu guter Schlüssel und andere Bestimmungshilfen]
- DISTER, E.: Zur Struktur und Dynamik alter Hartholzauenwälder (Quercu-Ulmetum ISSL. 24) am nördlichen Oberrhein. Verhandl. Zool.-Bot. Ges. Österr. **123**, 13–31, Wien „1985“ [1986]. [Untersuchungsgebiet: NSG Kühkopf-Knoblochsaue]
- DÜLL, R.: Neue und sehr seltene Moosfunde aus dem Rheinland (Nordrhein-Westfalen) und seinen Nachbargebieten. 2. Nachtrag. Decheniana **140**, 41–56, Bonn 1987.
- EGER, W.: Gefährdete Farn- und Blütenpflanzen unserer Gemeinde. Unsere Heimat (Beilage zu: Blick in unsere Großgemeinde, Bürgerzeitung der Großgemeinde Vöhl/ Edersee) **9** (30), 1–2, Vöhl 1986.
- EHLS, H.: Die Halbtrockenrasen der Dingel. Egge-Weser **3** (4), 158–169, Höxter 1986. [im Diemel-Gebiet zw. Eberschütz u. Hümme].
- EHLS, H.: Die Halbtrockenrasen der Dingel. Jahrbuch '87 Landkreis Kassel, 83–89, Kassel 1986. [w.v.]
- EIKAMP, H., K. KÜHN & H. J. ZIMMERMANN: Das Naturschutzgebiet „Hengster“ im Wandel der Zeit. Obertshausen o. J. [1987].
- ENGRABER, A.: Hessens neue Naturschutzgebiete (14). Vogel u. Umwelt **4** (1), 11–23, Wiesbaden 1986.
- ENGRABER, A.: Hessens neue Naturschutzgebiete (15). Vogel u. Umwelt **4** (3), 1986, 135–152, Wiesbaden 1987.
- FILGER, R.: Extensives und Intensives Grünland. Eine landschaftsplanerische und pflanzensoziologische Kritik zur geplanten Unterschutzstellung von „Feuchtwiesen“ in Bad Laasphe (=Arbeitsber. Gesamthochschule Kassel Fachber. Stadtplanung u. Landschaftsplanung **68**), Kassel 1986.
- FISCHER, A. & L. STEUBING: Eignung ausgewählter Gras- und Krautarten für die Dauerbegrünung im Weinberg. Angew. Botanik **60** (5/6), 339–355, Göttingen „1986“ [1987]. [mit Begrünungsversuchen im Rheingau bei Geisenheim]
- Floristisch-Soziologische Arbeitsgemeinschaft (Hrsg.): Jahrestagung in Wetzlar 25.–29. 7. 1986. Exkursionsführer. Gießen 1986. [zur Vegetation u. Flora im Gladenbacher Bergland, Westerwald, Ederseegebiet und Vogelsberger Oberwald; mit Verbreitungskarte von *Rubus canescens* für Hessen]
- Floristische Meldungen: Neufunde – Bestätigungen – Verluste. Botanik u. Naturschutz in Hessen **1**, 28–35, Frankfurt a.M. 1987.
- FREY, W. & J. HALFMANN: Analyse der Bryophytenflora und -vegetation der Bergsturzhalde am Manrod (Ringgau, Nordhessen). Berliner Geogr. Abh. **41**, 107–123, Berlin 1986.

- FREY, W. & U. SÜME: Der Trimberg bei Reichensachsen. Ein schützenswertes Naturraumelement in Nordhessen. Werraland **38**(3), 39–40, Eschwege 1986.
- GEIGER, G.: Schutzbedürftige Pflanzenwelt im Rheingau. Rheingauer Heimatbrief **131**, 10–11, Rüdesheim 1985. [*Anthericum ramosum*, *Butomus umbellatus*, *Lycopodium clavatum*]
- GEIGER, G.: Schutzbedürftige Pflanzenwelt im Rheingau. Rheingauer Heimatbrief **132**, 15, Rüdesheim 1985. [*Genista germanica*, *Inula hirta*, *Ornithogalum nutans*]
- GEIGER, G.: Schutzbedürftige Pflanzenwelt. Rheingauer Heimatbrief **134**, 14, Rüdesheim 1985. [*Lychnis viscaria*, *Orobanche caryophyllacea*]
- GEIGER, G.: Schutzbedürftige Pflanzenwelt. Rheingauer Heimatbrief **135**, 5, Rüdesheim 1986. [*Aster linosyris*, *Orobanche purpurea*, *O. rapum-genistae*]
- GEIGER, G.: Schutzbedürftige Pflanzenwelt. Rheingauer Heimatbrief **136**, 8–9, Rüdesheim 1986. [*Dactylorhiza majalis*, *Muscari comosum*, *Orchis militaris*]
- GEIGER, G.: Schutzbedürftige Pflanzenwelt. Rheingauer Heimatbrief **137**, 8–9, Rüdesheim 1986. [*Campanula glomerata*, *Chrysanthemum corymbosum*, *Dictamnus albus*, *Melampyrum arvense*]
- GEIGER, G.: Schutzbedürftige Pflanzenwelt. Rheingauer Heimatbrief **138**, 12–13, Rüdesheim 1986. [*Cirsium tuberosum*, *Geranium sanguineum*, *Neottia nidus-avis*, *Orchis ustulata*]
- GEISTHARDT, M.: Die zoologisch-botanischen Sammlungen der Naturwissenschaftlichen Sammlung des Museums Wiesbaden. Ein Rückblick auf die Entwicklung seit 1829. Jahrb. Nass. Ver. Naturk. **108**, 48–62, Wiesbaden „1985“ [1986].
- Geschützter Orchideenstandort zugeschüttet. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **3**(2), 321[–323], Hanau „1986“ [1987]. [über das *Spiranthes-spiralis*-Vorkommen am Ober-Mörlar Galgenberg]
- GIES, TH.: WILHELM LÖTSCHERT (1923–1984). Tuexenia **6**, 421–430, Göttingen 1986. [mit Personalbibliographie]
- GLAVAC, V.: Struktur Aufbau und Umweltbedingungen der nordhessischen Lindenbergulmen-Hangschuttwälder (*Tilio-Ulmetum glabrae*) am Beispiel des Baunsberges bei Kassel. Abh. Westfäl. Mus. Naturk. **48**(2/3), 129–141, Münster 1986.
- GÖSSMANN, A., W. RYSY & W. WUCHERPFENNIG: Verbreitungsübersicht der heimischen Orchideen in Bayern (= Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen Beih. **1**), München 1986. [etliche hessische Quadranten mitkartiert]
- GRUBE, A.: Ergänzungen zu „Verbreitung und Gefährdung der Orchideen in Hessen“. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **3**(1), 58–63, Hanau 1986.
- GRUBE, A.: Orchideenkartierung Hessen 1986. Neue Meldungen und Aktualisierungen. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **3**(2), 269–271, Hanau „1986“ [1987].
- GÜNTHER, K.-F.: Exkursion in die Vordere Rhön am 17. Juni. In: Bericht über die Exkursionen der Thüringischen Botanischen Gesellschaft im Jahre 1984. Haussknechtia **2**, 75–76, Jena „1985“ [1986].
- HÄFFNER, J. & W. MACZEY: Die Pilzarten der Westerwald-Pilztreffs von 1981 bis 1984 und zweier Pilzausstellungen. In: Festschrift Zehnjähriges Bestehen des Vereins für Pilzkunde Wissen, 2–17, Wissen 1985.
- HÄRTL, K.-H.: Starker Rückgang von *Dactylorhiza majalis* (RCHB.) HUNT et SUMMER-HAYES auf einer Feuchtwiese bei Edermünde-Besse, Landkreis Kassel. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **3**(2), 263–265, Hanau „1986“ [1987].

- HAEUPLER, H.: Chorologische Gesichtspunkte bei der Aufstellung, Bewertung und Auswertung von Roten Listen. Schriftenreihe f. Vegetationskunde **18**, 119–133, Bonn-Bad Godesberg „1986“ [1987]. [enthält auch Hessen berücksichtigende Rasterkarten von *Androsace maxima*, *Cochlearia pyrenaica*, *Hydrocharis morsus-ranae*, *Orchis coriophora*, *O. mascula* u. *Salvia pratensis*]
- HALFMANN, J.: Vegetationskundliche Untersuchungen an der Graburg (Nord-Hessen) als Grundlage für Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen zur Sicherung von Pflanzengesellschaften und Biotopen. Berliner Geogr. Abh. **41**, 59–105, Berlin 1986.
- HEDEWIG, R.: Der Waldlehrpfad in Grebenstein als Ziel biologiedidaktischer Exkursionen. Hessischer Gebirgsbote **87**(3), 99–101, Melsungen 1986.
- HEERDE, H.: Sommervogelbestand des NSG Ludwigsquelle Karben/Wetteraukreis. Betr. Naturk. Wetterau **6**(1), 57–72, Friedberg 1986. [mit Hinweisen auf die Vegetationsverhältnisse]
- HEIN, W.-H. & H.-D. SCHWARZ (Hrsg.): Deutsche Apotheker-Biographie. Ergänzungsband (= Veröff. Internat. Ges. f. Gesch. d. Pharmazie **55**), Stuttgart 1986. [auch in Hessen botanisch tätige Apotheker behandelt, u.a. G. EGELING, C. LAUBINGER u. J. B. MÜLLER]
- [HERBST, E.] „E.H.“: Dr. HELMUT SAUER zum Gedenken. Werraland **38**(2), 30, Eschwege 1986.
- Hessische Bibliographie **8**, Berichtsjahr 1984 mit Nachträgen ab 1965. Hrsg. Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt a. M. München usw. 1986. [weist über 5300 Titel nach]
- HILDEBRAND, E.: In memoriam Dr. HELMUT SAUER. Unsere alte Penne **25**(49), 3–4, Eschwege 1986.
- HIRSCH, G.: Zur Pilzflora der Thüringischen Rhön. Haussknechtia **2**, 57–66, Jena „1985“ [1986].
- HÖLLWARTH, M. & G. HEINTZE: In memoriam Dr. HEINZ ACKERMANN. Natur u. Landschaft **62**(3), 119–120, Stuttgart 1987.
- HOFMEISTER, H. & E. GARVE: Lebensraum Acker. Hamburg & Berlin 1986. [Hessen mitberücksichtigende Rasterkarten von *Anthoxanthum puelii*, *Bupleurum rotundifolium* u. *Silene noctiflora*]
- HÜGIN, G.: Die Verbreitung von *Amaranthus*-Arten in der südlichen und mittleren Oberrheinebene sowie einigen angrenzenden Gebieten. Eine Beschreibung der eingebürgerten Arten und ein Versuch, deren Verbreitung zu erklären. Phytocoenologia **14**(3), 289–379, Stuttgart & Braunschweig 1986. [erwähnt *A. bouchonii* aus Hessen, 1985 am Main bei Rüsselsheim gesammelt]
- HÜLBUSCH, K. H.: Wirkungen des Salzstreuens auf die Vegetation von Fußwegen und Fußwegrändern in Kassel – *Puccinellia distans*-Gesellschaften. Notizbuch der Kasseler Schule **2**, 149–157, Kassel 1986.
- HÜLBUSCH, K. H.: *Listera ovata* auf dem Mittelstreifen einer Stadtstraße [in Kassel]. Notizbuch der Kasseler Schule **2**, 167–169, Kassel 1986.
- HÜLBUSCH, K. H. & al.: Die spontane Vegetation im Mosaikpflasterband der Straße „Am Weinberg“ [in Kassel]. Notizbuch der Kasseler Schule **2**, 111–129, Kassel 1986.
- HÜPPE, J.: Über ein Massenvorkommen der Roggen-Trespe (*Bromus secalinus* L.) bei Höxter-Ovenhausen. Natur u. Heimat **46**(3), 90–94, Münster 1986. [mit Hinweis auf Vorkommen in Hessen]

Institut für Naturschutz Darmstadt (Hrsg.): 20. Hessischer Floristentag – Tagungsbeiträge (= Schriftenreihe Inst. Naturschutz Darmstadt **12**[1]), Darmstadt 1986. [vgl. die Zitate unter E. BERGMEIER, G. BREYER u. H. KLEE]

- JÄGER, S.: Eine abweichende *Orchis mascula* auf einer Waldwiese bei Ehlhalten. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **3**(1), 138–142, Hanau 1986.
- JUNGHANSS, B.: Die Paasche-Linde. Baum-Zeitung **20**(4), 98–99, Minden 1986. [unterhalb Burg Ludwigstein a. d. Werra]
- KIRSCHNER, J. & J. ŠTĚPÁNEK: Towards a monograph of *Taraxacum* sect. *Palustria* (Studies in *Taraxacum* 5). Preslia **58**(2), 97–116, Praha 1986. [zitiert wird ein 1888 bei Offenbach gesammelter *Taraxacum-multilepis*-Beleg]
- KLAUSING, O. & A. WEISS: Standortkarte der Vegetation in Hessen 1: 200 000 (= Schriftenreihe Hess. Landesanstalt f. Umwelt **33**), Wiesbaden 1986.
- KLEE, H.: Neuer Fundort vom Pillenfarn (*Pilularia globulifera*) im Rodgau und zwei interessante Wuchsorte vom Siebenstern [*Trientalis europaea*] in der südöstlichen Rhein-Main-Ebene. Schriftenreihe Inst. Naturschutz Darmstadt **12**(1), 1–2, Darmstadt 1986.
- KLEIN, R.: Die unsterbliche Kiefer. Baum-Zeitung **19**(2), 56–57, Minden 1985. [über die Auerbacher Schloßkiefer]
- KLEIN, R.: Maler und Turner unter den [Frankfurt-]Schwanheimer Eichen. Baum-Zeitung **20**(4), 100–101, Minden 1986.
- KLOIDT, M.: Pflanzenökologische Arbeiten im Werra-Meißner-Kreis. Bericht über eine Lehrveranstaltung. Berliner Geogr. Abh. **41**, 167–172, Berlin 1986.
- KORNECK, D., W. LANG & H. REICHERT: Rote Liste der in Rheinland-Pfalz ausgestorbenen, verschollenen und gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen (zweite, neu bearbeitete Fassung, Stand 31. 12. 1985). Hrsg. Ministerium f. Umwelt u. Gesundheit. Mainz 1986.
- KRAFT, G.: Die Pflanzenwelt. In: BLUME, D. & J. RUNZHEIMER, Gladenbach und Schloß Blankenstein, 460–475, Marburg 1987. [mit Punktverbreitungskarten für die Umgebung Gladenbachs von *Actaea spicata*, *Calamagrostis arundinacea*, *Campanula persicifolia*, *Festuca altissima*, *Galium silvaticum*, *Melica nutans*, *Phyteuma spicatum*, *Poa chaixii*, *Polygonatum verticillatum*, *Silene nutans*, *Stachys alpina*, *Vincetoxicum hirundinaria*]
- KRAUSE, G. G.: Bedeutende botanische Wissenschaftler des Dillenburgler Raumes. Dillenburg Blätter **3**(8), 58–63, Dillenburg 1986.
- KREMER, B. P., W. MEYER & H. J. ROTH: Natur im Rheinland. Nordrhein-Westfalen. Rheinland-Pfalz. Hessen. Würzburg 1986. [mit vielen Hinweisen auf die Pflanzenwelt, besonders in den NSG im Taunus, Mittelrheintal, Lahntal, Westerwald und Sauerland]
- KRIEG, H.-J.: Das Naturschutzgebiet „Röhrig von Rodenbach“ (Main-Kinzig-Kreis). Vogel u. Umwelt **4**(2), 59–88, Wiesbaden 1986. [mit Angaben zur Pflanzenwelt]
- KRIEGLSTEINER, G. J.: 1975–1985: Zehn Jahre Intensivkartierung in der BR Deutschland – wozu? Auf dem Weg zu realistischeren Art- und Sippenkonzepten (mit 1 Farb- und 11 MTB-Rasterkarten). Zeitschr. f. Mykologie **52**(1), 3–46, Schwäbisch Gmünd 1986. [mit Hessen einschließenden Verbreitungskarten, u. a. von *Auricularia mesenterica*, *Calocera viscosa*, *Lactarius lignyotus* u. *Leccinum* div. spec.]
- KÜRSCHNER, H.: Raumverbreitungsmuster basiphiler Felsmoosgesellschaften am Beispiel der Graburg (Nord-Hessen). Berliner Geogr. Abh. **41**, 125–133, Berlin 1986.
- KÜRSCHNER, H. & V. MAYER: Ein Beitrag zur Vegetation des Weiberhemdmoores und seiner Randbereiche (Hoher Meißner, Nord-Hessen). Berliner Geogr. Abh. **41**, 135–149, Berlin 1986.
- KULICK, J. & M. NEUMANN: Der Korbacher Maler ALBERT NIESCHALK (= Museumshefte Waldeck-Frankenberg **3**), Korbach 1986.

- KUNZ, R.: Die Ersterwähnung der Silberschärte [*Jurinea cyanooides*] an der Bergstraße. Geschichtsblätter Kreis Bergstraße **18**, 258–263, Heppenheim 1985.
- KUNZMANN, G., T. HARRACH & H. VOLLRATH: Artenvielfalt und gefährdete Arten von Grünlandgesellschaften in Abhängigkeit vom Feuchtegrad des Standortes. Natur u. Landschaft **60**(12), 490–494, Stuttgart 1985. [Untersuchungen im Gladenbacher Bergland, Lahntal bei Gießen u. in der Wetterau]
- LANGE, U.: MORITZ GOLDSCHMIDT, der „Botaniker der Rhön“. Buchenblätter (Beilage der Fuldaer Zeitung) **60**(1), 4, Fulda 1987.
- LEICHT, E.: Besondere Waldbiotope im Landkreis Kassel. Jahrbuch '87 Landkreis Kassel, 44–46, Kassel 1986.
- LICHT, W.: Bachbegleitende Erlenwälder in Taunus und Hunsrück. Mainzer Naturwiss. Archiv **24**, 263–276, Mainz „1986“ [1987].
- LIETH, H.: RÜDIGER KNAPP (24. 05. 1917 – 23. 11. 1985). Tuexenia **6**, 419–420, Göttingen 1986.
- LÜBCKE, W.: Naturschutz aktuell. Vogelkundl. Hefte Edertal **13**, 169–187, Bad Wildungen usw. 1987. [u. a. mit Hinweis auf ein Vorkommen von *Ceterach officinarum* bei Edertal-Mehlen]
- LÜCKE, H.: Pilze zwischen Lahn und Sieg. In: Festschrift Zehnjähriges Bestehen des Vereins für Pilzkunde Wissen, 98–99, Wissen 1985.
- LÜDECKE, M. & N. BÜTEHORN: Eine Vegetationskartierung im Rahmen der Dorferneuerung Marburg-Hermershausen. Botanik u. Naturschutz in Hessen **1**, 5–18, Frankfurt a. M. 1987.
- LÜHRS, H.: Einsatz und Anwendung der spontanen Vegetation in der Freiraumplanung. Notizbuch der Kasseler Schule **2**, 130–148, Kassel 1986. [mit vielen Mitteilungen über die Vegetation in der Stadt Kassel]
- MANDEL, H.: Tabakanbau und Tabakverarbeitung in Südhessen, dargestellt am Beispiel Viernheim. Geschichtsblätter Kreis Bergstraße **18**, 19–33, Heppenheim 1985.
- MEIEROTT, L.: Neues und Bemerkenswertes zur Flora Unterfrankens. Ber. Bayer. Bot. Ges. **57**, 81–94, München „1986“ [1987].
- MIREK, Z. & M. A. FISCHER: Additions to the ecogeography of *Veronica vindobonensis* with special reference to Poland. Phytos **26**(1), 107–129, Horn 1986. [frühere Angabe für die Wetterau wegen Verwechslung von Herbarzetteln irrtümlich]
- MÖLTER, M.: Dem „Botaniker der Rhön“ zum 70. Todestag. MORITZ GOLDSCHMIDT. Rhönwacht **1986**(3), 84, Fulda 1986.
- Naturschutzbeirat der BFN Kassel: Empfehlungen zur Gestaltung und Pflege der Ufer von Fließgewässern. Naturschutz in Nordhessen **9**, 19–32, Kassel 1986. [mit ökologisch-vegetationskundlichen Hinweisen]
- NAUENBURG, J. D.: Untersuchungen zur Variabilität, Ökologie und Systematik der *Viola tricolor*-Gruppe in Mitteleuropa. Diss. Göttingen 1986. [berücksichtigt auch Material aus Hessen]
- NEITZEL, M.: Bemerkenswerte Pflanzen im Ringgau (1). Werraland **38**(1), 7–9, Eschwege 1986. [*Galanthus nivalis*, *Leucojum vernalis*, *Pulsatilla vulgaris*]
- NEITZEL, M.: Bemerkenswerte Pflanzen im Ringgau (2). Werraland **38**(2), 26–27, Eschwege 1986. [*Arum maculatum*, *Lilium martagon*]

- NEITZEL, M.: Bemerkenswerte Pflanzen im Ringgau (3). Werraland **38**(3), 40–41, Eschwege 1986. [*Juniperus communis*, *Gentiana ciliata*]
- NICOLAI, V.: Die ökologische Bedeutung verschiedener Rindentypen bei Bäumen. Diss. Marburg 1985. [Hauptuntersuchungsgebiet: Botanischer Garten auf den Lahnbergen]
- NIESCHALK, CH.: Beiträge zur Kenntnis der Rosenflora Nordhessens V. Die Formenkreise um *Rosa tomentosa* SM., Filzige Rose, *Rosa scabriuscula* SM. in SOWERBY, Kratz-Rose, *Rosa villosa* L., Zottige Rose, Apfel-Rose und *Rosa sherardii* DAVIES, Übersehene Rose. *Philippia* **5** (4), 318–345, Kassel 1986.
- NIESCHALK, CH.: Zur Flora und Vegetation des Kalkrains bei Giflitz – Naturschutzgebiet im Kreise Waldeck-Frankenberg (Nordhessen). *Vogelkundl. Hefte Edertal* **12**, 134–147, Bad Wildungen usw. 1986.
- NIESCHALK, CH.: Riesen-Bärenklau [*Heracleum mantegazzianum*] vernichtet heimische Flora. *Vogelkundl. Hefte Edertal* **12**, 162–163, Bad Wildungen usw. 1986. [übernommen aus der Waldeckischen Landeszeitung vom 1. 8. 1985]
- NITSCHKE, L.: Floristische Kartierung im Raum Kassel. *Jahrbuch '87 Landkreis Kassel*, 35–38, Kassel 1986.
- NITSCHKE, L. & H. SPINDLER: Beobachtungen aus der Tier- und Pflanzenwelt im Raum Kaufungen. In: 975 Jahre Kaufungen, 227–254, Kaufungen 1985.
- NITSCHKE, S.: Untersuchungen über gefährdete und geschützte Pflanzenarten im Raum Trendelburg. *Jahrbuch '87 Landkreis Kassel*, 39–43, Kassel 1986.
- NOTTBOHM, G. & A. BRÖCKER: Zur Landschneckenfauna (Gastropoda/Mollusca) des Schartenberges bei Zierenberg. *Naturschutz in Nordhessen* **9**, 93–101, Kassel 1986. [mit Hinweisen zur Pflanzenwelt]
- OESAU, A.: Förderung der Artenvielfalt von Ackerwildkräutern. Ergebnisse des Randstreifenprogramms 1985. Hrsg. Landespflanzenschutzdienst Rheinland-Pfalz. 2. Aufl. Mainz 1986.
- OESAU, A.: Ackerrandstreifen. Die Anlage von Ackerrandstreifen als Beitrag zur Förderung der Artenvielfalt von Ackerwildkräutern. Hrsg. Landespflanzenschutzdienst Rheinland-Pfalz. Mainz 1987.
- PANEK, N.: Dorfflorakartierung. Ein Beitrag zur Erhaltung der dorftypischen Ruderalvegetation im Rahmen der Dorferneuerung, dargestellt am Beispiel des Dorfes Vöhl, Kreis Waldeck-Frankenberg. *Natur u. Landschaft* **62**(1), 10–13, Stuttgart 1987.
- PANEK, N.: Untersuchungen zur ruderalen Ausstattung und zum Vorkommen einiger ausgewählter Ruderalpflanzen in den Ortsteilen der Stadt Korbach. *Vogelkundl. Hefte Edertal* **13**, 156–168, Bad Wildungen usw. 1987.
- Philippi-Gesellschaft (Hrsg.): Festschrift 150 Jahre Philippi-Gesellschaft. 1836–1986. Kassel 1986. [darin u. a. S. 1 ff. MOOG, H.-FR.: Geschichte der Philippi-Gesellschaft; S. 28ff. WIEDEMANN, H.: Tätigkeiten des Vereins für Naturkunde und der Philippi-Gesellschaft (mit Liste der Veröffentlichungen von 1954 an); S. 58ff. WIEDEMANN, H.: Die Bedeutung Kassels für die „Scientia amabilis“ (mit vielen biographischen Hinweisen)]
- PISTOR, C.: Tropische Schönheiten in unseren Breiten. Orchideen. *Knüllgebirgsbote* **1986**(2), 35–37, Niederaula 1986. [mit Hinweisen zur Orchideenflora des Schwalm-Eder-Kreises]
- PISTOR, C.: Tropische Schönheiten in unseren Breiten: Orchideen. *Jahrbuch Schwalm-Eder-Kreis* **13**(1987), 72–75, Homberg. [w. v.]

- POHL, W.: Beiträge zur Kenntnis der Pilzflora im Frankfurter Palmengarten V. Palmengarten **50**(1), 15–17, Frankfurt a. M. 1986. [*Leucocoprinus birnbaumii* u. *L. cepae-stipes*]
- POHL, W.: Beiträge zur Kenntnis der Pilzflora im Frankfurter Palmengarten VI. Palmengarten **50**(3), 136–139, Frankfurt a. M. 1986. [*Coprinus disseminatus*, *Leucopaxillus giganteus*]
- PREUSCHHOF, E.: Die Linde in Verna. Jahrbuch Schwalm-Eder-Kreis **12**(1986), 89–91, Homberg.
- PREYWISCH, K.: Zur Zunahme und Ausbreitung von *Viscum album* L. im Oberen Weserbergland. Decheniana **139**, 64–70, Bonn 1986.
- PREYWISCH, K.: Die drei Unterarten der Hundspetersilie (*Aethusa cynapium* L.) im Oberen Weserbergland! Egge-Weser **3**(4), 210–224, Höxter 1986.
- RAABE, U.: Neufunde und Bestätigungen bemerkenswerter Ackerunkräuter in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten. Göttinger Florist. Rundbr. **20**(2), 101–115, Bochum „1986“ [1987].
- REIMANN, S., G. GROSSE-BRAUCKMANN & B. STREITZ: Die Pflanzendecke des Roten Moores in der Rhön. Eine Dokumentation des Vegetationszustandes von 1983 (mit einer Vegetationskarte im Maßstab 1:1500, im Anhang). Beitr. Naturk. Osthessen **21**, 99–148, Fulda „1985“ [1986].
- REITZ, H.: Hirse und Hirsemühlen im Land zwischen Rhein, Main und Neckar. Geschichtsblätter Kreis Bergstraße **18**, 37–48, Heppenheim 1985.
- Rhön (=NaturMagazin draußen **43**), Hamburg 1986. [Hinweise auf die Pflanzenwelt mit Farbfotos]
- ROEHSE, S.: Zur Flora und Vegetation des Landschaftsschutzgebietes „Kalkberge und Diebachsaeue“ bei Heiligenrode, Landkreis Kassel. Naturschutz in Nordhessen **9**, 45–66, Kassel 1986.
- RUMPF-LEHMANN, B.: ALBERT WIGAND. Das Wirken ALBERT WIGANDs an der Alma Mater Philippina Marburgensis von 1846 bis 1886. Apotheker-Journal **8**(10), 72, 74 u. 77, München 1986.
- RUNGE, A.: Neue Beiträge zur Pilzflora Westfalens (=Abh. Westfäl. Mus. Naturk. **48**[1]), Münster 1986.
- RUNGE, F.: Neue Beiträge zur Flora Westfalens II. Natur u. Heimat **46**(2), 33–72, Münster 1986.
- SAUERWEIN, B.: Der Gute Heinrich, nur eine bedrohte Dorfpflanze? Naturkundl. Jahresber. f. d. mittl. Fuldata **6**, 144–154, Bebra 1985. [über *Chenopodium bonus-henricus*, bes. in der Großgemeinde Ludwigsau]
- SCHIPPMANN, U.: Über *Brachypodium rupestre* (HOST) ROEMER & SCHULTES in Bayern. Unterscheidung und Verbreitung. Ber. Bayer. Bot. Ges. **57**, 53–56, München „1986“ [1987]. [Anmerkung der Redaktion: Vorkommen von *B. rupestre* in Hessen wäre möglich, bisherige Angaben jedoch zweifelhaft]
- SCHLÄFER, W.: Die Nachtweide von Patershausen – Gutachten für ein geplantes Naturschutzgebiet. Ber. Offenbacher Ver. Naturk. **86**, 3–16, Offenbach a. M. „1986“ [1987].
- SCHMIDT, E.: Kleine Kartoffelgeschichte. Heimatkundl. Arbeitsgem. Lahnau **9**, 147–153, Lahnau 1986. [zur Geschichte des Kartoffelanbaus in Hessen]
- SCHNEEDLER, W.: Floristische Kartierung in Hessen. In: Biotopvernetzung in der Kulturlandschaft, Symposiumsbericht (= Schriftenreihe Angew. Naturschutz **1**), 16–28, Bad

- Nauheim 1987. [mit Viertelquadrantenkarten für Hessen von *Arnoseris minima*, *Campanula baumgartenii*, *C. cervicaria*, *Carex hartmanii*, *Luzula forsteri*, *Puccinellia distans* u. *Setaria verticilliformis*]
- STAFLEU, F. A. & R. S. COWAN: Taxonomic Literature. 2. Aufl. **6**: Sti-Vuy. Utrecht usw. 1986. [mit vielen biobibliographischen Nachweisen, u. a. über die hessischen Floristen G. L. THEOBALD, K. TOUTON u. W. ULOTH]
- STARK, CHR.: Stand der Orchideenkartierung in Rheinland-Pfalz. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **3**(1), 69–73, Hanau 1986.
- STEUBING, L. & al.: Immissionssituation der Waldbodenvegetation: Sensitivität gegenüber SO₂ am natürlichen Standort. Allgem. Forstzeitschr. **41**(21), 526–528, München 1986. [Untersuchung am Schiffenberg bei Gießen]
- STEUBING, L. & A. FANGMEIER: Immissionssituation der Waldbodenvegetation: Immissionsbelastung. Allgem. Forstzeitschr. **41**(19), 469–471, München 1986. [mit Hinweisen zu Florenveränderungen in Wäldern der nordöstlichen Oberrheinebene, bes. im Raunheimer Stadtwald]
- Stiftung Hessischer Naturschutz (Hrsg.): Das Rote Moor. Wiesbaden o. J. [1985]
- Straßen benannt zu Ehren des Mykologen Dr. ADALBERT RICKEN. In: Festschrift Zehnjähriges Bestehen des Vereins für Pilzkunde Wissen, 81, Wissen 1985. [mit biographischen Mitteilungen]
- TAUSCH, F.: Sechs chlorotische *Epipactis leptochila*. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **3**(1), 143 u. Farbfoto auf Taf. 2, Hanau 1986. [„im nordwestlichen Vorland der Rhön“]
- TAUSCH, F.: *Epipactis muelleri* mit funktionstüchtigem Rostellum. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **3**(1), 144, Hanau 1986. [beobachtet „an der hessischthüringischen Grenze“]
- TAUSCH, F.: Ein beachtliches Vorkommen der grünblütigen *Epipactis leptochila* (GODF.) GODF. in Osthessen. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **3**(2), 256–262, Hanau „1986“ [1987].
- TRETER, U.: Verbreitung und Ausbildung der Buchenwälder im Werra-Meißner-Kreis/Nordhessen. Berliner Geogr. Abh. **41**, 151–165, Berlin 1986.
- ULRICH, H.: Vom Glück, mit der Natur zu leben. HELMUT ULRICH erzählt von „seinem“ Steilhang im Vorupland. Waldeckischer Landeskalendar **260** (1987), 66–68, Korbach & Bad Wildungen 1986. [mit floristischen Angaben]
- Verzeichnis der in „Naturschutz in Nordhessen“ von 1975–1985 (Heft 1–8) erschienenen Beiträge. Naturschutz in Nordhessen **9**, 151–155, Kassel 1986.
- WAGNER, G.: Faunistische und floristische Untersuchungen an den Merzhäuser Teichen im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Vogelkundl. Jahresber. Marburg-Biedenkopf **4**(1985), 109–120, Marburg 1986.
- WATZKE, M.: Weinbau in Dotzheim (= Schriften Heimat- u. Verschönerungsver. Dotzheim **10**), Wiesbaden 1985.
- WERNER, A.: Neue Naturschutzgebiete, Naturdenkmäler und Geschützte Landschaftsbestandteile. Naturkundl. Jahresber. f. d. mittl. Fuldata **6**, 6–19, Bebra 1985. [u. a. zur Flora im „Wiesenflachmoor Kelkerbach“]

- WERNER, A. & al.: Kurzberichte aus den geplanten und ausgewiesenen NSG, ND, GL und Biotopschutzgebieten. Naturkundl. Jahresber. f. d. mittl. Fuldata 6, 34–44, Bebra 1985. [u. a. zur Flora des Dachsberges bei Iba]
- WIEDEMANN, H.: Naturnahe Waldgebiete im Habichtswald. Hessischer Gebirgsbote **87**(2), 62–65, Melsungen 1986.
- WIEDEMANN, H.: Zur Flora und Vegetation der hessischen Rhön. Rhönwacht **1986**(3), 73–76, Fulda 1986. [übernommen aus Naturschutz in Nordhessen **6**, 5–18, 1983]
- WIEDEMANN, H.: ALBERT NIESCHALK † 1985. Dr. HELMUT SAUER † 1986. Naturschutz in Nordhessen **9**, 145–146, Kassel 1986.
- WIEDEMANN, H.: Seltene Farne Nordhessens – ihr Lebensraum und ihre Gefährdung. Jahrbuch '87 Landkreis Kassel, 59–61, Kassel 1986.
- WIEDEMANN, H. & H. PFLUG: Botanische Spaziergänge in Baunatal. Eine Begegnung mit Natur und Geschichte des Holzhäuser Hahns. Baunataler Nachrichten **22**(4), 43–46, Baunatal 1987.
- WIENHAUS, H.: Das neue Naturschutzgebiet Engweger Kopf und Scheibigkopf bei Lorch am Rhein: Acker- und Weinbaubrachten sowie sonstige Standorte einer wärme-liebenden, bedrohten Flora und Fauna. Jahrb. Nass. Ver. Naturk. **108**, 5–47, Wiesbaden „1985“ [1986].
- WIENHÖFER, M.: Die ehemalige Verbreitung von *Spiranthes spiralis* in Nordrhein-Westfalen (NRW). Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **3**(1), 106–120, Hanau 1986. [auch „aktuelle Vorkommen“ im hessischen Diemelgebiet berücksichtigt]
- WITTENBERGER, G.: Bibliographie zur Flora von Offenbach der Jahre 1984 und 1985 nebst Nachträgen bis 1983. Ber. Offenbacher Ver. Naturk. **86**, 22–24, Offenbach a. M. „1986“ [1987].
- WITTIG, R. & E. RÜCKERT: Die spontane Flora im Ortsbild nordrhein-westfälischer Dörfer. Siedlung u. Landschaft in Westfalen **17**, 107–154, Münster „1985“ [1986]. [in die Untersuchung einbezogen sind auch Dörfer nahe der hessischen Grenze]
- WITTIG, R. & M. WITTIG: Spontane Dorfvegetation in Westfalen. Decheniana **139**, 99–122, Bonn 1986. [w. v.]
- WOLFF, P. & U. HERMANN: Einfluß der Werraversalzung auf die Ökologie des unteren Werratal. Landschaft + Stadt **18**(1), 38–42, Stuttgart 1986.
- ZIEGLER, W. (Hrsg.): Wissenschaftlicher Jahresbericht 1985 des Forschungsinstituts Senckenberg, Frankfurt am Main (= Courier Forschungsinst. Senckenberg **85**), Frankfurt a. M. 1986. [„Botanische-Paläobotanische Abteilung“ S. 161–246 mit vielen Einzelberichten, u. a. zur „Biotopkartierung der Stadt Frankfurt am Main“; vgl. auch CONERT 1986]

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Floristische Briefe](#)

Jahr/Year: 1987

Band/Volume: [36](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 2 \(mit Nachträgen ab 1985\) 22-32](#)