

Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 4

(mit Nachträgen ab 1985)

- ALTEMÜLLER, M. J. & D. HERING: Botanische und ornithologische Untersuchungen im Bereich der Lahnsinsel „Auf der Weide“ [in Marburg]. Vogelkundl. Jahresber. Marburg-Biedenkopf **7** (1988), 180–187, Marburg 1989.
- BAIER, E. & C. PEPLER: Die Pflanzenwelt des Altkreises Witzenhausen mit Meißner und Kaufunger Wald. Eine erste Flora dieses Gebietes (= Schriften Werratalver. Witzenhausen **18**), Witzenhausen 1988.
- BARTOSCH, S.: Bericht des Arbeitskreises Botanik. In: TV „Die Naturfreunde“ (Hrsg.), Der Meißner und seine Landschaft, Bundesseminar 1987 vom 13.–19. Juni auf dem Meißnerhaus, 69–72, Stuttgart 1988.
- BECHER-GÖBEL, W.A.: Die LUCKNER-Eiche auf dem Ramsberg [bei Laubach]. Über das Sterben eines uralten Baumriesen. In: Heimat im Bild (Beilage zum Gießener Anzeiger) **1987** (29), Gießen 1987.
- BECKER, W.: Pflanzenrasterkartierung einiger ausgewählter Arten auf Viertelquadrantenbasis im Kreis Waldeck-Frankenberg (4. Folge). Vogelkundl. Hefte Edertal **14**, 122–132, Bad Wildungen usw. 1988. [*Cichorium intybus*, *Colchicum autumnale*, *Linaria vulgaris*, *Lychnis flos-cuculi*, *Lythrum salicaria*, *Polygonum bistorta*, *Reseda luteola*, *Salvia pratensis*, *Sanguisorba officinalis*]
- BECKER, W.: Pflanzenrasterkartierung einiger ausgewählter Arten auf Viertelquadrantenbasis im Kreis Waldeck-Frankenberg (5. Folge). Vogelkundl. Hefte Edertal **15**, 140–151, Bad Wildungen usw. 1989. [*Campanula rapunculoides*, *Eriophorum angustifolium*, *E. latifolium*, *Heracleum mantegazzianum*, *Impatiens glandulifera*, *Iris pseud-acorus*, *Petasites albus*, *Scutellaria galericulata*, *Solanum dulcamara*, *Sparganium erectum*]
- BENDER, H. & M. ENDERLE: Studien zur Gattung *Coprinus* (PERS.: FR.) S. F. GRAY in der Bundesrepublik Deutschland. IV. Zeitschr. f. Mykologie **54** (1), 45–68, Schwäbisch Gmünd 1988. [*Coprinus stanglianus* nov. spec. bei Reichenbach; **4824/2**]
- BENTRUP, F. W.: [Geschichte der] Botanik in Gießen. Botanica Acta **102** (1), A 8–A 11, Stuttgart & New York 1989.
- BERGMEIER, E. & B. NOVAK: Rote Liste der Pflanzengesellschaften der Wiesen und Weiden Hessens. Vogel u. Umwelt **5** (1), 23–33, Wiesbaden 1988.
- BOLENZ, S., H. HUBENTHAL & M.-S. ROHNER: 99 Laubbäume im ehemaligen Botanischen Garten Kassel. Ein Gehölzführer. Kassel 1988.
- BOOTZ, W.: Zur Verbreitung und Ökologie des Speierlings (*Sorbus domestica*) im nordwestlichen Bereich des Unteren Nahelandes (Rheinland-Pfalz). Fauna u. Flora in Rheinland-Pfalz **5** (1), 108–130, Landau 1988.
- BOOTZ, W.: Ökologie und Schutzmöglichkeiten des Speierlings [*Sorbus domestica*] im Unteren Naheland. Allgem. Forstzeitschr. **44** (12–13), 307–308, München 1989.
- BOSSEMEYER, K., U. KOLB & E. KIDERLEN: Wo die Natur am schönsten ist. Naturdenkmale in Hessen. Hamburg 1988.
- BRAUNEIS, J. W.: Das Naturschutzgebiet „Ermschwerder Heegen“. Fliegende Blätter, Ornitholog. Mitt. u. Naturschutz-Informationen aus dem Werra-Meißner-Kreis **1**, 17–19, Eschwege 1986.
- BRAUNEIS, J. W.: Die Verbreitung des Bleichen Knabenkrautes (*Orchis pallens* L.) im Werra-Meißner-Kreis. Eine aktuelle Bestandsaufnahme und Vorschläge zum floristi-

- schen Artenschutz. Dem Andenken an Dr. HELMUT SAUER gewidmet. Fliegende Blätter, Ornitholog. Mitt. u. Naturschutz-Informationen aus dem Werra-Meißner-Kreis **3** (1988/89), 17–21, Eschwege 1988.
- BREHM, J.: Floristischer und faunistischer Vergleich einiger Sümpfe im Fulda- und Aulatal bei Niederaula. Naturkundl. Jahresber. f. d. mittl. Fuldata **8** (1987/88), 29–44, Bebra [1989].
- BREUNIG, TH. & A. KÖNIG: Vegetationskundliche Untersuchung von zwei unterschiedlich intensiv genutzten Streuobstgebieten bei Ober-Rosbach und Rodheim. Beitr. Naturk. Wetterau **8** (1/2), 27–60, Friedberg „1988“ [1989].
- BREYER, G.: Klappacher Feld und Klappacher Niederung, zwei sensible Biotope im Süden von Darmstadt. Collurio **5**, 5–14, Darmstadt 1988. [mit Pflanzenliste]
- BREYER, G.: Renaturierung des Falkenberges bei Hochheim? Schriftenreihe Inst. Naturschutz Darmstadt **12** (3), 12–17, Darmstadt 1988.
- CLAUSMEYER, B.: Die Wallanlagen in Frankfurt am Main. Hrsg. Stadt Frankfurt, Garten- u. Friedhofsamt. Frankfurt a. M. 1988. [mit Gehölzverzeichnis]
- DAPPER, H.: Der Edelkastanienhain von Kronberg im Taunus. In: Naturschutz im Hochtaunuskreis, hrsg. v. Kreisausschuß des Hochtaunuskreises, 98–106, Bad Homburg v. d. H. 1987. [mit Artenlisten für Blütenpflanzen, Farne und Pilze]
- DECHENT, H.-J.: Wandel der Dorfflora – gezeigt am Beispiel einiger Dörfer RheinhesSENS (= KTBL-Schrift **326**), Darmstadt 1988.
- DEMUTH, S.: Zum Vordringen des Adlerfarns [*Pteridium aquilinum*] auf brachgefallenen Wiesen und Weiden im Buntsandstein-Odenwald. Schriftenreihe Inst. Naturschutz Darmstadt **12** (3), 2–7, Darmstadt 1988.
- DEMUTH, S.: Über zwei bemerkenswerte Mauerfarne an der Bergstraße. Carolea **46**, 135–136, Karlsruhe „1988“ [1989]. [*Ceterach officinarum* und *Asplenium adiantum-nigrum*]
- DIEKJOBST, H.: Präsenzschwankungen und Vergesellschaftung der *Elatine*-Arten an den Teichen der Westerwälder Seenplatte. Abh. Westfäl. Mus. Naturk. **48** (2/3), 243–261, Münster 1986.
- DIETRICH, R.: Untersuchungen zum Einfluß der kombinierten Nutzung als Kühl- und Abwasserteich auf den Stoffhaushalt eines Braunkohlenrestgewässers (= Dissert. Bot. **129**), Berlin & Stuttgart 1989. [mit Phytoplankton-Untersuchungen im Wölfersheimer See]
- DROPPELMANN, B. & U. KASPER: Bibliographie Stadtvegetation. Gesamthochschule Kassel, Stadt- u. Landschaftsplanung. Kassel 1987. [enthält auch unveröffentlichte Arbeiten bes. zur Stadtvegetation von Kassel]
- EBERT, W. & R. LANGER: Frankfurter Stadtwald. Hrsg. Stadt Frankfurt, Forstamt. Frankfurt a. M. 1987. [4. Aufl. des Stadtwaldführers]
- ENSGRABER, A.: Hessens neue Naturschutzgebiete (16). Vogel u. Umwelt **5** (1), 11–22, Wiesbaden 1988.
- ENSGRABER, A.: Hessens neue Naturschutzgebiete (17). Vogel u. Umwelt **5** (2), 75–86, Wiesbaden 1988.
- ENSGRABER, A.: Hessens neue Naturschutzgebiete (18). Vogel u. Umwelt **5** (3/4), 151–174, Wiesbaden 1989.

- ERNST, E.: Waldverbreitung, Pflanzen- und Tierwelt. In: Umlandverband Frankfurt (Hrsg.), *Leben voller Kontraste. Umlandverband Frankfurt – Heimat für 1,5 Millionen Menschen*, 178–183, Frankfurt a. M. 1986.
- FANGMEIER, A. & al.: Immissionswirkungen in einem Melico-Fagetum [am Schiffenberg bei Gießen] Teil I: Symptomatologische Effekte bei diskontinuierlicher Begasung in Open-top-Kammern. *Verhandl. Ges. f. Ökologie (Gießen 1986)* **16**, 91–100, Göttingen „1987“ [1988]. [Verhandl. **16** enthält noch einige weitere Beiträge über ökologische Untersuchungen in Hessen]
- FESER-MODROW, U.: Der GRAUBNER-Park in Frankfurt am Main-Unterliederbach. Hrsg. Stadt Frankfurt, Garten- u. Friedhofsamt. Frankfurt a. M. 1988.
- FISCHER, E.: Botanisch-floristische Beobachtungen aus Westerwald/Mittelrhein und Hunsrück. *Ornithologie u. Naturschutz im Regierungsbezirk Koblenz* **7** (1985), 92–124, Nassau 1986.
- FISCHER, E.: Die Vegetation der Naturschutzgebiete „Aubachtal“, „Viehweide am Bartenstein“, „Feuerhecke“ und „Bermeshube“ im hessischen Westerwald. *Jahrb. Nass. Ver. Naturk.* **109**, 53–152, Wiesbaden „1987“ [1988].
- FISCHER, E.: Beiträge zur Kenntnis der Flora von Rheinland-Pfalz I: Zur Verbreitung der Kornblume (*Centaurea cyanus* LINNAEUS, Compositae) in Rheinland-Pfalz. *Fauna u. Flora in Rheinland-Pfalz* **5** (1), 131–137, Landau 1988.
- FISCHER, E.: Zur Ausbreitung der Südafrikanischen Wasserpest (*Lagarosiphon major* (RIDLEY)MOSS) im nördlichen Rheinland-Pfalz. *Fauna u. Flora in Rheinland-Pfalz* **5** (1), 138–143, Landau 1988.
- FISCHER, E.: Botanisch-Floristischer Jahresbericht für den Regierungsbezirk Koblenz 1987. *Ornithologie u. Naturschutz im Regierungsbezirk Koblenz* **9** (1987), 124–156, Nassau 1988.
- FISCHER, E. & J. ZÜHLKE: Botanisch-floristischer Jahresbericht 1986. *Ornithologie u. Naturschutz im Regierungsbezirk Koblenz* **8** (1986), 99–120, Nassau [1987].
- FISCHER, I.: Kartierungsexkursion des AHO Hessen zu Pfingsten 1987. *Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen* **5** (1/2), 133–135, Hanau 1988. [auf MTB Limburg, Villmar u. Weilburg]
- FLATAU, L. & P. SCHIRMER: Über einige interessante Myxomyceten-Funde in Deutschland [u. a. bei Kassel]. *Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur.* **3** (= Festschrift G. J. KRIEGLSTEINER), 499–510, Schwäbisch Gmünd 1987.
- Floristische Meldungen. Neufunde-Bestätigungen-Verluste. *Botanik u. Naturschutz in Hessen* **3**, 53–60, Frankfurt a. M. 1989.
- GERSTBERGER, P.: Zur Kenntnis von *Aethusa cynapium* subsp. *cynapioides* (M. BIEB.) NYMAN in der Bundesrepublik Deutschland. *Tuexenia* **8**, 3–12, Göttingen 1988. [mit Fundortangaben für das hessische Werragebiet nebst einer Hessen mitberücksichtigenden Verbreitungskarte; Anmerkung der Redaktion: die hochwüchsige *Aethusa*-Sippe ist in Hessen häufiger anzutreffen]
- GIMBEL, G. & R. HENNEN: Kasseler Kalkschotterdecken – eine [pflanzensoziologische] Untersuchung. *Notizbuch der Kasseler Schule* **7**, 111–158, Kassel 1988.
- GNITTKA, J. & O. BALSER: Pflanzenökologische [Plankton-] Untersuchung des unteren Brauhofweiher. In: *Kolloquium Abfallwirtschaft, Stadtökologie*, 172–200, Gießen 1986.
- GODT, J. & al.: Naturnahe Entwicklung der Wälder in Hessen (= *Botanik u. Naturschutz in Hessen, Beih.* **1**), Frankfurt a. M. 1988.

- GOEBEL, W.: Die Rottwiese bei Darmstadt in ihrer floristischen Vielfalt – früher und heute. Schriftenreihe Inst. Naturschutz Darmstadt **12** (3), 43–45, Darmstadt 1988.
- GRIMM, H. & W. GRIMM: Die Rosensammlung zu Wilhelmshöhe. 3. erweiterte Aufl. Kassel 1987.
- GROSSE-BRAUCKMANN, G., B. STREITZ & G. SCHILD: Einige vegetationsgeschichtliche Befunde aus der Hohen Rhön. Beitr. Naturk. Osthessen **23**, 31–65, Fulda „1987“ [1988].
- HAEUPLER, H. & P. SCHOENFELDER (Hrsg.): Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland. Stuttgart 1988. [mit ca. 2500 MTB-Rasterkarten – allzuviele im hessischen Anteil nicht zuverlässig; bedauerlich vor allem die große Zahl fragwürdiger oder sicher falscher Punkte!]
- HAKES, W.: Vergleich der Pflanzenbestandsstruktur genutzter und brachliegender Kalk-Halbtrockenrasen in Nordhessen. Phytocoenologia **16** (3), 289–314, Stuttgart & Braunschweig 1988.
- HALFMANN, J.: Die Waldgesellschaften auf periglazialen Hangschuttdecken am Ostabhang des Meissners (Nord-Hessen) und ihre Bedeutung für den Naturschutz. Naturschutz in Nordhessen **10**, 53–71, Kassel 1988.
- HANKE, L.: Boden- und vegetationskundliche Untersuchungen im Lennebergwald bei Mainz. Mainzer Geowiss. Mitt. **16**, 165–208, Mainz 1987.
- HANKE, L.: Ein Pollendiagramm im Lennebergwald bei Mainz/Rhein – Ein Hinweis zur potentiellen natürlichen Vegetation. Mainzer Naturwiss. Archiv **26**, 1–9, Mainz 1988.
- HANNOVER, B. & W. LEHMANN: Charakteristische Pflanzen und Tiere der Feuchtgebiete in der Umgebung von Korbach. Dokumentation ihrer Verbreitung in den Jahren 1983 bis 1987 auf 1/64 Meßtischblattraster. Korbach 1988. [*Achillea ptarmica*, *Alisma plantago-aquatica*, *Alnus glutinosa*, *Caltha palustris*, *Cardamine pratensis*, *Colchicum autumnale*, *Filipendula ulmaria*, *Geranium palustre*, *Geum rivale*, *Lychnis flos-cuculi*, *Polygonum bistorta*, *Potamogeton natans*, *Sanguisorba officinalis*, *Sparganium erectum*]
- HAPPEL, E.: Ein Hochmoor am Tropf. Über den Naturschutz auf dem Hochmoor in der Breungeshainer Heide. Vogelsberg **70** (1), 7–9, Schotten 1987. [mit floristischen Hinweisen]
- HAUSER, K.: Pflanzengesellschaften der mehrschürigen Wiesen (Molinio-Arrhenatheretea) Nordbayerns (= Dissert. Bot. **128**), Berlin & Stuttgart 1988.
- HAUSNER, G.: Ein Fund von *Melanogaster variegatus* (VITT.) TUL. verursacht „Trüffel-Fieber“ in Wiesbaden. Jahrb. Nass. Ver. Naturk. **110**, 15–33, Wiesbaden 1988.
- HECKER, U.: KARL WEIMER zum 90. Geburtstag. Jahrb. Nass. Ver. Naturk. **110**, 5–6, Wiesbaden 1988.
- HEDEWIG, R. & U. SCHAFFRATH: Das Landschafts- und Naturschutzgebiet Dönche. Kassel 1988. [Pflanzenwelt ausführlich berücksichtigt]
- HENKEL, M.: Abnorme *Ophrys insectifera* in Nordhessen. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **5** (1/2), 123–124 u. Abb. auf Farbtafel S. 53, Hanau 1988. [mit anderen Orchideen auf dem Kalkberg „in den Gemarkungen Niestetal und Kaufungen“]
- HERGET, H.: [*Lilium martagon* am Ortsrand von Oberaula fotografiert] Knüllgebirgsbote **1988** (2), 37, Niederaula 1988.
- HERRMANN, W.: Ein ganz ungewöhnliches Jahr: Aus dem Tagebuch eines Kartierers. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **5** (1/2), 127–131, Hanau 1988. [Orchideenbeobachtungen im Westerwald und Hintertaunus]

- HERTEL, H. & A. SCHREIBER: Die Botanische Staatssammlung München 1813–1988 (Eine Übersicht über die Sammlungsbestände). Mitt. Bot. Staatssamml. München **26**, 81–512, München 1988. [mit vielen Hinweisen auf hessisches Material und Sammler] Hessische Bibliographie **10**, Berichtsjahr 1986 mit Nachträgen ab 1965. München usw. 1988.
- HETZEL, G.: Ruderalvegetation im Stadtgebiet von Aschaffenburg. Tuexenia **8**, 211–238, Göttingen 1988.
- HILBER, O. & R. HILBER †: Pyrenomyceten der Dünen rund um Darmstadt. Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur. **3** (= Festschrift G. J. KRIEGLSTEINER), 485–494, Schwäbisch Gmünd 1987.
- HÖLLWARTH, M.: Bioindikation – Möglichkeiten und Grenzen. Jahresh. Ges. Naturk. Württ. **143**, 27–45, Stuttgart „1988“ [1989]. [bes. nach Untersuchungen in Darmstadt]
- HOFFMANN, A. & H. MIELKE: Kassel. Schloßpark Wilhelmshöhe. Bäume und Sträucher. Amtlicher Führer. 2. ergänzte Aufl. Bad Homburg v. d. H. 1987.
- HUCK, G. & A. FISCHER: Die Vegetation der Obstwiesen in der Wetterau. Beitr. Naturk. Wetterau **8** (1/2), 15–25, Friedberg „1988“ [1989].
- HUSSING, R.: Streuobstwiesen in Wiesbaden (= Beitr. zu Naturschutz u. Landschaftspflege **1**), Wiesbaden [1988]. [S. 13f.: „Die Pflanzenwelt in Streuobstwiesen“]
- Institut für Naturschutz Darmstadt (Hrsg.): 22. Hessischer Floristentag – Tagungsbeiträge (= Schriftenreihe Inst. Naturschutz Darmstadt **12** [3]), Darmstadt 1988. [vgl. die Zitate unter G. BREYER, S. DEMUTH, W. GOEBEL, H. SCHÖLLER und G. SCHWAB]
- JANZER, H.-J.: Die Macromyceten des „Kirchborns“ bei Götzenhain im Spätherbst und Vorfrühling. In: Festschrift 25 Jahre Schwarzwälder Pilzleherschau, 97–103, Hornberg 1987.
- JOHN, V.: Bestand und Gefährdung der Flechten in Rheinland-Pfalz. Beitr. Landespflege Rheinland-Pfalz **11**, 159–207, Oppenheim 1987.
- KÄRCHER, R.: Die Täublinge [*Russula*-Arten] im Kronberger Edelkastanienhain. In: Naturschutz im Hochtaunuskreis, hrsg. v. Kreisausschuß des Hochtaunuskreises, 85–97, Bad Homburg v. d. H. 1987.
- KÄRCHER, R. & D. SEIBT: Beitrag zur Kenntnis der Pilzflora des Rhein-Main-Gebietes Teil 1 – Pilzgesellschaften im Kronberger Edelkastanienhain – *Cortinarius* Subgenus *Phlegmacium* und *Myxacium*. Zeitschr. f. Mykologie **54** (1), 77–92, Schwäbisch Gmünd 1988.
- KAMPFMANN, G.: Die Beziehung Wald-Mensch im Nordspessart einst und jetzt. Natur u. Museum **118** (4), 117–130, Frankfurt a. M. 1988.
- KLAUCK, E. J.: Der Hexenkraut-Bergahornwald – Ergebnis einer Untersuchung in Hunsrück, Odenwald und Vogesen. Mainzer Naturwiss. Archiv **26**, 11–21, Mainz 1988.
- KLEIN, R.: Die Robinien auf dem Galgenkippel [bei Hofheim-Diedenbergen]. Baum-Zeitung **22** (1), 20–21, Minden 1988.
- KLEIN, R.: Die Geisenheimer Linde. Baum-Zeitung **22** (2), 68–69, Minden 1988.
- KLEIN, R.: Die Maulbeerbaum-Allee auf dem Rüdeshheimer Hafendamm. Baum-Zeitung **22** (3), 106–108, Minden 1988.
- KLEIN, W. & G. MARTIN: Geochemische Untersuchungen zur Unterstützung von Pflegemaßnahmen im Naturschutzgebiet „Salzwiesen von Wisselsheim“. Beitr. Naturk. Wetterau **7** (2), 195–212, Friedberg „1987“ [1988].

- KLOSE, H.: Die historischen Gärten im Landkreis Kassel. Jahrbuch '89 Landkreis Kassel, 107–112 [u. Abbildungen auf 10 unpaginierten Seiten], Kassel 1988.
- KOENIES, H.: Wiederbewaldung, Freilandmuseen oder viehwirtschaftlich genutzte Kulturlandschaft? – Zur Gegenwart und Zukunft der nordhessischen Halbtrockenrasen. Naturschutz in Nordhessen **10**, 39–46, Kassel 1988.
- KÖNIG, A.: Über die Pontische Quecke *Elymus elongatus* (HOST) RUNEMARK subsp. *ponticus* (PODPĚRA) MELDERIS in Hessen und angrenzenden Ländern. Botanik u. Naturschutz in Hessen **3**, 5–13, Frankfurt a. M. 1989.
- KORNECK, D. & H. SUKOPP: Rote Liste der in der Bundesrepublik Deutschland ausgestorbenen, verschollenen und gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen und ihre Auswertung für den Arten- und Biotopschutz (= Schriftenreihe f. Vegetationskunde **19**), Bonn-Bad Godesberg 1988. [enthält auch viele Einzelbeispiele aus Hessen und Nachbargebieten]
- KRAFFT, P. & al.: Gefährdete Tiere und Pflanzen. Naturschätze in Wetterau und Vogelsberg. Hrsg. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Büdingen 1988. [mit vielen floristischen Daten]
- KRAH, G.: Träume von Säumen. Notizbuch der Kasseler Schule **7**, 6–103, Kassel 1988. [pflanzensoziologische Untersuchung in Kassel]
- KÜHNERT, A.: Bergwinklerisch: Pflanzennamen. Bergwinkel-Bote **40** (1989), 68–73, Schlüchtern 1988. [Sammlung volkstümlicher Pflanzennamen]
- KUNICK, W.: Verbreitungsmuster einzelner Pflanzenarten in westdeutschen Städten. Wiss. Beitr. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg **1987** (4), 101–119, Halle 1987. [mit genauen Verbreitungskarten für Rüsselsheim von *Brachypodium sylvaticum*, *Diplotaxis tenuifolia*, *Hordeum murinum*, *Salvia pratensis* und *Stellaria holostea*]
- KUNICK, W.: Zusammensetzung und Entwicklung städtischer Baumbestände. Allgem. Forstzeitschr. **43** (13), 333–336, München 1988. [auch Kassel und Rüsselsheim berücksichtigt]
- LACK, H. W.: AUGUST WILHELM EICHLER (1839–1887). Willdenowia **18** (1), 5–18, Berlin 1988.
- LAMBERTY, M.: Lehrpfad „Waldschäden“. Hrsg. Stadt Frankfurt, Forstamt. Frankfurt a. M. 1987.
- LANGER, R.: Waldlehrpfad Weilruh. Hrsg. Stadt Frankfurt, Forstamt u. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Frankfurt a. M. 1985.
- LANGER, R.: Vom Altheeg zum Vierherrnstein. Namen im Frankfurter Stadtwald. Hrsg. Stadt Frankfurt, Forstamt u. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Frankfurt a. M. 1988.
- LICHT, W. & U. BERNERT: Untersuchungen zur Vegetation und Standortsökologie von Weinbergsmauern – ein Beitrag zur Praxis der Flurbereinigung. Beitr. Landespflege Rheinland-Pfalz **11**, 69–113, Oppenheim 1987.
- LIENENBECKER, H. & U. RAABE: Floristische Beobachtungen in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten, 3. Folge. Ber. Naturwiss. Ver. Bielefeld **29**, 219–256, Bielefeld 1988.
- LIENENBECKER, H. & U. RAABE: Die Verbreitung ausgewählter Getreideunkräuter (Secalietea) in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten. Ber. Naturwiss. Ver. Bielefeld **29**, 257–351, Bielefeld 1988.
- LÖBNER, K.: Das Naturschutzgebiet „Heibachgrund von Michelau“ – Ökologische Bewertung und Pflegevorschläge. – Beitr. Naturk. Wetterau **7** (2), 121–194, Friedberg „1987“ [1988].

- LÜCKERT, M. & E. KRÜGER: Der Meißner und das Höllental. Kassel 1988. [mit Hinweisen auf die Meißnerflora und zum ehemaligen Vorkommen von *Salvia aethiopsis* im Höllental]
- LÜDECKE, M.: Zur Vegetation des Meißner. In: TV „Die Naturfreunde“ (Hrsg.). Der Meißner und seine Landschaft, Bundesseminar 1987 vom 13.–19. Juni auf dem Meißnerhaus, 65–68, Stuttgart 1988.
- LUMBSCH, H. TH. & E. MIETZSCH: Zum Einfluß der Flurbereinigung auf thermophile Flechtengesellschaften an Weinbergsmauern. Jahrb. Nass. Ver. Naturk. **110**, 7–14, Wiesbaden 1988. [Untersuchung im Rheingau; Vergleich mit Flechtenbewuchs von Betonmauern einer Fabrik in Buchenau, Krs. Marburg–Biedenkopf]
- MIKOLAJCZYK, P., J. KRAMER & H. CHWALKOWSKI: Pflanz einen Baum. Bäume im Kreis Groß-Gerau. Groß-Gerau [1988].
Mitarbeiter der Ökologischen Forschungsstation Künanz-Haus: Kalk-Abbau um jeden Preis? Kosmos **84** (12), 46–47, Stuttgart 1988. [über Trockenrasen u. a. mit viel *Linum austriacum* bei Großenlüder]
- MOLLENHAUER, D.: Ökosystemforschung in einer Mittelgebirgs-Landschaft (Spessart). Natur u. Museum **118** (4), 97–117, Frankfurt a. M. 1988.
- MOTHES-WAGNER, U.: Neue Naturschutzgebiete im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Vogelkundl. Jahresber. Marburg-Biedenkopf **7** (1988), 214–215, Marburg 1989. [zur Flora „In der Teisebach“ bei Anzefahr]
- NAGLER, A. & W. SCHMIDT: Die Erfassung der straßenbegleitenden Vegetation als Grundlage extensiver Pflegemaßnahmen zur Förderung rückläufiger Arten und Lebensgemeinschaften, Wiss. Beitr. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg **1987** (4), 251–284, Halle 1987. [Untersuchungen im hessischen Abschnitt der Autobahn Kassel–Dortmund; vgl. auch W. SCHMIDT a. a. O., S. 227–250]
- NEUMANN, H.: Bericht über die Kartierungsexkursionen 1987 der Regionalgruppe Koblenz des AHO Rheinland-Pfalz/Saarland. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **5** (1/2), 135–137, Hanau 1988. [auf MTB **5312** Hachenburg, **5314** Rennerod, **5413** Westerburg, **5714** Kettenbach, **5813** Nastätten]
- NIESCHALK, CH.: Das Naturschutzgebiet „Jägers Weinberg“, ein Moor im Waldecker Upland, Gemarkung Usseln (Kreis Waldeck-Frankenberg), MTB Niedersfeld 4717/23. Vogelkundl. Hefte Edertal **14**, 133–146, Bad Wildungen usw. 1988.
- NIESCHALK, CH.: Ausgestorbene und vom Aussterben bedrohte Pflanzenarten im Kreis Waldeck-Frankenberg. Naturschutz in Nordhessen **10**, 73–84, Kassel 1988.
- NIESCHALK, CH.: Zur Verbreitung von zwei Sommerwurz-Arten [*Orobanche elatior* und *O. purpurea*] im Raum Marsberg (Hochsauerlandkreis). Natur u. Heimat **48** (3), 65–66, Münster 1988.
- NIESCHALK, CH.: Zur Verbreitung von *Orobanche rapum-genistae* THUILL. (Ginster-Sommerwurz) im südöstlichen Westfalen. Natur u. Heimat **48** (4), 113–114, Münster 1988. [auch zwei Fundstellen im angrenzenden Hessen]
- NIESS, W.: Der Mark- und Gerichtswald Büdingen. Büdingen [1988].
- NITSCHKE, L.: Naturschutz und Landschaftspflege mit Schafen in Hessen. Naturschutz in Nordhessen **10**, 31–38, Kassel 1988. [mit Hinweisen auf die Flora der Magerrasen]
- NITSCHKE, L.: Magerrasen-Untersuchungen im Bereich der Stadt Kassel und des Landkreises Kassel im Jahr 1987 und Maßnahmenplanung 1988 bis 1997. Naturschutz in Nordhessen **10**, 47–51, Kassel 1988. [ohne floristische Angaben]

- NITSCHKE, L. & al.: Flora des Kasseler Raumes **1** (= Naturschutz in Nordhessen, Sonderheft **4**), Kassel 1988.
- NONN, H. & H. FRANKEN: Untersuchungen an Rasensportplätzen [in Hessen] in „bodennahen Bauweisen“ II. Vegetationskundliche Werte. Rasen/Turf/Gazon **19** (2), 41–47, Bonn 1988.
- NOWAK, B. & CH. WEDRA: Beiträge zur Kenntnis der Vegetation des Gladenbacher Berglandes 1. Die Ackerunkrautgesellschaften. Philippia **6** (1), 36–80, Kassel 1988.
- NUSS, I. & A. RUNGE: In memoriam Dr. HERMANN JAHN. Zeitschr. f. Mykologie **54** (2), 187–196, Schwäbisch Gmünd 1988. [mit Personalbibliographie]
- OESAU, A. & H. G. MERZ: Naturdenkmale in Rheinland-Pfalz. Hannover 1988.
- PHILIPPI, G.: Die Wassermoosvegetation im östlichen Odenwald und südlichen Spessart. Carolina **45**, 89–98, Karlsruhe „1987“ [1988].
- PHILIPPI, G.: Zum Vorkommen des Ufer-Reitgrases (*Calamagrostis pseudophragmites* [HALL. f.] KOEL.) im mittleren Oberrheingebiet, Carolina **46**, 138–139, Karlsruhe „1988“ [1989].
- PISTOR, C.: Floristische Kostbarkeiten auf dem Eisenberg. Knüllgebirgsbote **1988** (4), 105, Niederaula 1988. [bes. *Centaurea pseudophrygia*]
- PLETSCHE, A.: Hessen (=Wissenschaftl. Länderkunde **8** [3]), Darmstadt 1989. [S. 65–73: „Die natürliche Vegetation und ihre Wandlungen“]
- POHL, W.: Der blaßgrüne Knorpelporling *Gloeoporus pannocinctus* (ROM.) ERIKSS. und andere, holzbewohnende Pilze eines Auwaldgebietes südlich von Frankfurt am Main. In: Festschrift 25 Jahre Schwarzwälder Pilzlehrschau, 51–54, Hornberg 1987.
- POHL, W. & P. KRENTSCHER: Der Wurzelbecherling „*Sowerbyella radiculata* (SOW. ex. FR.) NANNFELDT“ und die Arten der Gattung *Sowerbyella* NANNFELDT. In: Festschrift 25 Jahre Schwarzwälder Pilzlehrschau, 45–48, Hornberg 1987. [*Sowerbyella radiculata* auf MTB **6117** bei Darmstadt-Griesheim]
- PUCHERT, H.: Salz, Salinen und Stockschlagwald. Die Geschichte des Orber Reisigs im Spessart. Natur u. Museum **119** (1), 1–8, Frankfurt a. M. 1989.
- ROSENAU, L. & H. LORENZ: Bemerkenswerte Pflanzenfunde in der nördlichen Oberrheinebene 1987. Fauna u. Flora in Rheinland-Pfalz **5** (I), 144–172, Landau 1988.
- ROWECK, H. & W. SCHÜTZ: Zur Verbreitung seltener sowie systematisch kritischer Laichkräuter (*Potamogeton*) in Baden-Württemberg. Veröff. Naturschutz u. Landschaftspflege Baden-Württ. **63**, 431–524, Karlsruhe 1988.
- RUGEL, O. & A. FISCHER: Vegetationsentwicklung von Parkrasen zu blumenreichen Wiesen – Untersuchungen über die Auswirkungen verminderter Mähintensitäten [in der Gießener Wiesseckau]. In: Kolloquium Abfallwirtschaft, Stadtökologie, 257–275, Gießen 1986.
- SAUERWEIN, B.: Die Pflanzengesellschaften der Henschelhalde in Kassel. Philippia **6** (1), 3–35, Kassel 1988.
- SCHADEWALDT, G.: Pilzökologische Studien an Straßenbäumen einer Großstadt [Wiesbaden]. Praxis der Naturwissenschaften, Biologie **35** (3), 18–36, Köln 1986.
- SCHADEWALDT, G.: Pilzvorkommen an Straßenbäumen im Wiesbadener Stadtgebiet. Jahrb. Nass. Ver. Naturk. **109**, 7–33, Wiesbaden „1987“ [1988].
- SCHERF, H.: Die Pflanzenwelt. In: REITZ, W., Wanderführer für Wetterau und Vogelsberg, 26–34, Gießen 1988.

- SCHIPPMANN, U.: *Brachypodium rupestre* (HOST) ROEMER & SCHULTES – Erstfund in Hessen. Botanik u. Naturschutz in Hessen **3**, 45–49, Frankfurt a. M. 1989. [wahrscheinlich adventives Vorkommen bei Bad König im Odenwald]
- SCHNEIDER, C.: Bemerkenswerte Bäume in den Wäldern um Darmstadt. Darmstadt 1986.
- SCHÖLLER, H.: Bemerkungen zur Flechtenflora wärmeliebender Eichen-Hainbuchwälder des Rheingau-Taunus. Schriftenreihe Inst. Naturschutz Darmstadt **12**(3), 18–30, Darmstadt 1988.
- SCHÜRSMANN, A.: Entdeckung im Kastanienhain. Kosmos **84** (9), 87, Stuttgart 1988. [neue Pilzart aus dem Kronberger Edelkastanienhain: *Cortinarius coalescens* KÄRCHER & SEIBT]
- SCHÜTZ, A.: Zur Trollblume (*Trollius europaeus* L.) in Nordhessen. Fliegende Blätter, Ornitholog. Mitt. u. Naturschutz-Informationen aus dem Werra-Meißner-Kreis **3** (1988/89), 24–26, Eschwege 1988.
- SCHULZ, H.: Nachruf auf ein Vorkommen chlorotischer *Epipactis helleborine* [im Blasbachtal bei Wetzlar]. Botanik u. Naturschutz in Hessen **3**, 50–52, Frankfurt a. M. 1989.
- SCHWAB, G.: Veränderungen in der Moosflora von Hessen. Schriftenreihe Inst. Naturschutz Darmstadt **12** (3), 31–42, Darmstadt 1988.
- SCHWEDT, G.: Herbar RATZENBERGER und SCHILDBACHSche Xylothek im Ottonium zu Kassel. Deutsche Apotheker-Zeitung **128** (36), 1839–1842, Stuttgart 1988.
- SEBALD, O. & S. SEYBOLD: Beiträge zur Floristik von Südwestdeutschland VIII. Jahresh. Ges. Naturk. Württ. **143**, 185–205, Stuttgart „1988“ [1989].
- SKIBINSKI, R. & A. FISCHER: Erhaltenswerte stadtypische Biotope in Gießen (Stadtbiotopkartierung Gießen). In: Kolloquium Abfallwirtschaft, Stadtökologie, 235–256, Gießen 1986.
- SNG: GEORG EBERLE – 90 Jahre. Natur u. Museum **119** (2), 64, Frankfurt a. M. 1989.
- Sparkasse Bensheim (Hrsg.): Lorsch Heimatbuch. Bensheim [1985]. [enthält Beiträge über die Flora, den Lorsch Wald, Tabakanbau und Kräuterweihe]
- STANGIER, M.: Verbreitungsatlas ausgewählter Pflanzenarten des Siegerlandes. Wilnsdorf 1986.
- STEIN, B.: Eine chlorotische *Cephalanthera damasonium* in Nordhessen [auf MTB **4926/3**]. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **5** (1/2), 125 [u. Abb. auf Farbtafel S. 53], Hanau 1988.
- STEUBING, L.: Bewertung der lufthygienischen Situation im städtischen Bereich mittels pflanzlicher Indikatoren [in Frankfurt und Gießen]. Düsseldorfer Geobot. Kolloquien **4**, 53–60, Düsseldorf 1987.
- STIEGEMEYER, I.: Vegetation und notwendige Pflegemaßnahmen im Naturschutzgebiet „Ederauen bei Obermöllrich und Cappel“. Botanik u. Naturschutz in Hessen **3**, 14–44, Frankfurt a. M. 1989.
- TAUSCH, F.: *Epipactis × heterogama* BAYER in Osthessen. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **5** (1/2), 121–123, Hanau 1988. [*E. atrorubens* × *muelleri* „im Vorland der Rhön südöstlich von Fulda“]
- TÖNGES, K.: Orchideen unserer Heimat. Jahrbuch Landkreis Marburg-Biedenkopf **1988**, 177–183, Marburg [1988].
- WACKER, H.: Neue Naturschutzgebiete. NSG Forbachsee bei Bebra. Naturkundl. Jahresber. f. d. mittl. Fuldata **8** (1987/88), 7–19, Bebra [1989]. [mit kurzem Abschnitt über die Flora]

- WAGENITZ, G.: Göttinger Biologen 1737–1945. Eine biographisch-bibliographische Liste (= Göttinger Universitätsschriften Ser. C: Katalog **2**), Göttingen 1988. [berücksichtigt auch viele um die Flora Hessens verdiente Botaniker]
- WAGNER, G., D. HERING & U. MOTHES-WAGNER: Einfluß von Extensivierungsmaßnahmen auf die Vogelbestände der Agrarlandschaft am Beispiel des Hofgutes Fleckenbühl, Landkreis Marburg-Biedenkopf 1. Die Vogelbestände im 3.–4. Jahr nach Durchführung biotopverändernder Maßnahmen. Vogelkundl. Jahresber. Marburg-Biedenkopf **7** (1988), 188–213, Marburg 1989. [S. 193–198: zur Vegetation]
- Wald in Hessen (= Mitt. Hess. Landesforstverwaltung **22**), Wiesbaden 1988.
- WEIGLIN, CH.: Zur Verbreitung der Früchte der Küchenschelle, *Pulsatilla vulgaris*. Werraland **40** (1), 1–2, Eschwege 1988. [auch Nachdruck in Hess. Gebirgsbote **89** (2), 67–69, Melsungen 1988; Untersuchung an einem Wuchsort im Ringgau]
- WEIMANN, H.-J.: GEORG LUDWIG HARTIG als Ökologe, als Ökonom und als Landschaftsgestalter. Jahrb. Nass. Ver. Naturk. **109**, 153–188, Wiesbaden „1987“ [1988].
- WERNER, A. & al.: Kurzberichte aus den geplanten und ausgewiesenen NSG, ND, GL und Biotopschutzgebieten für die Jahre 1986 und 1987. Naturkundl. Jahresber. f. d. mittl. Fuldata **8** (1987/88), 76–85, Bebra [1989]. [mit einigen Hinweisen zur Pflanzenwelt]
- WIEDEMANN, H.: Nordhessen, ein interessantes Gebiet für Botaniker. Hess. Gebirgsbote **89** (2), 63–64, Melsungen 1988.
- WIEDEMANN, H.: In Nordhessen „verschollene“ Blütenpflanzen. Hess. Gebirgsbote **89** (3), 118–120, Melsungen 1988.
- WIEDEMANN, H.: Seltene Farne Nordhessens – ihr Lebensraum und ihre Gefährdung. Hess. Gebirgsbote **89** (4), 169–170, Melsungen 1988.
- WIEDEMANN, H.: Auf der Fulda blüht der Flutende Hahnenfuß. Ein Beitrag zum Wortschatz volkstümlicher Pflanzennamen (II). Heimatbrief Heimatverein Dorothea Viehmann **32** (3), 21, Kassel-Niederzwehren 1988.
- WIEDEMANN, H.: Die Gefährdung der Ackerwildkräuter in Nordhessen. Jahrbuch '89 Landkreis Kassel, 64–66, Kassel 1988.
- WIEDEMANN, H.: In Wald und Flur der Kasseler Gegend. Hess. Gebirgsbote **90** (1), 15–17, Melsungen 1989 [über die Pflanzenwelt im Landkreis Kassel]
- WIEGAND, K.: Der Speierling [*Sorbus domestica*], eine in Rheinland-Pfalz aussterbende Baumart. Natur u. Landschaft **63** (6), 277–278, Stuttgart 1988.
- WITTENBERGER, G.: Die Jahneiche [in Offenbach]. Ber. Offenbacher Ver. Naturk. **88**, 24–28, Offenbach a. M. „1988“ [1989].
- WITTENBERGER, G.: Bibliographie zur Flora von Offenbach für das Jahr 1987 nebst Nachträgen bis 1986. Ber. Offenbacher Ver. Naturk. **88**, 31–32, Offenbach a. M. „1988“ [1989].
- WITTENBERGER, G.: JOHANN WIEMER (1907–1988). Ber. Offenbacher Ver. Naturk. **88**, 38, Offenbach a. M. „1988“ [1989].
- WOLF, J.: Streuobstbau im Mittelgebirge am Beispiel der Gemeinde Biebergemünd im Spessart. Natur u. Museum **119** (2), 33–48, Frankfurt a. M. 1989.
- WOLFF-STRAUB, R. & al.: Florenliste von Nordrhein-Westfalen (=Schriftenreihe der LÖLF **7**), 2. Aufl., Recklinghausen 1988.
- ZIMMERMANN, H.: Zur Bedeutung und Bewirtschaftung der Wildkirsche [*Prunus avium* in Hessen]. Allgem. Forstzeitschr. **43** (20), 538–540, München 1988.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Floristische Briefe](#)

Jahr/Year: 1989

Band/Volume: [38](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 4 23-32](#)