

## Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 6 (mit Nachträgen)

- ABS, C. & A. FISCHER: Die Wiesen des Edertals [zwischen Frankenberg und Herzhausen]. Oberhess. Naturwiss. Zeitschr. **51**, 5–46, Gießen „1989“ [1990].
- AUE, N.: Ökologische Untersuchungen an Epigäischen Arthropoden einer Braunkohlenabraumhalde unter besonderer Berücksichtigung der Carabiden (= Mitt. Ergänzungsstudium Ökol. Umweltsicherung **14**), Witzenhausen 1989. [mit Angaben zum Bewuchs der Versuchsfelder auf der Dosenbergkuppe bei Borken]
- BAIER, E.: Der Zarte Lein (*Linum tenuifolium* L.) und der Lothringer Lein (*Linum leonii* SCHULTZ), zwei Kleinode in der Flora des unteren Werratales in Gefahr. Fliegende Blätter, Ornitholog. Mitt. u. Naturschutz-Informationen aus dem Werra-Meißner-Kreis **5**, 30–32, Eschwege 1991.
- BAUMGART, J. & R. KIRSCH-STRACKE: Dorfkartierungen im Rahmen der Ökologischen Gutachten zur Flurbereinigung in Hessen – Beispiele [Arborn/Westerwald und Breitau/Ringgau]. Courier Forschungsinst. Senckenberg **126**, 141–144, Frankfurt a. M. 1990.
- BAYER, F. J.: Feuchtgebiete. Vergessene Kulturdenkmäler. Eine botanisch-geschichtliche Untersuchung im Bereich der östlichen Untermainebene. Essen 1989.
- BECKER, W.: Pflanzenrasterkartierung einiger ausgewählter Arten auf Viertel-Quadrantenbasis im Kreis Waldeck-Frankenberg (6. Folge). Vogelkundl. Hefte Edertal **16**, 135–149, Bad Wildungen usw. 1990. [*Actaea spicata*, *Allium ursinum*, *Atropa belladonna*, *Blechnum spicant*, *Campanula persicifolia*, *Centaurea montana*, *Daphne mezereum*, *Dentaria bulbifera*, *Lonicera periclymenum*, *L. xylosteum*, *Neottia nidus-avis*]
- BERGMEIER, E.: Über *Cerastium brachypetalum* PERS. in Mittelhessen. Florist. Rundbriefe **24** (2), 86–95, Bochum 1990.
- BLAUFUSS, A. & H. REICHERT: Die geplante neue „Flora der Nahe und Rheinhessens“ und ihr Bezug zur Geschichte der Floristik in diesem Gebiet. Mitt. Pollichia **77**, 197–207, Bad Dürkheim „1990“ [1991].
- BOCK, U.: Täublinge [*Russula*-Arten] im Schloßpark Wilhelmshöhe Kassel. Zeitschr. f. Mykologie **56** (1), 67–78, Schwäbisch Gmünd 1990.
- BÖNSEL, D.: Entstehung und Vegetation des Salzquellgebietes NSG „Rohrlache von Heringen“. Beitr. Naturk. Osthessen **25**, 31–103, Fulda „1989“ [1990].
- BÖSE-VETTER, H.: Bibliographie zur ‚Kasseler Schule‘ 1968–1989. Notizbuch der Kasseler Schule **10**, 220–233, Kassel 1989.
- BOHN, U. & W. LOHMEYER: Über natürliche Vorkommen der Bergweidenröschen-Ruprechtskraut-Saumgesellschaft (*Epilobio-Geranium robertianum* LOHM. in OBERD. et al. 1967) und das soziologische Verhalten von *Cynoglossum germanicum* JACQ. in der Rhön. Tuexenia **10**, 137–145, Göttingen 1990.
- BORSCH, TH.: Die Vegetation extensiv genutzten und brachliegenden Grünlands im Naturschutzgebiet „Hinterste Neuwiese“ (Vortaunus). Untersuchungen zur Sukzession auf Feuchtwiesen. Botanik u. Naturschutz in Hessen **4**, 14–54, Frankfurt a. M. 1990.

- BRAND, H.: Die Laubholz-Mistel [*Viscum album* s.str.] – Lebensweise, Gefährdung, Schutz. Auswertungen feldbiologischer Beobachtungen an Mistel-Standorten im Altkreis Schlüchtern in der Zeit von 1975 bis in die Gegenwart. Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises **2** (3), 13–18, Biebergemünd-Bieber 1990.
- BUCHWALD, G.: Über das Vorkommen von *Serpula lacrymans* (WULF.: FR.) SCHRÖTER in der Bundesrepublik Deutschland – mit einer MTB-Rasterkarte der rezenten Vorkommen in der Bundesrepublik Deutschland. Zeitschr. f. Mykologie **56** (1), 79–86, Schwäbisch Gmünd 1990.
- BUND Darmstadt: Dünenschutzprogramm Eberstadt. Darmstadt 1990. [mit Anhang von G. BREYER, Gefährdete und gesetzlich geschützte Pflanzen der Sandflora von Eberstadt an der Bergstraße]
- BURGHause, A. & H. TH. LUMBSCH: Zwei weitere Flechtenarten [*Cetraria islandica* und *Peltigera didactyla*] im Mainzer Sand gefunden. Nachtrag zur „Flechtenflora des Mainzer Sandes“. Mainzer Naturwiss. Archiv **27**, 151–153, Mainz „1989“ [1990].
- BUTTLER, K. P. & L. MEINUNGER: Zur Kenntnis von *Galium schultesii* VEST in Thüringen und Franken. Haussknechtia **5**, 29–44, Jena 1990. [Unterschiede gegenüber *Galium sylvaticum* ausführlich besprochen; Chromosomenzahl  $2n=22$  bei *G. sylvaticum* auch an zwei hessischen Herkünften bestätigt]
- CARBIENER, R. & A. SCHNITZLER: Evolution of major pattern models and processes of alluvial forest of the Rhine in the rift valley (France/Germany). Vegetatio **88** (2), 115–129, Dordrecht 1990.
- CONERT, H.-J., H. REDEKER & H. KRAMER: Naturnahe Wiesen im Bereich der Bundesgartenschau von 1989. In: LEISTIKOW, K. U. (Hrsg.), Zur Natur im Volkspark Niddatal. Geo- und biologische Perspektiven, 17–26, Frankfurt a. M. 1990.
- DECHENT, H.-J.: Die Flora der alten Ortskerne des Stadtgebietes Frankfurt am Main. Eine Untersuchung im Rahmen der Biotopkartierung Frankfurt am Main. Courier Forschungsinst. Senckenberg **126**, 51–58, Frankfurt a. M. 1990.
- DEMUTH, S.: Über einige seltene *Orobanche*-Arten an der Badischen Bergstraße. Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt **13** (1), 2–6, Darmstadt 1990.
- DINTER, W.: Aufbau und Gliederung der Erlenbruchwälder im Süderbergland. Tuexenia **10**, 409–418, Göttingen 1990.
- DISSER-HUKE, R.: Entstehung, Pflege und Sicherung des typischen Moos-Kiefernwaldes (*Dicrano-Pinetum typicum*) auf Sanden der Altmain-Diluvialterrasse im Raum Seligenstadt. Ber. Offenbacher Ver. Naturk. **90**, 3–25, Offenbach a. M. 1990.
- DÖRING, L.: Hessische Floristische Briefe. Register 1985–1980. Hrsg. Naturwiss. Ver. Darmstadt. Darmstadt 1991.
- DRESCHER, D.: Ökologische Untersuchungen an neuangelegten perennierenden Kleingewässern auf einer sauren Abraumkippe im Braunkohletagebauegebiet Borken/Nordhessen (= Mitt. Ergänzungsstudium Ökol. Umweltsicherung **17**), Witzenhausen 1990. [mit Hinweisen auf die Flora, auch von „Referenzgewässern“, u. a. Teich am Reiherwald Wabern]
- EBEL, F., F. KÜMMEL & C. BEIERLEIN (Hrsg.): Botanische Gärten Mitteleuropas. Geschichte, technische Einrichtungen, Anlagen, Sammlungen und Aufgaben. 2. Aufl. (= Wiss. Beiträge Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg 1990/27 [P 40]), Halle (Saale) 1990. [enthält u. a. Berichte über die Botanischen Gärten in Darmstadt, Frankfurt, Gießen, Mainz und Marburg]

- EGEL-GESSNER, TH.: Stadtbiotopkartierung Hanau. Courier Forschungsinst. Senckenberg **126**, 69–75, Frankfurt a. M. 1990.
- [EIKAMP, H.:] Lebensraum Ruderalflächen: Die rezente Pflanzen- und Tierwelt der Grube Messel. NAOM-Jahresber. **10** (4) 3, 205–212, Obertshausen 1988. [der Flora sind nur 17 Zeilen gewidmet]
- ENGELBACH, G. & A. FANGMEIER: Wirkungen von SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> und O<sub>3</sub> auf die saisonale Entwicklung der Krautschicht eines Perlgras-Buchenwaldes im Gießener Stadtwald. Verhandl. Ges. f. Ökologie **18**, 379–385, Göttingen 1989.
- FASEL, P.: Fundorte von Kleinarten und vermutlichen Bastardschwärmen der Gattung *Centaurea* im südlichen Westerwald. Botanik u. Naturschutz in Hessen, **4**, 83–86, Frankfurt a. M. 1990. [zu *Centaurea jacea*-Unterarten, *C.pratensis* und *C.nigrescens*]
- FAUST, D.: Böden und Vegetation des Hangelsteins bei Gießen. Jahresber. Wetterauischen Ges. ges. Naturk. **140–141**, 35–44, Hanau „1989“ [1990].
- FISCHER, E. & H. SCHAUSTEN: Botanisch-floristischer Jahresbericht für den Regierungsbezirk Koblenz 1988. Ornithologie u. Naturschutz im Regierungsbezirk Koblenz **10** (1988), 144–186, Nassau 1989.
- Floristische Meldungen: Neufunde – Bestätigungen – Verluste. Botanik u. Naturschutz in Hessen **4**, 87–93, Frankfurt a. M. 1990.
- FRÖHLICH, H. J.: Wege zu alten Bäumen **1**: Hessen. Frankfurt a. M. 1990.
- GENGENBACH, G.: Der Speierling (*Sorbus domestica* L.) – ein selten gewordener Baum unserer Streuobstwiesen. Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises **2** (3), 1–12, Biebergemünd-Bieber 1990. [u. a. zur Verbreitung in Frankfurt und Umgebung]
- GESSNER, K.-G.: Flächendeckende Biotopkartierung Mörfelden-Walldorf. Courier Forschungsinst. Senckenberg **126**, 77–84, Frankfurt a. M. 1990.
- GOEBEL, W.: Die Rottwiese bei Darmstadt in ihrer floristischen Vielfalt früher und heute. Botanik u. Naturschutz in Hessen **4**, 55–63, Frankfurt a. M. 1990.
- GOTTSCHLICH, G.: *Hieracium walteri-langii* n.sp., eine bisher übersehene *H.echioides*-Zwischenart des Oberrheinischen Tieflandes. Mitt. Pollichia **77**, 181–187, Bad Dürkheim „1990“ [1991]. [Fundort in Rheinhessen]
- GREGOR, TH.: Vorkommen und Vergesellschaftung des Hain-Wachtelweizens (*Melampyrum nemorosum* L.) im Vogelsbergkreis. Beitr. Naturk. Osthessen **25**, 117–124, Fulda „1989“ [1990].
- GROSSE-BRAUCKMANN, G., G. MALCHOW & B. STREITZ: Makrofossil- und pollenanalytische Befunde vom Alneckarbett bei Riedstadt-Goddelau. Materialien zur Vor- u. Frühgeschichte von Hessen **5**, 111–132, Wiesbaden 1990.
- GROSSE-BRAUCKMANN, G. & B. STREITZ: Das Pyrolo-Pinetum an der nördlichen Bergstraße: Eine von der Vernichtung bedrohte, bemerkenswerte Waldgesellschaft. Botanik u. Naturschutz in Hessen **4**, 64–76, Frankfurt a. M. 1990.
- GROSSE-BRAUCKMANN, H.: Corticioide Basidiomyceten in der Bundesrepublik Deutschland: Funde 1960 bis 1989. Zeitschr. f. Mykologie **56** (1), 95–130, Schwäbisch Gmünd 1990.
- GRUBE, A.: Orchideenkartierung Hessen 1987–1989. Neue Meldungen und Aktualisierungen. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **7** (1), 88–91, 1990.

- GRUBER, J.: Hier floß früher ein Mainarm [zwischen Großauheim und Großkrotzenburg]. Später wurde Torf gestochen. Aus dem Sumpf entstand ein Schutzgebiet, das verloren ging und jetzt zurückgewonnen wird. Spessart **1990** (6), 27–29, Aschaffenburg 1990. [mit floristischen Hinweisen]
- GRUNDLER, H. & al.: Pflege ohne Hacke und Herbizid. Projekt der AG Freiraum und Vegetation am Fachbereich Stadt- und Landschaftsplanung der Gesamthochschule Kassel (1983/1984). 3. Aufl. (= Notizbuch der Kasseler Schule **17**), Kassel 1990. [u. a. zur Vegetation in Kassel]
- GÜNTHER, H.: „Bergwinkelmuseum“ in Schlüchtern. Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises **2** (3), 33–35, Biebergemünd-Bieber 1990. [mit Hinweis auf das Herbarium KLAUS BUSS]
- GUNKEL, H.: HEINZ WIEDEMANN wurde 70 Jahre [mit Personalbibliographie]. Hess. Gebirgsbote **91** (2), 73–74, Melsungen 1990. [vgl. auch H. KLEIM, Heimatbrief Heimatverein Dorothea Viehmann **34** (1), 71 u. 73, Kassel-Niederzwehren 1990]
- HALFMANN, J.: Der Assoziierungsbindungskoeffizient von Arten als Ausdruck für deren ökologische Verbreitung am Beispiel von epilithischen Bryophytengesellschaften am Schafstein (Rhön, Hessen). Nova Hedwigia **45** (1–2), 83–100, Berlin & Stuttgart 1987.
- HALFMANN, J.: Die Struktur der Vegetation auf periglazialen Basaltblockhalden des Hessischen Berglandes. Bryophytenvegetation und Waldgesellschaften: Morphologisch-anatomische Merkmale, Fortpflanzungs- und Ausbreitungsbiologie (= Dissert. Bot. **168**), Berlin & Stuttgart 1991. [Untersuchungen am Ostabhang des Meißners und am Schafstein in der Rhön]
- HAMEL, M.: Naturnaher Ausbau der Wieseck im Stadtgebiet der Universitätsstadt Gießen. Gartenamt **39** (1), 17–22, Hannover & Berlin 1990.
- HASELHUHN, F. & al.: Voruntersuchungen für eine ökologische Bestandsaufnahme an sechs Tagebaurestgewässern [auf dem Kleinen Steinberg im Kaufunger Wald] unter Berücksichtigung von Vegetation und Libellenfauna. Mitt. Ergänzungsstudium Ökol. Umweltsicherung **9**, 69–141, Witzenhausen 1990.
- HEDEWIG, R.: Umwelterziehung im Freilandlabor Dönche in Kassel. Naturschutz in Nordhessen **11**, 161–178, Kassel 1990. [mit Hinweisen auf Flora und Vegetation]
- HEMM, K.: ADOLF SEIBIG (1908–1990). Botanik u. Naturschutz in Hessen **4**, 106–108, Frankfurt a. M. 1990.
- Hessische Bibliographie **12**, Berichtsjahr 1988 mit Nachträgen ab 1965. München usw. 1990.
- HETZEL, G.: Ruderalvegetation im Stadtgebiet von Aschaffenburg. Nachrichten Naturwiss. Mus. Stadt Aschaffenburg **96**, 1–46, Aschaffenburg „1989“ [1991]. [Nachdruck aus Tuexenia **8**, 211–238, Göttingen 1988; mit Ergänzungen]
- HOFFMANN, A.: Das Naturschutzgebiet „Reiherteich bei Böddiger“. Momentaufnahme der Vegetationsentwicklung eines aufgelassenen Kiesteiches im Edertal. Naturschutz in Nordhessen **11**, 147–160, Kassel 1990.
- JUNGBLUTH, J. H. & al.: Die Naturschutzgebiete in Rheinland-Pfalz IV. Die Planungsregion Mittelrhein-Westerwald (= Mainzer Naturwiss. Archiv Beih. **11**), Mainz 1989.
- KÄRCHER, R. & D. SEIBT: Bemerkenswerte *Cortinari*-Funde der Untergattung *Phlegmacium* aus W. VILLINGER's Beobachtungsgebieten im Raum Offenbach/Frankfurt. Zeitschr. f. Mykologie **56** (1), 47–66, Schwäbisch Gmünd 1990. [mit einer „Kurzbiographie des WILHELM VILLINGER“]

- KLEIN, R.: Eine alte Linde in der Großstadt – [Frankfurt –] Eschersheimer Linde. Baum-Zeitung **24** (1), 13–14, Minden 1990.
- KNITTEL, J.: Zur Funktion und Leistung der Stadtvegetation (1986). Notizbuch der Kasseler Schule **10**, 164–188, Kassel 1989. [Beispiele aus Kassel]
- KÖHLER, H.: Die Vegetationsverhältnisse, speziell der Buchenwaldgesellschaften des Hörsel-Mittelwerragebietes und des Obereichsfeldes. Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt **13** (1), 10–23, Darmstadt 1990.
- KOELSCHTZKY, W.: Bemerkungen zur Driedorfer Flora. Driedorfer Hefte **2**, 35–38, Driedorf 1988.
- KOSSLER, G.-P. & al.: Wald im Süden Frankfurts: Stadtwald, Gravenbruch, Mönchbruch. Frankfurt a. M. 1991. [enthält auch ausführliche „Botanische Skizzen“ von M. PEUKERT]
- KRAMER, H.: Methoden und Ergebnisse der Biotopkartierung Frankfurt am Main. Courier Forschungsinst. Senckenberg **126**, 23–49, Frankfurt a. M. 1990.
- Kreisausschuß des Landkreises Waldeck-Frankenberg (Hrsg.): Bau- und Naturdenkmäler im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Korbach 1988.
- KUNICK, W.: Bewuchs und Bedeutung innerstädtischer Brachflächen [in Kassel]. Naturschutz u. Landschaftspflege in Kassel **6**, 9–15, Kassel 1990.
- KUNZMANN, G.: Flora und Pflanzengesellschaften des Lahntals. In: Bürgerinitiative „Rettet die Lahnaue“ e.V. & al. (Hrsg.), So grün war mein Tal... Die Lahnaue zwischen Heuchelheim, Dutenhofen und Atzbach, 65–86, Lahnaue usw. [1990].
- LANGE, U.: Zur [botanischen] Schutzwürdigkeit der Eube und des Hünkelshäuptchens (Wasserkuppenrhön). Beitr. Naturk. Osthessen **25**, 3–29, Fulda „1989“ [1990].
- LIEPELT, S. & R. SUCK: Die Stromtalwiesen und ihre charakteristischen Arten in Rheinland-Pfalz – ein Schutz- und Pflegekonzept. Beitr. Landespflege Rheinland-Pfalz **12**, 77–175, Oppenheim 1989.
- LUDWIG, W.: Über die alte Heilpflanze *Aristolochia clematitis* L. in Hessen. Oberhess. Naturwiss. Zeitschr. **51**, 79–98, Gießen „1989“ [1990].
- LUMBSCH, H. TH. & H. MIETZSCH: Interessante Funde von Flechten und Flechtenparasiten in Hessen. Jahrb. Nass. Ver. Naturk. **112**, 67–84, Wiesbaden „1990“ [1991].
- Magistrat der Stadt Hanau (Hrsg.): Stadt-Biotopkartierung. Hanau 1988. [Kartierung der Flora: J. BREHM]
- MALKMUS, W.: Farne des Spessarts. Eine kleine Farnkunde. Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises **2** (2), 1–53, Biebergemünd-Bieber 1990. [mit MTB-Quadranten-Karten]
- MANZ, E.: Pflanzengesellschaften der Borstgrasrasen in Rheinland-Pfalz. Tuexenia **10**, 279–293, Göttingen 1990.
- MANZ, E.: Bestandsveränderungen rheinland-pfälzischer Borstgrasrasen. Natur u. Landschaft **65** (11), 527–533, Stuttgart 1990.
- MATTERN, G. & M. TENTER: Beiträge zur Flora und Fauna des Lennebergwaldes: II. Vegetation. Fauna u. Flora in Rheinland-Pfalz **5** (4), 985–987, Landau 1990.
- MATTHIES, D.: Besonderheiten der Vegetation in der Umgebung des Halbparasiten *Melampyrum arvense* L. [bei Hedemünden]. Tuexenia **10**, 269–274, Göttingen 1990.
- MEDERAKE, R. & W. SCHMIDT: Naturschutz am Straßenrand? – Ergebnisse von Dauerflächenuntersuchungen im Flugsandgebiet bei Darmstadt. Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt **13** (1), 24–39, Darmstadt 1990.

- MEIEROTT, L.: Die *Linum perenne*-Gruppe in Nordbayern. *Tuexenia* **10**, 25–40, Göttingen 1990.
- MEINUNGER, L. & S. RISSE: *Pleuridium palustre* (B. & S.) B., S. & G. Ökologie und Verbreitung in Deutschland. *Herzogia* **8** (3 + 4), 409–420, Berlin & Stuttgart 1990. [mit Fundliste für Hessen]
- MEYER, G.: Bericht zur Rhön-Exkursion vom 6. bis 9. Juni 1985. *Mitt. Rheinische Naturforsch. Ges.* **7**, 8–24, Mainz 1986.
- MEYER, K.: Die Wälder von Rheinhessen-Pfalz – gestern, heute und morgen. *Mitt. Pollichia* **76**, 83–103, Bad Dürkheim „1989“ [1990].
- MODROW, B.: Wilhelmsthal, ein Park der Kulturepoche des Rokoko und der Zeit „um 1800“. *Gartenamt* **29** (2), 101–106, Hannover & Berlin 1990.
- MOLLENHAUER, D.: ADOLF SEIBIG (12. Juni 1908 – 2. April 1990). *Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises* **2** (2), 54–56, Biebergemünd-Bieber 1990.
- MÜLLER, G. H.: JOHANN ADAM POLLICH (1741–1780), ‚Medicinae Doctor‘ und Pflanzengeograph der Pfalz. Eine Studie anhand bisher unbekannter Briefe, Dokumente und Schriften (= *Pollichia*-Buch **21**), Bad Dürkheim 1990.
- NAUENBURG, J. D.: Eine neue *Viola arvensis*-Sippe aus Mitteleuropa (mit einem Bestimmungs-Schlüssel für die Artengruppen *Viola tricolor/V. lutea*). *Bauhinia* **9** (3), 233–244, Basel „1990“ [1991]. [für Hessen wird ein Herbarbeleg von *V. arvensis* subsp. *megalantha* NAUENB. genannt: „Altweilnau/Ost; 6. 5. 1983, O. NERLICH (FR)“]
- NIESCHALK, CH.: Vegetation und Flora der Zechsteinhänge zwischen Buhlen und Mehlen, ein seit langem geplantes Naturschutzgebiet im Kreis Waldeck-Frankenberg. *MTB Bad Wildungen 4820/21 und 4820/23. Vogelkundl. Hefte Edertal* **16**, 155–168, Bad Wildungen usw. 1990.
- NITSCHKE, L.: Vegetation und Vogelbestände am Dörnberg (Kreis Kassel). *Vogel u. Umwelt* **6** (1–2), 101–128, Wiesbaden 1990.
- NITSCHKE, L. & al.: Flora des Kasseler Raumes Teil II – Atlas (= Naturschutz in Nordhessen, Sonderheft **5**), Kassel 1990.
- PANEK, N.: Dorfflorakartierung im Rahmen der Dorferneuerung am Beispiel Vöhl (Kreis Waldeck-Frankenberg). *Courier Forschungsinst. Senckenberg* **126**, 149–151, Frankfurt a. M. 1990.
- PLESSING, J. & al.: Kleine Mitteilungen – Botanisches und Zoologisches aus dem Werra-Meißner-Kreis. *Fliegende Blätter, Ornitholog. Mitt. u. Naturschutz-Informationen aus dem Werra-Meißner-Kreis* **5**, 52, Eschwege 1991. [zu *Himantoglossum hircinum*, *Ophrys apifera* und *Phleum paniculatum*]
- POHL, W.: Beiträge zur Kenntnis der Pilzflora im Frankfurter Palmengarten VII. *Palmengarten* **55** (1), 46–49, Frankfurt a. M. 1991. [*Acroclype cylindracea* und *A. arvalis*]
- REIS, E.: JOHANN ADAM POLLICH. Ein Beitrag zur Lebensgeschichte. *Pfälzer Heimat* **41** (3), 134–137, Speyer 1990.
- RICHTER, H.: Biotopanalyse und Biotopverbesserung als Teilprojekt der Dorferneuerung Laubach-Ruppertsburg. *Courier Forschungsinst. Senckenberg* **126**, 153–156, Frankfurt a. M. 1990.

- RÜCKERT, E. & M. HELD: Die Auswertung von Archivmaterial als Möglichkeit zur Erfassung anthropogener Vegetationsveränderungen, dargestellt an einem Beispiel aus dem Hessischen Ried. *Wiss. Zeitschr. Univ. Halle, math.-naturwiss. Reihe* **39** (1), 89–98, Halle 1990.
- RUNGE, F.: Die Flora Westfalens. 3. Aufl. Münster 1990.
- SALKOWSKI, H.-E.: 20 Jahre *Spiranthes spiralis* (L.) CHEVALL. im Rabengrund bei Wiesbaden. *Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen* **7** (2), 73–76, 1990.
- SAURE, H. & L. STEUBING: Ergebnisse immissionsökologischer Untersuchungen am Eschenaufwuchs im Gießener Stadtwald. *Verhandl. Ges. f. Ökologie* **18**, 443–450, Göttingen 1989.
- SCHADEWALDT, G.: Pilzvorkommen in einer städtischen Parkanlage (Wiesbaden – „Unter den Eichen“). *Jahrb. Nass. Ver. Naturk.* **112**, 25–66, Wiesbaden „1990“ [1991].
- SCHMEISKY, H., K. WAGNER & M. KUNICK: Rekultivierungsmaßnahmen im ehemaligen Braunkohletagebau Haarhausen 2, der PreussenElektra AG in Borken (Hessen). *Mitt. Ergänzungsstudium Ökol. Umweltsicherung* **9**, 1–68, Witzenhausen 1990.
- SCHMERBACH, K.: Natur- und Ortskunde von Streitberg im früheren ysenburgischen Gericht Spielberg **2**, Wächtersbach-Leisenwald 1989.
- SCHMIDT, S.: Geweihte Kräuter im Odenwald und ihre Volksnamen (= Geschichtsblätter Kreis Bergstraße Sonderbd. **11**), Heppenheim [1990].
- SCHNEEDLER, W.: Wildpflanzen im Garten; Beobachtungen über geförderte und geduldete Einbürgerungen. *Beitr. Naturk. Osthessen* **25**, 105–116, Fulda „1989“ [1990].
- SCHNEEDLER, W.: Über die Roggen-Trespe (*Bromus secalinus* L.) in Hessen. *Oberhess. Naturwiss. Zeitschr.* **51**, 109–142, Gießen „1989“ [1990].
- SCHNEEDLER, W.: 25 Jahre floristische Kartierung in Hessen. *Florist. Rundbriefe* **23** (2), 1989, 111–117, Böchum 1990.
- SCHNEEDLER, W.: Ein spontanes Vorkommen der Ranken-Platterbse (*Lathyrus aphaca* L.) bei Fulda. *Prisma*, hrsg. vom Verein f. Naturkunde in Osthessen **1**, 12–13, Fulda 1990.
- SCHNEEDLER, W.: Zum Stand der „floristischen Kartierung in Hessen“ am Beispiel von 15 vorläufigen Muskriftkarten. *Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt* **13** (1), 1, Darmstadt 1990. [Kurzfassung ohne Karten]
- SCHNEEDLER, W.: Zum Kenntnisstand der beiden Mohn-Sippen *Papaver confine* JORD. und *Papaver dubium* L. in Hessen und den unmittelbar angrenzenden Gebieten, ohne Berücksichtigung des „Kasseler Raumes“. *Jahrb. Nass. Ver. Naturk.* **112**, 103–114, Wiesbaden „1990“ [1991].
- SCHÖLLER, H.: Schönheit und Lebensräume der Flechten. *Palmengarten* **54** (3), 165–174, Frankfurt a.M. 1990. [mit Hinweisen auf Flechten-Vorkommen in Südhessen]
- SCHÖNFELDER, P. & A. BRESINSKY (Hrsg.): Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Bayerns. Stuttgart 1990.
- SCHÖSSLER, W.: Pilze in der Lahnaue. In: Bürgerinitiative „Rettet die Lahnaue“ e.V. & al. (Hrsg.), *So grün war mein Tal . . . Die Lahnaue zwischen Heuchelheim, Dutenhofen und Atzbach*, 93–97, Lahnaue usw. [1990].
- SCHREIBER, B.: Der Artenrückgang der Spermatophyten und Pteridophyten im Nahe-Hunsrück-Gebiet. – Eine pflanzengeographisch-ökologische Ursachenanalyse. *Diss. Mainz* 1988. Auch: *Heimatkundl. Schriftenreihe des Landkreises Bad Kreuznach* **25**, Teilbd. 1 und 2. Bad Kreuznach 1990.

- SEBALD, O., S. SEYBOLD & G. PHILIPPI: Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs **1, 2**, Stuttgart 1990. [Bd. **3, 4** und **5** in Vorbereitung]
- SEIPEL, K.: Der Speierling [*Sorbus domestica*] in der Wetterau. Beitr. Naturk. Wetterau **9** (1), 11–30, Friedberg „1989“ [1990].
- SIEBERT, H.: Anmerkungen zur Gattung *Epipactis* (ZINN) SW. emend. L. C. RICH. (Stendelwurz, Sumpfwurz, Sitter) im Werra-Meißner-Kreis (Nordhessen). Fliegende Blätter, Ornitholog. Mitt. u. Naturschutz-Informationen aus dem Werra-Meißner-Kreis **5**, 33–39, Eschwege 1991.
- SNG: 173. Jahresbericht 1989 (= Natur u. Museum **120** [11]), Frankfurt a. M. 1990. [zur Botanik und Biotopkartierung: S. 350–352 u. 365–368]
- SNG: GEORG EBERLE zum Gedenken [17. 1. 1899 – 9. 1. 1991]. Natur u. Museum **121** (2), 57–58, Frankfurt a. M. 1991.
- SPAMER, M.: *Ophrys apifera* var. *aurita* bei Großenlüder. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **7** (2), 82, 1990.
- SPERBER, H. & A. BLAUFUSS: Weitere Wuchsorte der Bienen-Ragwurz (*Ophrys apifera* HUDS.) bei Bad Kreuznach. Fauna u. Flora in Rheinland-Pfalz **5** (4), 971–975, Landau 1990.
- STAPF, K. R. G.: 100 Jahre „Mitteilungen der POLLICHIA“ (Jahrbuch für Natur und Landschaft) 1888–1988, ein beachtenswertes Jubiläum. Mitt. Pollichia **75**, 5–99, Bad Dürkheim „1988“ [1990]. [mit drei Titelverzeichnissen, geordnet nach Bänden, Autoren und Fachgebieten]
- STEINRÜCKEN, U. & T. HARRACH: Der Einfluß von Bodeneigenschaften auf die Artenvielfalt von Ackerunkrautgemeinschaften. Mitt. Biol. Bundesanstalt f. Land- u. Forstwirtschaft **247**, 101–109, Berlin 1988. [Untersuchung in der Gemarkung von Kirchvers]
- STÖCKMANN, A. & al.: Fließgewässerrenaturierung im Siedlungsbereich – der naturnahe Ausbau der Wiesack im Stadtgebiet von Gießen. Verhandl. Ges. f. Ökologie **18**, 557–561, Göttingen 1989.
- TAUSCH, F.: *Epipactis muelleri* GODFERY als Erstbesiedler [„im Gebiet des Schiefersteins, TK Eschwege“]. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **7** (2), 81, 1990.
- TAUSCH, F.: Neufund von *Epipactis purpurata* lus. *rosea* ERDNER bei Schlüchtern. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **7** (2), 82, 1990.
- THUM, W.: Die Verbreitung der Wiesen-Schlüsselblume [*Primula veris*] im Bereich der Gemarkungen Heuchelheim und Kinzenbach. In: Bürgerinitiative „Rettet die Lahnaue“ e.V. & al. (Hrsg.), So grün war mein Tal . . . Die Lahnaue zwischen Heuchelheim, Dutenhofen und Atzbach, 87–91, Lahnaue usw. [1990].
- TILLMANN, H.: Kartierungsexkursion [im Gebiet von Herborn-Dillenburg] des AHO-Hessen zu Pfingsten 1989. Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen **7** (1), 94–95, 1990.
- Umweltamt der Stadt Darmstadt (Hrsg.): 24. Hessischer Floristentag – Tagungsbeiträge (= Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt **13** [1]), Darmstadt 1990. [vgl. die Zitate unter S. DEMUTH, H. KÖHLER, R. MEDERAKE. & W. SCHMIDT und W. SCHNEDLER]
- VAN ELSSEN, TH.: Das Ackerrandstreifen-Programm im Werra-Meißner-Kreis zum Erhalt seltener Ackerwildkräuter und ihrer Gesellschaften. Naturschutz in Nordhessen **11**, 109–132, Kassel 1990.



- VAN ELSSEN, TH. & H. SCHMEISKY: Halophyten-Bestände im Einflußbereich von Rückstandshalden der Kali-Industrie. Mitt. Ergänzungsstudium Ökol. Umweltsicherung **9**, 167–180, Witzzenhausen 1990. [u. a. bei Heringen/Werra]
- VAN ELSSEN, TH. & H. SCHMEISKY: Pflanzenbestände auf einer Braunkohlen-Abraumhalde bei Hessisch-Lichtenau. Mitt. Ergänzungsstudium Ökol. Umweltsicherung **9**, 181–193, Witzzenhausen 1990.
- VIETING, U. K.: Untersuchungen in Hessen über Auswirkung und Bedeutung von Ackerschonstreifen. 1: Konzeption des Projektes und der botanische Aspekt. Mitt. Biol. Bundesanstalt f. Land- u. Forstwirtschaft **247**, 29–41, Berlin 1988. [mit Florenlisten von Versuchsflächen bei Gießen, Darmstadt und Schlüchtern]
- VOWINKEL, K.: Besiedlung unterschiedlich rekultivierter Salz-, Asche- und Braunkohlehalden durch epigäische Arthropoden, unter besonderer Berücksichtigung der Carabidae (= Mitt. Ergänzungsstudium Ökol. Umweltsicherung **15**), Witzzenhausen 1990. [mit Abschnitten zur „Vegetation“ der Untersuchungsflächen bei Bonaforth, Borken, Hessisch Lichtenau und Heringen]
- WEBER, H. E.: Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Rubus* (Rosaceae) in Rheinland-Pfalz und angrenzenden Gebieten. Mitt. Pollichia **75**, 197–209, Bad Dürkheim „1988“ [1990]. [u. a. *Rubus neumannianus* H. E. WEBER & VANNEROM spec. nov. im Odenwald]
- WEBER H. E.: Neue *Rubus*-Taxa aus Mitteleuropa. Osnabrücker Naturwiss. Mitt. **15**, 105–118, Osnabrück „1989“ [1990]. [u. a. *Rubus schnedleri* H. E. WEBER spec. nov. ausführlich behandelt, mit Verbreitungskarte für Hessen]
- WIEDEMANN, H.: Möhre und Pastinake. Betrachtungen über die Wild- und Gartenform. Ein Beitrag zum Wortschatz volkstümlicher Pflanzennamen, IV. Heimatbrief Heimatverein Dorothea Viehmann **34** (1), 43 u. 45, Kassel-Niederzwehren 1990. [u. a. über den Anbau von *Pastinaca sativa* in Nordhessen]
- WIEDEMANN, H.: Vom Hanf [*Cannabis sativa*], seinem Anbau in Nordhessen und den unterschiedlichen Nutzungsweisen im Lauf der Jahrtausende. Heimatbrief Heimatverein Dorothea Viehmann **34** (2), 18–19, Kassel-Niederzwehren 1990.
- WIEDEMANN, H.: Trockenrasen, Feldfluren und Felsspalten-Gesellschaften im Dörnberggebiet. Hess. Gebirgsbote **91** (1), 18–19, Melsungen 1990.
- WIEDEMANN, H.: ALFRED BRÖCKER (1926–1989). Naturschutz in Nordhessen **11**, 179–181, Kassel 1990. [vgl. auch V. LUCAN, Botanik u. Naturschutz in Hessen **4**, 105–106, Frankfurt a. M. 1990]
- WIRTH, V.: Neufunde von Flechten in Baden-Württemberg und anderen Regionen Deutschlands. Herzogia **8** (3+4), 305–334, Berlin & Stuttgart 1990. [u. a. über die arktisch-boreale *Amygdalaria pelobotryon* am Schafstein in der Rhön]
- WITTENBERGER, G.: Bibliographie zur Flora von Offenbach für das Jahr 1989 nebst Nachträgen bis 1988. Ber. Offenbacher Ver. Naturk. **90**, 33–34, Offenbach a. M. 1990.
- WOLFSTETTER, K.: Zwischen 1888 und 1988 sind im Main-Spessart-Gebiet mindestens 58 Pflanzenarten ausgestorben. Andere existieren nur noch an jeweils einem einzigen Standort. Spessart **1990** (8), 11–14, Aschaffenburg 1990.
- ZANGE, R.: *Cirsium canum* in Hessen [bei Seligenstadt]. Botanik u. Naturschutz in Hessen **4**, 77–82, Frankfurt a. M. 1990.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Floristische Briefe](#)

Jahr/Year: 1991

Band/Volume: [40](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 6 \(mit Nachträgen\) 8-16](#)