## Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 10

(mit Nachträgen)

- AHRENS, M.: Gymnostomum viridulum BRID., ein für Süddeutschland neues Laubmoos im Kraichgau und an der Bergstraße. Carolinea 51, 75-82, Karlsruhe "1993" [1994].
- ALTHOFF, B., R. HOCKE & J. WILLIG: Naturwaldreservate in Hessen 2. Waldkundliche Untersuchungen, Grundlagen und Konzept (= Mitteilungen der Hess. Landesforstverwaltung 25), Wiesbaden 1993.
- Arbeitskreis Dörfliche Kultur (Hrsg.): Gärten des Lebens. Kirchhöfe, Kirchgärten, Klostergärten, Kräutergärten, Lebensgärten. 4. stark erweiterte Aufl. Marburg 1994.
- Arbeitskreis Heimische Orchideen Niedersachsen e.V. (Hrsg.): Orchideen in Niedersachsen. Göttingen 1994.
- BAIER, E.: Zum Moosvorkommen im Gebiet der Gobert bei Bad Sooden-Allendorf. Schriften Werratalver. Witzenhausen 24, 201-220, Witzenhausen 1993.
- BAIER, E.: Habichtskräuter [Hieracium] im Werra-Meißner-Kreis und unmittelbar angrenzenden Gebieten. Fliegende Blätter, Ornithologische Mitteilungen und Naturschutz-Informationen aus dem Werra-Meißner-Kreis 7 (1993/1994), 27-33, Eschwege 1993.
- BAIER, E. & C. PEPPLER: Farn- und Blütenpflanzen der Gobert bei Bad Sooden-Allendorf. Schriften Werratalver. Witzenhausen 24, 221-257, Witzenhausen 1993.
- BAUCH, M.: Bestimmungsprobleme innerhalb der Sammelart *Helianthemum nummularium* (L.) MILLER. Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt **15** (1), 41-46, Darmstadt 1994. ["hauptsächlich anhand von Herbarmaterial aus dem Raum Rheinland-Pfalz"]
- BAUMANN, K.: Pflanzliche Neubürger, einst und heute. Jahrbuch Hochtaunuskreis 3 (1995), 47-57 u. 154, Usingen.
- BAUMGARTL, A. & L. NITSCHE: Beobachtungen über Bestandszahlen und Häufigkeiten von Orchideen am Beispiel der Bienen-Ragwurz [Ophrys apifera] und anderer Orchideenarten. Naturschutz in Nordhessen 14, 43-48, Kassel 1994.
- BERNHARD, K.: Die Entwicklung der Forstwirtschaft in Nassau seit Anfang des 19. Jahrhunderts. Jahrb. Nass. Ver. Naturk. **115**, 49-61, Wiesbaden 1994.
- BITZ, A. & H.-J. DECHENT: Die Bodenheimer Aue zwischen Mainz-Laubenheim und Nackenheim (Rheinland-Pfalz). Geschichte, Pflanzen- und Tierwelt einer gefährdeten Landschaft (= Fauna u. Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft 14), Landau "1994" [1995].
- BRANDES, D. & F. W. OPPERMANN: Die Uferflora der oberen Weser. Braunschweiger Naturkundl. Schriften 4 (3), 575-607, Braunschweig 1994.
- BRAUNEIS, W.: Kleine Mitteilungen Botanisches [wenig] und Zoologisches aus dem Werra-Meißner-Kreis. Fliegende Blätter, Ornithologische Mitteilungen und Naturschutz-Informationen aus dem Werra-Meißner-Kreis **7** (1993/1994), 51-53, Eschwege 1993.
- BREYER, G.: Der Dauer-Lein (*Linum perenne* L.) am Weißen Berg in der Klingsackertanne bei Darmstadt. Ber. Naturwiss. Ver. Darmstadt N.F. **16**, 50-55, Darmstadt 1994.
- BREYER, G.: Artenrückgang auf der Galgenberg-Düne zwischen Pfungstadt und Eberstadt an der nördlichen Bergstraße. Collurio 12, 43-49, Darmstadt 1994.

- BUCHMANN, I.: Wildkrautgesellschaften genutzter Weinberge an der Nahe. Ber. Reinhold-Tüxen-Ges. 6, 195-227, Hannover "1994" [1995].
- BUTTLER, K. P.: Vermischte Notizen zur Benennung hessischer Pflanzen. Erster Nachtrag zum "Namensverzeichnis zur Flora der Farn- und Samenpflanzen Hessens". Botanik u. Naturschutz in Hessen **7**, 37-54, Frankfurt a.M. 1994.
- DECHENT, H.-J., H. KRAMER & M. PEUKERT: Vorkommen des Speierlings (*Sorbus domestica* LINNAEUS) in Frankfurt am Main. Botanik und Naturschutz in Hessen **7**, 61-64. Frankfurt a.M. 1994.
- DENZ, O.: Natürliche Habichtskraut-Traubeneichenwälder bodensaurer Felsstandorte und ihre Vegetationskomplexe im Rheinischen Schiefergebirge und weiteren silikatischen Mittelgebirgen (= Dissert. Bot. **229**), Berlin & Stuttgart 1994.
- DERSCH, G.: Über das Artenpaar *Pulmonaria obscura / Pulmonaria officinalis* zwischen Göttinger Wald und Meißner. Schriftenreihe Umweltamt Darmstadt **15** (1), 3-5, Darmstadt 1994. [ausführlichere Fassung in Hess. Flor. Briefe **43** (4), 49-63, Darmstadt "1994" (1995)].
- DUMM, G.: Der Wald im Regierungsbezirk Darmstadt. Allgem. Forstzeitschr. **50** (3), 118-120, München 1995.
- FISCHER, E. & H. SCHAUSTEN: Botanisch-floristischer Jahresbericht für den Regierungsbezirk Koblenz 1992/1993. Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft 11, 140-167, Landau 1994.
- FLATAU, L. & P. SCHIRMER: Neue Myxomyceten-Funde in Nordhessen und Deutschland. Zeitschr. f. Mykologie **60** (1), 253-274, Schwäbisch Gmünd 1994.
- FLINTROP, TH.: Per Beschleunigungsgesetz durchs nordosthessische Bergland? Geplante A 44 zerschneidet überaus artenreiche Kulturlandschaft im Werra-Meißner-Kreis. Fliegende Blätter, Ornithologische Mitteilungen und Naturschutz-Informationen aus dem Werra-Meißner-Kreis 7 (1993/1994), 13-17, Eschwege 1993.
- FLINTROP, TH.: Ökologische Charakterisierung des Caricetum davallianae durch Grundwasserstands- und pH-Messungen. Ber. Reinhold-Tüxen-Ges. **6**, 83-100, Hannover "1994" [1995]. [u.a. Untersuchungen am Meißner]
- FREITAG, H. & A. PAUL: Quellen und Quellvegetation im Landkreis Kassel. Naturschutz in Nordhessen 14, 11-19, Kassel 1994.
- Fundmeldungen. Neufunde Bestätigungen Verluste. Botanik und Naturschutz in Hessen 7, 85-103, Frankfurt a.M. 1994.
- GARVE, E.: Atlas der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen. Kartierung 1982-1992. 1. Teil: A-K, 2. Teil: L-Z (= Naturschutz u. Landschaftspflege in Niedersachsen 30 /1+2), Hannover 1994.
- [GEISENHEYNER, L.]: Eigenhändige Notiz von Dr. LUDWIG GEISENHEYNER. Pollichia-Kurier 11 (1), 25-26, Bad Dürkheim 1995. [Mitteilungen über sein Herbar]
- GIES, TH.: Pflanzen des Würzwisches in Niederselters. In: CASPARY, E. & al. (Hrsg.), Geschichte von Niederselters, 787-792, Selters (Taunus) 1994.
- GOEBEL, W.: Die Vegetation der Wiesen, Magerrasen und Rieder im Rhein-Main-Gebiet (= Dissert. Bot. **237**). Berlin & Stuttoart 1995.
- GREGOR, TH.: Nachträge zur Flora des Schlitzerlandes. Beitr. Naturk. Osthess. 29, 55-58, Fulda 1994.
- GREGOR, TH.: Zum Vorkommen von Kennarten des Verbandes Caricion davallianae KLIKA 1934 im Vogelsbergkreis. Botanik u. Naturschutz in Hessen 7, 65-83, Frankfurt a. M., 1994.

- GRUEHN, D.: Der Landschaftsplan. Modellhafte Anwendung am Beispiel der Gemeinde Feldatal/Hessen (= Landschaftsentwicklung u. Umweltforschung. Sonderheft S 7), Berlin 1993.
- HAAS, J.: Das Torfglanzkraut (*Liparis loeselii*): Orchidee des Jahres 1994. Collurio **12**, 25-28, Darmstadt 1994. [u.a. zu früheren Vorkommen in Südhessen]
- HALFMANN, J.: Die Vegetation am Erbberg bei Breitau (Ringgau, Nordhessen): Ein bemerkenswertes Mosaik schützenswerter Pflanzengemeinschaften. Fliegende Blätter, Ornithologische Mitteilungen und Naturschutz-Informationen aus dem Werra-Meißner-Kreis 7 (1993/1994), 33-39, Eschwege 1993.
- HANG, K.: Die Waldeck und Der Gau-Algesheimer Kopf (= Beitr. zur Geschichte des Gau-Algesheimer Raumes 19), 2. [überarbeitete und erweiterte] Aufl. Gau-Algesheim 1992.
- HERING, D.: Zur Gefährdung von Bachauen durch Fichtenforste mit Bemerkungen über die Schutzwürdigkeit der Täler im Raum Biedenkopf. Vogelkundl. Jahresber. Marburg-Biedenkopf 12 (1993), 232-235, Marburg "1994" [1995].
- Hessische Bibliographie 15, Berichtsjahr 1991 mit Nachträgen ab 1965. München usw. 1994.
- HÖLLGÄRTNER, M. & H. HIMMLER: Der Kicher-Tragant (Astragalus cicer L.) in der Südpfalz. Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz **7** (3), 577-586, Landau 1994. [mit Hinweisen auf Rheinhessen-Vorkommen]
- HOTZLER, F.: Über die Entstehung der Hie- und Kripplöcher. Werraland **46** (2), 42-43, Eschwege 1994. [auch zur Pflanzenwelt]
- HOTZLER, F.: Die Arnika [*Arnica montana*] ein Schmuck unserer Bergwiesen [auf dem Meißner]. Werraland **46** (3), 65, Eschwege 1994.
- HOTZLER, F.: Das Drüsige Springkraut [Impatiens glandulifera] ein Neubürger an Flüssen und Bächen. Werraland 46 (4), 88, Eschwege 1994.
- HÜGIN, H. & G. HÜGIN: *Veronica opaca* in Mitteleuropa Erkennungsmerkmale, Verbreitung und standörtliches Verhalten. Flora **189** (1), 7-36, Jena 1994.
- JUNG, K.-D.: Darmstadts Flora einst und jetzt Ergebnisse von Beobachtungen in zwei Jahrhunderten. Ber. Naturwiss. Ver. Darmstadt N.F. **16**, 29-49, Darmstadt 1994.
- JUNG, K.-D.: Veränderungen im Florenbestand Darmstadts in den letzten 200 Jahren. Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt **15** (1), 34-40, Darmstadt 1994.
- KÄRCHER, R. & D. SEIBT: Beitrag zur Kenntnis der Täublinge. *Russula-*Studien Teil 2. Ergebnisse morphologisch-taxonomischer Untersuchungen von *Russula cicatricata* ROMAGN. ex BON, dem Olivockerbraunen Heringstäubling. Zeitschr. f. Mykologie **60** (2), 399-421, Schwäbisch Gmünd 1994. [Material aus dem Kronberger Edelkastanienhain]
- KALHEBER, H.: Flora und Vegetation. In CASPARY, E. & al. (Hrsg.), Geschichte von Niederselters, 769-786, Selters (Taunus) 1994.
- KEIM, H.: Brunnenkresse [*Nasturtium officinale*]: Grebensteiner Frühjahrskur für Kasseler Hof. Jahrbuch '95 Landkreis Kassel, 150-156, Kassel 1994.
- KLEIN-RÖDDER, R. & D. MOLLENHAUER: Zur Gestaltung der botanischpaläobotanischen Schausammlung im Naturmuseum Senckenberg. Natur u. Museum 124 (4/5), 101-118, Frankfurt a.M. 1994.
- KLÖTZER, W. (Hrsg.): Frankfurter Biographie. Personengeschichtliches Lexikon 1: A-L (= Veröff. Frankfurter Histor. Kommission 19 [1]), Frankfurt a.M. 1994. [Botaniker und andere Biologen unterrepräsentiert!]

- KORNECK, D. & M. SCHNITTLER: *Glyceria striata* und *Scirpus atrovirens* im Rheinland. Florist. Rundbriefe **28** (1), 29-36, Bochum 1994.
- KORSCH, H.: Die Kalkflachmoore Thüringens. Flora, Vegetation und Dynamik (= Haussknechtia, Beiheft 4), Jena 1994.
- KRAMER, H.: Über den Götterbaum [Ailanthus altissima]. Natur u. Museum **125** (4), 101-121, Frankfurt a.M. 1995. [u.a. zur Einbürgerung in Hessen, besonders in Frankfurt]
- KREMER, B. P. & W. MEYER: Das obere Mittelrheintal. Rheinlandschaft zwischen Bingen und Koblenz (= Rheinische Landschaften 43), Köln 1994. [behandelt auch die Flora]
- KREUZIGER, J.: Die Bedeutung der Avizönose der Hammeraue (Kreis Bergstraße/Kreis Groß-Gerau) für das Biotopverbundsystem der hessischen Rheinauen. Vogel u. Umwelt 8 (3), 122-145, Wiesbaden 1994. [mit Besprechung der Vegetationsverhältnisse]
- KROPF, M.: Zur Verbreitung der Bocksriemenzunge (*Himantoglossum hircinum* [L.] SPRENGEL) und des Purpurknabenkrautes (*Orchis purpurea* HUDS.) im mittleren Naheraum. Fauna u. Flora in Rheinland-Pfalz **7** (2), 463-467, Landau 1994.
- KÜNZEL, A. (Hrsg.): Beiträge zur Geschichte und Naturkunde der Region Witzenhausen (= Schriften Werratalver. Witzenhausen 24), Witzenhausen 1993. [vgl. auch Einzeltitel unter E. BAIER, E. BAIER & C. PEPPLER, K. SCHNEIDER und TH. VAN ELSEN]
- LANGE, U.: Zur Verbreitung seltenerer Flechtenarten in den Kalkmagerrasen der Rhön. Botanik u. Naturschutz in Hessen **7**, 23-32, Frankfurt a.M. 1994.
- LEUKART, P.: Balbiania investiens eine algologische Kostbarkeit aus dem Bieberbach (Biebergemünd). Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises 6 (1), 13-14, Gelnhausen 1994.
- LEUKART, P.: Erste Ergebnisse von der Untersuchung der Algenflora der Bieber, einem Bach im hessischen Spessart. Natur u. Museum **124** (9), 273-282, Frankfurt a.M. 1994.
- LOTZE, S.: Schaffung von Feuchtbiotopen am Rande der Weserauen von Reinhardshagen. Hess. Gebirgsbote **95** (3), 102, Melsungen 1994. [mit Fundortangabe für *Menyanthes trifoliata* und *Typha angustifolia*]
- LUDWIG, W.: Zur Ausbreitung von *Galinsoga parviflora* CAV. und *Galinsoga quadriradiata* RUIZ & PAVON in Hessen. Oberhess. Naturwiss. Zeitschr. **55**, 25-52, Gießen "1993" [1994].
- MEINUNGER, L. & W. SCHRÖDER: Bemerkenswerte Moos- und Flechtenfunde in Hessen und angrenzenden Gebieten. Botanik u. Naturschutz in Hessen 7, 33-36, Frankfurt a.M. 1994.
- MERZ, TH.: Untersuchungen zur Vegetationsentwicklung auf Weinbergsbrachen am Gangelsberg bei Duchroth/Landkreis Bad Kreuznach. Mitt. Pollichia 80, 27-245, Bad Dürkheim "1993" [1994].
- MOLLENHAUER, D. & A. ACKER: Wie Algen erforscht werden und was die Funde besagen Eine Fallstudie an der "Weinbeerenalge" *Botrydium granulatum* II. Natur u. Museum **124** (12), 421-434, Frankfurt a.M. 1994. [auch über Beobachtungen im Spessart]
- MÜHLENHÖFF, D.: Landschaftsentwicklung und Landschaftszustand des Spessarts abgelesen an seinen Gewässern. Natur u. Museum **124** (10), 325-336, Frankfurt a.M. 1994. [behandelt Wasserflechten und Wassermoose]
- MÜHLIG, H.-D.: Die Zeitschriften und Serien in der Bibliothek des Naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg. Nachrichten Naturwiss. Museum Stadt Aschaffenburg 101, 48-68, Aschaffenburg "1993" [1994].

- Naturkundliche Wandergebiete in Nordhessen Nr. 1/1994. Dörnberggebiet bei Zierenberg im Landkreis Kassel. Naturschutz in Nordhessen 14, 65-71, Kassel 1994.
- NAWRATH, S.: Geobotanische Untersuchungen an Feuchtgebieten in der Umgebung von Bad Homburg v.d.H. unter besonderer Berücksichtigung von Molinieten. Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt 15 (1), 6-9, Darmstadt 1994.
- NAWRATH, S.: Feuchtgebiete der Umgebung von Bad Homburg vor der Höhe. Floristische und vegetationskundliche Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der Feuchtwiesen (= Botanik u. Naturschutz in Hessen, Beiheft 7), Frankfurt a.M. 1995.
- NITSCHE, L.: Merkblatt zum Arten- und Biotopschutz in Nordhessen Nr 1/1994. Die Eibe *Taxus baccata*. Naturschutz in Nordhessen **14**, 61-64, Kassel 1994.
- NITSCHE, S. & L. NITSCHE: Entwicklung der Waldvegetation im flächenhaften Naturdenkmal "Nasser Wolkenbruch" bei Trendelburg. Naturschutz in Nordhessen 14, 37-42, Kassel 1994.
- OBERPRIELER, CH.: Die Senecio nemorensis-Gruppe (Compositae, Senecioneae) in Bayern. Ber. Bayer. Bot. Ges. **64**, 7-54, München 1994.
- OESAU, A.: Floristische und vegetationskundliche Untersuchungen zur Flächenstillegung in Rheinland-Pfalz. Mainzer Naturwiss. Archiv **32**, 87-147, Mainz 1994.
- OESAU, A.: Zur Verbreitung und Vergesellschaftung von *Grimmia crinita* BRID. und anderer epilithischer Moose im nördlichen Oberrheintal. Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz **7** (4), 1035-1057, Landau 1995.
- PEDERSEN, A. & H. E. WEBER: Atlas der Brombeeren von Niedersachsen und Bremen (Gattung *Rubus* L. subgenus *Rubus*) (= Naturschutz u. Landschaftspflege in Niedersachsen **28**), Hannover 1993.
- PHILIPPI, G.: Epiphytische Moosvegetation des südlichen Spessarts, des östlichen Odenwaldes und des angrenzenden Baulandes. Carolinea **51**, 53-74, Karlsruhe "1993" [1994].
- PHILIPPI, G.: Sematophyllum demissum (WILS.) MITT. in Südwestdeutschland und angrenzenden Gebieten. Herzogia 10, 137-148, Berlin & Stuttgart 1994.
- PISTOR, C.: Das Breitblättrige Knabenkraut [Dactylorhiza majalis]. Knüllgebirgsbote 1994 (2), 4-5, Bad Hersfeld 1994. [mit Hinweisen auf Vorkommen im Knüll]
- PUTHZ, M.: Zur Geschichte der Kiefernwirtschaft im Schlitzerland. Philippia 7 (1), 83-90, Kassel 1994.
- RAEHSE, S.: Veränderungen im Artenspektrum ausgewählter Grünlandstandorte in der Ohmniederung bei Kirchhain und im Hohen Vogelsberg seit dem 2. Weltkrieg. Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt 15 (1), 10-33, Darmstadt 1994.
- RAEHSE, S.: Nachtrag zur Flora und Vegetation des Landschaftsschutzgebietes "Kalkberge und Diebachsaue", Heft 9/1986. Naturschutz in Nordhessen 14, 88-90, Kassel 1994.
- Regierungspräsidium Gießen (Hrsg.): Die Lahn, ein Fließgewässerökosystem. Abschlußbericht. Gießen 1994.
- RITZ, W.: Das Wunder des blauen Berges. Rhönwacht **1995** (1), 17, Fulda 1995. [über *Scilla bifolia* auf dem Arzberg in der thüring. Rhön; dazu Farbfoto mit Erläuterung S. 1f.]
- RUNGE, A.: Beitrag zur Pilzflora der westfälischen Kalk-Halbtrockenrasen. Zeitschr. f. Mykologie **60** (1), 275-284, Schwäbisch Gmünd 1994.

- SCHARTNER, S., H. KRAMER & E. DEUSE: Die Biotopkartierung in Frankfurt am Main 1985 bis 1992 ein Überblick. Geobotan. Kolloquien **10**, 61-76, Solingen 1994. [mit Verbreitungskarten u.a. von *Chenopodium pumilio*, *Senecio inaequidens* und *Thalictrum minus*]
- SCHMIDT, C.: Beitrag zur Moosflora Westfalens und angrenzender Gebiete. Herzogia 10, 235-263, Berlin & Stuttgart 1994.
- SCHMIDT, M.: Kalkmagerrasen- und Felsband-Gesellschaften im mittleren [thüringischen] Werratal. Tuexenia 14, 113-137, Göttingen 1994.
- SCHMIDT, P.: Naturschutz in der Wetterau. Rahmenplanung für einen integrierten Naturschutz auf der Grundlage flächendeckender Analyse und Bewertung des Naturraumes (= Gießener Geograph. Schriften 73), Gießen 1994.
- SCHNEIDER, K.: Pilze im unteren Werratal und in den angrenzenden Gebieten. Eine erste Zusammenstellung der Funde. Schriften Werratalver. Witzenhausen 24, 258-324, Witzenhausen 1993.
- SCHÖLLER, H.: Das Naturdenkmal "Eschbacher Klippen" im östlichen Hintertaunus ein außergewöhnlicher Flechtenbiotop im Konflikt mit modernen Freizeitinteressen. Botanik u. Naturschutz in Hessen **7**, 5-21, Frankfurt a.M. 1994.
- SCHÜRMEYER, B. & CHR. A. VETTER: Die Landschaftsgärtnerei. Eine Analyse der Herstellungsprinzipien und ihre Anwendung in der Parkpflege. Notizbuch der Kasseler Schule **28**, 7-62, Kassel "1993" [1994]. [Gesundbrunnenpark bei Hofgeismar ausführlich behandelt; auch zur Plenterwaldwirtschaft im Schweinsberger Wald]
- SCHUHWERK, F.: Cormophyta exsiccata Fasc. 3 (no. 51-75) (= Arnoldia **9**), München "1994" [1995]. [u.a. zu *Lythrum hyssopifolia* bei Frankfurt-Fechenheim und *Euphrasia frigida* sowie *E. minima* in der Rhön]
- SEIFERT, C.: Biozönologische Untersuchungen an tagaktiven Schmetterlingen in Nordosthessen [bei Hessisch Lichtenau]. Tuexenia 14, 455-478, Göttingen 1994.
- SEYBOLD, S.: Die aktuelle Verbreitung des Klebrigen Alants (*Dittrichia graveolens*) in Baden-Württemberg. Florist. Rundbriefe **28** (1), 25-28, Bochum 1994.
- SNG: HANS JOACHIM CONERT 65 Jahre. Natur u. Museum 124 (6), 208, Frankfurt a.M. 1994.
- SNG: 177. Jahresbericht 1993. Aus den wissenschaftlichen Abteilungen. Natur und Museum **124** (11), 374-401, Frankfurt a.M. 1994. [S. 385-390: Botanik und Paläobotanik]
- SPERBER, H. H.: Floristisch-faunistische Untersuchungen am Rheinhauptdamm zwischen Mainz und Ingelheim und Vorschläge zu seiner Pflege I. Standortbedingungen, Flora und Vegetation. Fauna u. Flora in Rheinland-Pfalz 7 (2), 291-315, Landau 1994.
- STAFLEU, F. A. & E. E. MENNEGA: Taxonomic literature. Suppl. 3: Br-Ca (= Regnum vegetabile 132), Königstein 1995.
- STEINBACH, K. & G. GOTTSBERGER: Phenology and Pollination Biology of Five Ranunculus Species [R. acris subsp. acris, R. auricomus s. lat., R. bulbosus, R. flammula, R. repens] in Giessen, Central Germany. Phyton **34** (2), 203-218, Horn 1994.
- SUBAL, W.: FLOREIN ein PC-Programm für floristische Kartierungen. Florist. Rundbriefe **28** (2), 95-105, Bochum 1994. [S. 103 Abb. 4: "Beispiele für PostScript-Karten mit aufsteigender Vergröberung des zugrunde liegenden Rasters" zeigt *Veronica-verna*-Verbreitungskarten für Hessen]
- SUCK, R. & H. GUTSCHE: Das Geranio-Trisetetum KNAPP 51 eine stark rückläufige Futterwiesengesellschaft [in der Rhön]. Hoppea **55**, 23-36, Regensburg "1994" [1995].

- Umweltamt der Stadt Darmstadt (Hrsg.): 28. Hessischer Floristentag Tagungsbeiträge (= Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt **15** (1), Darmstadt 1994. [vgl. die Zitate unter M. BAUCH, G. DERSCH, K.-D. JUNG, S. NAWRATH, S. RAEHSE und H. WIENHAUS]
- Umweltamt der Stadt Rüsselsheim: Biotopvernetzungskonzept der Stadt Rüsselsheim. Rüsselsheim 1993.
- VAN ELSEN, TH.: Bedrohte Ackerwildkräuter auf Feldern im Werra-Meißner-Kreis. Rückgang der Artenvielfalt durch Intensivierung, Extensivierung und Möglichkeiten einer Förderung. Schriften Werratalver. Witzenhausen 24, 165-200, Witzenhausen 1993.
- VAN ELSEN, TH. & U. SCHELLER: Zur Bedeutung einer stark gegliederten Feldflur für die Entwicklung von Ackerwildkraut-Gesellschaften. Beispiele aus Thüringen und Nordhessen. Naturschutz u. Landschaftspflege in Brandenburg 3, Sonderheft 1, 17-31. Potsdam 1994.
- VOGÉL, A.: Stand der Datenerfassung der floristischen Kartierung Deutschlands im Bereich Nord. Florist. Rundbriefe 28 (2), 112-119, Bochum 1994. [mit Aufzählung auch der hessischen Daten]
- WALTHER, J.: Naturschutzerfahrungen im Bereich der Gruppe Fuldatal des Naturschutzbundes Deutschland (NABU). Naturschutz in Nordhessen 13, 37-50, Kassel "1993" [1994]. [mit Hinweisen auf die Flora, bes. im NSG Keischel bei Ahnatal-Weimar]
- WEISSBECKER, M.: Fließgewässermakrophyten, bachbegleitende Pflanzengesellschaften und Vegetationskomplexe im Odenwald eine Fließgewässertypologie. Diss. Darmstadt 1992. Zugleich: Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz, Schriftenreihe Hess. Landesanstalt für Umwelt 150, Wiesbaden "1993" [1994].
- WENDEROTH, CHR. & K. WENDEROTH: Zur Verbreitung karyologisch untersuchter Moosbeeren (*Vaccinium oxycoccus* s. l.) in Teilen Mitteleuropas (Mittel- und Süddeutschland sowie Österreich). Ber. Bayer. Bot. Ges. 64, 147-155, München 1994.
- WIEDEMANN, D.: Der Ysop [*Hyssopus officinalis*], eine alte Heil- und Gewürzpflanze in Nordhessen [am Dörnberg]. Heimatbrief Heimatverein Dorothea Viehmann **38** (2), 65, 67, 69, Kassel-Niederzwehren 1994. Auch in: Hess. Gebirgsbote **95** (2), 62, Melsungen 1994.
- WIEDEMANN, H.: Über die Christrose und von zwei weiteren Nieswurzarten in Nordhessen. Heimatbrief Heimatverein Dorothea Viehmann 38 (1), 31, Kassel-Niederzwehren 1994. Auch in: Hess. Gebirgsbote 95 (1), 11, Melsungen 1994. [mit Fundortangaben für Helleborus foetidus und H. viridis]
- WIEDEMANN, H.: Kassels Bedeutung für die botanische Erforschung Hessens. Heimatbrief Heimatverein Dorothea Viehmann **38** (1), 33 u. 35, Kassel-Niederzwehren 1994.
- WIEDEMANN, H.: Das Breitblättrige Knabenkraut [Dactylorhiza majalis] auch in Nordhessen vom Aussterben bedroht. Heimatbrief Heimatverein Dorothea Viehmann **38** (3), 63 u. 65, Kassel-Niederzwehren 1994. Auch in: Hess. Gebirgsbote **95** (3), 103, Melsungen 1994.
- WIEDEMANN, H.: Beiträge zur Pflanzenwelt Nordhessens, der Rhön und des Brockens im "Heimatbrief" 1963-1994. Heimatbrief Heimatverein Dorothea Viehmann **38** (3), 67 u. 69, Kassel-Niederzwehren 1994.
- WIEDEMANN, H.: Die Gelbe Gauklerblume [Mimulus guttatus] ein bemerkenswerter Fund im Park Wilhelmshöhe. Heimatbrief Heimatverein Dorothea Viehmann 38 (4), 59, Kassel-Niederzwehren 1994.

- WIEDEMANN, H.: Beifuß und Wermut, zwei alte Heil-, Gewürz- und Zauberkräuter. Hess. Gebirgsbote **95** (4), 166-167, Melsungen 1994. [Artemisia vulgaris und A. absinthium "auch am Rande des Kasseler Grunnelbaches"]
- WIEDEMANN, H.: Die Eibe [Taxus baccata], ein seltener Baum in Nordhessen. Hess. Gebirgsbote **95** (4), 167-168, Melsungen 1994.
- WIEDEMANN, H.: Baunatal Flora und Vegetation einer alten Kulturlandschaft. In: Chronik der Stadt Baunatal 1, 27-46, Baunatal 1994.
- WIEDEMANN, H.: Flora und Vegetation der nordhessischen Basaltkuppen-Landschaft. Jahrbuch '95 Landkreis Kassel, 142-146, Kassel 1994.
- WIEDEMANN, H.: Der Ziergarten Landgraf Wilhelms V. auf dem Rondell (Kassel) 1631. Heimatbrief Heimatverein Dorothea Viehmann **38** (4), 60-63, Kassel-Niederzwehren 1994. Auch in: Hess. Gebirgsbote **96** (1), 14-15, Melsungen 1995.
- WIENHAUS, H.: Dachbegrünung: Neue Lebensräume für seltene oder bedrohte Arten? Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt **15** (1), 1-2. Darmstadt 1994.
- WILLIG, J.: Untersuchungen im hessischen Naturwaldreservat Weiherskopf [im Vogelsberg]. Naturwaldforschung auf Windwurfflächen. Allg. Forstzeitschr. 49 (11), 583-585. München 1994.
- WINTERHOFF, W. & M. BON: Zum Vorkommen seltener Schirmlinge (*Lepiota* s.l.) im nördlichen Oberrheingebiet. Carolinea **52**, 5-10, Karlsruhe "1994" [1995].
- WITTENBERGER, G.: Nachruf [auf HERBERT KLEE 1924-1993]. Botanik u. Naturschutz in Hessen **7**, 145, Frankfurt a.M. 1994.
- WITTENBERGER, G.: Bibliographie zur Flora von Offenbach für das Jahr 1993 nebst Nachträgen. Ber. Offenbacher Ver. Naturk. **94**. 57-58. Offenbach a.M. 1994.
- WITTIG, R. (Hrsg.): Stadtökologie in Frankfurt am Main (= Geobotan. Kolloquien 10), Solingen 1994. [hierin u.a. SCHARTNER, KRAMER & DEUSE 1994 und WITTIG 1994]
- WITTIG, R.: Die Stadtvegetation von Frankfurt. Geobotan. Kolloquien **10**, 77-87, Solingen 1994.
- WOLF, H.: Die Ohelle eine verlorene naturgeschichtliche Kostbarkeit [auf TK 5215 Dillenburg]. Jahrb. Nass. Ver. Naturk. **115**, 163-170, Wiesbaden 1994. [enthält auch eine Pflanzenliste]
- WOLF, J. & K. HEMM: Beobachtungen zu Flora und Vegetation von Streuobstbeständen im hessischen Nordspessart und seinen angrenzenden Naturräumen. Natur u. Museum **124** (9), 290-308, Frankfurt a.M. 1994.
- WOLFF, P., H. DIEKJOBST & A. SCHWARZER: Zur Soziologie und Ökologie von Lemna minuta H., B. & K. [und zur Verbreitung auch von Azolla filiculoides] in Mitteleuropa. Tuexenia 14, 343-380, Göttingen 1994.
- WOLFF, P. & O. ORSCHIEDT: Lemna turionifera LANDOLT eine neue Wasserlinse für Süddeutschland, mit den Erstnachweisen für Europa. Carolinea **51**, 9-26, Karlsruhe "1993" [1994]. [auch in Hessen: NSG Kühkopf und Hofheimer Altrhein]
- ZANGE, R.: *Plantago coronopus* LINNAEUS in Hessen. Botanik u. Naturschutz in Hessen **7**, 55-60, Frankfurt a.M. 1994.
- ZIEGLER, W.: 25 Jahre Außenstelle Lochmühle [der SNG]. Natur u. Museum 124 (10), 313-318, Frankfurt a.M. 1994.
- ZOSEL, G.: ELFRIEDE MICHELS 2. 10. 1918 29. 3. 1993. Jahrb. Nass. Ver. Naturk. **115**, 171-172, Wiesbaden 1994.
- Zweiundzwanzigster Jahresbericht (Oktober 1992 bis Oktober 1993) über die Tätigkeit des Vereins für Naturkunde in Osthessen e.V. Beitr. Naturk. Osthessen **29**, 115-120, Fulda 1994. [mit Bericht aus dem Arbeitskreis Botanik]

## ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: <u>Hessische Floristische Briefe</u>

Jahr/Year: 1995

Band/Volume: 44

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 10 (mit

Nachträgen) 25-32