Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 11 (mit Nachträgen)

- ADOLPHI, K.: Neophytische Kultur- und Anbaupflanzen als Kulturlüchtlinge des Rheinlandes (= *NARDUS* **2**), Wiehl 1995. Zugleich Diss. TU Berlin 1995.
- AHRENS, M.: Das Laubmoos *Barbula nicholsonii* CULM. am nördlichen Oberrhein und am Neckar (Südwestdeutschland). *Carolinea* **53**, 229-241, Karlsruhe "1995" [1996].
- ANLAUF, S., E.-M. LANGE & F. OBERKIRSCH: Die Verbreitung des Speierlings (*Sorbus domestica* L.) im Landkreis Gießen/Hessen. *Naturkunde u. Naturschutz in Mittelhessen* **4**, 63-66, Gießen 1993.
- ARDELMANN, U. & al.: Verbreitung, Vergesellschaftung, Ökologie und Gefährdung der Flachbärlappe (*Lycopodium* sect. *Complanata*, Lycopodiaceae) in Nordrhein-Westfalen. *Tuexenia* **15**, 481-511, Göttingen 1995.
- BALL, R.: Das Gartenporträt VII. Der Botanische Garten der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. *Palmengarten* **59** (1), 56-60, Frankfurt a.M. 1995.
- BARTH, U.: Beitrag zur Kenntnis des Gründlandes in der Hochrhön. *Beitr. zur Naturk. Osthessen* **31**, 69-98, Fulda 1995.
- BARTH, U.: Zum Vorkommen der Drüsigen Fetthenne (*Sedum villosum* LINNAEUS) in Hessen. *Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt* **15** (2), 9-11, Darmstadt 1995.
- BARTH, U., A. FRISCH & TH. GREGOR: Zum Vorkommen der Roß-Minze - *Mentha longifolia* (LINNAEUS) HUDSON - in der Rhön. *Beitr. Naturk. Osthessen* **30**, 181-183, Fulda 1995.
- BARTH, U. & TH. GREGOR: Arbeitskreis Botanik. In: *Dreiundzwanzigster Jahresbericht (Oktober 1993 bis Oktober 1994) über die Tätigkeit des Vereins für Naturkunde in Osthessen e.V.* *Beitr. Naturk. Osthessen* **30**, 189-190, Fulda 1995.
- BARTH, U. & TH. GREGOR: Arbeitskreis Botanik. In: *Vierundzwanzigster Jahresbericht (Oktober 1994 bis Oktober 1995) über die Tätigkeit des Vereins für Naturkunde in Osthessen e.V.* *Beitr. Naturk. Osthessen* **31**, 63 u. 125-126, Fulda 1995. [u.a. *Ranunculus aconitifolius* "im Simmelsberg-Gebiet" und *Bupleurum tenuissimum* bei Heringen]
- BAUER, I.: Ackerbrache und Flächenstilllegung. Die Agropyro-Rumicion-Brachegesellschaften in der Umgebung von Kassel - ein landschaftsplanerischer Diskussionsbeitrag. *Notizbuch der Kasseler Schule* **36**, 78-191, Kassel 1995.
- BAUMANN, K.: Porlinge im Hochtaunuskreis. *Jahrbuch Hochtaunuskreis* **4** (1996), 48-59, Usingen [1995].
- BLECKEN, F.: Die Verpflanzung und Rettung der Frankfurter Eibe [*Taxus baccata*] im Jahre 1907 - ein Rückblick im Jahr der Eibe 1994. *Palmengarten* **58** (2), 140-147, Frankfurt a.M. 1994.
- BLECKEN, F.: Die Verpflanzung und Rettung der Frankfurter Eibe [*Taxus baccata*] im Jahre 1907 - ein Rückblick nach dem Jahr der Eibe 1994, Teil II. *Palmengarten* **59** (1), 17-29, Frankfurt a.M. 1995.
- BOECKER, M. & J.-P. FRAHM: Die Moossammlungen des Botanischen Instituts und des Instituts für Pharmazeutische Biologie der Universität Bonn. *Decheniana* **148**, 89-101, Bonn 1995.
- BRAND, H.: Die Eibe (*Taxus baccata* L.). *Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises* **6** (2), 8-12, Gelnhausen "1994" [1995]. [Verbreitung in Hessen nur kurz besprochen]

- BRÜNJES, H.: Giftpilze im nördlichen Spessart. Schwefelköpfe (*Hypholoma*). Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises **6** (2), 19-22, Gelnhausen "1994" [1995].
- BÜTEHORN, N. & H. PLACHTER: Zwischenstand der Hessischen Biotopkartierung 1992-1994. Vogel und Umwelt **8** (4-5), 193-222, Wiesbaden 1995.
- CAVENDER, J. C., J. CAVENDER-BARES & H. R. HOHL: Ecological distribution of cellular slime molds in forest soils of Germany. *Botanica Helvetica* **105** (2), 199-219, Basel 1995. [über *Dictyostelium*- und *Polysphondylium*-Arten u.a. in Hessen]
- CORDES, U. & U. RAABE: Ein Neufund der Filz-Segge (*Carex tomentosa*) in Westfalen. *Natur und Heimat* **55** (3), 89-95, Münster 1995. [auch Fundort Hessenbühl bei Diemelstadt-Wethen noch 1993 bestätigt]
- DANIELS, F. J. A., M. SCHULZ & J. PEINE (Eds.): Flechten Follmann. Contributions to lichenology in honour of GERHARD FOLLMANN. Cologne 1995. [S. 1-14: Lebenslauf und Verdienste des Jubilars, geb. 1930 in Kassel; S. 553-576: Personalbibliographie]
- DECKER, T. & M. P. D. MEIJERING: Auswirkungen einer Bepflanzungsmaßnahme auf den unteren Krumbach [bei Witzenhausen] nach Verlauf von acht Jahren. *Ökologie und Umweltsicherung* **6**, 41-65, Witzenhausen 1994.
- DERSCH, G.: Bemerkungen über *Melica transsilvanica* SCHUR, insbesondere in Nordhessen und Westthüringen. *Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt* **15** (2), 12-18 + Beilage, Darmstadt 1995.
- DUWENSEE, H. A.: *Holcus lanatus* L. var. *soboliferus* var. nova (Poaceae-Aveneae). *Phyton* **35** (2), 291-293, Horn "1995" [1996]. [ein Beleg aus Hessen: "Bei Darmstadt; 7. 7. 1928; HIRTH 263"]
- ECKSTEIN, L. & TH. HOMM: Bryologische Beobachtungen an Kalkfelsen im südlichen lth. *Florist. Rundbriefe* **29** (1), 95-100, Bochum 1995. [mit Fundmeldung von *Tortella bambergi* für Nordhessen: im Höllental westlich von Albungen auf TK **4725/4**]
- EHLS, H.: Zur Geschichte, Vorkommen und Schutz unserer naturnahen Buchenwaldgesellschaften ["im Reinhardswald und seinen vorgelagerten Wäldern"]. *Jahrbuch '96 Landkreis Kassel*, 87-92, Kassel 1995.
- ERNST, G.: *Vezdaea leprosa* - Spezialist am Straßenrand. *Herzogia* **11**, 175-188, Berlin & Stuttgart 1995. [mit Nachweis eines hessischen Fundortes]
- FASEL, P.: Bewirtschaftung des Extensivgrünlandes im hessisch-westfälischen Bergland, Kreis Siegen-Wittgenstein und seine charakteristischen Pflanzenarten. *Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt* **15** (2), 20-27, Darmstadt 1995.
- FISCHER, A.: Zehnjährige vegetationskundliche Dauerbeobachtungen stadtnaher Waldbestände [südwestlich des Frankfurter Flughafens]. Reaktionen der Waldvegetation auf anthropogene Beeinflussungen. *Forstwissenschaftl. Centralblatt* **112**, 141-158, Hamburg & Berlin 1993.
- FRAHM, J.-P.: *Lexikon deutscher Bryologen (= Limprichtia 6)*, Bonn 1995.
- FREY, J.: Wildes Grün in der Mainzer Altstadt. In: *Festschrift für ERDMANN GORMSEN zum 65. Geburtstag (= Mainzer Geograph. Studien 40)*, 487-498, Mainz 1994.
- FRISCH, J.: Die Käferfauna des Roten Moores (Insecta: Coleoptera). Eine ökologisch-faunistische Studie zur Käferfauna der Rhönmoore. *Beitr. Naturk. Osthessen* **30**, 3-180, Fulda 1995. [mit Berücksichtigung "pflanzensoziologisch definierter Untersuchungseinheiten"]

- GERSTBERGER, P.: Zur Kenntnis von *Pastinaca sativa* subsp. *urens* (Apiaceae) in Deutschland. *Tuexenia* **15**, 473-480, Göttingen 1995.
- GREBE, R. [Planungsbüro Grebe] & al.: Biosphärenreservat Rhön. Rahmenkonzept für Schutz, Pflege und Entwicklung. Radebeul 1995. [u.a. S. 50-60: Vegetation und Flora]
- GREGOR, TH.: Das Nickende Weidenröschen (*Epilobium nutans*) [ehemals] in der Rhön. *Beitr. Naturk. Osthessen* **31**, 99-100, Fulda 1995.
- GREGOR, TH.: Artenverteilung in der Kulturlandschaft am Beispiel des Schlitzerlandes/Hessen. *Schriftenreihe f. Vegetationskunde*, **27**, 381-387, Bonn-Bad Godesberg "1995" [1996].
- GROSSE-BRAUCKMANN, H.: Holzzersetzende Pilze - Aphylophorales und Heterobasidiomycetes - des Naturwaldreservates Karlswörth (= Naturwaldreservate in Hessen **4** = Mitt. Hess. Landesforstverwaltung **29**), Frankfurt a.M. 1994.
- GRÜNDEL, A. & al.: Betriebserfahrungen mit den Hochwasserrückhalteanlagen des Wasserverbandes Schwalm. In: TÖNSMANN, F. (Hrsg.), Hochwasserschutz, Kasseler Wasserwirtschaftliches Symposium 1994 (= Kasseler Wasserbau-Mitt. **2**), 79-118, Kassel 1995. [bes. S. 95ff.: "Änderungen der Vegetation im Stauraum"]
- GÜNTHER, H.: Forschungsinstitut Senckenberg 25 Jahre Außenstelle Lochmühle in Biebergemünd Bieber (1969-1994). *Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Mainkinzig-Kreises* **6** (2), 13-16, Gelnhausen "1994" [1995].
- HAAS, J.: Kartierungsexkursion des Arbeitskreises Heimischer Orchideen (AHO) im Juni 1995 [im Odenwald]. *Collurio* **13**, 113-116, Darmstadt "1995" [1996].
- HAAS, J.: Die Bienenragwurz (*Ophrys apifera*) - die Orchidee des Jahres 1995. *Collurio* **13**, 117-119, Darmstadt "1995" [1996].
- HAGER, A. & M. DE JONG: Flora, Vegetation und Heuschrecken des Lollarer Bahnhofes (Landkreis Gießen). *Naturkunde u. Naturschutz in Mittelhessen* **3**, 45-64, Gießen 1992.
- HAUCK, M.: Veränderungen der Flechtenflora im Raum Göttingen (Südniedersachsen). *Herzogia* **11**, 207-218, Berlin & Stuttgart 1995.
- HEINZ, M.: Zum Vorkommen der Eßkastanie (*Castanea sativa*) im Unteren Lahntal. *Fauna u. Flora in Rheinland-Pfalz, Beih.* **15**, 131-134, Landau 1995.
- HEMM, K.: ADOLF SEIBIG und die Spessart-Botanik. *Schriftenreihe Umweltamt der Stadt Darmstadt* **15** (2), 1-5, Darmstadt 1995.
- Hessische Bibliographie **16**, Berichtsjahr 1992 mit Nachträgen ab 1965. München usw. 1995.
- HOFFMANN, I.: Die Flora und Fauna der Grube Messel. In: *Fachtagung Grube Messel 1993, Geologie, Geschichte und Natur*, 51-60, Messel 1995.
- HOFFMANN, K.: Die Schloss- und Parkanlagen von Philippsruhe im 19. Jahrhundert (= *Hanauer Geschichtsblätter* **32**), Hanau 1994.
- HOFMANN, G.: Diatomeengesellschaften saurer Gewässer des Odenwaldes und ihre Veränderungen durch anthropogene Faktoren (= *Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz* **80**), Wiesbaden 1989.
- HÜGIN, G., J. MAZOMEIT & P. WOLFF: *Geranium purpureum* - ein weit verbreiteter Neophyt auf Eisenbahnschotter in Südwestdeutschland. *Florist. Rundbriefe* **29** (1), 37-41 u. Titelbild, Bochum 1995.
- HÜGIN, G. unter Mitarbeit von W. SCHUMACHER: Höhengrenzen von Ruderal- und Segetalpflanzen in den rheinisch-hessischen Mittelgebirgen (Eifel, Rhön, Rothaargebirge, Vogelsberg, Westerwald). *Decheniana* **148**, 68-77, Bonn 1995.
- HÜLBUSCH, K. H., J. KNITTEL & A. WEGMANN: Pflege und Unterhaltung vegetationsfähiger Straßenfreiräume [in Kassel]. *Notizbuch der Kasseler Schule* **34**, 33-146, Kassel "1994" [1995].

- JAKOB, E.: Orchideen im Bachgau. Bilanz 15jähriger Orchideenbeobachtung (= "Sonderdruck zum: Jahrbuch der NAOM e.V. 1994-1995"). Obertshausen-Mosbach 1995.
- KAISER, H. & D. VOGELLEHNER: Widmung des Festbandes für Prof. Dr. HANS-JOACHIM SCHWEITZER. Palaeontographica Abt. B., **230**, 1-8, Stuttgart 1993. [mit Personalbibliographie]
- KALDEN, G.: Eine Flora und Fauna von überregionaler Bedeutung. Artenreiches Pflanzen- und Tierleben im Gebiet des Burgwaldes. Waldeckischer Landeskalendar **269** (1996), 113-118, Korbach & Bad Wildungen. ["1992 erstmalig der vorläufig als Langblättriger Sonnentau bestimmte Sonnentau im Bereich der Franzosenwiesen"; "im Bereich der Nemphe zum Beispiel die Echte Bärentraube"]
- KERSBERG, H.: Dr. habil. KÄTHE KÜMMEL (1905-1994). Decheniana **148**, 5-8, Bonn 1995.
- KIRSCHBAUM, U. & U. WINDISCH: Beurteilung der lufthygienischen Situation Hessens mittels epiphytischer Flechten (= Umweltplanung, Arbeits- u. Umweltschutz **171**), Wiesbaden 1995.
- KIRSCHNER, J. & W. LIPPERT: Ein vorläufiger Überblick über *Luzula* sect. *Luzula* in Bayern. Ber. Bayer. Bot. Ges. **65**, 7-26, München 1995.
- KLAPPROTH, H. & J. W. KADEREIT: Variability of isozyme pattern, chromosome number, and latex colour and components in the closely related *Papaver dubium* L. and *P. lecoqii* LAMOTTE in C Europe. Flora **190** (2), 97-104, Jena 1995. [Material überwiegend aus Rheinhessen und Südhessen]
- KLEIM, H.: HEINZ WIEDEMANN 75 Jahre alt. Heimatbrief Heimatver. Dorothea Viehmann **39** (1), 69, Kassel-Niederzwehren 1995. [vgl. auch Hess. Gebirgsbote **96** (2), 73, Melsungen 1995]
- KLEIN, E. & W. KLEIN: Pflanzen im Wetteraukreis - einst und jetzt. Bad Nauheim 1995.
- KNICKEL, R.: Artenreiche Feuchtgrünlandstandorte im Vergleich zu Wirtschaftswiesen und Weideflächen am Beispiel der Gemeinde Hammersbach (Hessen, Main-Kinzig-Kreis). Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises **6** (2), 23-26, Gelnhausen "1994" [1995].
- KORNECK, D.: *Veronica verna* und *Veronica dillenii* im Rheingebiet. Florist. Rundbriefe **29** (2), 135-143, Bochum 1995.
- KORSCH, H.: Kleiner Beitrag zur Flora von Thüringen (2). Informationen florist. Kartierung Thüringen **9**, 9-12, Jena 1995. [mit Fundorten in Grenzfläche]
- KRAUSE, I.: Benthische Diatomeen-Gesellschaften im Zuge veränderter Wasserqualitäten im Rhein zwischen Ludwigshafen und Lorch von 1974 bis 1993 (= Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz **182**), Wiesbaden 1995.
- KRÜGER, W.: Mitteilungen über Diatomeengemeinschaften in der Werra und einigen ihrer Zuflüsse im Raum Witzenhausen. Ökologie und Umweltsicherung **6**, 81-119, Witzenhausen 1994.
- LECHENMAYR, H.: Die Scherweide. Notizbuch der Kasseler Schule **34**, 147-213, Kassel "1994" [1995]. [mit pflanzensoziologischen Untersuchungen in Kassel]
- LENTZ, CHR.: Der Lustgarten des Grafen Johannes von Nassau-Idstein und sein Blumenbuch. Hessische Heimat N.F. **45** (3), 83-93 u. Titelblatt, Marburg 1995.
- LEUKART, P.: Studies on the macroalgal vegetation of a small soft-water stream [Bieber] in the Spessart mountains, Germany, with reference to algal distribution and seasonality. Algological Studies **79**, 72-92, Stuttgart 1995.
- LIENENBECKER, H. & U. RAABE: Floristische Beobachtungen in Ostwestfalen und angrenzenden Gebieten 6. Folge. Ber. Naturwiss. Ver. Bielefeld **35** (1993), 105-183, Bielefeld "1994" [1995].

- LIEPELT, S. & R. SUCK: Arten der Hoch- und Zwischenmoore und Moorheiden in Rheinland-Pfalz - ein Artenschutzprojekt (= Pollichia-Buch 30), Bad Dürkheim "1994" [1995].
- LUDWIG, W.: Über die Verbreitung der Zaunrüben (*Bryonia alba* L. und *Bryonia dioica* JACQ.), besonders in Osthessen. Jahresber. Wetterauischen Ges. ges. Naturk. **146-147**, 35-48, Hanau "1995" [1996].
- LUDWIG, W.: Über Gartenkerbel (*Anthriscus cerefolium* subsp. *cerefolium*) und Borstenkerbel (*Anthriscus cerefolium* subsp. *trichosperma*) in Hessen und einigen Nachbargebieten. *Carolinea* **53**, 13-16, Karlsruhe "1995" [1996].
- MALKMUS, W.: Orchideen (= Flora und Fauna im Landkreis Main-Spessart 1), Marktheidenfeld 1994.
- MATZKE-HAJEK, G.: Bemerkenswerte Erstfunde von Brombeeren (*Rubus* L., Rosaceae) in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. *Florist. Rundbriefe* **29** (2), 169-172, Bochum 1995. [u.a. *Rubus gremlii* und *R. orthostachyoides* im westlichen Hintertaunus]
- MATZKE-HAJEK, G.: Vier neue Brombeer-Arten (*Rubus* L., Rosaceae) aus dem Rheinland. *Decheniana* **148**, 14-28, Bonn 1995. [u.a. *Rubus bonus-henricus* MATZKE-HAJEK auch im hessischen Taunus]
- MATZKE-HAJEK, G.: Die Brombeer-Flora des rheinland-pfälzischen Taunus und angrenzender Gebiete. *Mainzer Naturwiss. Archiv* **33**, 99-117, Mainz "1995" [1996].
- MAUBACH, CHR.: Verzeichnis der Schriften von HERBERT SUKOPP 1955-1994. Schriftenreihe f. Vegetationskunde **27**, 467-489, Bonn-Bad Godesberg "1995" [1996].
- MELZHEIMER, V. & H. CHR. WEBER: Führer durch den Botanischen Garten der Philipps-Universität Marburg. 3. Aufl. Marburg "1995" [1996].
- MICHEL, J.: Uferlos und trotzdem abgebrochen - Die [Vegetation der] Kasseler Fuldaaue 7 Jahre nach der Gartenschau. Notizbuch der Kasseler Schule **35**, 70-124, Kassel 1995.
- MOES, G. & B. SAUERWEIN: Das Knollige Rispengras (*Poa bulbosa* L.) in Scherweiden (Festuco-Crepidetum capillaris HÜLB. et KIENAST 78) Kassels. *Florist. Rundbriefe* **30** (1), 13-19, Bochum 1996.
- MOLLENHAUER, D. (Hrsg.): ADOLF SEIBIGs Pflanzenfunde aus dem Spessart und angrenzenden Gebieten. Annotierte Fundortliste der Farn- und Blütenpflanzen von KLAUS HEMM und DAGMAR MÜHLENHOFF (= Courier Forschungsinst. Senckenberg **184**), Frankfurt a.M. 1995.
- MÜHLENHOFF, D.: Wassermoose und Wasserflechten im Spessart. Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt **15** (2), 6-8, Darmstadt 1995.
- MÜHLENHOFF, D. & B. BÜDEL: Vergleich der Wassermoose- und Wasserflechtenvegetation zweier Bachtypen (Waldbäche/Wiesenbäche) im Spessart. *Nova Hedwigia* **61** (3-4), 525-545, Berlin & Stuttgart 1995.
- MÜLLER, F.: *Rhytidiadelphus subpinnatus*. Verbreitung und Ökologie in Deutschland. *Herzogia* **11**, 101-110, Berlin & Stuttgart 1995. [für Hessen nur zwei ältere Literaturangaben]
- NEUROTH, R.: Biosystematik und Evolution des *Polypodium vulgare*-Komplexes (Polypodiaceae; Pteridophyta) (= Dissert. Bot. **256**), Berlin & Stuttgart 1996. [*P. x shivasiae* = *P. cambricum* x *interjectum* u.a. für das Nahetal bestätigt!]
- NITSCHKE, L.: Heideflächen in Nordhessen und ihre Pflege. *Naturschutz in Nordhessen* **15**, 78-91, Kassel "1995" [1996].

- NITSCHKE, L.: Das Naturschutzgebiet Dönche in Kassel. Naturschutz in Nordhessen **15**, 114-118, Kassel "1995" [1996].
- NITSCHKE, S.: Flora des Kasseler Raumes. Beobachtungen seltener Arten von 1989 bis 1995 und Nachmeldungen. Naturschutz in Nordhessen **15**, 92-100, Kassel "1995" [1996].
- NITSCHKE, S.: Beobachtungen über Wildpflanzen in Zierenberger Gärten. Naturschutz in Nordhessen **15**, 132-134, Kassel "1995" [1996].
- NITSCHKE, S. & M. BULTMANN: Magerrasen und Heiden im Raum Kassel (= Naturschutz in Hessen, Sonderh. **1**), Zierenberg & Frankfurt a.M. "1995" [1996].
- OBERDORFER, E.: Lebenserinnerungen des Pflanzensoziologen E. O. Jena & Stuttgart 1995.
- OESAU, A.: Vegetationskundliche Untersuchungen in rheinhessischen Obstanlagen (Rheinland-Pfalz). Mainzer Naturwiss. Archiv **33**, 119-193, Mainz "1995" [1996].
- OTTO, A.: Rezente Flora und Vegetation der "Grube Messel" bei Darmstadt. Natur u. Museum **125** (8), 233-246 u. Umschlagbild, Frankfurt a.M. 1995.
- PUCHERT, H.: Wald und Mensch. Ihre Wechselwirkungen während historischer Zeiläufe in Mitteleuropa mit Beispielen aus dem Spessart. Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises **7** (1), 11-19, Gelnhausen 1995.
- PUSCH, J.: Die Sommerwurzarten des (ehemaligen) Kreises Artern. 2. vollständig veränderte und aktualisierte Aufl. Erfurt 1996. [zum Bestimmen unserer *Orobanche*-Arten gut geeignet; enthält auch Hinweise auf Vorkommen in Hessen, z.B. zu *Orobanche minor*]
- RAPP, H.-J.: Buchenwald - Biotop des Jahres 1995. Exkursion des Naturschutzrings Nordhessen e.V. in den Reinhardswald am 27. August 1995. Naturschutz in Nordhessen **15**, 127-128, Kassel "1995" [1996].
- REICHERT, H.: Zum Gedenken an ALFRED BLAUFUSS [15. 7. 1912 - 5. 10. 1995]. Pollichia-Kurier **12** (1), 46, Bad Dürkheim 1996.
- RENKER, C.: Zur Verbreitung der Mistel (*Viscum album* L.) im Regierungsbezirk Koblenz. Fauna u. Flora in Rheinland-Pfalz, Beih. **15**, 135-139, Landau 1995.
- REUTHER, R.: Zum Vorkommen und zur Vergesellschaftung des Fluß-Greiskrautes (*Senecio sarracenicus*) im thüringischen Mittelwerragebiet zwischen Creuzburg und Großburschla. Informationen florist. Kartierung Thüringen **9**, 13-16, Jena 1995.
- RICHTER, M.: Stickstoffdynamik in Buchenwaldökosystemen auf Basaltstandorten [in der Rhön] in Abhängigkeit von Exposition, Höhenlage und Versauerungsgradienten. Verhandl. Ges. f. Ökologie **24**, 607-611, Freising-Weihenstephan 1995.
- ROTH, H. J. & al.: Hoher Westerwald (= Rheinische Landschaften **45**), Köln "1995" [1996]. [mit Beiträgen zur Flora und Vegetation von P. FASEL und A. JUNG]
- ROWEDDER, E.: Der Grosse Tannenwald. Mitt. Ver. Gesch. u. Landeskunde Bad Homburg v.d.H. **43**, 43-76, Bad Homburg v.d.H. 1994.
- SAUER, W. & M. THIV: Die Gattung *Pulmonaria* (Boraginaceae) in Baden-Württemberg. Jahreshfte Ges. Naturk. Württ. **151**, 281-344, Stuttgart "1995" [1996].
- SAURE, K.: Stadtmedaille für HEINZ WIEDEMANN - ein Leben für die Botanik und den Naturschutz. In: WW Wilhelmshöhe Wahlershausen Nr. 18, 17 u. 19, Kassel 1995. [vgl. auch KLEIM in Heimatbrief Heimatver. Dorothea Viehmann **39** (4), 55, Kassel - Niederzwehren 1995]
- SCHEERER, H.: Die Vorkommen des Krautigen Backenklees (*Dorycnium herbaceum* VILL.) in Württemberg mit einem Ausblick auf die Vorkommen in Deutschland. Jahreshfte Ges. Naturk. Württ. **151**, 361-373, Stuttgart "1995" [1996].

- SCHMIDT, A.: Untersuchungen zur Ökologie und Faunistik der Großschmetterlinge (Makrolepidoptera) des Vogelsberges unter besonderer Berücksichtigung der Heteroceren wärmebegünstigter Standorte (= Das Künanzhaus, Suppl. 3), Schotten 1989. [S. 199-207: "Pflanzensoziologische Aufnahmen" von G. HUCK]
- SCHMIDT, CHR.: Populationsdynamik der benthischen Diatomeenarten im Main unter dem Einfluß vorgeklärter Abwassereinleitungen (= Umweltplanung, Arbeits- u. Umweltschutz 172), Wiesbaden 1994.
- SCHMIDT, S.: Kräutergeheimnisse. Ein volkskundlicher [volksbotanischer] Streifzug durch den Odenwald (= Kleine Reihe der Geschichtsblätter 3), Lorsch 1995.
- SCHNEEDLER, W.: Arbeitsaufwand für floristische Nachweis-Karten und deren Aussagekraft. *Carolinea* 53, 33-44, Karlsruhe "1995" [1996]. ["Für *Tussilago farfara*, *Ranunculus ficaria* und *Chenopodium polyspermum* werden Nachweiskarten aus dem hessischen Kartierungsgebiet auf Rasterbasis vorgelegt"]
- SCHNEIDER, E.: Zur Vegetationsentwicklung auf den aufgelassenen Ackerflächen des Kühkopfs und das damit verbundene Auftreten seltener Arten. *Collurio* 13, 67-78, Darmstadt "1995" [1996].
- SCHÖNMANN, H.: Die "Orber Wicke" [*Vicia orobus*], ein botanischer Schatz von großer Kostbarkeit. Es gibt sie nicht nur bei Bad Orb, sondern auch zweimal in Bayern: bei Lohr und bei Rechtenbach. *Spessart* 1995 (5), 1-8, Aschaffenburg 1995.
- SCHÖSSLER, W.: Erwähnenswerte Pilzfunde aus dem Großraum Gießen/Hessen. *Naturkunde u. Naturschutz in Mittelhessen* 4, 7-12 + Farbbild 1-6, Gießen 1993.
- SCHÖSSLER, W.: Weißdorn-Holzkeule (*Xylaria oxyacanthae* TULASNE 1863) im Gießener Bergwerkswald. - 9. Nachweis für Europa. *Naturkunde u. Naturschutz in Mittelhessen* 4, 71-72 + Farbbild 7, Gießen 1993.
- SCHÜRMEYER, B.: Städtebaulicher Freiraum-Rahmenplan für den nördlichen Ortsrand der Stadt Großalmerode. Notizbuch der Kasseler Schule 37, 291-330, Kassel 1995.
- SEBALD, O. & al. (Hrsg.): Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs 5 [Buddlejaceae bis Caprifoliaceae], 6 [Valerianaceae bis Asteraceae]. Stuttgart 1996.
- SEIFERT, F.: Blauglockenbaum (*Paulownia tomentosa* [THUNB.] STEUD.). Eine botanische Kostbarkeit im Hanauer Schloßgarten. *Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises* 6 (2), 17-18, Gelnhausen "1994" [1995].
- SNG: 178. Jahresbericht 1994. Aus den wissenschaftlichen Abteilungen. *Natur u. Museum* 125 (11), 341-372, Frankfurt a.M. 1995. [S. 353-357: Botanik und Paläobotanik]
- SPEIER, M.: Vegetationskundliche und paläoökologische Untersuchungen zur Rekonstruktion prähistorischer und historischer Landnutzungen im südlichen Rothaargebirge (= Abh. Westfäl. Museum f. Naturkunde 56 [3/4]), Münster "1994" [1995].
- SPIEGEL, A.: ADOLF ABEL [1875-1955]: ein Lehrer für die Rhön. *Rhönwacht* 1995 (2), 11, Fulda 1995.
- STÜTZEL, TH.: Professor Dr. FOCKO WEBERLING 70 years old. *Feddes Repertorium* 106 (5-8), 333-339, Berlin "1995" [1996]. [mit Personalbibliographie]
- TAUSCH, FR.: Beobachtungen an autogamen *Epipactis leptochila* in Hessen und Thüringen. *Ber. Arbeitskr. Heimische Orchideen* 12 (1), 91-101, 1995.
- TEGELER, R.: Waldentwicklung im Hohen Vogelsberg (= Mitt. Hess. Landesforstverwaltung 28), Frankfurt a.M. 1994.
- TRIPP, H.: Beobachtungen zur Entwicklung des Massenvorkommens der Schachblume (*Fritillaria meleagris* L.) im hessischen Sinngrund bei Altengronau von 1976 bis 1981. *Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises* 7 (1), 40-41, Gelnhausen 1995.

- TRIST, P. J. O.: *Elytrigia repens* (L.) DESV. ex NEVSKI subsp. *arenosa* (SPENNER) A. LÖVE (Poaceae) in north-western Europe. *Watsonia* **20** (4), 385-390, London 1995. [berücksichtigt auch Material vom Mainzer Sand]
- TURNIEWITSCH, W. A.: Erfassung und Bewertung des Gehölzbestandes in Dörfern Nordosthessens, Nordwestthüringens und Südostniedersachsens. *Naturschutz in Nordhessen* **15**, 61-77, Kassel "1995" [1996].
- TURNIEWITSCH, W. A. & A. MÖLLER: Von Apfel bis Zeder. Anzahl und Verteilung der Gehölze unter besonderer Berücksichtigung der Obstbaumarten in fünf Dörfern des Stadtgebietes von Witzenhausen sowie Anmerkungen zu ihrer ökologischen Funktion. *Werraland* **47** (2), 32-35, Eschwege 1995.
- UHLICH, H., J. PUSCH & K.-J. BARTHEL: Die Sommerwurzarten Europas. Gattung *Orobanche* (= Neue Brehm-Bücherei **618**), Magdeburg 1995. [die Fundortangaben für Hessen korrekturbedürftig!]
- Umweltamt der Stadt Darmstadt (Hrsg.): 29. Hessischer Floristentag - Tagungsbeiträge (= Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt **15** [2]), Darmstadt 1995. [vgl. die Zitate unter U. BARTH, G. DERSCH, P. FASEL, K. HEMM und D. MÜHLENHOFF]
- VAN ELSSEN, TH.: Die Fluktuation von Ackerwildkraut-Gesellschaften [u.a. im Werragebiet] und ihre Beeinflussung durch Fruchtfolge und Bodenbearbeitungs-Zeitpunkt (= Ökologie u. Umweltsicherung **9**), Witzenhausen 1994.
- VAN ELSSEN, TH. & U. SCHELLER: Zur Bedeutung einer stark gegliederten Feldflur für Ackerwildkraut-Gesellschaften. Beispiele aus Thüringen und Nordhessen. *Natur u. Landschaft* **70** (2), 62-72, Stuttgart 1995.
- VOLLRATH, H. & D. BÖNSEL: Die jungen Salzstellen der Heringer Werra-Aue, ihre Entstehung und Besiedlung durch Halophyten. *Beitr. Naturk. Osthessen* **31**, 13-68, Fulda 1995.
- WEBER, H. E. (Hrsg.): G. HEGI [Begründer], *Illustrierte Flora von Mitteleuropa*. 3. Aufl. **4** (2A), Berlin 1995. [insbesondere die *Rubus*-Bearbeitung mit neuen Verbreitungsangaben für Hessen]
- WEBER, K.: Die Lehrkräfte am Gymnasium zu Weilburg 1540-1975. Eine Sammlung biographischer und genealogischer Daten. Wetzlar 1993. [u.a. über HEINZ KALHEBER (geb. 1934), FRANZ RUDIO (1813-1877), PHILIPP ADOLF SCHENCK (1803-1878) und HERMANN WAGNER (1824-1908)]
- WEBER, O. (Hrsg.): Rund um die Kartoffel [*Solanum tuberosum*]. Zur Geschichte des Kartoffelanbaus im Odenwald (= Museumsstraße Odenwald-Bergstraße **3**), Ober-Ramstadt 1994.
- WEISSBECKER, M.: Das Naturschutzgebiet "Ratzerod bei Neuengronau". Historische Entwicklung und heutige Vegetation. Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises **7** (1), 1-10, Gelnhausen 1995.
- WELLER, H. [& al.]: Aus Liebe zur Heimat. Beiträge zur Heimatkunde, zu Veränderungen des Dorf- und Landschaftsbildes sowie der sich daraus ergebenden Naturschutzaufgaben am Beispiel einer mittelhessischen Gemeinde [Kölschhausen]. Ehringshausen 1994. [mit floristischen Hinweisen]
- WESTHUS, W. & H.-J. ZÜNDORF: Thüringen (= Botanische Wanderungen in deutschen Ländern **4**), Leipzig 1995.
- WIEDEMANN, H.: Die Gelbe Gauklerblume (*Mimulus guttatus*) - ein bemerkenswerter Fund im Park Wilhelmshöhe. *Hess. Gebirgsbote* **96** (2), 71-72, Melsungen 1995.
- WIEDEMANN, H.: Die Tanzlinde [*Tilia cordata*] von Niedenstein. *Hess. Gebirgsbote* **96** (2), 72-73, Melsungen 1995.

- WIEDEMANN, H.: Der Märzenbecher (*Leucojum vernum*), ein in Nordhessen gefährdeter Frühblüher. Heimatbrief Heimatver. Dorothea Viehmann **39** (1), 55, Kassel-Niederzwehren 1995. Auch in: Hess. Gebirgsbote **97** (1), 9, Melsungen 1996.
- WIEDEMANN, H.: Der Kalmus [*Acorus calamus*] im Kasseler botanischen Garten Landgraf Wilhelms IV. Heimatbrief Heimatver. Dorothea Viehmann **39** (2), 53-55, Kassel-Niederzwehren 1995. Auch in: Hess. Gebirgsbote **96** (3), 113-114, Melsungen 1995.
- WIEDEMANN, H.: Die Schilfrohrbestände im Naturschutzgebiet "Fuldaschleife-Wolfsanger". Heimatbrief Heimatver. Dorothea Viehmann **39** (3), 39, Kassel-Niederzwehren 1995.
- WIEDEMANN, H.: Die Wichtelkirche auf dem Dörnberg 1935 und 1995 - ein Vergleich [des Bewuchses]. Heimatbrief Heimatver. Dorothea Viehmann **39** (4), 41 u. 43, Kassel-Niederzwehren 1995. Auch in: Hess. Gebirgsbote **96** (4), 170, Melsungen 1995.
- WITTENBERGER, G.: Bibliographie zur Flora von Offenbach für die Jahre 1994/95. Ber. Offenbacher Ver. Naturk. **95**, 36-37, Offenbach a.M. 1995.
- WITTIG, R.: Überblick über die Baumscheibenvegetation sechs mitteleuropäischer Städte [darunter Frankfurt a.M.]. Schriftenreihe f. Vegetationskunde **27**, 231-238, Bonn-Bad Godesberg "1995" [1996].
- WITTIG, R. & M. BUCHER: Der Botanische Garten der Johann Wolfgang Goethe-Universität [in Frankfurt a.M.] als wichtiges Instrumentarium der vegetationskundlichen Ausbildung. Verhandl. Ges. f. Ökologie **24**, 475-478, Freising-Weihenstephan 1995.
- WÖLLNER, F.: Wurzelentwicklung von Waldbodenpflanzen - unter besonderer Berücksichtigung der Wurzelmorphologie von *Hordelymus europaeus* (L.) HARZ (= Berichte des Forschungszentrums Waldökosysteme, Reihe A, **130**), Göttingen 1995. [ein Projektstandort auf dem Kleinen Gudenberg bei Zierenberg]
- WOLFF, P. & W. LANG: Dritte Nachträge zur "Flora der Pfalz - Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen für die Pfalz und ihre Randgebiete" mit Bestimmungstabellen für die Aggregate von *Carex buxbaumii* und *Symphytum asperum*. Mitt. Pollichia **81**, 361-381, Bad Dürkheim "1994" [1995].
- WOLFRAM, E. M.: Inhalts- und Stichwortverzeichnis zu den "Nachr. naturwiss. Mus. Aschaffenburg **30** (1951) - **104** (1996)" und den "Mitt. naturwiss. Mus. Aschaffenburg **1** (1939) - **17** (1995)". Nachrichten Naturwiss. Museum Stadt Aschaffenburg **102**, 83-141, Aschaffenburg 1995.
- ZEH, H.: Magerwiesen, Heiden und Quellsümpfe - bedrohte Lebensräume im Nordspessart. Mitteilungsblatt der Naturkundestelle des Main-Kinzig-Kreises **7** (1), 32-34, Gelnhausen 1995.
- ZERBE, ST.: Die Vegetation der Fichtenforste im Buntsandstein-Spessart. Schriftenreihe f. Vegetationskunde **27**, 341-351, Bonn-Bad Godesberg "1995" [1996].
- ZETTL, H.: Über die Entwicklung der Wälder im NSG "Kühkopf-Knoblochsaue". Collurio **13**, 79-84, Darmstadt "1995" [1996].

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Floristische Briefe](#)

Jahr/Year: 1996

Band/Volume: [45](#)

Autor(en)/Author(s):

Artikel/Article: [Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 11
\(mit Nachträgen\) 7-15](#)