

## Schriften zur Flora von Hessen 2

GEORG WITTENBERGER

- ALBRECHT, EBERHARD (1998a): Exkursion in das NSG „Urwald Wichmanessen“. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **3**: 239-242.
- ALBRECHT, EBERHARD (1998b): Exkursion in das NSG „Stahlberg und Hölleberg bei Deisel“. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **3**: 242-245.
- BALLMAIER, HELMUT (1999): LIEBLEIN, DANNENBERG und GEHEEB. Drei bedeutende Apotheker aus dem Fuldaer Land. – Buchenblätter **72** (14): 54-55.
- BARTELHEIMER, ELLEN (1998): Der Kreis Bergstraße – Naturraumausstattung und Naturschutz. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **3**: 110-117.
- BARTH, UWE, ANDREAS FRISCH und THOMAS GREGOR (1998): Die Flora des „Zeller Loches“ im Jahre 1996. – Beiträge zur Naturkunde in Osthessen **34**: 19-28.
- BATHON, HORST (1998b): Dr. WALTER WITTENBERGER 1910–1998. – Ber. Offb. Ver. Naturkde. **98**: 83-87.
- BAUER, PETER (1998): Pilzfunde aus der Umgebung von Fulda. – Beiträge zur Naturkunde in Osthessen **34**: 3-9.
- BAUMANN, KURT (1998a): Aus dem Naturmuseum. Exponat des Monats September: Flora der Wetterau. – Natur und Museum **128** (8): 256-258.
- BAUMANN, KURT (1998b): Weidenrinde – Weidenborke. Botanisches zu Zeichnungen von EGBERT STRILLER. – Natur und Museum **128** (10): 344-349.
- BAUMANN, KURT (1999): Kopfweiden – Korbweiden. Botanisches zu Zeichnungen von EGBERT STRILLER. – Natur und Museum **129** (7): 217-225.
- BAUTZ, CHRISTOPH (1998): Vegetationskomplexe der Eberstädter Streuobstwiesen unter besonderer Berücksichtigung der Habitatansprüche des Wendehalses. – Collurio **16**: 29-35.
- BONESS, MARTIN (1998): Verleihung des Philippi-Preises an Dr. GUNNAR SCHRAUT. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **3**: 269.
- BRAUNEIS, WOLFRAM, WALTER HOFFESOMMER und JENS HOFFESOMMER (1998): Anlage von Biotopstrukturen und Vernetzungslinien in der Gemarkung Berkatal-Hitzerode (Werra-Meißner-Kreis). – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **3**: 162-168.
- BREUNIG, THOMAS (1999): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 552. – Botanik und Naturschutz in Hessen **11**: 105
- BURCKHARD THOMAS (1998): Botanische Kostbarkeiten im Waschenbacher Tal. – Collurio **16**: 181-185.
- BUSCH, WOLFGANG (1998): Integration von Zielen des Naturschutzes in die Waldbewirtschaftung. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **3**: 33-36.
- BUTTLER, KARL PETER (1999a): Vermischte Notizen zur Benennung hessischer Pflanzen. Vierter Nachtrag zum „Namensverzeichnis zur Flora der Farn- und Samenpflanzen Hessens“. – Botanik und Naturschutz in Hessen **11**: 77-84.
- BUTTLER, KARL PETER (1999b): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 553-570. – Botanik und Naturschutz in Hessen **11**: 105-109.

- BUTTLER, KARL PETER, KARL HERMANN HARMS et al. (1998): Florenliste von Baden-Württemberg. – Naturschutz-Praxis, Artenschutz **1** (Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg).
- CEZANNE, RAINER (1999): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 571-595. – Botanik und Naturschutz in Hessen **11**: 109-112.
- DEBOR, JUTTA (1998): Die Schöne aus dem Morgenland – Zur Einführung der Tulpe in den Odenwald. – „gelurt“. Odenwälder Jahrbuch für Kultur und Geschichte 1999: 95-96.
- DENK, MICHAEL (1999): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 596-601. – Botanik und Naturschutz in Hessen **11**: 112-113.
- DENK, MICHAEL und RÜDIGER WITTIG (1999): Die Vegetation der Streuobstwiesen im Main-Taunus-Kreis. – Botanik und Naturschutz in Hessen **11**: 11-40.
- DOROW, WOLFGANG H. O. (1999): Die Bedeutung der Naturwaldreservate für die Fauna am Beispiel hessischer Untersuchungen. – Natur und Museum **129** (5): 145-157.
- DUBITZKY, GERHARD (1997): Vergleichende Studien zu *Veronica dillenii* CRANTZ und *Veronica verna* LINNÉ (Scrophulariaceae) aus Rheinhessen-Pfalz. – Mitt. Pollichia **84**: 19-48 [Literaturangaben aus Hessen].
- EMRICH, PETZER und WIELAND SCHNEDLER (1999): *Cochlearia danica* L., das Dänische Löffelkraut, auch in Hessen in Ausbreitung. – Hess. Flor. Briefe **48** (2): 33-36.
- FLINTROP, THOMAS und THOMAS GREGOR (1998): *Utricularia minor* s.l. (*Utricularia bremii* HEER, *U. minor* L.) im Buntsandsteinvorland der Rhön. – Hess. Flor. Briefe **47** (4): 70-72.
- FREDE, ACHIM (1998): Erfahrungen mit der Heidebiotoppflege im Landkreis Waldeck-Frankenberg aus der Sicht der Unteren Naturschutzbehörde. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **3**: 205-207.
- FRÜHAUF, STEPHAN und SUSANNE RAEHSE (1999): Die Verwechselte Trespe, *Bromus commutatus*, und die Roggen-Trespe, *Bromus secalinus*, in den Muschelkalkgebieten westlich Kassel. – Botanik und Naturschutz in Hessen **11**: 71-75.
- GESKE, CHRISTIAN (1998): Erfassung von Streuobstbeständen im Rahmen der Hessischen Biotopkartierung (HB). – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **3**: 85-91.
- GREGOR, THOMAS (1998b): Zweiter Nachtrag zur Flora des Schlitzlerlandes. – Beiträge zur Naturkunde in Osthessen **34**: 11-16.
- GREGOR, THOMAS (1999): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 602-611. – Botanik und Naturschutz in Hessen **11**: 113-115.
- GREGOR THOMAS und HELLA SCHWIESOW (1989): Siebenundzwanzigster Jahresbericht (Oktober 1997 bis Oktober 1998). – Beiträge zur Naturkunde in Osthessen **34**: 125-130 [Arbeitskreis Botanik S. 128].
- GREGOR, THOMAS und WALTER SEIDLING (1997): 50 Jahre Vegetationsentwicklung auf einer Schlagfläche im osthessischen Bergland. – Forstw. Cbl. **116**: 218-231.
- GREGOR, THOMAS und WALTER SEIDLING (1998): 50jährige Sukzession auf einer Waldschlagfläche im osthessischen Bergland – Folgerungen für den Naturschutz. – Schr.-R. f. Landschaftspfl. u. Natursch. **58**: 291-301.
- GROSS, DIETMAR (1997): Von einem nicht alltäglichen Röhrling. *Boletus depilatus*. – Vereinsnach. Pilzfreunde Südhessen **1**: 4-8.

- GROSSE-BRAUCKMANN, GISBERT (1999): Torfbildende Pflanzengemeinschaften der Vergangenheit im Vorderen Odenwald. – Botanik und Naturschutz in Hessen **11**: 51-70.
- GRUB, HERMANN und PETRA LEJEUNE (1996): Grün zwischen Städten. – Prestel Verlag, München, New York [S. 76-109: Grüngürtel Frankfurt – Regionalpark Rheinmain].
- HAAS, JUTTA (1998): Die Orchidee des Jahres 1998 - die Sumpfstendelwurz. – Collurio **16**: 177-180.
- HAAS, JUTTA und MANFRED HAAS (1998b): Feuchtwiesen im Odenwald. Schwerpunktmäßige Standortbeurteilung anhand der Verbreitung und Gefährdung des Breitblättrigen Knabenkrautes (*Dactylorhiza majalis* [RCHB.] HUNT & SUMM.) im Kreis Bergstraße. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **3**: 138-142.
- HAAS, MANFRED (1998): Der Arbeitskreis Heimische Orchideen Hessen e.V. – Collurio **16**: 186-188.
- HÄNSEL, NANETTE und ROLF KUTZKE (1998): Durchführung eines naturschutzfachlichen Bewertungsverfahrens am Beispiel der Kalk-Halbtrockenrasen im Diemeltal (Nordhessen). – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **3**: 68-79.
- HARTHUN, MARK und RAINER GUNIA (1998): Auwald-Regeneration an der Lahn zwischen Caldern und Wetzlar. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **3**: 47-54.
- HECKERT, PETER (1998): Maintal, alte neue Stadt. – Die Reihe Archivbilder, Sutton-Verlag Erfurt. [S. 37-40: Pflanzen, Tiere, Wald]
- HEIN, RAINER (1998): Gartenkunst in Hessen. Spaziergänge durch historische Anlagen und Parks. – Societäts-Verlag, Frankfurt.
- HEINRICH, WOLFGANG und HERMANN VOELCKEL: (1999): Die Bocks-Riemenzunge [*Himantoglossum hircinum* (L.) SPRENG.] – Orchidee des Jahres 1999. – Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. **16** (1): 83-123.
- HEMM, KLAUS (1999): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 612-619. – Botanik und Naturschutz in Hessen **11**: 115-116.
- HESS. LANDESANSTALT F. FORSTEINRICHTUNG, WALDFORSCHUNG UND WALDÖKOLOGIE (1998): Waldschadensbericht '98.
- HESSISCHE BIBLIOGRAPHIE (1998): Band **20**. Berichtsjahr 1996. – München.
- HESSISCHE BIBLIOGRAPHIE (1999): Band **21**. Berichtsjahr 1997. – München
- HILGENDORF, BERTHOLD (1999): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 620. – Botanik und Naturschutz in Hessen **11**: 116.
- HILLE, ANGELA und UWE FREISINGER (1999): Kurze Mitteilungen. Neuer Fundort von *Gentianelle ciliata*. – Hess. Flor. Briefe **48** (1): 16.
- HILLESHEIM-KIMMEL, UTA (1998): Pflanzenfunde in der Umgebung von Seeheim (Südhessen) V. – Hess. Flor. Briefe **47** (4): 56-61.
- HODVINA, SYLVAIN (1999): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 621-631. – Botanik und Naturschutz in Hessen **11**: 117-118.
- HODVINA, SYLVAIN, KARL PETER BUTTLER und THOMAS GREGOR (1999): Nachträge zur „Roten Liste der Farn- und Samenpflanzen Hessens“. Erste Folge. – Botanik und Naturschutz in Hessen **11**: 95-103.
- HODVINA, SYLVAIN und KLAUS-DIETER JUNG (1999): Zur ehemaligen und aktuellen Verbreitung von *Orobanche arenaria* BORKHAUSEN 1794 in Hessen. – Hess. Flor. Briefe **48** (2): 17-32.
- HÖLLWARTH, MICHAEL (1998): Zur lufthygienischen Situation von Darmstadt. – Bericht Naturwiss. Ver. Darmst. N.F. **21**: 73-103.

- HÖLZEL, NORBERT (1998b): Pflege und Entwicklung mahdgeprägter, orchideenreicher Trespen-Halbtrockenrasen an der Hessischen Bergstraße durch eine Naturschutzgruppe. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **3**: 117-120.
- HUCK, STEFAN (1999): Die Ästige Mondraute *Botrychium matricariifolium* im hessischen Buntsandsteinspessart. – Natur und Museum **129** (4): 107-116.
- HÜGIN, GEROLD (1999): Anmerkungen zur Unterscheidung von *Eragrostis multicaulis* und *Eragrostis pilosa*. – Botanik und Naturschutz in Hessen **11**: 91-93.
- JOHN, VOLKER (1997): Die Flechten im Herbarium LUDWIG GEISENHEYNER. – Mitt. Pollichia **84**: 49-62 [Zehn Belege stammen aus dem Taunus, allg. Hinweis].
- JUNG, KLAUS-DIETER (1998d): Natur und Naturschutz in Darmstadt. - Bericht Naturwiss. Ver. Darmst. N.F. **21**: 105-113.
- JUNG, KLAUS-DIETER (1999): Neuere bemerkenswerte Funde aus der Flora des Darmstädter Raumes 11. Folge. – Hess. Flor. Briefe **48** (1): 6-10.
- KAHMEN, STEFANIE und PETER POSCHLOD (1998): Untersuchungen zu Schutzmöglichkeiten von Arnika (*Arnica montana* L.) durch Pflegemaßnahmen. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **3**: 225-232.
- KASPEREK, GERWIN (1999): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 632-634. – Botanik und Naturschutz in Hessen **11**: 118-119.
- KIFFE, KARL (1999): Eine Ergänzung zum Vorkommen der Sippen von *Carex* Sect. *Phacocystis* (Cyperaceae) in Hessen. – Hess. Flor. Briefe **48** (1): 1-5.
- KÖNIG, ANDREAS (1999): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 635-645. – Botanik und Naturschutz in Hessen **11**: 119-122.
- KORNECK, DIETER und CHRISTIAN WEINGART (1996): Die Kassuben-Wicke (*Vicia cassubica* L.) in Rheinhessen. – Hess. Flor. Briefe **45** (2): 22-26, Darmstadt.
- KRAFT, KARL LUDWIG und REINHOLD VEIT (1996): Bad König im Odenwald. Schutzhütten, Brunnen, Quellen und Naturdenkmale. – Bad König (Heimat- und Geschichtsverein).
- KRAFT, SABINE (1998): Vegetationskomplexe basen- und carbonatreicher Sandstandorte in Südhessen unter besonderer Berücksichtigung der Ruderalisierung. – Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt **16** (1): 9-26.
- KREUZ, ANGELA (1998): Archäobotanische Großrestuntersuchungen. – In: Ein frühkeltischer Füstengrabhügel am Glauberg im Wetteraukreis, Hessen. Bericht über die Forschungen 1994-1996: 87-89.
- KUNZ, ELISABETH (1998): Seltene oder bemerkenswerte Pflanzen unserer Heimat – Die Großblütige Königskerze (*Verbascum thapsiforme*) – „gelurt“. Odenwälder Jahrbuch für Kultur und Geschichte 1999: 97-98.
- KUNZ, RUDOLF (†)(1998): Seltene oder bemerkenswerte Pflanzen unserer Heimat – Die Echte Walnuß (*Juglans regia*) – „gelurt“. Odenwälder Jahrbuch für Kultur und Geschichte 1999: 99-106.
- LANGE, UTE (1999): Sumpf-Dotterblume. Pflanze des Jahres 1999. – Buchenblätter **72** (9): 24-25.
- LOTZ, ACHIM (1998): Flora und Vegetation des Frankfurter Osthafens: Untersuchung mit Diskussion der verwendeten Analysekonzepte. – Tuexenia **18**: 417-449.
- LÜBCKE, WOLFGANG (1998): NSG „Schwimmkaute bei Mehlen“ (Nordhessen). – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **3**: 156-162.
- LUDWIG, WOLFGANG (1999a): *Dipsacus laciniatus* L. – eine kartierungskritische Karte der hessischen Flora. – Hess. Flor. Briefe **48** (1): 10-15.

- LUDWIG, WOLFGANG (1999b): Kurze Mitteilungen. Zur Flora der Rhön und einiger Randgebiete – drei Ergänzungen. – Hess. Flor. Briefe **48** (1): 16.
- MAHN, DETLEF (1999): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 646-647. – Botanik und Naturschutz in Hessen **11**: 122-123.
- MANZKE, WERNER (1998b): Die Moosflora und Moosvegetation des Naturschutzgebietes „Bruch von Gravenbruch“ (TK 5918/1 Neu-Isenburg). – Ber. Offb. Ver. Naturkde. **98**: 3-47.
- MATZKE-HAJEK, GÜNTER (1999): Ergebnisse einer *Rubus*-Exkursion ins Gladenbacher Bergland (Rheinisches *Rubus*-Arbeitstreffen in Biebertal, Landkreis Gießen, vom 6. bis 9. August 1998). – Botanik und Naturschutz in Hessen **11**: 5-9.
- METZ-BECKER, MARITA (1998): „... so muß man dieses Gewächs aus den Gärten auszurotten trachten“. Der Sadebaum in der Volkskultur des 19. Jahrhunderts. – Hess. Blätter f. Volks- und Kulturforschung NF **34**: 151-161.
- MODROW, BERND (1998): Gartenkunst in Hessen. Historische Gärten und Parkanlagen. – Wernersche Verlagsgesellschaft, Worms.
- MÜCKSCHEL, CLAUS (1999): Zum Vorkommen und zur Ökologie des Gelben Lerchensporns, *Pseudofumaria lutea*, im mittleren Lahntal (Hessen/Rheinland-Pfalz). – Botanik und Naturschutz in Hessen **11**: 85-90.
- NITSCHKE, LOTHAR (1998): Das Vonderau Museum in Fulda und seine naturkundliche Abteilung. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **3**: 203-204.
- NITSCHKE, LOTHAR und SIEGLINDE NITSCHKE (1998a): Artenreiche Buchenwälder und Edellaub-Mischwälder zwischen unterer Diemel und unterer Eder (Nordhessen). – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **3**: 169-189.
- NITSCHKE, LOTHAR und SIEGLINDE NITSCHKE (1998b): Beobachtungen und Schutzbemühungen auf Sandstandorten. Beispiele aus den Dünensandgebieten bei Darmstadt. – Collurio **16**: 117-158 [bereits erschienen in Jahrbuch Naturschutz **2**; siehe Schriften zur Flora von Hessen **1** (1998)].
- NN (1999): Aufruf zur Mitarbeit. – Hess. Flor. Briefe **48** (2): 36.
- OTTENBERGER, ELISABETH [und LUDWIG EMMEL] (1997): Wandern und Schauen. Kleiner Führer durch die Landschaft von Bergen-Enkheim. – Arbeitsgemeinschaft Heimatmuseum Frankfurt am Main–Bergen-Enkheim, 2. überarb. Aufl., 64 pp. [1. Aufl. 1976]
- PANEK, NORBERT (1998): Veränderungen der dörflichen Ruderalflora und Entwicklungstendenzen – dargestellt an Beispielen aus dem Landkreis Waldeck-Frankenberg (Nordhessen). – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **3**: 143-148.
- POPP, DIETER (1998): Regionalentwicklung unter den Aspekten naturschutzfachlicher Ziele im Biosphärenreservat Rhön. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **3**: 9-16.
- POSCHWITZ, HARTMUT (1998b): Ökologische Untersuchungen in einem Steinbruch bei Langen. – Ber. Offb. Ver. Naturkde. **98**: 49-56.
- PUTZH, MARTIN G. (1998b): Historische Rechtsdokumente und Gutachten zur Entwicklung der Forstwirtschaft in der ehemaligen Grafschaft Schlitz seit 1586. – Beiträge zur Naturkunde in Osthessen **34**: 55-123.
- QUEST-RITSON, CHARLES (1998): Gärten in Deutschland. – Birkhäuser Verlag, Basel.
- RECK, HEINRICH (1999): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 648. – Botanik und Naturschutz in Hessen **11**: 123.

- RICHTER, FRITZ (1996): Das Naturschutzgebiet „Schannenbacher Moor.– In: BAUER, H. (Hrsg.), Chronik von Schannenbach.
- RICHTER, FRITZ (1998): Das Naturschutzgebiet „Schannenbacher Moor“. – *Collurio* **16**: 95-103.
- RIETSCHEL, SIEGFRIED (1999): Pflanzen im Museum. – *Natur und Museum* **129** (4): 101-106.
- RÖSCH, MANFRED (1998): Pollenanalysen an einem eisenzeitlichen Gefäßinhalt aus einem keltischen Fürstengrab am Glauberg in Hessen. – In: Ein frühkeltischer Fürstengrabhügel am Glauberg im Wetteraukreis, Hessen. Bericht über die Forschungen 1994-1996: 89-96.
- SAURE, KONRAD (1995): Stadtmedaille für HEINZ WIEDEMANN – ein Leben für die Botanik und den Naturschutz. – *WW Wilhelmshöhe/Wahlershausen* Nr. 18 (November): 17-19 (Hrsg. Bürgerverein WW).
- SAVELSBERGH, ERICH (1999): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 649. – *Botanik und Naturschutz in Hessen* **11**: 123.
- SCHMIDT, ANDREAS (1998): Untersuchungen zum Einfluß verschiedener Bewirtschaftungsmethoden auf Flora und Fauna mesophilen Grünlandes in Mittelhessen. – *Jahrbuch Naturschutz in Hessen* **3**: 80-84.
- SCHNECKENBURGER, STEFAN (1998): In tausend Formen magst du dich verstecken – Goethe und die Pflanzenwelt. – *PalmenGarten, Sonderheft* **29**.
- SCHNECKENBURGER, STEFAN (1999): Vom Urweltmammutbaum zur Parfümorchidee. 118 Informationsblätter aus dem Botanischen Garten der TU Darmstadt. – *Botanischer Garten Darmstadt*.
- SCHOFER, A. (1996): „Taunus-Bolet“ auch im Odenwald. – *Südwestdeutsche Pilzrundschaue* **32**: 42-45. [Fundort bei Schönbrunn-Moosbrunn unweit der Gemarkung Hirschhorn]
- SCHREINER, JÜRGEN (1998): Zum Vorkommen der Röhrlinge (Boletaceae) in Unterfranken und angrenzenden Gebieten. – *Mitt. naturwiss. Mus. Aschaffenburg* **17**: 1-162.
- SCHWARZWÄLDER, STEFAN (1998): Die Verbreitung von gefährdeten Pflanzenarten im Bereich walddurchquerender Freileitungen. – *Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt* **16** (1): 27-32.
- SCHWARZWÄLDER, STEFAN (1999): Floristische Beobachtungen unter einer Leitungstrasse im Raum Darmstadt. – *Botanik und Naturschutz in Hessen* **11**: 41-49.
- SPITZL, KLAUS und THOMAS GREGOR (1998): Das Nickende Weidenröschen (*Epilobium nutans*) weiterhin im Schwarzen Moor. – *Beiträge zur Naturkunde in Osthessen* **34**: 17-18.
- STREITZ, HARALD (1999): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 650. – *Botanik und Naturschutz in Hessen* **11**: 124.
- TISCHENDORF, STEFAN (1998): Bedeutung der Löbhlwege im Kreis Bergstraße. – *Jahrbuch Naturschutz in Hessen* **3**: 121-129.
- ULLRICH, BERNHARD (1998): Vorkommen und Bedeutung von Stromtalwiesenrelikten in trocken gefallen Gräben des Hessischen Rieds. – *Jahrbuch Naturschutz in Hessen* **3**: 130-138.
- WEBER, HEINRICH E. (1998): Wichtigste Nachträge zur Gattung *Rubus* in Deutschland als Ergänzung zur Flora von HEGI 1995. – *Flor. Rundbr.* **32** (1): 57-73.

- WEISSENFELS, DORIS, JOACHIM SCHLEICHER und HEINRICH HESS (1998): Das Landschaftsschutzgebiet „Hohe Rhön“. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **3**: 16-20.
- WELLENKAMP, DIETER (1999): KURT SEIBERT [1930-1997]. – Gelnhäuser Heimat-Jahrbuch 1999. Zwischen Vogelsberg und Spessart.: 23.
- WIEDEMANN, HEINZ (1997a): Die Bedeutung des Naturwissenschaftlers RUDOLPH AMANDUS PHILIPPI für Kassel. – Heimatbrief Heimatver. Dorothea Viehmann **41** (4).
- WIEDEMANN, HEINZ (1997b): Eingebürgerte Blütenpflanzen – Stinzenpflanzen genannt – im Bergpark Wilhelmshöhe. – Jahrbuch '98 Landkreis Kassel: 98-102.
- WIEDEMANN, HEINZ (1997c): Der Efeu, eine botanische und kulturgeschichtliche Betrachtung. – Hess. Gebirgsbote **98** (4).
- WIEDEMANN, HEINZ (1998a): Flora und Vegetation des Scharfensteins. – Jahrbuch '99 Landkreis Kassel: 71-73
- WIEDEMANN, HEINZ (1998b): Die Wildbirne (*Pyrus pyraeaster*). Baum des Jahres 1998, ist nur noch an wenigen Stellen in Nordhessen nachweisbar. – Heimatbrief Heimatver. Dorothea Viehmann **42** (2).
- WIEDEMANN, HEINZ (1998c): Der Wild- oder Holzapfel (*Malus sylvestris*) gehört in Hessen zu den gefährdeten Arten. – Heimatbrief Heimatver. Dorothea Viehmann **42** (3).
- WIEDEMANN, HEINZ (1998d): Botanische Wanderung durch den Marbachgraben. – Wilhelmshöhe-Wahlershausen Nr. 23 (Mai) (Hrsg. Bürgerverein WW).
- WIEDEMANN, HEINZ (1998e): Die Nußallee an der Waldschule. – Wilhelmshöhe-Wahlershausen Nr. 24 (November) (Hrsg. Bürgerverein WW)
- WIEDEMANN, HEINZ (1998f): Die Krebssschere (*Stratiotes aloides*), Blume des Jahres 1998, breitet sich in Nordhessen weiter aus. – Hess. Gebirgsbote **99** (1).
- WIENHAUS, HEINRICH (1999): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 651-652. – Botanik und Naturschutz in Hessen **11**: 124.
- WIRTH, LORE (1997): Schwarzpappel am Burgweiher Dreieichenhain. – 4. neu bearb. Aufl., 22pp, Dreieich (Hayner Burg-Verlag).
- WITTENBERGER, GEORG (1998b): Schriften zur Flora von Hessen 1. – Hess. Flor. Briefe **47** (4): 62-69.
- WITTENBERGER, GEORG (1998c): Bibliographie zur Flora von Offenbach für das Jahr 1998 nebst Nachträgen. – Ber. Offb. Ver. Naturkde. **98**: 57-58.
- WITTENBERGER, GEORG (1998d): Die botanische Literatur von Bad Salzhausen (Wetteraukreis). – Ber. Offb. Ver. Naturkde. **98**: 72-74.
- WITTENBERGER, GEORG (1998e): Neue Arbeiten zur „Bibliografie zur Flora des Kreises Darmstadt-Dieburg“ (mit Nachträgen). – Collurio **16**: 189-192.
- ZEHM, ANDREAS (1998): Vegetationsstruktur von Sandrasen – Methoden, Ergebnisse und Konnex zur Insektenfauna (Heuschrecken, Orthoptera). – Schriftenreihe Umweltamt Stadt Darmstadt **16** (1): 1-8.

## Verfasser

Georg Wittenberger, Am Hasenpfad 8, 64832 Babenhausen

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Floristische Briefe](#)

Jahr/Year: 1999

Band/Volume: [48](#)

Autor(en)/Author(s): Wittenberger Georg

Artikel/Article: [Schriften zur Flora von Hessen 2 46-52](#)