

Schriften zur Flora von Hessen 3

GEORG WITTENBERGER

- ADOLPHI, KLAUS und CLAUS MÜCKSCHEL (2000): Hinweise zur Bestimmung und Kartierung von *Muscari*-Arten sowie deren Vorkommen im mittleren Lahntal. – Hess. Flor. Briefe **49** (1): 7-11.
- ARBEITSGEMEINSCHAFT HESSISCHER NATURPARKTRÄGER (Hrsg.) (1999): Naturparke in Hessen. – Hess. Minist. Umwelt, Landwirtschaft u. Forsten, Wiesbaden.
- AUE, BIRGIT (1999): Durch Pflegemassnahmen geförderte Grünlandentwicklung auf ehemaligen Ackerflächen im Naturschutzgebiet „Lampertheimer Altrhein“. – Schriftenr. Umweltamt Wissenschaftsstadt Darmstadt **16** (2): 15-26.
- BARTH, UWE und THOMAS GREGOR (2000): Achtundzwanzigster Jahresbericht. Arbeitskreis Botanik. – Beiträge zur Naturkunde in Osthessen **35**: 70-71.
- BATHON, HORST (1999): Dr. WALTER WITTENBERGER † 1910-1998. – Hess. Flor. Briefe **48** (3): 53-54.
- BAUM, ANGELIKA und HEINZ BAUM (2000): Rotes Waldvögelein (*Cephalanthera rubra* (L.) L.C.M. RICHARD) Orchidee des Jahres 2000. – Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. **17** (1): 4-14.
- BAUMANN, KURT (1997): Speierling und Vogelbeere: zwei „Bäume des Jahres“. – Jahrbuch Hochtaunuskreis **6** (1998): 30-39.
- BECKER, GERHARD (2000): Wuchsstellen von seltenen und geschützten Pflanzen im Bereich der Frankensteinkaserne und im angrenzenden Waldstreifen südlich davon (TK 6117 und 6118). – Hess. Flor. Briefe **49** (1): 3-6
- BENNERT, WILFRIED H. (1999): Die seltenen und gefährdeten Farnpflanzen Deutschlands. Biologie, Verbreitung, Schutz. – Bundesamt für Naturschutz, Bonn.
- BINNEWIES, CHRISTOPH (1998): Waldgeschichten – Wald im Wandel der Zeiten – Unter besonderer Berücksichtigung des Spessarts. – Mitteilungsblatt Naturkundestelle Main-Kinzig **10**: 1-10.
- BINNEWIES, CHRISTOPH (1999): Mischwald – Naturgemäßer Waldbau. – Mitteilungsblatt Naturkundestelle Main-Kinzig **11**: 1-7.
- BLECHERT, OLIVER (2000): Bemerkenswerte Kryptogamen des Marburger Umlandes. – Hess. Flor. Briefe **49** (1): 11-16.
- BOHN, UDO und WILHELM LOHMEYER (1999): Wälder, Mantel- und Saumgesellschaften auf Blockhalden und in deren Kontaktbereich. – Dechenia Beiheft **37**: 27-41 [Beiheft Lebensraum Blockhalde].
- BUTTLER, KARL PETER (2000): Anmerkungen zur Benennung zweier heimischer Klappertopf-Arten. – Hess. Flor. Briefe **49** (3): 45-48.
- BUTTLER, KARL PETER und WALTER KLEIN (2000): Sonderband Flora der Wetterau. – Jber. wetterau. Ges. ges. Naturkunde **149–151**: 1-494.
- DÖRFELT, HEINRICH und HEIKE HEKLAU (1998): Die Geschichte der Mykologie. – 573 pp., Einhorn-Verlag Schwäbisch Gmünd [enthält u.a. Kurzbiographien von DILLENIUS, KALLENBACH, H. HOFFMANN, LONITZER, NEES VON ESENBECK und RUPP].

- ERNST, MATHIAS und JAN ROTH (1998): Die Macrolepidopteren-Fauna des Roßberges bei Roßdorf, Kreis Darmstadt-Dieburg. – Hess. Faunistische Briefe **17** (4): 61-79. [Angaben zu den Pflanzengesellschaften am Roßberg]
- FEES, SILKE (1999): Auwälder in Hessen. Dokumentation über Auwälder und andere ausgewählte Feuchtwaldgesellschaften. – Hrsg. von der Hess. Ges. Ornithologie und Naturschutz, Arbeitskreis Main-Kinzig, Rodenbach.
- FEUSTEL, HANNS (1999): Dr. ALOIS ZWEYROHN zum Gedenken (* 18.7.1911 – † 7.6.1998). – Ber. Naturw. Ver. Darmstadt N.F. **22**: 3.
- FLECHTNER, GÜNTER, WOLFGANG H. O. DOROW und JENS-PETER KOPELKE (1999): Niddahänge östlich Rudingshain. Zoologische Untersuchungen I. 1990–1992. – Mitt. Hess. Landesforstverwaltung **32** [=Naturwaldreservate in Hessen **5/2.1**]
- GEIGER, GUSTAV und JOSEF SCHÄFER (1998): Heimische Flora: selten gewordene Schönheiten unserer Pflanzenwelt. – Jahrbuch Rheingau-Taunus-Kreis **49**: 113-116.
- GÖBEL, HEINRICH (1999): Der Apfel. Sein Anbau auf den Ländereien des Gräflich/Fürstlichen Hofgutes Wächtersbach. – Mitteilungsblatt Naturkundestelle Main-Kinzig **11**: 46-49 [=Zur Entwicklung des heimischen Obstbaues (Teil VI)].
- GODMANN, OLAF (1999): Nachweis der Bienen-Ragwurz (*Ophrys apifera*) in Wiesbaden. – Jb. nass Ver. Naturkde. **120**: 173-174.
- GÖLDNER, HOLGER und ANGELA KREUZ (1999): Begraben an einem „stillen Ort“: Botanische und archäologische Funde als neue Hinweise zum Leben im römischen Dieburg. – Denkmalpflege u. Kulturgeschichte **2/1999**: 10-17.
- GREGOR, THOMAS (1999b): *Utricularia bremii* HEER – Bremis Wasserschlauch – in Hessen. – Schriftenr. Umweltamt Wissenschaftsstadt Darmstadt **16** (2): 41-45.
- GREGOR, THOMAS und WALTER SEIDLING (1999): 50 Jahre Vegetationsentwicklung eines Eichen-Altbestandes im osthessischen Bergland. – Tuexenia **19**: 193-205.
- HAAS, MANFRED (1999 [publ. 2000]): Eine gefährdete Blumenwiese im Odenwald. – Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. **16** (2): 81-88
- HAAS, MANFRED (2000): *Epipactis palustris* in Hessen südlich des Mains. – Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. **17** (1): 15-30.
- HANNOVER, BERND (1999). Der Bilstein bei Bad Wildungen, ein neues Naturschutzgebiet in Nordhessen. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **4**: 170-176.
- HANNOVER, BERND (2000): Wir stellen neue Naturschutzgebiete vor: NSG „Bilstein bei Bad Wildungen“. – Vogelkundliche Hefte Edertal **26**: 192-200.
- HAPPEL, OSKAR (1999): Öffentliche Parkanlagen am Frauenberg. – Buchenblätter **72** (18); **72** (19): 75; **72** (20): 80.
- HARTHUN, MARK und DINA SCHMIDT (1999): Vom Todesstreifen zur Lebensader. Eine Bilanzierung des Projektes „Grünes Band“. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **4**: 69-80.
- HEINZERLING, UTE, DÖRTE KAURISCH und PETER RUDEL (1999): Grünlandbewirtschaftung und Vertragsnaturschutz. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **4**: 19-23.
- HEMM, KLAUS (1998): Über das Vorkommen des Weichen Lungenkrautes (*Pulmonaria mollis*) bei Bad Orb im Spessart. – Mitteilungsblatt Naturkundestelle Main-Kinzig **10**: 45-47.
- HEMM, KLAUS (1999b): Verschollene Augentrostarten im Spessart wiederentdeckt. – Mitteilungsblatt Naturkundestelle Main-Kinzig **11**: 20-25.

- HEMM, KLAUS (1999c): Wiederfunde der beiden Augentrost-Arten *Euphrasia frigida* PUGSLEY und *Euphrasia micrantha* REICHENBACH im hessischen Spessart. – Hess. Flor. Briefe **48** (3): 37-45.
- HERR, ALFRED (1998): WALTER WITTENBERGER, Bensen, gestorben. – Trej da Hejmt **51**: (3): 10.
- HERZOG, WOLFGANG (1999): Pflegeplanung für das NSG Dönche – Balanceakt zwischen Naturschutz, Landwirtschaft und Erholung. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **4**: 160-165.
- HESSISCHE BIBLIOGRAPHIE (2000): Band **22**. Berichtsjahr 1998 mit Nachträgen ab 1965. – München.
- HESSISCHES MINISTERIUM DES INNEREN UND DER LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN UND NATURSCHUTZ (1999): Entwurf eines Verbreitungsatlanten der Farn- und Samenpflanzen Hessens. – Wiesbaden.
- HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN (Hrsg.) (1999): Gefährdung der Wälder im Rhein-Main-Gebiet. – Mitt. Hess. Landesforstverwaltung **35**.
- HEYTER, PETER (2000): Die *Veronica agrestis*-Gruppe in einem osthessischen Dorfgarten. – Hess. Flor. Briefe **49** (3): 45-47.
- HOFFMANN, INGRID (1999): 20. Grube Messel als schützenswerter Lebensraum für rezente Flora und Fauna: S. 220-221. – In: HARMS, FRANZ-JÜRGEN: Erläuterungen zur Grube Messel bei Darmstadt (Süd Hessen) [Mit Beiträgen von GABRIELE ADERHOLD, INGRID HOFFMANN, THOMAS NIX und FRED ROSENBERG]. – Schriftenreihe Deutsche Geol. Gesell. Heft **8**: 181-222; zugleich: Kleine Senckenberg-Reihe **31**.
- HÖLLWARTH, MICHAEL (1999): Darmstädter Naturdenkmale 1. Schepp-Allee. – Ber. Naturw. Ver. Darmstadt N.F. **22**: 57-60.
- HÖLZEL, NORBERT (1999): Flora und Vegetation der Auenwiesen im NSG „Lampertheimer Altrhein“ – eine aktuelle Zustandsanalyse mit Hinweisen zur zukünftigen Pflege und Entwicklung. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **4**: 24-42.
- JANSEN, ALWIN und MATTHIAS KRAFT (1999): Strauchkartierung in der Rhön. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **4**: 97-101.
- JUNG, KLAUS-DIETER (1999b): Beobachtungen zur Ackerwildkrautflora von Darmstadt und Umgebung. Untersuchungen im Sommer und Herbst 1999. – Ber. Naturw. Ver. Darmstadt N.F. **22**: 29-45.
- JUNG, KLAUS-DIETER (2000a): Neuere bemerkenswerte Funde aus der Flora des Darmstädter Raumes 12. Folge. – Hess. Flor. Briefe **49** (2): 32-36.
- JUNG, KLAUS-DIETER (2000b): Hessischer Floristentag 2000. – Hess. Flor. Briefe **49** (3): 56.
- JUNG, RICHARD (1998): Die wahrscheinlich älteste deutsche Eiche steht in der Gemarkung Albshausen. Sie soll über 800 Jahre alt sein. – Heimat an Lahn und Dill **353**: 1.
- KALHEBER, HEINZ (1999): Die Botanischen Sammlungen des Museums Wiesbaden. – Jb. nass. Ver. Naturkde. **120**: 51-74.
- KAUCK, PETER (1998): Geschichten um die Sotzbacher Linden. – Gelnhäuser Heimat-Jahrbuch 1998: 78-81
- KEITEL, WALTER und RICHARD HOCKE (1997): Schönbuche. Waldkundliche Untersuchungen. – Mitt. Hess. Landesforstverwaltung **33** [=Naturwaldreservate in Hessen **6/1**].

- KIFFE, KARL, WILHELM ITJESHORST und KLAUS VAN DE WEYER (1999): Die *Carex rostrata*-Hybriden der „Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands“: I. Aktuelle Vorkommen und Merkmale. – *Gleditschia* **27**: 3-13.
- KILLMANN, DOROTHEE und EBERHARD FISCHER (2000): Bemerkenswerte Flechten- und Moosfunde aus Westerwald und Lahntal. – *Hess. Flor. Briefe* **49** (3): 37-45.
- KNICKEL, ROBERT (1999): Vegetationskundlicher Bericht über eine Muschelkalkkuppe in der Gemeinde Sinntal, Ortsteil Weiperz. – *Mitteilungsblatt Naturkundestelle Main-Kinzig* **11**: 16-19.
- KOLTZENBURG, MICHAEL (1999): Bestimmungsschlüssel für in Mitteleuropa heimische und kultivierte Pappelarten und -sorten (*Populus spec.*). – *Floristische Rundbriefe*, Beiheft **6**.
- KRATZ, MICHAEL und BURKHARD OLBERTS (1998): Streuobst. – *Biotopschutz im Wetteraukreis* Heft **1**, 1. Aufl. 1998, 2. Aufl. 1999 (Naturschutzfonds Wetterau, Friedberg).
- KRATZ, MICHAEL und BURKHARD OLBERTS (1999a): Magerrasen. – *Biotopschutz im Wetteraukreis* Heft **2**, (Naturschutzfonds Wetterau, Friedberg).
- KRATZ, MICHAEL und BURKHARD OLBERTS (1999b): Salzwiesen. – *Biotopschutz im Wetteraukreis* Heft **3** (Naturschutzfonds Wetterau, Friedberg).
- KREISSAUSCHUSS LANDKREIS DARMSTADT-DIEBURG (HRS.)(1998): Lernort Wald. Klasse im Biotop. Ein Leitfaden für den naturnahen Unterricht. – Dieburg.
- KREISSAUSCHUSS WETTERAUKREIS (2000): Umweltbericht 1999. – 100pp., Friedberg.
- KREUZ, ANGELA (1997): Archäobotanische Untersuchung von Brunnenproben der römischen Fundstelle Eschborn, Baugebiet „Dörrnweg“. – *Berichte Kommission Archäolog. Landesforsch.* **4**: 61-77.
- KUHLMANN, MICHAEL (2000): Die Struktur von Stechimmenzönosen (Hymenoptera Aculeata) ausgewählter Kalkmagerrasen des Diemeltales unter besonderer Berücksichtigung der Nutzungsgeschichte und des Requisitenangebotes. – *Abh. Westfl. Mus. Naturkde* **62** (2): 1-102 [u.a. Angaben zur Vegetation des auf hessischem Gebiet liegenden Bunte Berg].
- KUPRIAN, MATTHIAS. WERNER PETER, ALBRECHT WEISS und HORST BRAND (1998): Neuer Rahmenpflegeplan für Graf-Dietrichs-Weiher bei Fischborn. – *Mitteilungsblatt Naturkundestelle Main-Kinzig* **10**: 11-21.
- LANGE, UTE (1999b): Alleen – Kleinode unserer Kulturlandschaft. – *Buchenblätter* **72** (21): 82.
- LANGE, UTE (1999c): Der Ginkgo-Baum – ein lebendes Fossil. – *Buchenblätter* **72** (22): 88.
- LANGE, UTE (2000a): Bemerkungen über ein Vorkommen von *Ranunculus peltatus* im Unteren Vogelsberg (5423/33). – *Hess. Flor. Briefe* **49** (1): 1-2.
- LANGE, UTE (2000b): Rotes Waldvögelein. – *Buchenblätter* **73** (13): 51.
- LENARDUZZI, MARCO (1999): Naturschutzfachliche Bewirtschaftung eines Biotopverbundes in stationärer Hühelhaltung im Werra-Meißner-Kreis – Ein Naturschutzkonzept schlägt Wurzeln. – *Jahrbuch Naturschutz in Hessen* **4**: 43-47.
- LEUSCHNER, CHRISTOPH und ALBRECHT GERLACH (2000): Akkumulation von organischer Substanz und Nährstoffen im Boden während langfristiger terrestrischer Primär- und Sekundärsukzessionen in Mitteleuropa. – *Geobot. Kolloq.* **15**: 47-58.
- LÜBCKE, WOLFGANG (2000): Wir stellen neue Naturschutzgebiete vor: NSG „Schwimmkaute bei Mehlen“. – *Vogelkundliche Hefte Edertal* **26**: 188-191.
- LUDWIG, WOLFGANG (1999c): *Cornus sanguinea* (aff.) subsp. *australis*, angepflanzt und verwildern – ein Nachtrag zu LUDWIG & LENSKE (1971). – *Hess. Flor. Briefe* **48** (3): 54-56.

- LUDWIG, WOLFGANG (2000): *Veronica dillenii* ehemals (?) in Hessen, mit Anhang: über den Floristen HERMANN BAGGE (1815–1899). – Hess. Flor. Briefe **49** (3): 48-55.
- MANZKE, WERNER und MARTIN WENTZEL (2000): Zur Vegetation der „Roten Lache“ (Main-Kinzig-Gebiet) mit besonderer Beachtung des Laubmooses *Amblystegium saxatile* SCHIMP.. – Hess. Flor. Briefe **49** (2): 17-31.
- MEINUNGER, LUDWIG und WIEBKE SCHRÖDER (1999): Beiträge zur Moosflora Deutschlands. – Haussknechtia Beiheft **9**: 243-250.
- MERTZ, PETER (2000): Pflanzengesellschaften Mitteleuropas und der Alpen. – Ecomed, Landsberg.
- MÜCKSCHEL, CLAUS (1999): Zum Vorkommen von *Erysimum cheiri* (L.) CRANTZ (*Cheiranthus cheiri* L.) im mittleren Lahntal. – Decheniana **152**: 5-8.
- MÜLLER, WOLFGANG (2000): Naturerlebnis Hessen. Landschaft–Pflanzen–Tiere. – 160 pp., Theiss Verlag, Stuttgart.
- NITSCHKE, LOTHAR (1999): Grünlandnutzung unter den Gesichtspunkten der Kulturlandschaftspflege, des Arten- und Biotopschutzes und des Biotopverbundes. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **4**: 61-69.
- OCHSMANN, JÖRG (1999): Chromosomenzahlen einiger europäischer *Centaurea*-Sippen (Asteraceae). – Haussknechtia **7**: 59-65. [Fundortangabe aus Eschwege/Hessen]
- ÖKO-TEAM DER EPPSTEINSCHULE IN HANAU-STEINHEIM (Hrsg.)(2000): Der Schlossgarten in Hanau – eine botanische Weltreise. – 56pp., Verlag Hubert Zilch, Hanau.
- OLBERTS, BURKHARD und MICHAEL KRATZ (2000): Feuchtwiesen. – Biotopschutz im Wetteraukreis Heft **4**, (Naturschutzfonds Wetterau, Friedberg).
- OTTE, ANNETTE, MARKUS LABASCH und INES KLINGSHIRN (2000): Indikatoren für landwirtschaftliche Extensivierungserscheinungen in Hessen. – Geobot. Kolloq. **15**: 3-24.
- PEILSTÖCKER, M. (1998): Martha[†] Freiin von Puttkamer Leiterin des Mädcheninstitutes Friedrichsdorf. – Suleburg-Chronik **29**: 8-23 [darin Angaben zu HERMANN BAGGE S. 9-11].
- PEILSTÖCKER, M. (1999): Höhere Töchter aufs Leben vorbereiten. Aus der Geschichte des Friedrichsdorfer Mädcheninstitutes 1849-1920. – Friedrichsdorf [darin u.a. Angaben zu HERMANN BAGGE, S. 11-19].
- PRESSER, HELMUT (2000): Die Orchideen Mitteleuropas und der Alpen. Variabilität, Biotope, Gefährdung. – 2. Aufl., Ecomed, Landsberg [1. Aufl. 1995].
- RAPP, HERMANN-JOSEF (1998): Die Eberesche (*Sorbus aucuparia*) – Baum des Jahres 1997. – Jahrbuch Landkreis Kassel **26**: 91-92.
- RASKIN, RICHARD (1998): Die Wirbellosenfauna grundwasserbeeinflusster Biotope im Büdinger Wald. – Hess. Faunistische Briefe **17** (1): 1-19. [Angaben zu den Pflanzengesellschaften des Gebietes]
- SALKOWSKI, HANS-ERICH (1999): Anmerkungen zu *Spiranthes spiralis* (L.) CHEVALL. – Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. **16** (1): 35-43.
- SANDER, THOMAS (1998): Analyse der genetischen Variation hessischer Buchenbestände (*Fagus sylvatica* L.). – Diss. Univ. Mainz, Mikrofiche-Ausg..
- SCHÄFER, KURT (2000): MARTIN FAUSTMANN, ein Leben für den Forst. – Babenhausen einst und jetzt **28**: 1-36.

- SCHIRDEWAN, IRIS, JULIKA EXNER und ASTRID RÖPKE (1999): Naturschutz in der Stadt – Ein BUND-Projekt zur Aufwertung eines Sandrasens im Osten von Frankfurt/M. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **4**: 56-60.
- SCHMIDT, DINA und MARK HARTHUN (1999): Auwald-Regeneration zwischen Wetzlar und Weilburg. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **4**: 106-111.
- SCHNECKENBURGER, STEFAN (2000): Vom Urweltmammutbaum zur Parfümorchidee... – Bot. Garten TU Darmstadt, 2. erw. Auflag. [siehe 1. Aufl. HFB **48** (3)]
- SCHNEIDER, URSULA (1999): Life-Projekt Rhön im Biosphärenreservat Rhön. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **4**: 80-84.
- SCHÖLLER, HERIBERT und J. KALTHOFF (1999): Die Flechten-, Moos- und Pilzsammlungen im Herbarium Senckenbergianum (FR). – Courier Forschungsinst. Senckenberg **217**: 45-71.
- SCHÖNMÜLLER, MARKUS und ACHIM FREDE (1999): Das Modellprojekt „Landwirtschaft und Naturschutz in Frankenau“. Ein Beitrag zur Kulturlandschaftspflege und Regionalförderung in der Kellerwaldregion (Nordhessen). – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **4**: 166-169.
- SCHREIBER, DIRK, WALTER KEITEL und WOLFGANG SCHMIDT (1999): Hohestein. Waldkundliche Untersuchungen (Schwerpunkt Flora und Vegetation). Textband. – Mitt. Hess. Landesforstverwaltung **36** [=Naturwaldreservate in Hessen **7/1**].
- SCHULZE, ROLF (1999): Maßnahmen zur Erhaltung „Forstlicher Genressourcen“ in Hessen. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **4**: 102-105.
- SCHWABE, ANGELIKA, CHRISTIAN STORM, MARTIN ZEUCH, HANNA KLEINE-WEISCHEDE und NICOLE KROLUPPER (2000): Sandökosysteme in Südhessen: Status quo, jüngste Veränderungen und Folgerungen für Naturschutz-Maßnahmen. – Geobot. Kolloq. **15**: 25-45.
- STEINECKE, HILKE (2000): *Sophora* – Der Schnurbaum, ein Gehölz mit vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten. – Mitt. Dtsch. Dendrol. Ges. **85**: 103-108.
- SUCK, FRIEDRICH (2000): HEINZ WIEDEMANN 80 Jahre. – Heimatbrief Heimatver. D. Viehmann **44** (1).
- TEUBER, DIETMAR (1999): Flechtenkartierung im Gladenbacher Bergland und angrenzenden Gebieten (Mittelhessen). – Schriftenr. Umweltamt Wissenschaftsstadt Darmstadt **16** (2): 27-40.
- VAN HOEY-SMITH, DICK (1999): The oldest fastigiate oak is in danger. – Yearbook Intern. Dendr. Soc. **1999**: 61 [2 Farbabb. S. 63; betrifft die „Schöne Eiche“ von Harreshausen].
- VOGT, CHRISTOPH, und KARSTEN BÖGER (1999): Umsetzung eines Sandrasens als Ersatzmaßnahmen im Raum Lorsch (Kreis Bergstraße) – Zwischenergebnisse einer 5-jährigen Erfolgskontrolle. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **4**: 48-55.
- VOLLMAR, JÜRGEN (2000): Wiederfund von *Dactylorhiza sambucina* (L.) Soó in Nordhessen. – Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. **17** (1): 39-40.
- WEBER, HEINRICH E. (1998b): Beitrag zur Brombeerflora der Pfalz. – Mitt. Pollichia **85**: 219-229. [Fundorte aus Hessen].
- WEBER, HEINRICH E. (1999): Rhamno-Prunetea (H2A). Schlehen- und Traubenholunder-Gebüsche. – In: DIERSCHKE, HARTMUT (Ed.): Synopsis der Pflanzengesellschaften Deutschlands **5**, Göttingen: 108 S.
- WERDER, ILSE (1998): HELLMUTH BRÜNJES verstorben – Nachruf. – Mitteilungsblatt Naturkundestelle Main-Kinzig **10**: 48.
- WIEDEMANN, HEINZ (1999a): Die Silberweide (*Salix alba*), Baum des Jahres 1999. – Hess. Gebirgsbote **100** (1).
- WIEDEMANN, HEINZ (1999b): Die Sumpfdotterblume. – Hess. Gebirgsbote **100** (2).

- WIEDEMANN, HEINZ (1999c): Der Satansröhrling - Pilz des Jahres 1999. – Hess. Gebirgsbote **100** (3).
- WIEDEMANN, HEINZ (1999d): Dr. LOUIS PFEIFFER (1805–1877), einer der Begründer der hessischen Floristik. – Hess. Gebirgsbote **100** (4).
- WIEDEMANN, HEINZ (1999e): Die Tulpenallee im Park Wilhelmshöhe. – Wilhelmshöhe-Wahlershausen Nr. 25 (Mai) (Hrsg.: Bürgerverein WW).
- WIEDEMANN, HEINZ (1999f): Die Landgraf-Karl-Straße: Eine Platanen-Allee. – Wilhelmshöhe-Wahlershausen Nr. 26 (Dezember) (Hrsg.: Bürgerverein WW).
- WIEDEMANN, HEINZ (2000a): Die Hängebirke, Baum des Jahres 2000. – Hess. Gebirgsbote **101** (1).
- WIEDEMANN, HEINZ (2000b): Die Kleinblütige Roßkastanie im Park Wilhelmshöhe. – Wilhelmshöhe-Wahlershausen Nr. 27 (Mai) (Hrsg.: Bürgerverein WW).
- WITTENBERGER, GEORG (1999a): Schriften zur Flora von Hessen 2. – Hess. Flor. Briefe **48** (3): 46-52.
- WITTENBERGER, GEORG (1999b): Bibliographie zur Flora von Offenbach für das Jahr 1999 nebst Nachträgen. – Ber. Offb. Ver. Naturkde. **99**: 25-27.
- WITTIG, RÜDIGER und STEFAN NAWRATH (2000): Welche Pflanzenarten und -gesellschaft Hessens sind bei einer globalen Temperaturerhöhung gefährdet? Vorschläge für ein Biomonitoring. – Geobot. Kolloq. **15**: 59-69.
- WITTIG, RÜDIGER, KARL-HEINZ LENKER und VALERI TOKHTAR (1999): Zur Soziologie von Arten der Gattung *Oenothera* L. im Rheintal von Arnheim (NL) bis Mulhouse (F). – Tuexenia **19**: 447-467.
- ZARGES, WALTER (1999): Das Hochgewälde am Edersee. Die Geschichte von Forst, Wild und Jagd in der ehemaligen Herrschaft Itter. – Frankenberger Hefte Nr. 7: 88pp.
- ZIEGLER, RICHARD (1997): Spontane Moosvorkommen im Botanischen Garten der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. – In.: Geobotanik, Artenschutz und Sammlungsvielfalt im Botanischen Garten der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität: 46-50.

Verfasser

Georg Wittenberger, Am Hasenpfad 8, 64832 Babenhausen/Hess.

Aufruf zur Mitarbeit

Eine kleine Arbeitsgruppe hat sich zwischenzeitlich zusammengefunden, um eine Gesamt-Bibliographie für Hessen zu erarbeiten. Diese Gesamt-Bibliographie erscheint dringend notwendig, um so einen Überblick über das verstreute Schrifttum zu erhalten und es für die Forschung zugänglich zu machen. Erfasst werden soll die Literatur (ohne Zeitungsartikel, aber mit Dissertationen) aus Hessen in den heutigen politischen Grenzen.

Für dieses Projekt werden noch Mitarbeiter – besonders aus Nord- und Westhessen – gesucht. Interessenten wenden sich an die Schriftleitung der Hessischen Floristischen Briefe.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Floristische Briefe](#)

Jahr/Year: 2000

Band/Volume: [49](#)

Autor(en)/Author(s): Wittenberger Georg

Artikel/Article: [Schriften zur Flora von Hessen 3 63-69](#)