

Schriften zur Flora von Hessen 4

GEORG WITTENBERGER

- BÄR, KERSTIN und WOLFGANG WAGNER (2000): Magerrasenkataster im Wetteraukreis. Erhebung der Standorte von Magerrasenarten und deren Situation. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **5**: 195-202.
- BARTH, UWE (2001): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 786-796. – Botanik und Naturschutz in Hessen **13**: 71-73.
- BAUMANN, KURT (1999b): Die Sumpfdotterblume – Blume des Jahres 1999. – Jahrbuch Hochtaunuskreis 2000 **8**: 45-51.
- BAUMANN, KURT (2001): Exponat des Monats September: Frucht und Artenvielfalt beim Schneckenklee (*Medicago*). – Natur und Museum **131** (8): 263-264.
- BAUMGÄRTEL, RALPH und ANDREAS ZEHM (1999): Zur Bedeutung von Fließgewässerdynamik für naturnahe Rheinufer unter besonderer Betrachtung der Schwarzpappel (*Populus nigra*) und Sandrasen. – Natur und Landschaft **74** (12): 530-535.
- BECKER, KLAUS und STEFAN JOHN (2000): Farbatlas Nutzpflanzen in Mitteleuropa. – Stuttgart (Eugen Ulmer).
- BÖNSEL, DIRK (2001): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 797-803. – Botanik und Naturschutz in Hessen **13**: 74-75.
- BÖNSEL, DIRK, ANDREAS MALTEN, SABINE WAGNER und GEORG ZIZKA (2000): Flora, Fauna und Biotoptypen von Haupt- und Güterbahnhof in Frankfurt am Main. – Kleine Senckenberg-Reihe **38**.
- BORK, KLAUS und BURKHARD OLBERTS (2000): Zur aktuellen Situation des Streuobstbaus im Wetteraukreis. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **5**: 173-175.
- BRAND, HORST (2001): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 804-811. – Botanik und Naturschutz in Hessen **13**: 75-76.
- BREYER, GISELBERT (2000): 25 Jahre Kartierung am „Weißen Berg“ südwestlich von Darmstadt. – Schriftenr. Umweltamt Wissenschaftsstadt Darmstadt **16** (3): 42.
- BÜDEL, BURKHARD (2001): Flechten im Spessart. – Spessart, Monatszeitschr. Kulturlandschaft Spessart **August 2001**: 9-10.
- BURCKARD, THOMAS (2000): Biotope in Hessen – Auwälder. – Collurio **18**: 141-149.
- BUTTLER, KARL PETER (2000b): Anmerkungen zur Benennung der heimischen Klappertopf-Arten. – Schriftenr. Umweltamt Wissenschaftsstadt Darmstadt **16** (3): 37.
- BUTTLER, KARL PETER (2000c): *Vicia orobus* non „non longè Herbi-poli sylva“. – Hess. Flor. Briefe **49** (4): 60-62.
- BUTTLER, KARL PETER (2001a): Vermischte Notizen zur Benennung hessischer Pflanzen. Fünfter Nachtrag zum „Namensverzeichnis zur Flora der Farn- und Samenpflanzen Hessens“. – Botanik und Naturschutz in Hessen **13**: 57-70.
- BUTTLER, KARL PETER (2001b): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 812-823. – Botanik und Naturschutz in Hessen **13**: 76-77.

- CLOOS, TORSTEN (2000): Der NABU Kreisverband Schwalm-Eder: einer von zwei nordhessischen Teilnehmern beim „GEO-Tag der Artenvielfalt 2000“. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **5**: 293-294.
- CONERT, HANS JOACHIM (Hrsg.) (1999): Index Collectorum Herbarii Senckenbergiani (FR). – Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg **217**.
- DAMM, KAI-UWE und ROLAND HEDEWIG (2000): Der Naturlehrpfad in der Dönche. Ein Begleitheft für Spaziergänger, Wanderer und Naturfreunde. – Universität Gesamthochschule Kassel.
- DICKERT, JÜRGEN (2000): Wald und Naturschutz. Darstellung der Planung und Umsetzung einer Naturschutzmaßnahme im Rahmen des „Waldnaturschutzkonzeptes“ im Forstamt Nidda. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **5**: 170-172.
- DOROW, WOLFGANG H. O. und GÜNTER FLECHTNER (2000): Naturwaldreservate. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **5**: 263-266.
- ECKHARDT, WOLFGANG (2000): Ein bedeutendes hessisches Naturschutzgebiet im Wandel der Zeiten: „Das Bingenheimer Ried“. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **5**: 176-178.
- EHMKE, WOLFGANG (2001): Stand der floristischen Erfassung des Taunus. – Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. **18** (1): 220-225.
- EMMERLING-SKALA, ANDREAS (2000): Kulturpflanzen-Relikte – ein Aufruf. – Natur und Museum **131** (2): 46-55.
- ERNST, MATHIAS (2000): Die Entstehung von Sukzessionsgrünland auf dem Kühkopf aus der Sicht der Pflegeplanung. – Collurio **18**: 150-160.
- FAUST, ALFONS, INGEBORG FLAGGE und THOMAS RAUTENBERG (Hrsg.) (2001): Der Regionalpark Rhein-Main. – Darmstadt [u.a. Kapitel über Parkanlagen und Naturschutz].
- FEEES, SILKE (2000): Auwälder in Hessen. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **5**: 257-259.
- FELDMANN, HANNA (1999): Parks und Gärten in Kronberg. – Jahrbuch Hochtaunuskreis **8**: 152-156.
- FEUSTEL, HANNS (2000): Exkursion in das Hessische Ried und Kühkopf/Knoblochsaue. – Ber. Naturwiss. Ver. Darmstadt **N.F. 23**: 54-56.
- FREDE, ACHIM, ANDREAS HOFFMANN, RALF KUBOSCH und NORBERT PANEK (2000): Naturerbe Kellerwald. Sinfonie einer Landschaft. – Niedenstein (Verlag cognitio).
- FUHR-BOSSDORF, KATJA, RAINER WALDHARDT und ANNETTE OTTE (1999): Auswirkungen der Landnutzungsdynamik auf das Potential von Pflanzengemeinschaften und Pflanzenarten einer peripheren Kulturlandschaft. – Verhandl. Gesell. Ökologie **29**: 519-530.
- GALL, MATTHIAS und BURKHARD OLBERTS (2000): Waldweide am Hausberg bei Butzbach/Hoch-Weisel – Ein Projekt zur Erhaltung und Entwicklung von Wacholderheiden und Silikatmagerrasen. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **5**: 163-170.
- GARVE, ECKHARD und VERENA GARVE (2000): Halophyten an Kalihalden in Deutschland und Frankreich (Elsass). – Tuexenia **20**: 375-417.
- GESKE, CHRISTIAN (2000): Hessische Flüsse und ihre Auen – ausgewählte Ergebnisse der hessischen Biotopkartierung (HB) zum Biotop des Jahres 2000/2001. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **5**: 81-92.

- GOETZE, DETHARDT (2000): Zur Biodiversität von Landschaftsausschnitten: Erfassung und Analyse der α -Diversität mit Hilfe von Vegetationskomplexen. – *Phytocoenologia* **30** (1): 1-129.
- GREGOR, THOMAS (2000): Das Artenhilfsprogramm der Botanischen Vereinigung für Naturschutz in Hessen (BVNH). – Schriftenr. Umweltamt Wissenschaftsstadt Darmstadt **16** (3): 38-41.
- GREGOR, THOMAS (2001a): Acidophile schafschwengelreiche Magerrasen im osthessischen Buntsandsteingebiet. – *Botanik und Naturschutz in Hessen* **13**: 5-19.
- GREGOR, THOMAS (2001b): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 820-825. – *Botanik und Naturschutz in Hessen* **13**: 77-79.
- GREGOR, THOMAS (2001c): Die Kenntnis der Armleuchteralgen (Characeen) in Hessen. – *Natur und Museum* **131** (8): 253-262.
- GREIN, GERD J. (2001): Apfelwein in der Landschaft Dreieich. – *Landschaft Dreieich, Blätter für Heimatforschung, Jahresband 2001*: 7-126 [Weinbau S. 11 ff, Streuobstwiesen S. 33 ff].
- HAAS, JUTTA (2000): Das Rote Waldvögelein – *Cephalanthera rubra*. – *Collurio* **18**: 98-100.
- HAAS, MANFRED (2000b): Die Umsetzung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) im Bundesland Hessen. – *Collurio* **18**: 195-202.
- HAEUPLER, HENNING und THOMAS MOHR (2000): Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. – Stuttgart (Eugen Ulmer).
- HAMEL, GÜNTHER (2001): Die Orchidee des Jahres 2001 – *Spiranthes spiralis* (L.) CHEVALL. – *Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid.* **18** (1): 183-192.
- HARTHUN, MARK (2000): Das größte Schlupfloch Europas: Die FFH-Gebietskulisse in Hessen. – *Jahrbuch Naturschutz in Hessen* **5**: 129-140.
- HARTHUN, MARK (2000): Nationalpark Kellerwald kurz vor dem Ziel? Die Entwicklung im Jahre 2000. – *Jahrbuch Naturschutz in Hessen* **5**: 272-279.
- HEDEWIG, ROLAND und ULRICH SCHAFFRATH (2000): Das Landschafts- und Naturschutzgebiet Dönche. – 3. überarb. Aufl., Kassel.
- HEIN, WOLFGANG-HAGEN und HOLM-DIETMAR SCHWARZ (Hrsg.)(1997): *Deutsche Apotheker-Biographie, Ergänzungsband II.* – Veröffentlichungen Internationale Gesellschaft Geschichte Pharmazie **NF 60**.
- HEINRICH, ORTWIN (2000): Erfahrungen bei der Pflege eines Magerrasenrestes mit einem Vorkommen der Weißen Waldhyazinthe [*Platanthera bifolia* (L.) RICH]. – *Jahrbuch Naturschutz in Hessen* **5**: 207-209.
- HEMM, KLAUS (2000a): Pflanzenarten und -gesellschaften der Streuobstwiesen im Main-Kinzig-Kreis. – *Mitteilungsblatt Naturkundestelle Main-Kinzig* **12**: 1-4.
- HEMM, KLAUS (2000b): Die Pflanzenwelt der Streuobstwiesen im Main-Kinzig-Kreis. – In: *Apfelblätter* **10-11**, Landschaftspflegeverband Main-Kinzig-Kreis, Gelnhausen.
- HILLESHEIM-KIMMEL, UTA (2000): Bestandsentwicklung von *Stipa pennata* an einigen Wuchsstellen bei Seeheim. – *Hess. Flor. Briefe* **49** (4): 57-59.
- HILLESHEIM-KIMMEL, UTA (2001). Pflanzenfunde in der Umgebung von Seeheim (Südhessen) VII. Bemerkenswertere Restvorkommen der Kalksandsteinflora. – *Hess. Flor. Briefe* **50** (2): 25-52.
- HODVINA, SYLVAIN (2001): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 826-838. – *Botanik und Naturschutz in Hessen* **13**: 79-81.
- HÖLLWARTH, MICHAEL (2000): Der Naturraum „Messeler Hügelland“. – In: *1200 Jahre Messel*: 16-25.

- HOLMGREN PATRICIA K. und NOEL H. HOLMGREN (2000): Additions to Index Herbariorum (Herbaria), Edition 8 - Tenth Series. – Taxon **49** (2): 325-328 [Aufnahme des Herbariums des Vereins für Naturkunde in Osthessen].
- HORN, KARSTEN und WILFRIED BENNERT (2001): *Diphasiastrum oellgaardii*, eine neue Flachbärlapp-Art für die Flora Hessens. – Botanik und Naturschutz in Hessen **13**: 33-37.
- HUCK, STEFAN (2001): Artenhilfsprogramm für die Ästige Mondraute (*Botrychium matricariifolium*) in Hessen. – Botanik und Naturschutz in Hessen **13**: 47-56.
- JACOB, JENS (2000): Zur Bedeutung des Naturschutzes in der PEFC-Zertifizierung nachhaltiger Waldbewirtschaftung. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **5**: 141-145.
- JAHN, GERHARD (2000): Der Tag, an dem es Dachziegeln regnete. Dokumentation zur Unwetterkatastrophe am 1. August 1958 in Wächtersbach und im Büdinger Wald. – Mitteilungsblatt Naturkundestelle Main-Kinzig **12**: 20-28.
- JAUDES, BRIGITTE EMMI (2000): Sandtrockenrasen. Überblick der im Rahmen der Hessischen Biotopkartierung (HB) erfassten Sandtrockenrasen. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **5**: 93-106.
- JUNG, KLAUS-DIETER (2001): Zum 50. Jahrgang der Hessischen Floristischen Briefe. – Hess. Flor. Briefe **50** (1): 19-24.
- JUNGBLUTH, JÜGEN H. (2000): Der „Vogel des Jahres“ – 30 Jahre. Von einer Einzelaktion zur Vielfalt: „Natur des Jahres?“. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **5**: 29-48.
- KALHEBER, HEINZ (2000): Über einige wenig beachtete Sippen der hessischen Flora (Vorläufige Mitteilung). – Schriftenr. Umweltamt Wissenschaftsstadt Darmstadt **16** (3): 26-35.
- KASPEREK, GERWIN (2001): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 839-840. – Botanik und Naturschutz in Hessen **13**: 81.
- KIFFE, KARL (2000): Die *Carex rostrata*-Hybriden der „Standardliste der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands“: II. Herbar- und Literaturauswertung. – Gleditschia **28** (1-2): 7-16
- KLEIN, ELISABETH und WALTER KLEIN (2001): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 841-849. – Botanik und Naturschutz in Hessen **13**: 82.
- KLEMP, HERWIG (2000): Reinhardswald und Diemel-Land. Unterwegs in Dornröschens Heimat. – Hatten (Verlag Herwig Klempe).
- KNICKEL, ROBERT (2000): Die Drususeiche bei Langenbergheim. – Mitteilungsblatt Naturkundestelle Main-Kinzig **12**: 15-17.
- KÖLLEN, SVEN und RÜDIGER WITTIG (2001): „Natur in der Stadt. Von der BUGA zum Volkspark – welche Chancen bringt der Wandel für Nutzbarkeit und Stadtnatur? – Geobot. Kolloq. **16**: 53-62.
- KOPP, REINER (2000): Verwendung autochthoner Gehölze in der hessischen Flurneuordnung. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **5**: 246-249.
- KRAUSE, UWE (2000): Die Eichenallee auf der Mossauer Höhe. – „gelurt“. Odenwälder Jahrbuch für Kultur und Geschichte 2001: 210-211.
- KREIS BERGSTRASSE UMWELTAMT (2001): Die kleine Riedgeschichte. Naturlandschaften des Hessischen Riedes im Wandel der Zeit. – Heppenheim.
- KUNZ, ELISABETH (2000a): Das Johanniskraut (*Hypericum perforatum*). – „gelurt“. Odenwälder Jahrbuch für Kultur und Geschichte 2001: 72-74.

- KUNZ, ELISABETH (2000b): Seltene und bemerkenswerte Pflanzen unserer Heimat – Die Herbstzeitlose. – „gelurt“. Odenwälder Jahrbuch für Kultur und Geschichte 2001: 178-180.
- KUPRIAN, MATTHIAS, WOLFGANG MOHR, MATHIAS ERNST, ROSI GLENZ, HANS JÜRGEN KLEIN und MATTHIAS KISLING (2000): Zustandskontrolle auf HELP-Vertragsflächen im Regierungsbezirk Darmstadt. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen 5: 121-128.
- LABASCH, MARKUS und OLIVER SCHNEIDER (2000): Salzwiesen von Münzenberg – Naturschutz durch Nutzung. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen 5: 186-194.
- LANGE, UTE (1999d): Kalkmagerrasen der Rhön. Geobotanische Untersuchungen als Grundlage für eine länderübergreifende Naturschutzarbeit. – Diss. mathem.-naturw. Fakultät Fachber. Biol. Heinrich-Heine-Univ. Düsseldorf, 8 Microfiches, Düsseldorf.
- LANGE, UTE (2001a): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 850-856. – Botanik und Naturschutz in Hessen 13: 83-84.
- LANGE, UTE (2001b): Der Geisküppel bei Edzell. Eine botanische Skizze. – Buchenblätter 74 (22): 85-86.
- LANGE, UTE und ELFRIEDE SCHÄFER (2001): Vorkommen und Vergesellschaftung von *Ornithopus perpusillus* in der Umgebung von Fulda. – Hess. Flor. Briefe 50 (2): 53-57.
- LÖHR, PAUL-WALTER (1999): Aculeate Hymenopteren (Hymenoptera: Apidae, Chrysididae, Pompilidae, Sphecidae und Vespidae) aus einem Naturgarten im Vorderen Vogelsberg. – Hessische Faunistische Briefe 18 (4): 57-66 [mit Pflanzenliste].
- LUDWIG, WOLFGANG (2001): Über die Datierung der hessischen Floren von HEYER & ROSSMANN und DOSCH & SCRIBA. – Hess. Flor. Briefe 50 (2): 58-59.
- LUDWIG, WOLFGANG (2001): Zur Verbreitung von *Lepidium graminifolium* L. in Hessen – einst und jetzt. – Hess. Flor. Briefe 50 (1): 1-9.
- MANZKE, WERNER und MARTIN WENTZEL (2000b): Das Laubmoos *Cryphaea heteromalla* (HEDW.) MOHR auch im Sandstein-Odenwald (Hessen, Bayern). – Hess. Flor. Briefe 49 (4): 70-76.
- MARZINI, KORNELIA (2000): Ergebnisse von Versuchspflanzungen regionaler Gehölze für Extremlagen und im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen 5: 252-254.
- MEIKAR, TOIVO und HELDUR SANDER (2001): FRANZ BOERNERS Entwicklungsjahre in Dorpat (Estland). – Mitt. Dtsch. Dendrol. Ges. 86: 231-233 [BOERNER war von 1947 bis 1969 Leiter des Botanischen Gartens Darmstadt].
- MICHL, KARL-FRIEDRICH und WALTER SCHMIDT [unter Mitarbeit von WOLFGANG WAGNER] (2000): Der Glauberg. Konfliktlösungen zwischen Archäologie und Naturschutz. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen 5: 214-216.
- MOLLENHAUER, DIETER (2001a): Spessart – Modell für die Mittelgebirgsforschung. – Spessart, Monatszeitschr. Kulturlandschaft Spessart August 2001: 3-6.
- MOLLENHAUER, DIETER (2001b): Hessischer Spessart – bayerischer Spessart. – Spessart, Monatszeitschr. Kulturlandschaft Spessart August 2001: 11-13.
- MÜCKSCHEL, CLAUS (2001a): Vorkommen von Acker-Gelbstern (*Gagea villosa*) und Wiesen-Gelbstern (*Gagea pratensis*) auf Friedhöfen im Landkreis Limburg-Weilburg (Hessen). – Botanik und Naturschutz in Hessen 13: 39-45.
- MÜCKSCHEL, CLAUS (2001b): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 857-860. – Botanik und Naturschutz in Hessen 13: 84-85.

- NATURSCHUTZBUND DEUTSCHLAND – LANDESVERBAND HESSEN (2000): Das NABU-Naturschutzprojekt „Vogelsbergteiche“ – ein einmaliges Naturidyll in Deutschland wird vorgestellt. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **5**: 7-9.
- NAWRATH, STEFAN (2000): *Rhinanthus glacialis* in Hessen mit Hinweisen auf brauchbare Bestimmungsmerkmale der in Hessen heimischen Arten. – Schriftenr. Umweltamt Wissenschaftsstadt Darmstadt **16** (3): 36.
- NAWRATH, STEFAN (2001): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 861-863. – Botanik und Naturschutz in Hessen **13**: 85.
- NITSCHKE, LOTHAR (2000): Defizite bei der Sicherung von Sandrasen. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **5**: 107.
- OBERDORFER, ERICH (2001): Pflanzensoziologische Exkursionsflora. – 8. Aufl., Stuttgart (Eugen Ulmer).
- OLBERTS, BURKHARD (2000): Naturschutz und Landschaftspflege im Wetteraukreis. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **5**: 146-157.
- OTTE, ANNETTE und KIRSTEN FRÜNDT (2001): Der Schlosspark von Rauschholzhausen zwischen Gartendenkmalpflege und Naturschutz. – Denkmalpflege und Kulturgeschichte **1/2001**: 2-8.
- OZOLS, ULRICH und RUTH DUES (2001): Über die Artenverbindungen an intensiv genutzten Weidezaunstreifen. – Botanik und Naturschutz in Hessen **13**: 21-32.
- PAWLICZAK, SANDRA (2000): Lokale Agenda 21 in Offenbach am Main. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **5**: 286-289.
- PEUKERT, MONIKA J. (2001): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 864-868. – Botanik und Naturschutz in Hessen **13**: 85-86.
- PFANZELTER, BERND und GERHARD STEIN (2000): Das Höhlenkataster Hessen, vorgestellt am Beispiel der Höhlen im Main-Kinzig-Kreis. – Mitteilungsblatt Naturkundestelle Main-Kinzig **12**: 38-46.
- REDL, KURT (1999): Heimische Orchideen – Identifizierung der Fruchstände. – Altenmarkt
- REGIONALE PEFC-ARBEITSGRUPPE (2001): Regionaler Waldbericht Hessen 2000. – 254pp + Anhang, Wiesbaden/Eschwege.
- REIF, ALBERT (2000): Die Verwendung autochthoner Gehölze bei Pflanzungen in der freien Landschaft – Stand der Diskussion. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **5**: 242-245.
- ROSENSTOCK, ARNULF (2000): Lichtbaumsukzession und Sanierungswaldbau – Neue waldbauliche Konzeptionen für das Forstamt Darmstadt. – Collurio **18**: 203-209.
- RUDEL, PETER (2000): Offenhalten bedrohter Grünlandbiotope durch Nutzung am Beispiel des Pflegekonzeptes Nidda – Stornfels. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **5**: 210-213.
- RÜMLER, RUPRECHT (2001): Der Bergpark Kassel-Wilhelmshöhe, ein einzigartiges Erbe europäischer Gartenkunst. – Mitt. Dtsch. Dendrol. Ges. **86**: 67-72.
- SATTLER, PETER W. (1999): Lichtenklingen. Zur Natur- und Kulturgeschichte eines Flächendenkmals im Überwald (Materialsammlung I). – Geschichtsblätter Kreis Bergstraße **32**: 79-106.
- SAUERWEIN, BERND (1999[2000]): *G. pratensis* (PERS.) DUM, *G. villosa* (M. B.) SWEET (*G. arvensis* DUM) und *Gagea lutea* (L.) KER.-GAWL., im westlichen Stadtgebiet Kassels. – Flor. Rundbr. **33** (2): 77-92.

- SCHÄFER, ELFRIEDE (2001): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 869. – Botanik und Naturschutz in Hessen **13**: 86.
- SCHMEISKY, H. und O. LENZ (1998): Zur Begrünung von Rückstandshalden der Kaliindustrie – Ergebnisse einer 25jährigen Forschungsarbeit. – Kali Steinsalz **11**: 132-252.-
- SCHMIDT, M. (2000): Die Blaugras-Rasen des nördlichen deutschen Mittelgebirgsraumes und ihre Kontaktgesellschaften. – Dissertationes Botanicae **328**: 1-294.
- SCHMIDT, MARCUS und CORNELIA BECKER (2000): Erhaltung und Regeneration einer Hutelandschaft im Kaufunger Wald – Sieben Jahre Dauerflächen-Monitoring im NSG „Hühnerfeld“. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **5**: 108-120.
- SCHNECKENBURGER, STEFAN (2001): CARL ALBERT PURPUS (1851-1941). Ein deutscher Pflanzensammler in Amerika. – Techn. Universität Darmstadt.
- SCHNEIDER, KARLHEINZ (2000): Streuobstwiesen – gestern, heute und morgen. – Collurio **18**: 137-140.
- SCHUMANN, GÜNTHER (2000): Faszination Wald – Impressionen – Erlebnisse – Begegnungen. – Reutlingen (Oertel u. Spörer).
- SCHWARZ, KLAUS (1999): „damit der Wald in seiner Ehr mög erhalten werden“ (Zur Geschichte und Bedeutung des Markwaldes Grüningen – Dorf-Güll). – Mitt. Oberhess. Geschichtsver. Gießen **NF 84**: 211-256.
- STIEBEL, HOLGER (2000): Auswirkungen des Golfplatzes bei Waldeck (Nordhessen) auf den Brutvogelbestand einer reich strukturierten Kulturlandschaft. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **5**: 49-67.
- TAMM, JOCHEN (2000): Die Bedeutung des Kellerwaldes für den Naturschutz. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **5**: 259-262.
- TEUBER, DIETMAR (2001): Weitere interessante Flechtenfunde im westlichen Mittelhessen. – Hess. Flor. Briefe **50** (1): 10-18.
- TISCHENDORF, STEFAN (2000): Die Stechimmenfauna (Hymenoptera, Aculeata) an der Hessischen Bergstraße mit Hinweisen zum Vorkommen der Arten in Hessen. – Ber. Naturwiss. Ver. Darmstadt **N.F. 23**: 81-137 [Mit Hinweisen zur Vegetation].
- VIERECK, REGINA (2000): „Zwar sind es weibliche Hände“. Die Botanikerin und Pädagogin Catharina Helena Dörrien, 1717-1795. – Frankfurt/New York (Campus Verlag).
- WAGNER, WOLFGANG (2000a): Vegetationskundliches Porträt der Salzwiese im NSG „Mittlere Horloffau“. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **5**: 179-184.
- WAGNER, WOLFGANG (2000b): Darstellung der historischen Huteweidewirtschaft und ihrer Bedeutung für Magerrasen am Beispiel der „Metz von Münzenberg“. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **5**: 203-206.
- WALDHARDT, RAINER, KATJA FUHR-BOSSDORF, ANNETTE OTTE, JUTTA SCHMIDT und DIETMAR SIMMERING (1999): Typisierung, Lokalisierung und Regionalisierung von Vegetationspotentialen einer peripheren Kulturlandschaft. – Zeitschr. f. Kulturtechnik u. Landentwicklung **40**: 246-252.
- WEHRMAKER, ALFRED (2000): Bemerkungen zum Auftreten von *Impatiens capensis* MEERBURGH in Mitteleuropa, insbesondere in Hessen. – Schriftenr. Umweltamt Wissenschaftsstadt Darmstadt **16** (3): 19-25.
- WEIMANN, HANS-JOACHIM (1999): Forstbotanik und Gartenlust in Gießen: Der Garten von Crome und Walther am Colleggebäude 1800-1824. – Mitt. Oberhess. Geschichtsver. Gießen **NF 84**: 81-114.

- WEISE, JÖRG (2001): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 870. – Botanik und Naturschutz in Hessen **13**: 86.
- WINDISCH, UTE (1999): Evaluierung der Bioindikationsverfahren mit Flechten zur Bestimmung der Luftgüte anhand landesweiter Erhebungen in Hessen und Bayern. – Dissertationes botanicae **314**.
- WINTERHOFF, WULFARD (2000): Großpilze in Sandrasen der nördlichen Oberrheinebene. – Ber. Naturwiss. Ges. Bayreuth **24**: 322-323.
- WIRTH, VOLKMAR und RUPRECHT DÜLL (2000): Farbatlas Flechten und Moose. – Stuttgart (Eugen Ulmer).
- WITTENBERGER, GEORG (2000a): Schriften zur Flora von Hessen 3. – Hess. Flor. Briefe **49** (4): 63-69.
- WITTENBERGER, GEORG (2000b): Weitere Arbeiten zur „Bibliografie zur Flora des Kreises Darmstadt-Dieburg“ (mit Nachträgen III). – Collurio **18**: 210-214.
- WITTENBERGER, GEORG (2000c): Bibliographie zur Flora von Offenbach für das Jahr 2000 nebst Nachträgen. – Ber. Offb. Ver. Naturkde. **100**: 78-79.
- WITTIG, RÜDIGER (2000): Das *Luzulo luzuloides-Thelypteridetum limbospermae*, eine azidokline Saumgesellschaft der höheren Mittelgebirge. – Tuexenia **20**: 131-141.
- WOLF, HELMUT (2000): Künstliche Gewässer bei Griesheim – zehn Jahre nach ihrem Umbau. – Collurio **18**: 181-189.
- ZEHM, ANDREAS (2000): Struktur der Sandvegetation der nördlichen Oberrheinebene und Koinzidenzen mit Heuschreckenzönosen (Orthoptera). – Ber. Naturwiss., Ges. Bayreuth **24**: 355-360.
- ZEHM, ANDREAS, HANS-PETER HÖRR und ROBERT KOLLER (2000): Landschaftspflegemaßnahmen auf Sandrasen der ehemaligen Bahnlinie Griesheim (Südhessen). – Collurio **18**: 101-112.
- ZEHM, ANDREAS, KARIN SÜSS und STEPHAN PARTSCH ((2000): Untersuchungen der Brutvorkommen des Steinschmätzers (*Oenanthe oenanthe*) auf dem NSG „Ehemaliger August-Euler-Flugplatz von Darmstadt“ im Jahre 2000. – Collurio **18**: 25-34 [enthält floristische Angaben].
- ZUCCHI, HERBERT (2000): Naturschutz im 21. Jahrhundert – Wege in die Zukunft. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **5**: 10-18.

Verfasser

Georg Wittenberger, Am Hasenpfad 8, 64832 Babenhausen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Floristische Briefe](#)

Jahr/Year: 2001

Band/Volume: [50](#)

Autor(en)/Author(s): Wittenberger Georg

Artikel/Article: [Schriften zur Flora von Hessen 4 84-91](#)