

Schriften zur Flora von Hessen 5

GEORG WITTENBERGER

- ALBRECHT, HEINZ (2002): Botanische Kostbarkeiten zwischen Winter und Frühling. – Buchenblätter **75** (4): 13.
- ANONYMUS (2001): GISBERT GROSSE-BRAUCKMANN. 12. Mai 1926 bis 25. April 2001. – Telma, Berichte Dtsch. Gesell. f. Moor- u. Torfkde. **31**: 13-14.
- ANONYMUS (2001): Verzeichnis der Veröffentlichungen von Prof. Dr. GISBERT GROSSE-BRAUCKMANN. – Telma, Berichte Dtsch. Gesell. f. Moor- u. Torfkde. **31**: 35-43.
- BARTH, UWE M. (2001b): Die Besonderheiten der Flora und Vegetation der Rhön unter besonderer Berücksichtigung von FFH-Lebensräumen. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **6**: 14-24.
- BAUMANN, KURT (2001b): Aktuelles aus den Naturwissenschaften. Orchidee des Jahres 2001. – Natur und Museum **131** (11): 410-411 [Aufnahmen aus Ortenberg].
- BAUMANN, KURT, DIRK BÖNSEL, MATTHIAS FEHLOW, ANDREAS MALTEN und GEORG ZIZKA (2002): Aus dem Naturmuseum. Exponat des Monats Februar: „Neubürger“ im Frankfurter Stadtwald. – Natur und Museum **132** (2): 89-91.
- BAUSCHMANN, GERD und MARCUS SCHMIDT (2001): Erhaltung von Hutewäldern im Reinhardswald durch Beweidung. Hintergrund, Ziele und Umsetzungsmöglichkeiten. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **6**: 52-59.
- BECKER, GERHARD (2001): Bemerkenswerte Pflanzenfunde im Osten und Süden von Pfungstadt. – Hess. Flor. Briefe **50** (3): 66-75.
- BECKER, GERHARD (2002): Waldhyazinthen in Pfungstadts Umgebung (TK 6117 und TK 6217). – Hess. Flor. Briefe **51** (1): 18-20.
- BÖHMER, HANS JÜRGEN (2001): Das schmalblättrige Greiskraut (*Senecio inaequidens* DC. 1837) in Deutschland – eine aktuelle Bestandsaufnahme. – Flor. Rundbr. **35** (1/2): 47-54.
- BOHN, PETER (2001). Landschaftsökologische Untersuchung des südhessischen Streuobstgebietes „Gailenberg“. – Bestandsaufnahme Flora/Vegetation und Avifauna, Bewertung und Vorschläge für ein Biotopmanagement. – Z. f. Vogelkde. u. Naturschutz, Vogel u. Umwelt **12**: 3-31.
- BOLLER, G. und M. JENTSCH (2001): Arten- und Biotopschutz in einer neu gestalteten Auenlandschaft. – Naturschutz in Kassel, Schriftenreihe der Unteren Naturschutzbehörde **10**: 11-16.
- BÖNSEL, DIRK, THOMAS GREGOR und KARL PETER BUTTLER (2001a): Die Aufrechte Weißmiere (*Moenchia erecta*) in Hessen. – Schriftenr. Umweltamt Wissenschaftsstadt Darmstadt **16** (4): 6.
- BÖNSEL, DIRK, THOMAS GREGOR und KARL PETER BUTTLER (2001b): Das Hügel-Knäuelkraut (*Scleranthus verticillatus*) in Hessen. – Schriftenr. Umweltamt Wissenschaftsstadt Darmstadt **16** (4): 7.
- BÖNSEL, DIRK, THOMAS GREGOR und KARL PETER BUTTLER (2002a): Die Aufrechte Weißmiere (*Moenchia erecta*) in Hessen. – Botanik und Naturschutz in Hessen **14**: 119-142.

- BÖNSEL, DIRK, THOMAS GREGOR und KARL PETER BUTTLER (2002b): Das Hügel-Knäuelkraut (*Scleranthus verticillatus*) in Hessen. – Botanik und Naturschutz in Hessen **14**: 143-153.
- BREITFELD, MATTHIAS (2001): *Callitriche hermaphroditica* L. in Hessen und kurze Anmerkungen zur Verwendung der Wassersterne. – Flor. Rundbr. **34** (2): 69-71.
- BURCKARD, THOMAS (2001): Gefährdete Orchideenbiotope um Ober-Ramstadt. – Collurio **19**: 175-179.
- BUTTNER, KARL PETER (2001c): Zur Verbreitung der Lanzenblättrigen Glockenblume (*Campanula baumgartenii*) in Hessen. – Schriftenr. Umweltamt Wissenschaftsstadt Darmstadt **16** (4): 5.
- BUTTNER, KARL PETER (2002): Beitrag zur Kenntnis von *Campanula baumgartenii*. – Botanik und Naturschutz in Hessen **14**: 77-90.
- BUTTNER, KARL PETER und SYLVAIN HODVINA (2002): Die Verbreitung der Lanzenblättrigen Glockenblume (*Campanula baumgartenii*) im Taunus. – Botanik und Naturschutz in Hessen **14**: 57-76.
- CORDES, HERMANN (2001): Prof. Dr. GIBERT GROSSE-BRAUCKMANN (1926-2001). – Abh. Naturwiss. Verein Bremen **45** (1): 3-4.
- DEBOR, JUTTA (2001): Aus der Geschichte der Erdbeere. – „gelurt“. Odenwälder Jahrbuch für Kultur und Geschichte 2002: 163-166.
- DEKLE, CLAUDIA (2000): Kalkquellmoore in der Bayrischen und Hessischen Rhön: Bestandserfassung, Vegetation, Pflegevorschläge für Renaturierung. – Univ.-Gesamthochschule Paderborn, Abt. Höxter, Studiengang Landschaftspflege, 93pp..
- EHMKE, WOLFGANG (2001b): Stand der floristischen Erfassung des Taunus. – Schriftenr. Umweltamt Wissenschaftsstadt Darmstadt **16** (4): 16-23.
- EHMKE, WOLFGANG (2001c): Das Artenhilfsprogramm für Ackerwildkräuter im Rheingau und Westtaunus – Teil 1: Grundlagen. – Jb. nass. Ver. Naturkde. **122**: 59-81.
- ENCKE, BERND-GUNTHER (Red.)(2001): Waldschutzsituation 2000/2001. – Allg. Forstzeitschr. f. Waldwirtschaft u. Umweltvorsorge **56** (7): 3245-361.
- ERNST, MATHIAS (2001): Die Großschmetterlings-Fauna des Naturschutzgebietes „Altneckarlachen von Alsbach, Hähnlein und Bickenbach“ als Grundlage für ein Artenmonitoring. – Collurio **19**: 57-93 [enthält floristische Angaben].
- FEUSTEL, HANNS (2001): Exkursion in die Rhön vom 27. bis 28. Mai 2000. – Bericht Naturwiss. Ver. Darmstadt N.F. **24**: 11-15.
- GODT, JOCHEN und THOMAS VAN ELSEN (2001): Integration von Naturschutzaspekten in den Ökologischen Landbau. Ein Entwicklungs- und Erprobungsvorhaben auf der Hessischen Staatsdomäne Frankenhausen. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **6**: 152-158.
- GOEBEL, WOLFGANG, GÜNTER GILLEN und HANS-GEORG FRITZ (2001): Naturschutzprojekt „Revitalisierung von Waldwiesen in Rödermark (Kreis Offenbach)“. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **6**: 109-114.
- GÖRLICH, PAUL (2002): Das Schwarze Moor – eine Landschaft der Stille. – Heimat im Bild **3/4**. Woche – Januar 2002 [3 Seiten, nicht paginiert; Beilage Kreis-Anzeiger vom 21.1.2002].

- GRASMÜCK, HANS (2001): Ein alter Weinstock in Frankfurt-Niederrad. – Ginkgoblätter Kurzmiteilungen Nr. **84**: 16.
- GREGOR THOMAS (2002a): GISBERT GROSSE-BRAUCKMANN. 12. Mai 1926 – 25. April 2001. – Botanik und Naturschutz in Hessen **14**: 5-31.
- GREGOR, THOMAS (2001d): Die Armleuchteralgen (Characeae) Hessens – eine erste Fundortliste. – Jb. nass. Ver. Naturkde. **122**: 95-113.
- GREGOR, THOMAS (2002b): Das Artenhilfsprogramm der Botanischen Vereinigung für Naturschutz in Hessen (BVNH). – Botanik und Naturschutz in Hessen **14**: 47-55.
- GREGOR, THOMAS und GÜNTER MATZKE-HAJEK (2002): Apomikten in roten Listen: Kann der Naturschutz einen Großteil der Pflanzenarten übergehen? – Natur und Landschaft **77** (2): 64-71.
- GROSSE-BRAUCKMANN, GISBERT (2002): Geobotaniker an der TH Darmstadt und hessischer Naturschutz-„Funktionär“. – Botanik und Naturschutz in Hessen **14**: 33-46.
- GÜNZL, BETTINA (2001a): Die Bunte-Erdflechten-Gesellschaft (Tonino-Psoretum decipientis STODIECK 1937) in Nordhessen – aktuelle Erfassung und Gliederung. – Tuexenia **21**: 179-191.
- GÜNZL, BETTINA (2001b): Die Bunte-Erdflechten-Gesellschaft in Nordhessen. Bestandssituation, Gefährdungsursachen und Schutzmöglichkeiten. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **6**: 115-124.
- HAAS, JUTTA (2001): Die Vogelnestwurz – Orchidee des Jahres 2002. – Collurio **19**: 137-139.
- HAND, RALF (2001a): Über *Thalictrum* in Hessen und angrenzenden Gebieten. – Schriftenr. Umweltamt Wissenschaftsstadt Darmstadt **16** (4): 14-15.
- HAND, RALF (2001b): Revision der in Europa vorkommenden Arten von *Thalictrum* subsectio *Thalictrum* (Ranunculaceae). – Botanik und Naturschutz in Hessen, Beiheft **9**.
- HAPPEL, ERNST, ANDREAS HOFFMANN und RALF KUBOSCH (1999): Naturpark Hoher Vogelsberg; entdecken sie die Besonderheiten der Natur; Wanderungen, Ausflüge Naturerleben. – Niedenstein, cognitio Verlag.
- HARTHUN, MARK (2001): Ein Lückenschluss für die Natur! Ist das bisherige Netz Natura 2000 tragfähig?. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **6**: 125-136.
- HEMM, KLAUS (2002): Schriften von und über ADOLF SEIBIG. Ein kommentiertes Veröffentlichungsverzeichnis. – Mitteilungsblatt **27**: 52-75.
- HESSISCHE BIBLIOGRAPHIE (2001): Band **23**: Berichtsjahr 1999 mit Nachträgen ab 1995. – München
- HEUCHERT-FRISCHMUTH, ROLF (20001): Naturpark Hoher Vogelsberg: Geschichte des Naturparks. – Unser Wald **53**: 8-10.
- HODVINA, SYLVAIN (2001b): Artenhilfsprogramm der BVNH: *Mibora minima* (Zwerggras). – Schriftenr. Umweltamt Wissenschaftsstadt Darmstadt **16** (4): 8-10.
- HODVINA, SYLVAIN und KARL PETER BUTTLER (2002): Historische und aktuelle Verbreitung des Zwerggrases (*Mibora minima*) in Hessen. – Botanik und Naturschutz in Hessen **14**: 91-118.
- HÖLZEL, NORBERT (1999b): Geobotanische Dauerbeobachtung als Grundlage für die Effizienz-Kontrolle in Streuobstwiesen: Pilotstudie in den Streuobstbeständen der Stadt Maintal östlich von Frankfurt a.M. – Naturschutz und Landschaftsplanung **31** (5): 147-154.
- HUCK, STEFAN und JÜRGEN JUNG (2002): Diversitätswandel kleinräumiger Landschaftsausschnitte Zechstein-Dolomit-Standorte im Spessart. I. Geologische und naturhistorische Grundlagen. – Natur und Museum **132** (2): 63-76.

- JANSSEN, ALWIN, ROLF SCHULZKE und PETRA WALTER (2000): Sicherung von Schwarzpappelvorkommen im Auenbereich der hessischen Eder am Beispiel einer standortangepassten Pflanzmethode. – In: Renaturierung von Bächen, Flüssen und Strömen. Tagungsband zur gleichnamigen internationalen Fachtagung, S. 291-293.
- JOOSTEN, HANS (1997): GISBERT GROSSE-BRAUCKMANN. Träger der C.A. WEBER-Medaille. – Telma, Berichte Dtsch. Gesell. f. Moor- u. Torfkde. **27**: 11-14.
- JUNG, KLAUS-DIETER (2001b): Hessischer Floristentag 2001. – Hess. Flor. Briefe **50** (3): 76.
- JUNG, KLAUS-DIETER (2001c): Kurzmitteilung: Kurioses aus Darmstadt: Eine fruchtende Wassermelone (*Citrullus lanatus* [THUNB.] MATSUMARA et NAKAI) in einer Baumscheibe. – Hess. Flor. Briefe **50** (4): 96.
- JUNG, KLAUS-DIETER (2002): Neuere bemerkenswerte Funde aus der Flora des Darmstädter Raumes 13. Folge. – Hess. Flor. Briefe **51** (1): 11-17.
- KAISER, DIETRICH und KLAUS-PETER RÖDIG (2001): Forstwirtschaft und Naturschutz in Hessen. – Allg. Forstzeitschr. f. Waldwirtschaft u. Umweltvorsorge **56** (1): 19-22.
- KALHEBER, HEINZ (2001): *Eriophila* DC. eine kritische Gattung in Mitteleuropa? – Schriftenr. Umweltamt Wissenschaftsstadt Darmstadt **16** (4): 24-26.
- KIFFE, KARL (2001): Zwei bisher in Hessen nicht nachgewiesene Hybriden von *Carex* Sect. *Phacocystis* (Cyperaceae): *Carex cespitosa* x *C. nigra* und *Carex acuta* x *C. cespitosa*. – Hess. Flor. Briefe **50** (4): 92-95.
- KILLMANN, DOROTHEE und EBERHARD FISCHER (2002): Weitere bemerkenswerte Flechten- und Moosfunde aus Westerwald und Lahntal. – Hess. Flor. Briefe **51** (2): 21-28
- KIRSCHBAUM, U. und K. HAUWALD (2001): Veränderungen des Flechtenbewuchses in den hessischen Dauerbeobachtungsflächen Melsungen und Limburg zwischen 1997 und 1999. – Journal of Applied Botany **75**: 20-30.r
- KÖLLEN, SVEN (2001): BUGA'89 in Frankfurt – Schutz oder Bedrohung von Stadtnatur? Über die Auswirkungen eines Großereignisses im Frankfurter Niddatal. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **6**: 1441-51
- KOPERSKI, M., M. SAUER, W. BRAUN und S. R. GRADSTEIN (2000): Referenzliste der Moose Deutschlands. – Schriftenr. Vegetationsk. **34**: 1-519.
- KOTHE-HEINRICH, GABRIELE (2001): Pflanzen ohne Grenzen: Neophyten. – Dieburg – Erbe und Gegenwart II. Jahrbuch 2002: 208-219.
- KREISAUSSCHUSS WETTERAUKREIS (2001): Naturschutzjahresbericht 2001 für den Wetteraukreis. – 98pp., Friedberg.
- KREUZ, ANGELA (2002): Landwirtschaft und Umwelt im keltischen Hessen. – In: Das Rätsel der Kelten vom Glauberg. Stuttgart. Theiss-Verlag: 75-81.
- KRUG, ALFRED (2001): Die Heidelandschaft bei Mörfelden im Kreis Groß-Gerau. – Collurio **19**: 133-136.
- KUNZ, ELISABETH (2001a): Der Apfel (*Malus domestica*). – „gelurt“. Odenwälder Jahrbuch für Kultur und Geschichte 2002: 62-66.
- KUNZ, ELISABETH (2001b): Der Holunder. – „gelurt“. Odenwälder Jahrbuch für Kultur und Geschichte 2002: 187-190.
- LANGE, UTE (2001c): Der Blutrote Storchschnabel. Pflanze des Jahres 2001. – Buchenblätter **74** (24): 95.
- LANGE, UTE (2001d): Die Mistel – ein Halbparasit unter den höheren Pflanzen. – Buchenblätter **74** (33): 132.

- LANGE, UTE (2001e): Kalkmagerrasen der Rhön. Geobotanische Untersuchungen als Grundlage für eine länderübergreifende Naturschutzarbeit. – Beiträge Naturkde. Osthessen **36**: 1-184.
- LANGE, UTE (2002a): Das Hainveilchen. Zur Pflanze des Jahres 2002. – Buchenblätter **75** (8): 31.
- LANGE, UTE (2002b): Wacholder – Symbol der Heidelandschaft. – Buchenblätter **75** (13): 52.
- LENKER, KARL-HEINZ (2001): *Epilobium brachycarpum* PRESL im Südhessen. – Schriftenr. Umweltamt Wissenschaftsstadt Darmstadt **16** (4): 27-28.
- LUDWIG, WOLFGANG (2001c): Über *Rumex thyrsiflorus* auct. non FINGERH. im Hessen. – Hess. Flor. Briefe **50** (3): 61-65.
- LUDWIG, WOLFGANG (2002): Zur „verschollenen“ Flora herbipolitana (F. H. M. WILHELM 1782). – Hess. Flor. Briefe **51** (2): 35-36.
- MEIEROTT, LENZ (Hrsg.) (2001): Kleines Handbuch zur Flora Unterfrankens. – Eigenverlag Würzburg.
- MIELKE, HERMANN (2001): Die Bäume und Sträucher des Schlossparkes Wilhelmshöhe in Kassel, ihre geschichtliche Entwicklung in der Gartenkunst und ihr Beitrag zum Weltkulturerbe. Teil 1. – Wilhelmshöhe-Wahlershausen Nr. **30** (November) (Hrsg.: Bürgerverein WW): 32-35.
- NITSCHKE, LOTHAR (2001): Naturschutzgebiete in Hessen – schützen, erleben, pflegen – neue Buchreihe für den Naturschutz in Hessens Regionen. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **6**: 31-36.
- NITSCHKE, LOTHAR (2002): Buchserie über Naturschutzgebiete in Hessen mit Band 1 über den Main-Kinzig-Kreis und die Stadt Hanau erschienen. – Mitteilungsblatt **27**: 76-78.
- NITSCHKE, LOTHAR und SIEGLINDE NITSCHKE (2002): Naturschutzgebiete in Hessen schützen – erleben – pflegen. Band I: Main-Kinzig-Kreis und Stadt Hanau. – Niedenstein, cognitio Verlag.
- ÖKO-TEAM EPPSTEINSCHULE (2002): Der Schlossgarten in Hanau. Eine bisher verkannte Größe. – Stadtzeit **5**: 35-42.
- OTTE, ANNETTE (1998): Extensivierungserscheinungen in brachfallenden Kulturlandschaften in Hessen und die Folgen für ihre Vegetation. – Schriftenr. Landesanstalt Pflanzenbau u. Pflanzenschutz Mainz **6/98**: 147-169.
- PFALZGRAF, B. (2001): Pflege und Unterhaltung. – Naturschutz in Kassel, Schriftenreihe der Unteren Naturschutzbehörde **10**: 9-10.
- QUILLMANN, HEINRICH (2001): Rund um den Wartbaum. Geschichte – Natur – Technik. – Museumsheft Heimatfreunde Windecken 1910 **6**.
- RHEINHEIMER, GERHARD (2000): Hutewälder im Weserbergland. – Jahrb. Verein z. Schutz d. Bergwelt **65**: 147-156.
- RICHTER, FRITZ (2001): Das Naturschutzgebiet „Orbishöhe von Auerbach und Zwingenberg“. – Collurio **19**: 180-188.
- RÖDIG, KLAUS-PETER, STEFAN NOWACK und SEBASTIAN STOLL (2001): Bilanz und Perspektiven naturnahen Wirtschaftens in hessischen Wäldern. – Allg. Forstzeitschr. f. Waldwirtschaft u. Umweltvorsorge **56** (1): 23-26.

- SANDACH, ELISABETH und MARTIN KREMER (2001): Das Rhöner Ziegenprojekt. Die Ziege als Landschaftspfleger und Haustier neu entdeckt. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **6**: 28-31.
- SAUERWEIN, BERND (2002): Ein synanthropes Vorkommen von *Carex pendula* HUDS. in Kassel. – Hess. Flor. Briefe **51** (2): 29-34.
- SCHEER, TOBIAS und HELGE SCHMEISKY (Hrsg.) (2001): Studien über Mikroalgen in Nordhessen. – Ökologie und Umweltsicherung **21**: 1-228.
- SCHMEISKY, HELGE (2001): Pflanzensukzession im „Naturhaften Seebereich“ des ehemaligen Bundesgartenschau-Geländes (Kassel) nach 20 Jahren. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **6**: 137-143.
- SCHMIDT, MARCUS und HEINER HEILE (2001): Beweidung von Hutewäldern im Reinhardswald – Pro und Kontra. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **6**: 184-190.
- SCHMIDT, WOLFGANG (1999): Die Bodenvegetation als Indikator für die biotische Mannigfaltigkeit von Wäldern - Beispiele aus Naturwaldreservaten und Wirtschaftswäldern. – Verhandl. Gesell. Ökologie **29**: 133-143.
- SCHWABE, ANGELIKA (2001): GISBERT GROSSE-BRAUCKMANN (1926-2001). – Tuexenia **21**: 293-295.
- SCHWABE-KRATOCHWIL, ANGELIKA und WOLFRAM ULLRICH (2001): Zum Tode von Professor GROSSE-BRAUCKMANN. – TUD intern. Informationen und Meinungen aus der Technischen Universität Darmstadt **22** (4): 4.
- STANEK, REINHARD und JOCHEN EULER (2001): Mehr alte Bäume im Walde = mehr Naturschutz? Konnten 29 Jahren naturgemäße Waldwirtschaft den Naturschutz im Staatsforst Knüllwald verbessern? – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **6**: 43-47.
- STOBBE, ASTRID (2000): Die Vegetationsentwicklung in der Wetterau und im Lahntal (Hessen) in den Jahrhunderten um Christi Geburt. Ein Vergleich der palynologischen Ergebnisse. – In: HAFFNER, A. und S. von SCHNURBEIN (Hrs.): Kelten, Germanen, Römer im Mittelgebirgsraum zwischen Luxemburg und Thüringen. Akten des Internat. Koll. zum DFG-Schwerpunktprogramm „Romanisierung“ vom 28. bis 30. September 1998 in Trier. Koll. Vor- u. Frühgesch. **5**: 201-219.
- STOBBE, ASTRID und ARIE J. KALIS (2002): Wandel einer Landschaft. Ergebnisse von Pollenuntersuchungen in der östlichen Wetterau. – In: Das Rätsel der Kelten vom Glauberg. Stuttgart. Theiss-Verlag: 121-129.
- STORM, CHRISTIAN, ANDREAS ZEHEM, M. NOBIS, S. BERGMANN, C. EICHBERG, M. STROH und ANGELIKA SCHWABE (2001): Beweidung von Sand-Ökosystemen in Südhessen: Konzept eines BMBF-Projektes und erste Ergebnisse. – Schriftenr. Umweltamt Wissenschaftsstadt Darmstadt **16** (4): 29-35.
- STREITZ, HARALD (2001a): Über Fundorte einiger bemerkenswerter Pflanzensippen im Rheingau-Taunus-Kreis und in Wiesbaden. – Hess. Flor. Briefe **50** (4): 77-83.
- STREITZ, HARALD (2001b): Zum rechtsrheinischen Vorkommen des Felsen-Ahorns (*Acer monspessulanum* L.). – Jb. nass. Ver. Naturkde. **122**: 83-94.
- TEUBER, DIETMAR (2001B): Artenhilfsprogramm für den Fünfmännigen Spark (*Spergularia pentandra*). – Schriftenr. Umweltamt Wissenschaftsstadt Darmstadt **16** (4): 11-13.
- TEUBER, DIETMAR (2002): Der Fünfmännige Spark (*Spergula pentandra*) in Hessen. – Botanik und Naturschutz in Hessen **14**: 155-168.
- VASARI, YRVÖ (2001): GISBERT GROSSE-BRAUCKMANN (1926-2001). – SUO. Mires and Peat **52** (3-4): 141-142, Helsinki [in englisch].

- WALDHARDT, RAINER, DIETMAR SIMMERING und KATJA FUHR-BOSSDORF (2000): Floristisch-phytocoenotische Diversitäten einer peripheren Kulturlandschaft in Abhängigkeit von Landnutzung, Raum und Zeit. – Entwicklung nachhaltiger Landnutzungssysteme in Agrarlandschaften: 121-147.
- WALDHARDT, RAINER, DIETMAR SIMMERING und KATJA FUHR-BOSSDORF (2001): Beziehungen zwischen der Vielfalt der Flora und Vegetation und der Landnutzung in einer peripheren Kulturlandschaft. In: Treffpunkt Biologische Vielfalt: aktuelle Forschung im Rahmen des Übereinkommens über die biologische Vielfalt S. 221-227.
- WEISE, JÖRG (2001b): Standortkorrelationen von Sand- und Trockenrasen. – Schriftenr. Umweltamt Wissenschaftsstadt Darmstadt **16** (4): 36-54.
- WERUM, MARCUS (Bearb.) (2001): Die Kieselalgenesellschaften in Quellen. Abhängigkeit von Geologie und anthropogener Beeinflussung in Hessen (Bundesrepublik Deutschland). – 273pp., Hess. Landesamt für Umwelt und Geologie, Wiesbaden.
- WIEDEMANN, HEINZ (2000a): Die Eiche – ein Charakterbaum unserer Waldlandschaften. – Heimatbrief Heimatver. Dorothea Viehmann **44** (4).
- WIEDEMANN, HEINZ (2000b): Die Zimt-Himbeere (*Rubus odoratus*) breitet sich auch in Nordhessen aus. – Hess. Gebirgsbote **101** (2): 97.
- WIEDEMANN, HEINZ (2000c): Die Rotbuche (*Fagus sylvatica*), der wichtigste Baum unserer Wälder. – Hess. Gebirgsbote **101** (3): 115.
- WIEDEMANN, HEINZ (2000d): Die Atlas-Zeder im Park-Wilhelmshöhe. – Wilhelmshöhe-Wahlershausen Nr. **28** (Hrsg.: Bürgerverein WW).
- WIEDEMANN, HEINZ (2001a): Das Kasseler Naturkundemuseum. – Heimatbrief Heimatver. Dorothea Viehmann **45** (2).
- WIEDEMANN, HEINZ (2001b): Der Silber-Ahorn vor der Halle des Sokrates im Park Wilhelmshöhe. – Wilhelmshöhe-Wahlershausen Nr. **29** (Mai) (Hrsg.: Bürgerverein WW).
- WIEDEMANN, HEINZ (2001c): Der Abendländische Lebensbaum (*Thuja occidentalis*) in den Kasseler Parkanlagen. – Wilhelmshöhe-Wahlershausen Nr. **30** (November) (Hrsg.: Bürgerverein WW):26-28.
- WIENHAUS, HEINRICH (2000): Entwicklung der Spontanvegetation im Rheingauer Weinbau unter den Bedingungen aktueller Bodenpflegemaßnahmen. – Entwicklung nachhaltiger Landnutzungssysteme in Agrarlandschaften: 148-156.
- WILLIG, JÜRGEN (2001): Naturwaldreservate in Hessen: waldökologische Untersuchungen im Naturwaldreservat Niddahänge. – Allg. Forstzeitschr. f. Waldwirtschaft u. Umweltvorsorge **56** (1): 30, 32.
- WINKEL, SYBILLE und MATTHIAS KUPRIAN (2001): Naturschutz andersrum – das BUND-Schnucken-Projekt. Aufbau einer Landschaftspflege-Schafferde zur Erhaltung und Entwicklung der standorttypischen Biodiversität in FFH-Gebieten des Großraumes Rhein-Main. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **6**: 159-168.
- WITTENBERGER, GEORG (2001a): Schriften zur Flora von Hessen 4. – Hess. Flor. Briefe **50** (4): 84-91.
- WITTENBERGER, GEORG (2001b): Bibliographie zur Flora von Offenbach für das Jahr 2001 nebst Nachträgen. – Ber. Offb. Ver. Naturkde. **101**: 36-38.
- WOLF, HELMUT (2001). Naturschutzgebiete in Südhessen: Kreis Darmstadt-Dieburg. – Collurio **19**: 167-174. [ohne Artangaben].

Verfasser

Georg Wittenberger, Am Hasenpfad 8, 64832 Babenhausen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Floristische Briefe](#)

Jahr/Year: 2002

Band/Volume: [51](#)

Autor(en)/Author(s): Wittenberger Georg

Artikel/Article: [Schriften zur Flora von Hessen 5 49-55](#)