

Schriften zur Flora von Hessen 7

GEORG WITTENBERGER

ANONYMUS (2002): Zum 100. Geburtstag von KARL MÄDLER. – Ber. Naturhist. Ges. Hannover **144**: 133-134.

BARTH, UWE (2003): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 876., 956-963. – Botanik und Naturschutz in Hessen **16**: 57-58.

BARTH, UWE und THOMAS GREGOR (2004): Arbeitskreis Botanik. – Beiträge zur Naturkunde in Osthessen **39**: 83-84.

BARTHEL, MANFRED (2002): Prof. Dr. K. U. LEISTIKOW (1929-2002). – Veröff. Museum für Naturkunde Chemnitz **25**: [146] [Anhang nicht paginiert].

BAUMANN, KURT (2004): Einiges über die Grüne Hohlzunge. – Natur und Museum **134** (5): 151-155.

BAUMGÄRTEL, RALPH (2003): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 964-965. – Botanik und Naturschutz in Hessen **16**: 58.

BAUMGÄRTEL, RALPH und W. GRÜNKLEE (2002): Sukzession nach Dammbbruch auf ehemaligen Ackerflächen in der Rheinaue: Ergebnisse nach 17 Jahren ungestörter Sukzession Rheininsel Kühkopf. – Natur und Landschaft **77** (6): 269-273.

BEIL, MARION und ANSELM KRATOCHWIL (2004): Zur Ressourcennutzung von Wildbienen (Hymenoptera, Apoidea) in beweideten und unbeweideten Sand-Ökosystemen. – NNA-Berichte **17** (1): 179-189.

BERGMANN, SABINE (2004): Zum Nährstoffhaushalt in Sandökosystemen der nördlichen Oberrheinebene: Sukzession, Ruderalisierungsprozesse und Effekte von Schafbeweidung. – Diss. TU Darmstadt, FB Biologie, 220pp + Anhang.

BÖNSEL, DIRK (2003): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 966-983. – Botanik und Naturschutz in Hessen **16**: 59-62.

BOUFFIER, VOLKER ANDRÉ (2001): Vorkommen und Nutzen des Essbaren Kastanie in Deutschland. – In: GANDERT, K.-D.: Beiträge zur Gehölzkunde: 89-96, Rinteln.

BOUFFIER, VOLKER ANDRÉ (2004): Die Edelkastanie (*Castanea sativa* P. MILL.) in Hessen – Aspekte einer Kastanien-Kultur unter besonderer Berücksichtigung der Vorkommen in Kronberg und Oberursel/Vordertaunus. – Mitt. Dtsch. Dendrol. Ges. **89**: 107-115.

BRATNER, WENZEL (2004a): Ein Muster der Gartenkunst zur Gründerzeit. – Denkmalpflege & Kulturgeschichte **1/2004**: 9.

BRATNER, WENZEL (2004b): „Manchmal muss es eben Mumm sein...“. – Denkmalpflege & Kulturgeschichte **1/2004**: 32-33.

BURCKARD, THOMAS (2003): Die Bienenragwurz – eine seltene Orchidee breitet sich aus. – Collurio **21**: 73-75.

BUTTERFASS, THEODOR (2004): JOHANN CHRISTIAN SENCKENBERG, ein Diener am Nächsten. – Natur und Museum **134** (7): 197-207.

BUTTLER, KARL PETER (2003a): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 984-1000. – Botanik und Naturschutz in Hessen **16**: 62-66.

- BUTTLER, KARL PETER (2003b): Nachruf für WALTER KLEIN (11. Juni 1927 – 7. Dezember 2002). – Botanik und Naturschutz in Hessen **16**: 123-126.
- BUTTLER, KARL PETER und THOMAS GREGOR (2003): Hinweise auf *Bromus commutatus* s. str. und *Bromus commutatus* subsp. *decipiens* in Hessen. – Botanik und Naturschutz in Hessen **16**: 23-29.
- CEZANNE, RAINER (2003): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1001-1007. – Botanik und Naturschutz in Hessen **16**: 66-67.
- CLERMONT, ANJA, HARTMUT H. HILGER und ELKE ZIPPEL (2003): Verbreitung und Differenzierung der mitteleuropäischen Unterarten von *Buglossoides arvensis* (L.). I. M. JOHNST. (Boraginaceae). – Feddes Repertorium **114** (1-2): 56-68.
- DITTMANN, CHRISTIAN (2002): Das Naturschutzgebiet „Schwanheimer Düne“ in Frankfurt am Main: eine Effizienzkontrolle. – Hess. Faun. Briefe **21** (2/3): 27-47.
- DÖRING, RAINER (2004): Eine neue Dia-Sammlung für die Botanisch-Paläobotanische Abteilung. – Natur und Museum **134** (3): 92-93
- ECKSTEIN, U. (2002): Der Griesheimer Sand. – Museum Stadt Griesheim. 72 pp.
- EGER, WERNER (2004): Flechtenkartierung im Kreis Waldeck-Frankenberg. – Vogelkundliche Hefte Edertal **30**: 235-243.
- EICHLER, MARION (2003): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1008. – Botanik und Naturschutz in Hessen **16**: 67.
- EMRICH, PETER (2003): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1009. – Botanik und Naturschutz in Hessen **16**: 67-68.
- ERNST, MATHIAS (2003b): Die Schmetterlingsfauna des Naturschutzgebietes „Ehemaliger August-Euler-Flugplatz von Darmstadt“. – Collurio **21**: 29-37 [mit Angaben zur Flora].
- FARTMANN, THOMAS (2004): Die Schmetterlingsgemeinschaften der Halbtrockenrasen-Komplexe des Diemeltales. – Abh. Westf. Mus. Naturkde. **66** (1): 1-256.
- FEUCHTER-SCHAWELKA, ANNE (2001): CARL SCHILDBACHS „Holzbibliothek nach selbstgewähltem Plan“ von 1788. Eine „Sammlung von Holzarten, so Hessenland von Natur hervorbringt“. – Naturkundemuseum Stadt Kassel, 32 pp.
- FIEDLER, KLAUS (2000): WERNER HERRMANN zum 70. Geburtstag. – Ornithol. Jahresber. Arb.kr. Rodgau & Dreieich der HGON **17**: 7-8.
- FISCHER, H. und J. SCHIESSER (1998): Der Feldspeierling im Vordertaunus und Frankfurter Raum. – Corminaria **9**: 14.
- FREY, DANIEL, MATTHIAS BALTISBERGER und PETER JOHN EDWARDS (2003): Cytology of *Erigeron annuus* s. l. and its consequences in Europe. – Botanica Helvetica **113** (1): 1-14.
- FRITZ, HANS-GEORG und GÜNTER GILLEN (2003): Vegetationskartierung 2001 im Naturschutzgebiet „Pfungstädter Moor“ Südtel (Gemarkung Bickenbach) – mit Angaben zu Tiervorkommen. – Collurio **21**: 117-132.
- GOTTSCHLICH, GÜNTER, PETER EMRICH und WIELAND SCHNEDLER (2003/4): Die Mausohr-Habichtskräuter (*Hieracium* subgen. *Pilosella*) im hessischen Lahngebiet. Kleinräumige Verbreitung, Arealodynamik und Sippendifferenzierung. – Oberhess. Naturwiss. Zeitschrift **62/63**: 56-70 [zuzüglich Anhang 29 Seiten mit 58 Karten, unpag.].
- GREGOR, THOMAS (2003a): Rote Liste der Armleuchteralgen (Characeae) Hessens. Erste Fassung. – Botanik und Naturschutz in Hessen **16**: 31-37.

- GREGOR, THOMAS (2003b): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1010-1019. – Botanik und Naturschutz in Hessen **16**: 68-70.
- GRUBER HERBERT F. (2004): Bericht zur Jahrestagung der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft in Kassel vom 29. August bis 04. September 2003. – Mitt. Dtsch. Dendrol. Ges. **89**: 195-206.
- HAAS, JUTTA (2003): Die grüne Hohlzunge – Orchidee des Jahres 2004. – Collurio **21**: 69-71.
- HAAS, MANFRED (2003): Zur Rettung eines gefährdeten Orchideenbiotops im Sandsteinodenwald. – Collurio **21**: 76-78-.
- HAMPEL, ANDREA und ANGELA KREUZ (2004): Feuer im römischen Gutshof. Archäologische Ausgrabungen und archäobotanische Untersuchungen bei Nieder-Eschbach, Stadt Frankfurt am Main. – Denkmalpflege & Kulturgeschichte **2/2004**: 14-19.
- HERTEL, HANS JOACHIM (2003): Rosa blühende *Cephalanthera longifolia* (L.) FRITSCH in Hessen. – Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. **20** (1): 88-89.
- HILLESHEIM-KIMMEL, UTA (2003): Zu *Polystichum setiferum* bei Zwingenberg 2003.– Hess. Flor. Briefe **52** (4): 91-92.
- HODVINA, SYLVAIN (2003): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1020-1026. – Botanik und Naturschutz in Hessen **16**: 70-71.
- HORCH, DAGMAR (2003): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1027-1028. – Botanik und Naturschutz in Hessen **16**: 71.
- JANSEN, WERNER (2003): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1029. – Botanik und Naturschutz in Hessen **16**: 72.
- JAUDES, BRIGITTE EMMI (2003): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1030. – Botanik und Naturschutz in Hessen **16**: 72.
- JAUDES, BRIGITTE EMMI und SONJA MAIWEG (2003): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1031-1033. – Botanik und Naturschutz in Hessen **16**: 72-73.
- KAHL, STEFFEN (2002): Verzeichnis hessischer Regional- und Lokalsorten. Äpfel. – Wetzlar (NHZ Verlag) [nicht paginiert].
- KALHEBER, HEINZ (2003): Zur Gliederung von *Erophila verna* s.l. mit Merkmalsprüfungen für die in Hessen vorkommenden Arten. – Botanik und Naturschutz in Hessen **16**: 39-56.
- KILLMANN, DOROTHEE und EBERHARD FISCHER (2003): Exponierte Felsstandorte in Westerwald und Lahntal als Refugien seltener und gefährdeter Flechtenarten. – Hess. Flor. Briefe **52** (4): 77-86.
- KLEE, RAINER (2003): Nachruf für HARTMUT SCHULZ (13. Juli 1939 – 19. Juni 2003). – Botanik und Naturschutz in Hessen **16**: 119-122 [Die Zusammenstellung der Veröffentlichungen von HARTMUT SCHULZ, S. 121-122, besorgten KARL PETER BUTTLER und SYLVAIN HODVINA].
- KÖHLER, MANFRED (1998): Im Feuer der sozialen Republik. Lebensbild des demokratischen Achtundvierzigers CHRISTIAN HELDMANN (1808-1866). – Arbeiten der Hessischen Historischen Kommission N.F. **14** [HELDMANN war Verfasser einer Flora von Oberhessen].
- KÖRDEL, HELMUT und KARSTEN KÖRDEL (2003): Chlorotische *Epipactis microphylla* in Nordhessen. – Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. **20** (1): 90.
- KORNECK, DIETER (2003): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1034-1035. – Botanik und Naturschutz in Hessen **16**: 73.

- KORNECK, DIETER (2004): *Centaurea stoebe* subsp. *micranthos*, Kleinköpfige Flockenblume, eine verkannte Sippe unserer Flora (vorläufige Mitteilung). – Hess. Flor. Briefe. **53** (1): 1-5.
- KORTE, EGBERT (2003): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1036. – Botanik und Naturschutz in Hessen **16**: 74.
- KRENDL, FRANZ (2002): *Galium glaucum* L. und *Galium eruptivum* KRENDL sp. n. – Annales Naturhist. Mus. Wien **104B**: 567-690.
- KREUZ, ANGELA (2004): Tagung des Arbeitskreises Vegetationsgeschichte der REINHOLD TÜXEN-Gesellschaft 2003 in Wiesbaden. – Denkmalpflege & Kulturgeschichte **1/2004**: 57-58.
- KUNZ, ELISABETH (2003a): *Ginkgo biloba*. – „gelurt“. Odenwälder Jahrbuch für Kultur und Geschichte 2004: 67-71.
- KUNZ, ELISABETH (2003b): Die Linde (*Tilia*). – „gelurt“. Odenwälder Jahrbuch für Kultur und Geschichte 2004: 88-93.
- LANGE, UTE (2003d): Zur Verbreitung von *Taraxacum* Sektion *Erythrosperma* in der Rhön. – Hess. Flor. Briefe **52** (4): 87-90.
- LANGE, UTE (2004a): Die Grüne Hohlzung. – Buchenblätter **77** (10): 40.
- LANGE, UTE (2004b): Das Mäuseschwänzchen. Eine unscheinbare Pflanze. – Buchenblätter **77** (12): 48.
- LANGE, UTE (2004c): Der Schulzenberg: Eine botanische Skizze. – Beiträge zur Naturkunde in Osthessen **39**: 9-24.
- LANGE, UTE (2004d): Wissenschaftliche Jahrestagung des Vereins für Naturkunde in Osthessen (VNO) am 10. November 2002 in Rasdorf. – Beiträge zur Naturkunde in Osthessen **39**: 87-88.
- LANGE, UTE und ELFRIEDE SCHÄFER (2004): Ein kurzer Beitrag zur Flora des Rauschenberges. – Beiträge zur Naturkunde in Osthessen **39**: 65-72.
- LÜBCKE, WOLFGANG (2004) Ehrenamtliche Forschung im Naturraum Kellerwald. – Vogelkundliche Hefte Edertal **30**: 200-223.
- LUDWIG, WOLFGANG (2004): Über Funddaten von *Scutellaria hastifolia* in Hessen mit Anhang: Zu *Scutellaria altissima* in Kassel. – Hess. Flor. Briefe **53** (1): 6-16.
- MAHN, DETLEF (2001): Auswirkungen unterschiedlicher Grünlandbewirtschaftung auf die Vegetation einer Obstwiese – Ergebnisse siebenjähriger Dauerbeobachtung auf dem Gelände des Naturschutz-Zentrums Hessen in Wetzlar. – In: BAUSCHMANN, GERD und ANDREAS SCHMIDT (Hrsg.) (2001): „Wenn der Bock zum Gärtner wird...“ – Ergebnisse naturschutzorientierter Untersuchungen zum Thema Landschaftspflege durch Beweidung. – NHZ Akademie-Berichte **2**: 173-194.
- MANZKE, WERNER und MARTIN WENTZEL (2003a): Zur Verbreitung, Ökologie und Gefährdung des Kugel-Hornmooses *Notothylas orbicularis* im Südlichen Unteren Vogelsberg (Hessen). – Hess. Flor. Briefe **52** (2/3): 21-39.
- MANZKE, WERNER und MARTIN WENTZEL (2003b): Zur Moosflora des Kühkopfes und der Knoblochsau (Nördliche Oberrheinniederung, Hessen): Die Moose der Kopfwäiden. – Hess. Flor. Briefe **52** (2/3): 40-61.
- MANZKE, WERNER und MARTIN WENTZEL (2004a): Zur akuten Gefährdung von *Helodium blandowii* (WEB. & MOHR) WARNST. (Bryophyta) in Hessen. – Limprichtia **24**: 163-168.
- MANZKE, WERNER und MARTIN WENTZEL (2004b): Zur Ökologie des Grünen Gabelzahnmooses *Dicranum viride* am Beispiel des Jägersburger Waldes und anderer Waldgebiete der niederschlagsarmen Rhein- und Mainebene (Hessen). – Limprichtia **24**: 237-282.

- NECKERMANN, CLAUS (2002): Dauerbeobachtung der Vegetationsentwicklung von beweideten Grünlandkomplexen in der hessischen Rhön. – In: BAUSCHMANN, GERD, BERNHARD NEUGIRG und CHRISTINE PITZKE-WIDDIG (Hrsg.): (2002): Effizienzkontrollen von Pflegemaßnahmen in Wald- und Offenlandbiotopen. – NHZ Akademie-Berichte **3**: 19-36.
- OTTICH, INDRA (2004): Der kleine Australier an der Ecke. Eine unscheinbare Pflanze erobert ihren Platz in unserer Flora. – Natur und Museum **134** (5): 149-151.
- PANEK, NORBERT (2004): Vorkommen von Rote-Liste-Pflanzenarten, für deren Schutz Waldeck-Frankenberg welt- und europaweite Verantwortung trägt. – Vogelkundliche Hefte Edertal **30**: 224-231.
- PERSIGHEHL, MARKUS, STEPHAN LEHMANN, HENDRIK JAN VERMEULEN, BORIS ROSENKRANZ, BODO FALKE und THORSTEN ASSMANN (2004): Kolonisation restituierter Sandrasen im Darmstädter Flugsandgebiet und im mittleren Emsland durch Laufkäfer. – NNA-Berichte **17** (1): 161-178.
- RAABE, UWE (2003): Floristische Beiträge in Schulprogrammen aus Westfalen und unmittelbar angrenzenden Gebieten. – Abh. Westfäl. Mus Naturkde. **65**: 249-263.
- REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT (Hrsg./2002): 50 Jahre Naturschutzgebiet Kühkopf-Knoblochsaue. Hessens bedeutendstes Rheinauenschutzgebiet im Wandel der letzten Jahrzehnte. – 71pp, Darmstadt.
- REISCH, CHRISTOPH (2003): Bemerkungen zum Vorkommen des Kambrischen Scheinmohns (*Meconopsis cambrica*) in Hessen. – Botanik und Naturschutz in Hessen **16**: 5-10.
- RICHTER, FRITZ (2003): Biomonitoring im NSG „Hemsberg von Bensheim-Zell“. – Collurio **21**: 79-86.
- ROBSON, NORMAN und KEITH BONNER (2002): Studies in the genus *Hypericum* L. (Guttifera) 4(2). Section 9. *Hypericum* sensu lato (part 2). subsection 1. *Hypericum* series 1. *Hypericum*. – Bull. Natural History Museum London, Botany Series **32** (2): 61-123.
- SCHWABE, ANGELIKA und ANSELM KRATOCHWIL (Hrsg.)(2004): Beweidung und Restitution als Chancen für den Naturschutz? – NNA-Berichte **17** (1): 1-237. [Einzelne Arbeiten aus dem Tagungsband sind zusätzlich aufgeführt]
- SCHWABE, ANGELIKA, ANDREAS ZEHEM, CARSTEN EICHBERG, MICHAEL STROH, CHRISTIAN STORM und ANSELM KRATOCHWIL (2004): Extensive Beweidungssysteme als Mittel zur Erhaltung und Restitution von Sand-Ökosystemen und ihre naturschutzfachliche Bedeutung. – Schr. R. Landschaftspl. u. Naturschutz **78**.
- SCHWABE, ANGELIKA, ANDREAS ZEHEM, MICHAEL NOBIS, CHRISTIAN STORM und KARIN SÜSS (2004): Auswirkungen von Schaf-Erstbeweidung auf die Vegetation primär basenreicher Sand-Ökosysteme. – NNA-Berichte **17** (1): 39-53
- SEEMANN, D., VOLKER BOUFFIER, R. KEHR, T. SCHRÖDER, J. UNGER und A. WULF (2001): Die Esskastanie (*Castanea sativa* MILL.) in Deutschland und ihre Gefährdung durch den Kastanienrindenkrebs (*Cryphonectria parasitica* MURR. BARR). – Nachrichtenbl. Deut. Pflanzenschutz. **53** (3): 49-60.
- SONNBERGER, MARKUS (2003a): Paedomorphose bei *Juncus effusus* im Odenwald. – Botanik und Naturschutz in Hessen **16**: 11-15.
- SONNBERGER, MARKUS (2003b): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1037-1042. – Botanik und Naturschutz in Hessen **16**: 74-77.

- STARMÜHLER, WALTER (2003): Ranunculaceae subtrib. Delphiniiinae exsiccatae Fasc. 6 (Nr. 101-120). – *Fritschiana* **45**: 33-41. Graz [Exs. von *Aconitum lycoctonum* und *A. variegatum* aus Hessen].
- STORM, CHRISTIAN und SABINE BERGMANN (2004): Auswirkungen von Schaf-Beweidung auf die Nährstoffdynamik von Offenland-Sand-Ökosystemen in der nördlichen Oberrheinebene. – *NNA-Berichte* **17** (1): 79-90.
- STREITZ, HARALD (2003): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1043-1054. – *Botanik und Naturschutz in Hessen* **16**: 78-79.
- SÜSS, KARIN (2004): Fraß- und Raumnutzungsverhalten bei sukzessiver Multispecies-Beweidung mit Wiederkäuern (Schafe) und Nicht-Wiederkäuern (Esel) in Sand-Ökosystemen. – *NNA-Berichte* **17** (1): 127-132.
- THÜS, HOLGER und PATRICK DORNES (2003): Neu- und Wiederfunde von Flechten in Hessen. – *Hess. Flor. Briefe* **52** (2/3): 62-67.
- VOLLRATH, BIRGIT und MARTIN TIEMEIER (2004): Gebietseigene („autochthone“) Gehölze in der Flurneuordnung im Landkreis Fulda. – *Beiträge zur Naturkunde in Osthessen* **39**: 61-64.
- WAGNER, WOLFGANG (2001): Huteweise-Magerrasen im Vorderen Vogelsberg/Hessen – Ein Streifzug zu Basalt-Halbtrockenrasen am Rande der Horloffau. – In: BAUSCHMANN, GERD und ANDREAS SCHMIDT (Hrsg.) (2001): „Wenn der Bock zum Gärtner wird...“ – Ergebnisse naturschutzorientierter Untersuchungen zum Thema Landschaftspflege durch Beweidung. – *NHZ Akademie-Berichte* **2**: 223-242.
- WEHRMAKER, ALFRED (2003): Zum Wirken des hessischen Landarztes und Botanikers CHRISTIAN HELDMANN (1808-1866): Eine Rezension der HELDMANN-Biographie von MANFRED KÖHLER. (Mit Kommentaren zum Verhältnis HELDMANN-WENDEROTH). – *Schriftenr. Amt f. Stadtökologie Darmstadt* **17** (2): 20-36.
- WIENHAUS, HEINRICH (2000): Entwicklung Spontanvegetation usw. [siehe Schriften 5, Ergänzung: *Schriftenreihe agrarspectrum* **31**].
- WIENHAUS, HEINRICH (2003): Die Entwicklung der botanischen Artenvielfalt in der Rheingauer Weinsbergslandschaft während des letzten Jahrhunderts. – *Jb. nass. Ver. Naturkde.* **124**: 5-19.
- WITTENBERGER, GEORG (2003b). *Schriften zur Flora von Hessen* 6. – *Hess. Flor. Briefe* **52** (4): 69-76.
- WITTENBERGER, GEORG (2003c): Bibliographie zur Flora von Offenbach für das Jahr 2003 nebst Nachträgen. – *Ber. Offb. Ver. Naturkde.* **103**: 46-47.
- WITTENBERGER, GEORG (2004a): Kurz gefasste Geschichte der vierreihigen Allee zwischen Babenhausen und Harreshausen. – *Babenhausen einst und jetzt* **31**: 143-150.
- WITTENBERGER, GEORG (2004b): GEORG GRAVELIUS: Apotheker, Botaniker und Postexpeditor. – *Babenhausen einst und jetzt* **31**: 151-160.
- WITTIG, RÜDIGER und VALERI K. TOKHTAR (2003): Die Häufigkeit von *Oenothera*-Arten in Frankfurt am Main. – *Schriftenr. Amt f. Stadtökologie Darmstadt* **17** (2): 10-19.
- WOLF, HELMUT (2003): Naturschutzgebiete in Südhessen (III): Landkreis Groß-Gerau. – *Collurio* **21**: 200-211.
- ZANGE, RAINER (2003): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1055. – *Botanik und Naturschutz in Hessen* **16**: 79.
- ZEHM, ANDREAS (2003): Analyse der vertikalen Vegetationsstruktur: Methodenentwicklung und Beziehungen zu Pflanzengesellschaften, Mikroklima,

- Beweidung und Heuschrecken-Gemeinschaften. – Diss. TU Darmstadt, FB Biologie, 312pp.
- ZEHM, ANDREAS (2004a): Auswirkungen der Beweidung auf die vertikale Vegetationsstruktur von Sandrasen – NNA-Berichte **17** (1): 69-77.
- ZEHM, ANDREAS (2004b): Praxisbezogene Erfahrungen zum Management von Sand-Ökosystemen durch Beweidung und ergänzende Maßnahmen. – NNA-Berichte **17** (1): 221-232.
- ZEHM, ANDREAS und KAI ZIMMERMANN (2004): Sandgebiete in der hessischen Oberrheinebene: Untersuchungsflächen und Untersuchungsansatz des BMBF-Projektes „Sand-Ökosysteme im Binnenland“. – NNA-Berichte **17** (1): 15-26
- ZEHM, ANDREAS, CHRISTIAN STORM, MICHAEL NOBIS, S. GEBHARDT und ANGELIKA SCHWABE (2002): Beweidung in Sand-Ökosystemen. Konzept eines Forschungsprojektes und erste Ergebnisse aus der nördlichen Oberrheinebene. – Naturschutz und Landschaftsplanung **34** (2/3): 67-73.
- ZEHM, ANDREAS, KARIN SÜSS, CARSTEN EICHBERG und SIMONE HÄFELE (2004): Effekte der Beweidung mit Schafen, Eseln und Wollschweinen auf die Vegetation von Sand-Ökosystemen. – NNA-Berichte **17** (1): 111-125.
- ZETTL, HERBERT (2003): 175 Jahre Rheindurchstich am Kühkopf. Auswirkungen auf die Landschaft des heutigen Naturschutzgebietes „Kühkopf-Knoblochsau“. – Collurio **21**: 52-60.
- ZIMMERMANN, KAI (2004): GIS-basierte Integration, Analyse und Visualisierung von räumlichen und temporalen Daten des BMBF-Projektes: Sand-Ökosysteme im Binnenland. – NNA-Berichte **17** (1): 205-219.

Verfasser

Georg Wittenberger, Am Hasenpfad 8, 64832 Babenhausen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Floristische Briefe](#)

Jahr/Year: 2004

Band/Volume: [53](#)

Autor(en)/Author(s): Wittenberger Georg

Artikel/Article: [Schriften zur Flora von Hessen 7 70-76](#)