

## Nachtrag zur aktuellen Verbreitung von *Salvia pratensis* im Landkreis Fulda

UTE LANGE

Bei dem Kartierungsprojekt „Romersberg bei Malkes“ (TK 5423/14), das von den Arbeitskreisen Botanik, Entomologie, Ornithologie und Geologie des Vereins für Naturkunde in Osthessen (VNO) gemeinsam durchgeführt wird, konnte in der diesjährigen Vegetationsperiode ein weiterer *Salvia pratensis*-Fundort beobachtet werden. In einem von Hecken umsäumten, ziemlich versteckt liegenden und daher schwer auffindbaren Kalkmagerrasen-Rest ist die für den Naturraum seltene Art in mehreren Exemplaren anzutreffen. Dieser Wuchsort macht einen zusätzlichen Fundpunkt in der Verbreitungsübersicht dieser Spezies im Bereich der hessischen Rhön und ihrem Vorland aus. Zudem wurde dieses Vorkommen pflanzensoziologisch erfasst, wobei sich die Anordnung der Arten wegen der direkten Vergleichbarkeit und schnelleren Einordnungsmöglichkeit an die Tabelle der bereits publizierten Belegaufnahmen in Heft 2/3 (2004, S. 35-36) der Hessisch Floristischen Briefe anlehnt. Da der Wiesen-Salbei für den Raum Fulda und Umgebung recht selten ist, soll dieser weitere Fundort hier als Ergänzung gemeldet werden. Ob sich dieser zum submediterranen Florenelement gehörende Lippenblütler im Zuge der mittlerweile immer deutlicher zu beobachtenden Klimaerwärmung im genannten Naturraum ausbreiten wird, bleibt abzuwarten und genau zu beobachten.

### Verfasserin

Dr. Ute Lange, Kürassierstr. 41, 36041 Fulda

### Ergänzende Belegaufnahme

Aufnahme-Nr.	9
Höhe (m über NN)	290
Aufnahmefläche (m <sup>2</sup> )	15
Artenzahl	32

<b><i>Salvia pratensis</i></b>	<b>2a</b>
<b><i>Salvia verticillata</i></b>	.

### Arten der Kalkmagerrasen i. w. S.

Medicago lupulina	2b	Ranunculus bulbosus	1
Lotus corniculatus	1	Plantago media	+
Centaurea scabiosa	r	Thymus pulegioides	1
Sanguisorba minor	2a	Fragaria viridis	.
Galium verum	2a	Onobrychis viciifolia	r
Festuca ovina agg.	2a	Potentilla neumanniana	2b
Agrimonia eupatoria	.	Cerastium arvense	.

Dianthus carthusianorum	.
Erigeron acris	.
Bromus erectus	1
Cirsium acaule	+
Pimpinella saxifraga	.
Knautia arvensis	1
Medicago falcata	.
Silene vulgaris	.
Hieracium pilosella	1
Carlina vulgaris	r
Carex caryophylla	2a
Koeleria pyramidata	1
Briza media	1
Ononis repens	2a

**Arrhenatherum-Arten i. w. S.**

Galium album	.
Achillea millefolium	.
Arrhenatherum elatius	.
Trisetum flavescens	.
Dactylis glomerata	.
Bellis perennis	.
Crepis biennis	.
Tragopogon pratensis	.
Veronica chamaedrys	.
Campanula patula	.
Lolium perenne	.

**Weitere Wiesenpflanzen**

Poa pratensis	1
Taraxacum officinale	.
Cerastium holosteoides	r
Leucanthemum ircutianum	.
Daucus carota	r
Centaurea jacea	.
Alopecurus pratensis	.
Rumex acetosa	.
Bromus hordeaceus	.
Rhinanthus minor	.
Lathyrus pratensis	.

**Sonstige Begleiter**

Convolvulus arvensis	.
Plantago lanceolata	1
Hypericum perforatum	.
Senecio jacobaea	.
Cirsium vulgare	.
Thlaspi perfoliatum	r
Veronica arvensis	.
Vicia sepium	.
Vicia angustifolia	.
Trifolium repens	.
Bunium bulbocastanum	.

Außerdem in 9: 1 Prunus spinosa juv. und Rosa spec. juv., + Leontodon hispidus, Linum catharticum und Scabiosa columbaria, r Carlina acaulis

Aufnahmeort:

Kalkmagerrasen-Rest am Romersberg bei Malkes, 30. 5. 2005; TK 5423/14

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Floristische Briefe](#)

Jahr/Year: 2005

Band/Volume: [54](#)

Autor(en)/Author(s): Lange Ute

Artikel/Article: [Nachtrag zur aktuellen Verbreitung von \*Salvia pratensis\* im Landkreis Fulda 35-36](#)