Schriften zur Flora von Hessen 9

GEORG WITTENBERGER

- ADOLPHI, KLAUS und REINHARD BÖCKER (2005): Über Spontanvorkommen von *Lonicera henryi* (Caprifoliaceae) mit kurzen Anmerkungen über weitere neophytische Schling- und Klettergewächse. – Floristische Rundbriefe **39**: 7-16.
- AHO (ARBEITSKREIS HEIMISCHE ORCHIDEEN) (Hrsg.)(2005): Die Orchideen Deutschlands. – Uhlstädt-Kirchhasel.
- ALBERTERNST, BEATE und STEFAN NAWRATH (2005): Zur Biologie, Ökologie und Verbreitung der *Ambrosia* Arten. – Schriftenr. Grünflächen- u. Umweltamt Wissenschaftsstadt Darmstadt **17** (4): 22-29.
- ANGERSBACH, ROLF und HANS-JOACHIM FLÜGEL (2006): Das Magerrasenprojekt am Halberg, einem Kalkhügel bei Neumorschen (Nordhessen, Fulda). – *Philippia* **12** (3): 185-190.
- BAIER, ERNST, CORD PEPPLER-LISBACH und VOLKER SALFRANK (2005): Die Pflanzenwelt des Altkreises Witzenhausen mit Meißner und Kaufunger Wald. 2. Aufl. – Schr. Werratalverein Witzenhausen **39**.
- BAIER, ERNST, MARCUS SCHMIDT, HJALMAR THIEL und H. WILFRIED BENNERT (2005): Zur Situation von Brauns Schildfarn (*Polystichum braunii*) auf dem Meißner – Ist die Rettung des einzigen hessischen Vorkommens noch möglich? – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **9**: 61-66.
- BARTH, UWE und MARTIN KREMER (2005): Das Netzwerk Rhönbotanik – eine Initiative für Erforschung und Schutz der Pflanzenwelt im Biosphärenreservat Rhön. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **9**: 40-43.
- BARTH, UWE M., FRANZ G. DUNKEL und THOMAS GREGOR (2005): *Festuca heteromalla* in der Rhön. – Botanik und Naturschutz in Hessen **18**: 5-13.
- BAUMANN, KURT (2003d): Was ist Erle, Esche und Wacholder gemeinsam? – Jahrbuch 2004 Hochtaunuskreis **12**: 26-32.
- BAUMANN, KURT (2005b): Phantastische Rachenblütler. – Jahrbuch 2006 Hochtaunuskreis **14**: 145-156.
- BAUMANN, KURT (2006): Der Stechginster. – Natur und Museum **136** (5/6): 118-119.
- BECKER, GERHARD (2005a): Bemerkenswerte Pflanzenfunde im Bereich der ehemaligen Muna in der südöstlichen Pfungstädter Gemarkung (1. Ergänzung). – *Collurio* **23**: 86-102 (Farbilder S. 137-139).
- BECKER, GERHARD (2005b): *Centaurea stoebe* subsp. *stoebe* in der südöstlichen Pfungstädter Gemarkung. – Hess. Flor. Briefe **54** (4): 64-67.
- BERTHOLD, GESA (2005): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1158. – Botanik und Naturschutz in Hessen **18**: 67.
- BÖGER, KARSTEN (2005): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1159-1160. – Botanik und Naturschutz in Hessen **18**: 67-68.
- BÖNSEL, DIRK (2005): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1161-1168. – Botanik und Naturschutz in Hessen **18**: 68-69.
- BÖNSEL, DIRK und INDRA OTTICH (2005b): Über neue Funde des Kurzfrüchtigen Weidenröschens (*Epilobium brachycarpum*) in Frankfurt am Main. – Botanik und Naturschutz in Hessen **18**: 43-54.

- BRAUN, UWE, ROLF DELHEY, JOSE C. DIANESE und VIRUPAKSHAGOUDA B. HOSAGOUDAR (2006): Miscellaneous notes on biotrophic micromycetes. – *Schlechtendalia* **14**: 85-97.
- BRESSEM, ULRICH, MATTHIAS KOLB und O. VAUPEL (2004): Die Waldschuttsituation 2003/2004 in Hessen. – *AFZ/Der Wald* **59**: 346-348.
- BRUNZEL, STEFAN, SABINE F. FISCHER, JÖRG SCHNEIDER und JENS JETZKOWITZ (2005): Veränderungen der Flora von Siedlungen in der Wetterau über 25 Jahre. – *Hess. Flor. Briefe* **54** (3): 37-47.
- BÜTEHORN, NINA (2004): Die Buchenwälder im Spiegel der Hessischen Biotopkartierung (HB). – *Forschungsber. Hessen-Forst FIV* **31**: 82-89.
- BÜTEHORN, NINA (2005): Landesweite Haltung und Aufbereitung von Naturschutzdaten bei HESSEN-FORST. – *Jahrbuch Naturschutz in Hessen* **9**: 94-96.
- BURCKARD, THOMAS (2005): Mit Pflanzen färben – der Färberwaid. – *Collurio* **23**: 103-106 (Farbbild S. 140).
- BUTTNER, KARL PETER (2005a): Die Grün-Esche (*Fraxinus pennsylvanica* subsp. *novae-angliae*) an der Mainspitze eingebürgert. – *Botanik und Naturschutz in Hessen* **18**: 15-22.
- BUTTNER, KARL PETER (2005b): Das Zwerggras (*Mibora minima*) im Rückgang. – *Botanik und Naturschutz in Hessen* **18**: 23-27.
- BUTTNER, KARL PETER (2005c): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1169-1180. – *Botanik und Naturschutz in Hessen* **18**: 69-71.
- DORNES, PATRICK (2006): Die Flechtenflora des Halberges bei Neumorschen (Nordhessen, Fulda). – *Philippia* **12** (3): 205-208.
- DOROW, W. H. O., G. FLECHTNER und J.-P. KOPELKE (2004) Naturwaldreservate in Hessen. 6/2.1 und 6/2.2 – Schönbusche. – *Forschungsber. Hessen-Forst FIV* **28**.
- DRESSLER, STEFAN (2005b) Die Herbar-Sammlungen MORITZ GOLDSCHMIDTs und sein wissenschaftlicher Nachlass. – In: MORITZ GOLDSCHMIDT (1863-1916). – *Mitt. Biosphärenreservat Rhön, Beiheft* **8**: 10-20.
- DÜWERT, VIOLA (2006): Frischer Wind im Botanischen Garten – *Marburger UniJournal* Nr. 25: 35-37.
- EHLERT, DETLEF (2005): Alte Blutbuchen (*Fagus sylvatica* L. f. *purpurea* [AIT.] SCHNEID.) in Deutschland. – *Ginkgoblätter* **100**: 12-14.
- EICHBERG, C. (2005): Schafe als Ausbreitungsvektoren von Samen und Früchten in Sand-Ökosystemen – erste Ergebnisse. – *Schriftenr. Grünflächen- u. Umweltamt Wissenschaftsstadt Darmstadt* **17** (4): 30-31.
- ENGEL, UTA (2005): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1181-1186. – *Botanik und Naturschutz in Hessen* **18**: 71-73.
- ERNST, MATHIAS (2005a): Die Großschmetterlingsfauna des FFH-Gebietes „Kniebrecht, Melibocus und Orbishöhe von Seeheim-Jugenheim, Alsbach, Zwingenberg und Auerbach“. Ein repräsentatives Laubwaldgebiet in Südhessen. – *Jahrbuch Naturschutz in Hessen* **9**: 154-185.
- ERNST, MATHIAS (2005b): Die Schmetterlingsfauna der Waldgesellschaften auf Flugsandböden in der Hessischen Oberrheinebene unter Berücksichtigung von Bestandsveränderungen in den letzten 100 Jahren. – *Ber. Naturwiss. Ver. Darmstadt N.F.* **28**: 93-113.
- FUHR-BOSDORF, KATJA (2004): Die Bedeutung der Diasporenbank aktuell und ehemals landwirtschaftlich genutzter Standorte für Vegetationsentwicklungen im Lahn-Dill-Bergland (Hessen). – *Diss. Justus-Liebig-Universität Gießen* 2003; Kelkheim, M.G.Schmitz-Verlag.

- GEBHARDT, KARL (2004a): Blühbeobachtungen bei Schwarzpappeln und Arthybriden. – Jahresber. **2002/2003** Hessen-Forst: 42-46.
- GEBHARDT, KARL (2004b): Genetische Diversität der Buche (*Fagus sylvatica* L.) im hessischen Staatswald. – Mitt. Forschungsanstalt Waldökologie u. Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz Nr. **52**: 189-196.
- GESKE, CHRISTIAN, SUSANNE JOKISCH, FRANK KÖRVER, GISELA LÖFFLER und BERND RÜBLINGER (2005): Landesweite Artgutachten in den Jahren 2003 und 2004 zu Anhang II- und IV-Arten der FFH-Richtlinie in Hessen. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **9**: 97-107.
- GOTTSCHELICH, GÜNTER und PETER EMRICH (2005): *Hieracium rubrum* PETER – neu für Hessen. – Hess. Flor. Briefe **54** (4): 52-56.
- GREGOR, THOMAS (2005b): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1101, 1187-1194. – Botanik und Naturschutz in Hessen **18**: 73-74.
- GREGOR, THOMAS (2005c): Das Arealrandfehlbestimmungssyndrom am Beispiel von *Galeopsis angustifolia* und *Potentilla heptaphylla*. – Schriftenr. Grünflächen- u. Umweltamt Wissenschaftsstadt Darmstadt **17** (4): 5-7.
- GRUBER, M., T.E. MANN, M. KUHR und JOHANNES EICHHORN (2004): Kronenwachstum von Rotbuchen (*Fagus sylvatica* L.) in Abhängigkeit von der Witterung auf einem kalkbeeinflussten Basaltstandort (Zierenberg). – Allg. Forst- u. Jagd-Zgt. **175**: 70-77.
- HAAS, JUTTA (2005): Das Brandknabenkraut – Orchidee des Jahres 2005. – Collurio **23**: 69-71 (Farbbild S. 68).
- HARTHUN, MARK (2005): NABU-Naturschutzprojekt „Grünaue: Auwald am Rhein bei Eltville“. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **9**: 220-222.
- HARTHUN, MARK und HARTMUT MAI (2005): NABU/NGMF-Naturschutzprojekt „Die nassen Wiesen bei Meckbach“. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **9**: 215-219.
- HEDEWIG, ROLAND (2005): Examensarbeiten als Exkursionsführer. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **9**: 235-239.
- HÜCKER, HUGO und GERHARD KALDEN (2004): [Nachtrag: Vorname HUGO von Verfasser HÜCKER, s. HFB **54**(2): 31]
- HUTH, CHRISTINA (2005): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1195. – Botanik und Naturschutz in Hessen **18**: 74.
- IMHOF, STEPHAN (2005): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1196-1200. – Botanik und Naturschutz in Hessen **18**: 75-77.
- JABLONSKI, EIKE (2006): Europäische Eichensorten – Sorten, Sammler und Sammlungen. – Mitt. Dtsch. Dendrol. Ges. **91**: 103-126.
- JANSSEN, ALWIN und KARL GEBHARDT (2004): Genetische Diversität hessischer Buchenbestände. – Forschungsber. Hessen-Forst FIV **31**: 71-81.
- JANSSEN, ALWIN und FRANK WEBER (2005): 15 Jahre Vertragsnaturschutz im Forstamt Wehretal. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **9**: 267-269.
- JENSCH, DORIS (2004): Der Einfluss von Störungen auf Waldbodenvegetation. Experimente in drei hessischen Buchenwäldern. – Dissertationes Botanicae **386**.
- JUNG, KLAUS-DIETER (2005a): Neuere bemerkenswerte Funde aus der Flora des Darmstädter Raumes – 15. Folge. – Hess. Flor. Briefe **54** (3): 50-52.
- JUNG, KLAUS-DIETER (2005b): Hessischer Floristentag 2005. – Hess. Flor. Briefe **54** (4): 68.
- JUNG, KLAUS-DIETER (2005c): Es gibt sie noch – seltene und bedrohte Arten im Naturschutzgebiet „Silzwiesen“ von Darmstadt-Kranichstein. – Schriftenr. Grünflächen- u. Umweltamt Wissenschaftsstadt Darmstadt **17** (4): 36-39.

- KNAPP, HANNES (2005): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1201. – Botanik und Naturschutz in Hessen **18**: 78.
- KNICKEL, ROBERT (2005): Naturnahe Lebensräume aus zweiter Hand. Das Naturschutzgebiet „Westbruch von Breitenborn“. – Mitteilungsblatt Zentrum für Regionalgeschichte **30**: 78-82.
- KÖNIG, WERNER (2005): Naturschutzgebiete in Südhessen (V): Odenwaldkreis. – Collurio **23**: 117-125.
- KOTHE-HEINRICH, GABRIELE (2006): Essbare Wildkräuter – ein botanischer Rundgang im Norden Dieburgs. – Dieburg – Erbe und Gegenwart IV – Jahrbuch **2006**: 279-293.
- KRAMM, HERIBERT (2006): MORITZ GOLDSCHMIDT einst bester Kenner der Rhönbotanik. – Buchenblätter **79** (8): 29-30.
- KREUZ, ANGELA und BERNHARD PINSKER (2005): 2500 Jahre Wohnen und Wirtschaften am Emsbach. – Denkmalpflege & Kulturgeschichte **2-2005**: 7-12.
- KUNZ, ELISABETH (2005): Der Efeu (*Hedera helix*). – „gelurt“. Odenwälder Jahrbuch für Kultur und Geschichte 2006: 213-216.
- LAGIES, MEIKE (2004): Vegetationsgeschichtliche Untersuchungen am Wiesbüttmoor (Spessart). – hessenArchäologie **2003**: 167-170.
- LANGE, UTE (2004i): Botanische Skizze der Kalkmagerrasen der Rhön. – Landschaftspflege u. Naturschutz in Thüringen **41**: 61-67.
- LANGE, UTE (2005a): Aktuelle Verbreitung von *Pulsatilla vulgaris* in den Kalkmagerrasen der Rhön. – Hess. Flor. Briefe **54** (2): 17-22.
- LANGE, UTE (2005b): Nachtrag zur aktuellen Verbreitung von *Salvia pratensis* im Landkreis Fulda. – Hess. Flor. Briefe **54** (2): 35-36.
- LANGE, UTE (2005c): *Bunium bulbocastanum* – seine aktuelle Verbreitung und Vergesellschaftung in der Umgebung von Fulda. – Hess. Flor. Briefe **54** (4): 57-63.
- LANGE, UTE (2006a): Frühling ist es in Feld und Wald. – Buchenblätter **79** (11): 41-42.
- LANGE, UTE (2006b): Die Schwarzpappel vom Aussterben bedroht. Baum des Jahres einst steter Bewohner unserer Flussauen. – Buchenblätter **79** (18): 71.
- LENKER, KARL-HEINZ und KARL PETER BUTTLER (2005): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1202-1207. – Botanik und Naturschutz in Hessen **18**: 78-79.
- LÜBCKE, WOLFGANG (2005b): In memoriam CHARLOTTE NIESCHALK 6.4.1913-2.1.2005. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **9**: 259-260.
- LUDWIG, WOLFGANG (2005b): Über *Allium zebdanenese*, *Alnus cordata*, *Chamaesyce prostrata* und *Ranunculus psilostachys* – zu Funden in und bei Marburg a.d. Lahn. – Hess. Flor. Briefe **54** (2): 23-28.
- LUDWIG, WOLFGANG (2005c): *Orchis ustulata* subsp. *aestivalis* (= *Neotinea ustulata* subsp. *aestivalis*) ehemals (?) in Hessen. – Hess. Flor. Briefe **54** (3): 47-49.
- LUDWIG, WOLFGANG (2006): Floristische Notizen zu *Oxalis debilis*, *Oxalis latifolia*, *Oxalis decaphylla* und *Oxalis dillenii*. – Hess. Flor. Briefe **55** (1): 1-5.
- LÜTH, MICHAEL (2004): Bildatlas der Moose Deutschlands: Faszikel **1**: Grimmiaceae. – Bryolog. AG Deutschland.
- LÜTH, MICHAEL (2005): Bildatlas der Moose Deutschlands: Faszikel **2**: Polytrichaceae, Dicranaceae, Mniaceae. – Bryolog. AG Deutschland.
- MANZKE, WERNER (2006a): Das Unscheinbare Spaltzahnmoos *Fissidens exiguus* SULL. in der Bulau (Main-Kinzig-Kreis) – neu für die Flora von Hessen. – Hess. Flor. Briefe **55** (1): 6-9.
- MANZKE, WERNER (2006b): Zur Bestandssituation und Gefährdung des Grünen Gabelzahnmooses *Dicranum viride* in stadtnahen Waldgebieten von Frankfurt,

- Offenbach und Hanau (Unterrainebene, Hessen). 2. Nachtrag zur „Moosflora des Frankfurter Waldes“. – Hess. Flor. Briefe **55** (1): 10-20.
- MEINEKE, THOMAS und AXEL KRÜGER (2005): Natur und Nutzung im FFH-Gebiet „Dörnberg, Immelburg und Helfenstein“ bei Zierenberg im Landkreis Kassel. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **9**: 138-153.
- MEISS, WALTHER (2006): Zwei Maulbeerbaum-Veteranen in Lohfelden-Crumbach erzählen von der Geschichte der Seidenraupenzucht in Hessen. – Mitt. Dtsch. Dendrol. Ges. **91**: 207-210.
- MERK, HEIDRUN (Red.)(2006a): GartenRheinMain – Vom Kloostergarten zum Regionalpark. – Frankfurt, Societäts-Verlag.[Es werden 95 Gärten vorgestellt]
- MERK, HEIDRUN (2006b): Vom Schlosspark zum Bürgerpark – das Gartendenkmal Schlosspark Rumpenheim. – In: HILL, HELMUT (Hrsg.): Rumpenheim & Waldheim – Lebendige Stadtteile von Offenbach am Main: 102-108, Hanau, CoCon-Verlag.
- MEYER, PETER, WINFRIED BÜCKING, STEFFEN SCHMIDT, UTA SCHULTE und JÜRGEN WILLIG (2004): Stand und Perspektiven der Untersuchung von Naturwald-Vergleichsflächen. – Forstarchiv **75**: 167-179.
- MÜLLER, IRENE (2004): Bachauenwälder in Hessen. Dokumentation über Bachauwälder, Bruch- und Sumpfwälder sowie andere ausgewählte Feuchtwaldgesellschaften. – Hess. Gesell. Ornithologie u. Naturschutz, Rodenbach. 144pp.
- NASSAUISCHER VEREIN FÜR NATURKUNDE (Hrsg.)(2004): Streifzüge durch die Natur von Wiesbaden und Umgebung. – Jb. nass. Ver. Naturkde., Sonderband **2**: 1-195.
- NAWRATH, STEFAN (2005): Flora und Vegetation des Grünlands im südöstlichen Taunus und seinem Vorland. – Schriftenr. Grünflächen- u. Umweltamt Wissenschaftsstadt Darmstadt **17** (4): 32-35.
- NITSCHKE, LOTHAR (2005): Zur Geschichte des Naturschutzes aus der Sicht des Naturschutzringes Nordhessen. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **9**: 7-34.
- NITSCHKE, LOTHAR, SIEGLINDE NITSCHKE und MARCUS SCHMIDT (2005): Naturschutzgebiete in Hessen: schützen – erleben – pflegen. Band **3**. Werra-Meißner Kreis und Kreis Hersfeld-Rotenburg. – Niedenstein, cognitio Verlag.
- OTTE, A. (2005) Vegetation und Kulturlandschaftsentwicklungen in Hessen: Rot-Buchen-Wälder und ihre Ersatzgesellschaften. – Mitt. Dtsch. Bodenkdl. Ges. **105**: 34-37.
- OTTICH, INDRA (2005b): *Solidago canadensis* und *Solidago gigantea* in Frankfurt am Main. – Botanik und Naturschutz in Hessen **18**: 55-66.
- OTTICH, INDRA (2005c): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1208-1222. – Botanik und Naturschutz in Hessen **18**: 80-83.
- OTTICH, INDRA (2006a): *Epimedium alpinum*. Die Alpen-Sockenblume am Buchrainweiher. – Natur und Museum **136** (3/4): 64-65.
- OTTICH, INDRA (2006b): *Prunus serotina*. Von der Zierpflanze zum Forstunkraut. – Natur und Museum **136** (9/10): 218-219.
- OTTICH, INDRA, DIRK BÖNSEL und GEORG ZIZKA (2005): Veränderungen in der Zusammensetzung der nicht-einheimischen Flora von Frankfurt a.M. seit 1700. – Palyno-Bull. **1** (3-4): 19.
- PAAR, UWE, M. KUHR, A. ROCKEL, J. WESTPHAL und JOHANNES EICHHORN (2004): Die Fruktifikation der Buche. – Forschungsber. Hessen-Forst FIV **31**: 29-37.
- PANEK, NORBERT (2004) Natur- und Kulturführer Naturpark & Nationalpark Kellerwald-Edessee – Parke für's Leben. – Niedenstein, cognitio Verlag.

- PÖSCHL, ERIKA (2005): Kräuter, die wir lieben. – „gelurt“. Odenwälder Jahrbuch für Kultur und Geschichte 2006: 210-212.
- RAABE, UWE (2005): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1223-1224. – Botanik und Naturschutz in Hessen **18**: 83.
- RAPP, HERMANN-JOSEF und MARCUS SCHMIDT (2005): NSG „Urwald Sababurg“ wird 100 Jahre alt – Bild- und Textdokumente gesucht. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **9**: 93.
- RAU, HANS-MARTIN (2004): Der Speierling-Provenienzversuch Butzbach. – Corminaria **21**: 24-25.
- REBELE, FRANZ, TORSTEN CLOSS und HANS-JOACHIM FLÜGEL (2006): Flora und Vegetation des Halberg. – Philippia **12** (3): 191-204.
- SANDAU, H. (2002): Neue Fundstelle vom „Leuchtenden Ölbaumpilz“ im Taunus. – Pilzfreunde Südhessen, Vereinsnachrichten, H. 1: 31-33.
- SANDER, T., G. M. ROTHE, H. WEISGERBER und ALWIN JANSSEN (2001): Allelic and genotypic variation of 13 European beech (*Fagus sylvatica* L.) -populations in Hessen, Germany. – Forest Genetics **8**: 13-24.
- SANDER, T., S. KÖNIG, G. M. ROTHE, ALWIN JANSSEN und H. WEISGERBER (2000): Genetic variation of European beech (*Fagus sylvatica* L.) along an altitudinal transect at mount Vogelsberg in Hesse, Germany. – Molecular Ecology **9**: 1349-1361.
- SCHADEWALDT, GISELA (2005): Seltene Pilzvorkommen in einer städtischen Parkanlage (Wiesbaden – „Unter den Eichen“): Satanspilz, Kaiserling und Ölbaumpilz. – Jb. nass. Ver. Naturkde. **126**: 17-44.
- SCHLECHTE, G. B. (2002): Sukzession holzerstörender Pilze auf der Sturmwurflläche. – In: WILLIG, JÜRGEN (2002): Natürliche Entwicklung von Wäldern nach Sturmwurf – 10 Jahre Forschung im Naturwaldreservat Weiherkopf. – Mitt. Hess. Landesforstverwaltung **38**: 61-78
- SCHMIDT, MARCUS (2004a): Auftaktveranstaltung des Hessischen Naturwaldforums Buche – Ergebnisse und Perspektiven der Buchenforschung in Hessen. – AFZ/Der Wald **59**: 478-480.
- SCHMIDT, MARCUS (2004b): Perspektiven der Forschung im Nationalpark „Kellerwald-Edersee“ für Naturschutz und betriebliche Aufgaben. – Forschungsber. Hessen-Forst FIV **31**: 90-96.
- SCHMIDT, MARCUS, GODDERT V. OHEIMB, WOLF-ULRICH KRIEBITZSCH und HERMANN ELLENBERG (2004): Die Liste der Waldgefäßpflanzen Deutschlands. – AFZ/Der Wald **59**: 1276-1279.
- SCHMITT, BARBARA und THOMAS FARTMANN (2006): Die Heidenelken-reichen Silikat-Magerrasen der Medebacher Bucht (Südwestfalen/Nordhessen): Ökologie, Syntaxonomie und Management. – Tuexenia **26**: 203-221.
- SCHOLZ, HILDEMAR und MICHAEL RISTOW (2005): Neue Nachrichten über die Gattung *Eragrostis* (Gramineae) in Mitteleuropa. – Verh. Bot. Ver. Berlin Brandenburg **138**: 15-29.
- SCHRADER, EBERHARD (2005): Naturforscher aus Kassel in Chile - RUDOLPH AMANDUS PHILIPPI (1808-1904). – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **9**: 257-258.
- SCHÜHRER, KLEMENS (2005): „Kaiser, Kräuter, Kormorane“. Exkursion nach Lorsch und in das NSG Lampertheimer Altrhein am 06. Juni 2004. – Ber. Naturwiss. Ver. Darmstadt N.F. **28**: 4-11.
- SONNBERGER, MARKUS (2005): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1225-1237. – Botanik und Naturschutz in Hessen **18**: 84-87.

- STÄHLE, ANDREAS (2005): Violette Sommerwurz *Orobanche purpurea* am Heppenheimer Schlossberg 2005. – Collurio **23**: 141-143.
- STREITZ, HARALD (2004): Flora und Vegetation in Wiesbaden. – In: Streifzüge durch die Natur von Wiesbaden und Umgebung. – Jb. nass. Ver. Naturkde. (Hrsg.), Sonderband **2**.
- STREITZ, HARALD (2005): Die Farn- und Blütenpflanzen von Wiesbaden und dem Rheingau-Taunus-Kreis. – Abh. senckenberg. naturforsch. Ges. **562**: 1-402.
- STRILLER, EGBERT (2005): Die Rosskastanie – heimatlicher Fremdling oder von Bürgerrechten auf Wanderschaft. – „gelurt“. Odenwälder Jahrbuch für Kultur und Geschichte 2006: 217-228.
- STROH, MICHAEL und EDUARD DIETZE (2005): Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben (E+E) „Ried und Sand“ – Biotopverbund und Restitution durch extensive Landbewirtschaftung – Collurio **23**: 113-116.
- SÜSS, KARIN, CHRISTIAN STORM, ANDREAS ZEHM und ANGELIKA SCHWABE (2004): Successional traits in inland sand ecosystems: which factors determine the occurrence of the tall grass species *Calamagrostis epigejos* (L.) ROTH and *Stipa capillata* L.? – Plant Biology **6**: 465-476.
- THIEME, MICHAEL und KARL PETER BUTTLER (2005): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1238. – Botanik und Naturschutz in Hessen **18**: 87-88.
- UEBELER, MICHAEL (2005): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1239-1243. – Botanik und Naturschutz in Hessen **18**: 88.
- URZ, RALF (2004): Kelten und Germanen im archäobotanischen Befund der Grabung von Niederweimar. – hessenArchäologie **2003**: 74-75.
- WAGNER, WOLFGANG (2005a): Ergebnisse des Biomonitorings an den Vogelsbergteichen – Bereich Vegetation. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **9**: 204-211.
- WAGNER, WOLFGANG (2005b): Teichbodengesellschaften in der Region Vogelsberg. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **9**: 212-213.
- WENZEL, THOMAS (2006): *Populus nigra* – Seltener Riese im gefährdeten Ökosystem. – Natur und Museum **136**(1/2): 22-23.
- WEYH, ROLF E. (2006): Der Rumpenheimer Wald. – In: HILL, HELMUT (Hrsg.): Rumpenheim & Waldheim – Lebendige Stadtteile von Offenbach am Main: 162-163. Hanau.
- WILDE, VOLKER, THOMAS M. KAISER und THOMAS KELLER (2005): Erste Funde von Blättern aus dem Bereich der mittelpleistozänen Mosbach-Sande von Wiesbaden-Biebrich (Hessen). – Geol. Jb. Hessen **132**: 131-138.
- WILLIG, JÜRGEN (2002)(wiss. Koord.): Natürliche Entwicklung von Wäldern nach Sturmwurf – 10 Jahre Forschung im Naturwaldreservat Weiherkopf. – Mitt. Hess. Landesforstverw. **38**.
- WILLIG, JÜRGEN (2003): Biodiversität in hessischen Naturwaldreservaten. – Forst u. Holz **58**: 445-449.
- WITTENBERGER, GEORG (2005c): Schriften zur Flora von Hessen 8. – Hess. Flor. Briefe **54** (2): 29-34.
- WITTENBERGER, GEORG (2005d): Ein Herbarium aus dem Hengster der Jahre 1932 bis 1935. – Ber. Offb. Ver. Naturkde. **105**: 54-56.
- WITTENBERGER, GEORG (2005e): Bibliographie zur Flora von Offenbach für das Jahr 2005 nebst Nachträgen. – Ber. Offb. Ver. Naturkde. **105**: 59-60.

- WITTENBERGER, GEORG (2006): Der Rumpenheimer Schlosspark heute – ein Naturparadies. – In: HILL, HELMUT (Hrsg.): Rumpenheim & Waldheim – Lebendige Stadtteile von Offenbach am Main: 109. Hanau.
- WITTENBERGER, GEORG und ROLF E. WEYH (2006): Der Entensee, ein alter Mainarm zwischen Bürgel und Rumpenheim. – In: HILL, HELMUT (Hrsg.): Rumpenheim & Waldheim – Lebendige Stadtteile von Offenbach am Main: 157. Hanau.
- ZEHM, ANDREAS (2006): Beiträge zur Typisierung der vertikalen Vegetationsstruktur am Beispiel von Sukzessionsserien in primär basenreichen Binnendünen. – *Tuexenia* **26**: 121-143.
- ZETTL, HERBERT (2005): Die alten Rheinschlingen zwischen Gernsheim und Oppenheim. – *Collurio* **23**: 126-132 (Farbbilder S. 133-136).
- ZIZKA, GEORG und INDRA OTTICH (2006): *Eragrostis minor* – Das kleine Liebesgras. – *Natur und Museum* **136** (7/8): 176-177.

Verfasser:

Georg Wittenberger, Am Hasenpfad 8, 64832 Babenhausen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Floristische Briefe](#)

Jahr/Year: 2006

Band/Volume: [55](#)

Autor(en)/Author(s): Wittenberger Georg

Artikel/Article: [Schriften zur Flora von Hessen 9 66-73](#)