

Schriften zur Flora von Hessen 13

GEORG WITTENBERGER

- ABE, HEIKO (2008): Die bedeutendsten Pilze der Rhön und Umgebung. – 45pp.
- ANGERSBACH, ROLF (2009): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1478. – Botanik und Naturschutz in Hessen **22**: 165.
- BATZ, HORST, MANFRED HAAS, HELMUT KÖRDEL und OSWALD RANK (2010): Bemühungen um den Schutz des einzigen bekannten Vorkommens des Sommer-Brandknabenkrautes (*Orchis ustulata* subsp. *aestivalis*) in Hessen. – Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. **27** (1): 243-252.
- BAUMANN, KURT (2009): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1479-1483. – Botanik und Naturschutz in Hessen **22**: 165-166, 194 (Abb.).
- BAUMGÄRTEL, RALF (2009): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1484. – Botanik und Naturschutz in Hessen **22**: 166.
- BÖGER, KARSTEN (2008a): Der Bergsträßer Kalksandkiefernwald bei Seeheim – 10-jährige Vegetationsentwicklung auf ausgewählten Beobachtungsflächen. – Schriftenr. Grünflächen- und Umweltamt **18** (3): 52-70.
- BÖGER, KARSTEN (2008b): Floristische Kartierung Starkenburgs. – Schriftenr. Grünflächen- und Umweltamt **18** (3): 71.
- BÖNSEL, DIRK (2009): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1485-1488. – Botanik und Naturschutz in Hessen **22**: 166, 194 (Abb.).
- BOUFFIER, VOLKER ANDRÉ (2006): Schlosspark Biebrich in Wiesbaden. – Gartenpraxis **32** (1): 62-64.
- BOUFFIER, VOLKER ANDRÉ (2007): Das Edelkastanien-Dorf Mammolshain im Taunus. – Beiträge zur Gehölkunde 2007: 89-97.
- BOUFFIER, VOLKER ANDRÉ (2009): Bemerkenswerte Bäume in den Gärten der Forschungsanstalt Geisenheim im Rheingau. – Jb. nass. Ver. Naturkde. **130**: 59-85.
- BOUFFIER, VOLKER ANDRÉ (2010): Bäume in historischen Ansichten (I). Die alte Eibe im Palmengarten der Stadt Frankfurt. – Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges **95**: 159-160.
- BUTTNER, KARL PETER (2009a): Vermischte Notizen zur Benennung hessischer Pflanzen. Achter Nachtrag zum „Namensverzeichnis zur Flora der Farn- und Samenpflanzen Hessens“. – Botanik und Naturschutz in Hessen **22**: 143-163.
- BUTTNER, KARL PETER (2009b): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1177, 1489-1500. – Botanik und Naturschutz in Hessen **22**: 167-169, 195 (Abb.).
- DECHENT, HANS-JÜRGEN (2009): ERNEST ALFRED SECRÉTAN (1870-1942). – Mainzer naturwiss. Archiv **47**: 153-163.
- DIEHL, OTTO (2009): Vom Exerzierplatz zum NATURA 2000-Gebiet. – Collurio **27**: 177-191.

- EHMKE, WOLFGANG (2007): Das Fundortmonitoring für besonders gefährdete Orchideenarten in Hessen. – Schriftenr. Grünflächen- und Umweltamt **18** (2): 15-22.
- EHMKE, WOLFGANG (2009): Das Fundort-Monitoring für bedrohte Orchideenarten in Hessen. – 30 Jahre Arbeitskrs. Heim. Orchid. Hessen: 71-85.
- EMRICH, PETER (2009): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1501-1503. – Botanik und Naturschutz in Hessen **22**: 169-170.
- ENGEL, UTA (2007): Der „NATURA 2000-Lehrgarten der Lebensräume“ am Schloss Eichhof in Bad Hersfeld. – Schriftenr. Grünflächen- und Umweltamt **18** (2): 9-14.
- ENGEL, UTA (2009): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1504-1513. – Botanik und Naturschutz in Hessen **22**: 170-172, 196 (Abb.).
- ENGLHARDT, MARTIN und SIEGMUND SEYBOLD (2009): Die Sammler von Farn- und Blütenpflanzen des Herbariums des staatlichen Museums für Naturkunde in Stuttgart (STU). – Jh. Ges. Naturkde. Württemberg **165/2**: 5-162.
- FAUST, CHRISTOPHER (2008): Kaninchen-Beweidung in Sandtrockenrasen. – Schriftenr. Grünflächen- und Umweltamt **18** (3): 40-51.
- FLÜGEL, HANS-JOACHIM (2009): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1514. – Botanik und Naturschutz in Hessen **22**: 172.
- GREGOR, THOMAS (2007d): Die *Carex-muricata*-Gruppe in Hessen. – Schriftenr. Grünflächen- und Umweltamt **18** (2): 23.
- GREGOR, THOMAS (2009a) [unter Mitarbeit von HELMUT JESBERG]: Zum Indigenat von *Ajuga pyramidalis* und *Fritillaria meleagris* in Hessen. – Botanik und Naturschutz in Hessen **22**: 73-89.
- GREGOR, THOMAS (2009b): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1515-1567. – Botanik und Naturschutz in Hessen **22**: 172-182, 196-197 (Abb.).
- GREGOR, THOMAS und RALF HAND (ed.) (2009): Chromosomenzahlen von Farn- und Samenpflanzen aus Deutschland 4. – *Kochia* **4**: 37-46.
- HAAS, JUTTA (2009b): Der Frauenschuh – Orchidee des Jahres 2010. – *Collurio* **27**: 130-132. [Farbbild S. 140]
- HAAS, MANFRED (2009a): Zum Breitblättrigen Knabenkraut (*Dactylorhiza majalis*) im Vorderen Odenwald. – 30 Jahre Arbeitskrs. Heim. Orchid. Hessen: 39-54.
- HAAS, MANFRED (2009b): Zur Verbreitung und Gefährdung der Orchideen im südlichen Hessen – Erläuterung der Bestandsentwicklung der Orchideenarten im südlichen Hessen sowie ihre Bewertung hinsichtlich ihrer Gefährdung. – 30 Jahre Arbeitskrs. Heim. Orchid. Hessen: 55-69.
- HAAS, MANFRED (2009c): Orchideen im Braunshardter Tännchen. – 30 Jahre Arbeitskrs. Heim. Orchid. Hessen: 86-98.
- HAAS, MANFRED (2009d): Ergebnisse von Pflegeeinsätzen auf einem ehemaligen Kartoffelacker nach über 40 Jahren Sukzession. – 30 Jahre Arbeitskrs. Heim. Orchid. Hessen: 99-112.
- HAAS, MANFRED (2010): Die Umsetzung der Habitat-Richtlinie im Bundesland Hessen. – Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. **27** (1): 121-145.
- HEINRICH, ORTWIN (2009): Frauenschuhkartierung in Hessen. – 30 Jahre Arbeitskrs. Heim. Orchid. Hessen: 19-37.
- HEINRICH, ORTWIN (2010): Zur aktuellen Situation (2009) des Frauenschuhs (*Cypripedium calceolus* L.) in Hessen. – Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. **27** (1): 107-120.
- HEMM, KLAUS (2005): Die Heide-Wicke im Spessart – vor, während und nach der Zeit von GREGOR KRAUS. – In: MOLLENHAUER, DIETER (Hrsg.) (2005): GREGOR KRAUS.

- Ein Botaniker aus dem Spessart und seine Pflanzen. – Blätter zu Bad Orb's Geschichte und Kultur 1: 83-92.
- HEMM, KLAUS (2006): Aus der Pflanzenwelt. – In: GEMEINDE FLÖRSBACHTAL (Hrsg.): 950 Jahre Lohrhaupten 1057-2007: 81-85.
- HERTEL, HANS JOACHIM (2009): Wiederauftauchen von rosa blühenden *Cephalanthera longifolia* (L.) FRITSCH in Hessen. – Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid. 26 (2): 69-71.
- HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE, LANDWIRTSCHAFT UND VERBRAUCHERSCHUTZ (2007/2009): Natura 2000 praktisch in Hessen. Artenschutz in Feld und Flur. – 256pp., Melsungen (1.Aufl. 2007, 2. Aufl. 2009).
- HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE, LANDWIRTSCHAFT UND VERBRAUCHERSCHUTZ (2008): Natura 2000 praktisch in Hessen. Artenschutz in und an Gewässern. – 344pp., Heusenstamm.
- HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE, LANDWIRTSCHAFT UND VERBRAUCHERSCHUTZ (2009A): Natura 2000 praktisch in Hessen. Artenschutz in Dorf und Stadt. – 444pp., Mainz-Kastel.
- HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE, LANDWIRTSCHAFT UND VERBRAUCHERSCHUTZ (2009b): Waldzustandsbericht 2009. – 32 pp.
- HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE, LANDWIRTSCHAFT UND VERBRAUCHERSCHUTZ (Hrsg.) (2009)c: Stoppt den Artenverlust. – 76pp.
- HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE, LANDWIRTSCHAFT UND VERBRAUCHERSCHUTZ (2010): Naturschutzprojekt Messeler Hügelland. Artenvielfalt vor unserer Haustür. – Faltprospekt.
- HILLESHEIM-KIMMEL, UTA (2009): Pflanzenfunde in der Umgebung von Seeheim (Südhessen) IX. – Hess. Flor Briefe 58 (3/4): 50-56.
- HODVINA SYLVAIN, RAINER CEZANNE, RALF SCHWAB und WOLFGANG HUTH (2009): Das Dolden-Winterlieb (*Chimaphila umbellata*) in Hessen. – Botanik und Naturschutz in Hessen 22: 107-141.
- HODVINA, SYLVAIN (2009): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1396, 1568. – Botanik und Naturschutz in Hessen 22: 182.
- HODVINA, SYLVAIN und WOLFGANG WAGNER (2009): Der Langstielige Mannsschild (*Androsace elongata*) in Hessen. – Botanik und Naturschutz in Hessen 22: 47-71.
- HROUDOVÁ, ZDENKA, THOMAS GREGOR und PETR ZÁKRAVSKÝ (2009): Die Verbreitung von *Bolboschoenus*-Arten in Deutschland. – Kochia 4: 1-22.
- JAGE, HORST, FRIEDEMANN KLENKE und VOLKER KUMMER (2010): Neufunde und bemerkenswerte Bestätigungen von phytoparasitischen Kleinpilzen in Deutschland – Erysiphales (Echte MehltauPilze). – Schlechtendalia 21: 1-140.
- JÄGER, SIEGFRIED (2009): Unsere AHO wird 30 – und wie es dazu kam – (Eine Plauderei über die Vergangenheit). – 30 Jahre Arbeitskrs. Heim. Orchid. Hessen: 7-13.
- JUNGBLUTH, JÜRGEN H. (2009): Die Klassischen Naturkundevereine in Hessen. Ihr Werden und ihr Beitrag zur biologisch-ökologischen Landesforschung. – Verh. z. Geschichte und Theorie der Biologie 14: 337-357.
- KAISER, ELFRIEDE (2009): Neophyten, Nacktschnecken und asiatische Marienkäfer verdrängen unsere heimische Flora und Fauna. – Mitteilungsblatt Zentrum für Regionalgeschichte 34: 59-60.
- KALHEBER, HEINZ (2009): Vegetative Merkmale bei der Gattung *Valerianella*. – Hess. Flor. Briefe 58 (3/4): 46-49.
- KASPEREK, GERWIN (2008): (Kurzfassung) Nachweis botanischer Literatur über Hessen in der Virtuellen Fachbibliothek Biologie. – Schriftenr. Grünflächen- und Umweltamt 18 (3): 39.

- KASPEREK, GERWIN (2009a): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1569-1588. – Botanik und Naturschutz in Hessen **22**: 182-186, 197 (Abb.).
- KASPEREK, GERWIN (2009b): Bibliographischer Nachweis botanischer Literatur über Hessen – Stand und Perspektiven. – Hess. Flor. Briefe **58** (3/4): 33-45.
- KIRCHNER, ROLAND, MARTIN NEBEL und THEODOR BUTERFASS (2010): Observations on fertile populations of *Lunularia cruciata* (L.) DUMORT. ex LINDB. (Marchantiopsida: Lunulariaceae) in Germany. – Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde A, **Neue Serie 3**: 363-371.
- KLÜBER, MARCO (2008) Orchideen in der Rhön und ihre Lebensräume schützen – pflegen – bewahren. – Infobroschüre Landkreis Fulda, Biosphärenreservat Rhön.
- KLÜBER, MARCO (2009): Orchideen in der Rhön. – 256pp., edition alpha, Künzell.
- KOENIES, HORST und EWALD LANGER (2009): „Junge Riesen“. Ein Modellvorhaben zum langfristigen Erhalt von Naturdenkmal-Bäumen im Landkreis Kassel. – Natur und Landschaft **84**: 164-169.
- KÖNIG, ANDREAS (2009): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1589-1592. – Botanik und Naturschutz in Hessen **22**: 186-187.
- KORTE, EGBERT (2009): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1593-1597. – Botanik und Naturschutz in Hessen **22**: 187-188.
- KORTE, EGBERT und THOMAS GREGOR (2008): Neue Characeenfunde aus Hessen. – Rostocker Meeresbiologische Beiträge **18**: 7–12.
- KORTE, EGBERT, THOMAS GREGOR und ANDREAS KÖNIG (2009): Aquatische Makrophyten in hessischen Stillgewässern. – Botanik und Naturschutz in Hessen **22**: 11-45.
- KRAUS, GREGOR (1910/2005): Die Pflanzen des Orbtals und seiner Umgebung. Vollständiges Reprint nach der Ausgabe Würzburg/Hanau 1910. – In: MOLLENHAUER, DIETER (Hrsg.)(2005): GREGOR KRAUS. Ein Botaniker aus dem Spessart und seine Pflanzen. – Blätter zu Bad Orb's Geschichte und Kultur **1**: ab 111.
- KRETSCHMER, HORST (2007): Pistolenmotte an der Bärenschote (*Astragalus glycyphyllos*) und Braunwurzschaber an *Scrophularia nodosa*. – Schriftenr. Grünflächen- und Umweltamt **18** (2): 29-31.
- KRETTEK, ROMAN (2007?): Pilznachweise vom Ameisenberg, Halberg, Kapellberg, Kreuzberg und Löwerberg (Nordhessen, Fuldata). – 26pp. www.stiftung-hessischer-naturschutz.de
- KUSBER, WOLF-HENNING (2001): Mikroalgen und Naturschutz: Rote Listen, Bewertungsinstrumentarium und Auswertungsansätze. – Studien über Mikroalgen in Nordhessen (**2001**): 197-228.
- LEHR, THOMAS (2009): Pilze im „Urwald von Morgen“. – HGON-Mitgliederinformation Ausgabe **1**: 46.
- LÖHR-BÖGER, MARION (2009): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1598. – Botanik und Naturschutz in Hessen **22**: 188.
- MARSTALLER, ROLF (2010): Die Moosgesellschaften im Unterwerragebirge zwischen Eschwege und Witzenhausen (Nordhessen, Meißnerkreis). – *Philippia* **14/2**: 95-128.
- MEINERT, SANDRA, INDRA OTTICH und GEORG ZIZKA (2009): Anthropochore Aster-Arten (Asteraceae) in Frankfurt am Main. – Botanik und Naturschutz in Hessen **22**: 91-106.
- MOLLENHAUER, DIETER (2005): Ein Botaniker aus dem Spessart und seine Pflanzen. – In: MOLLENHAUER, DIETER (Hrsg.)(2005): GREGOR KRAUS. Ein Botaniker aus dem

- Spessart und seine Pflanzen. – Blätter zu Bad Orb's Geschichte und Kultur 1: 47-82.
- MOTHES WAGNER, URSULA und GERHARD WAGNER (2009): Wacholderheide Langendorf. – HGON-Mitgliederinformation Ausgabe 1: 50-51.
- MÜCKSCHEL, CLAUS (2008): Zum Vorkommen von *Opuntia humifusa* im Lahntal (Hessen). – Schriftenr. Grünflächen- und Umweltamt 18 (3): 28-34.
- OESAU, ALBRECHT (2003): *Phasium leptophyllum* MÜLL. Hal. im Vogelsberg (Hessen). – Limprichtia 22: 119-124.
- OTTICH, INDRA (2007c): Archäophyten und Neophyten im Stadtgebiet von Frankfurt am Main und ihre Auswirkungen auf die Biodiversität. – Diss. Uni. Ffm.
- OTTICH, INDRA (2009): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1599-1615. – Botanik und Naturschutz in Hessen 22: 189-192, 198 (Abb.).
- PANEK, NORBERT (2009): Hessische Waldgebiete ohne ausreichenden Schutz. – Naturschutz und Landschaftsplanung 41 (4): 125-126.
- POSCHWITZ, HARTMUT (2010): Hecken, Feldgehölze und Streuobstwiesen. Schützenswerte Rückzugsgebiete für Pflanzen und Tiere im Kreis Offenbach. – Landschaft Dreieich, Jahresband 2010: 37-51.
- REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT (o.J.): Informationen zum Naturschutzgebiet Mönchbruch von Mörfelden und Rüsselsheim. – Broschüre nicht pag.
- REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT und AGENDA 21 LAMPERTHEIM (o.J.): Informationen zum Naturschutzgebiet Lampertheimer Altrhein. – Broschüre nicht pag.
- REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT und FORSTAMT NIDDA (Hrsg.)(2008): Naturschutzgebiet Im Russland und in der Kuhweide bei Lindheim. – Broschüre, nicht pag. (16 Seiten).
- REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT und FORSTAMT NIDDA (Hrsg.)(2010): Naturschutzgebiet Teufelsee und Pfaffensee. – Broschüre, nicht pag. (16 Seiten).
- REISS, MARTIN; GERHARD STEIN und STEFAN ZAENKER (2009): Höhlen als Lebensräume in Hessen: Erfassung, Bewertung und Schutz subterrainer Ökosysteme. – Naturschutz und Landschaftsplanung 41 (6): 165-172.
- SCHAUBEL, KLAUS, OTTO SCHMIDT und PETER WOLF (2009): Der Kammfarn, *Dryopteris cristata* (L.) A. GRAY, ein Wiederfund für die Pfalz. – Mitt. Pollichia 94: 81-86. [Es werden auch hess. Vorkommen zitiert]
- SCHNECKENBURGER, STEFAN (2009): *Dioon caputoi* in Darmstadt – eine Entdeckung und eine neue Aufgaben für den Botanischen Garten. – 8pp.
- SCHNEIDER, GERHARD (2009): *Sideritis scardica* GRISEB. in Hessen. – Hess. Flor. Briefe 58 (3/4): 62-63.
- SCHÜHRER, KLEMENS (2008): Edersee-Kellerwald-Exkursion 08./09.09.07. – Ber. naturwiss. Ver. Darmstadt N.F. 31: 55-64.
- SCHUPP, ANTON † (2009): Die Flora des Lohwaldes in den 1950er und 1960er Jahren. Zusammengestellt nach Angaben der „Flora von Offenbach“. – Abh. Offb. Ver. Naturkde. 10: 41-49.
- SCHWABE, ANGELIKA und ANSELM KRATOCHWIL (2009): Renaturierung von Sandökosystemen im Binnenland. – In: ZERBE, STEFAN und GERHARD WIEGLEB: Renaturierung von Ökosystemen in Mitteleuropa. – Heidelberg, Spektrum, Akad. Verl.: S. 235-263.
- STAHL, DIETER (2010): An den Lahnhängen in der Gemarkung Runkel leben seltene Tiere und Pflanzen. – Jahrbuch für den Kreis Limburg-Weilburg 2010: 295-299.

- STRILLER, EGBERT (2009): Der Bergahorn. Anmerkungen eines Zeichners zum Jahrbaum 2009. – „gelurt“. Odenwälder Jahrbuch für Kultur und Geschichte 2010: 237-247.
- STROH, MICHAEL und EDMUND DIETZE (2009): Stolz auf „Ried und Sand“ – das E+E-Vorhaben im Landkreis geht zu Ende. – Collurio **27**: 124-129.
- TEUBER, DIETMAR (2008): Die häufigsten Torfmoosarten in Hessen – Verbreitung und Merkmale. – Schriftenr. Grünflächen- und Umweltamt **18** (3): 9-27.
- UEBELER, MICHAEL (2008b): Aktueller Kenntnisstand der Flora im Hohen Taunus. – Schriftenr. Grünflächen- und Umweltamt **18** (3): 35-38.
- UEBELER, MICHAEL (2009): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1460, 1616-1618. – Botanik und Naturschutz in Hessen **22**: 192-193.
- UNTERSTAB, HELMUT (2009): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1619. – Botanik und Naturschutz in Hessen **22**: 193.
- WEIDENFELLER, MICHAEL (2009): Die neuen Ehrenmitglieder. Heinz Kalheber. – Jb nass. Ver. Naturkde. **130**: 122.
- WEISSBECKER, MARIA (2007): *Dryopteris affinis* im Odenwald – Auswertung von Kartierungsunterlagen der Jahre 1987-1991. – Schriftenr. Grünflächen- und Umweltamt **18** (2): 24-27.
- WETZEL, MANFRED (2009): Bestandsaufnahme der vor 100 Jahren einheimischen Pflanzen. – Bürgerbrief rund um den Hutturm **95**: 2-6.
- WEYH, ROLF E. (2009a): Der Lohwald – Lebensraumvielfalt auf engem Raum. – Abh. Offb. Ver. Naturkde. **10**: 17-26.
- WEYH, ROLF E. (2009b): Streuobstwiesenschutz – Ein Modellversuch am Rand des Lohgrundes. – Abh. Offb. Ver. Naturkde. **10**: 27-31
- WITTENBERGER, GEORG (2009a): Lohwald, Luhrwald, Schneckenberg – Bild einer Landschaft. – Abh. Offb. Ver. Naturkde. **10**: 11-16.
- WITTENBERGER, GEORG (2009b): Pflanzenvorkommen aus dem Gebiete des Lohwaldes bis 1850. – Abh. Offb. Ver. Naturkde. **10**: 33-36.
- WITTENBERGER, GEORG (2009c): Ein kleines Herbarium vom Schneckenberg. – Abh. Offb. Ver. Naturkde. **10**: 37-39.
- WITTENBERGER, GEORG (2009d): Schriften zur Flora von Hessen 12. – Hess. Flor. Briefe **58** (3/4): 57-61.

Verfasser

Georg Wittenberger, Am Hasenpfad 8, 64832 Babenhausen
E-Mail: gwittenberger@aol.com

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Floristische Briefe](#)

Jahr/Year: 2010

Band/Volume: [59](#)

Autor(en)/Author(s): Wittenberger Georg

Artikel/Article: [Schriften zur Flora von Hessen 13 18-23](#)