

- PIGNATTI, E., PIGNATTI, S. u. L. POLDINI: *Cyrtomium fortunei* J. SM., neu für die italienischen Ostalpen. Bot. Helv. **93**, 313 -316, 1983.
- PRASSE, R., RISTOW, M., KLEMM, G., MACHATZKI, B., RAUS, T., SCHOLZ, H., STOHR, G., SUKOPP, H. u. F. ZIMMERMANN: Liste der wildwachsenden Gefäßpflanzen des Landes Berlin mit Roter Liste. Hrsg.: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung / Der Landesbeauftragte für Naturschutz und Landschaftspflege. Kulturbuch-Verlag. 85 S. Berlin 2001.
- PRELLI, R. u. M. BOUDRIE: Les Fougères et plantes alliées de France et d'Europe occidentale, Paris 2001.
- SOSTER, M.: Identikit delle Felci d'Italia. Guida al riconoscimento delle Pteridofite italiane. Valsesia Editrice, Borgosesia 2001
- ZIEGLER, S.: Neue Fundorte – Bestätigungen – Verluste Nr. 4. 533-663. Ber. Bot. Arbeitsgem. Südwestdeutschland **5**, 148-154. Karlsruhe 2008.

Verfasser

Gerhard Röhner, Tilsiter Str. 37, 69502 Hemsbach

Hessische Floristische Briefe 60 (2)	Seiten 24 – 30	Darmstadt 2012
---	----------------	----------------

Schriften zur Flora von Hessen 15

GEORG WITTENBERGER

- ANGERSBACH, ROLF (2012): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1750-1751. – Botanik und Naturschutz in Hessen **24**: 107.
- BARTH, UWE M. und MARTIN ENGEL (2011): Das Herbarium des Naturkundevereins – sinnlose Sammelei oder wertvolle Dokumentation? – Beiträge zur Naturkunde in Osthessen **48**: 95-99.
- BAUMANN, KURT (2012): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1752. – Botanik und Naturschutz in Hessen **24**: 107.
- BAUMANN, KURT, DIRK BÖNSEL, THOMAS GREGOR und INDRA STARKE-OTTICH (2011): Die Hinkelsteinschneide – der letzte Rest des Frankfurter Weidewaldes. – Senckenberg – Natur, Forschung, Museum **141** (7/8): 240-245.
- BAUMGÄRTEL, RALPH (2012): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1753-1767. – Botanik und Naturschutz in Hessen **24**: 107-111.
- BENNER, ALFRED und HELMUT FEISEL (2005): Stadtbäume: Geschichte und Legenden über schützenswerte Bäume in Herborn. – Heimat- und Geschichtsverein Herborn-Seelbach, 42pp..

- BENNER, ALFRED und HELMUT FEISEL (2007): Bäume – einmal anders gesehen: Zu Fuß erreichbare Baumwunder. – Heimatjahrbuch für das Land an der Dill im Lahn-Dill-Kreis **50**: 182-190.
- BENNETT, H. WILFRIED, KARSTEN HORN, MARION KAUTH, JÖRG FUCHS, IBEN SOPHIE BISGAARD JAKOBSEN, BENJAMIN ØLLGAARD, MARTIN SCHNITTLER, MATTHIAS STEINBERG und RONNIE VIANE (2011): Flow cytometry confirms reticulate evolution and reveals triploidy in Central European *Diphasiastrum* taxa (Lycopodiaceae, Lycophyta). – *Annals of Botany* **108**: 867–876.
- BICKLER, DIETER (2012): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1768-1771. – *Botanik und Naturschutz in Hessen* **24**: 111-112.
- BÖNSEL, DIRK (2012): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1772-1789. – *Botanik und Naturschutz in Hessen* **24**: 112-114.
- BOUFFIER, VOLKER ANDRÉ (2011): Bäume in historischen Ansichten (II), Linden in und um Oberursel im Taunus. – *Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges.* **96**: 189-193.
- BREUNIG, T (2010): Der Westliche Zürgelbaum (*Celtis occidentalis*) in Südwestdeutschland und angrenzenden Gebieten, Neue Verbreitungskarte zur Flora von Baden-Württemberg, Folge 7. – *Ber. Botan. Arbeitsgem. Südwestdeutschl.* **6**: 69-78.
- BUTTNER, KARL PETER (2012): Notiz zum Erscheinungsdatum der „Flora der Gegend um Frankfurt am Main“ von JOHANNES BECKER. – *Botanik und Naturschutz in Hessen* **24**: 33-34.
- CEZANNE, RAINER und MARION EICHLER (2010 [2011]): Flechten und Naturschutz auf dem August-Euler-Flugplatz. – *Collurio* **28**: 35-42.
- CHRISTAN, JOSEF (2008): Die Gattung *Ramaria* in Deutschland. – 352pp., IHW Verlag.
- DONATH, TOBIAS W., STEPHANIE BISSELS, NORBERT HÖLZEL, und ANNETTE OTTE (2007): Large scale application of diaspore transfer with plant material in restoration practice. Impact of seed and microsite limitation. – *Biological Conservation* **138**: 224-234.
- DRESSELER, STEFAN und THOMAS GEGOR (2012): Das Herbarium ADOLF BECKER im Pfarrarchiv Ober-Widdersheim. – *Botanik und Naturschutz in Hessen* **24**: 35-52.
- EGER, WERNER und GERHARD KESPER (2011): Flechten zwischen Eder und Diemel. – *Naturschutz in Waldeck-Frankenberg* **7**: 1-126.
- EHMKE, WOLFGANG (2012): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1790. – *Botanik und Naturschutz in Hessen* **24**: 114.
- EICHBERG, CARSTEN und SASKIA WESSELS-DE WIT (2011): Schafe als Ausbreitungsvektoren von Samen und Früchten und als Faktoren für den Etablierungserfolg dieser Diasporen in offenen Sand-Ökosystemen. – *Naturschutz und Biologische Vielfalt* **110**: 137-162. [In: SÜSS et al. 2011a]
- EICHBERG, CARSTEN, CHRISTIAN STORM und ANGELIKA SCHWABE (2005): Epizoochorous and post-dispersal processes in a rare plant species: *Jurinea cyanoides* (L.) RCHB. (Asteraceae). – *Flora* **200**: 477-489.
- EICHBERG, CARSTEN, CHRISTIAN STORM, MICHAEL STROH und ANGELIKA SCHWABE (2010): Is the combination of topsoil replacement and inoculation with plant material an effective tool for the restoration of threatened sandy grassland? – *Appl. Veg. Sci.* **13**: 425-438.
- ERNST, MATTHIAS (2010[2011]): Die Hirschzunge (*Asplenium scolopendrium* L.) an ihren natürlichen und anthropogenen Standorten im Vorderen Odenwald und an der Bergstraße. – *Collurio* **28**: 142-146.

- FEURING, CHRISTIAN (2012): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1791-1798. – Botanik und Naturschutz in Hessen **24**: 115-116.
- FLÜGEL, HANS-JOACHIM (2011): Baum – Einziger Beitrag zu einem verhinderten Themenheft. – Lebbimuk. Abhandl. Ber. Lebend. Bienenmuseum Knüllwald **8**: 71.
- FLÜGEL, HANS-JOACHIM und ROLF ANGERSBACH (2007): Floristische und entomofaunistische Beobachtungen auf den Banketten der A 7 bei der Raststätte Hasselberg (Nordhessen) unter besonderer Berücksichtigung der Heuschreckenfauna (Saltatoria). – Lebbimuk. Abhandl. Ber. Lebend. Bienenmuseum Knüllwald **4**: 60-68.
- FLÜGEL, HANS-JOACHIM, LOTHAR NITSCHKE und SIEGLINDE NITSCHKE (2009): Die Gefäßpflanzen (Tracheophyta) im stillgelegten Braunkohletagebau Gombeth (Nordhessen). – Lebbimuk. Abhandl. Ber. Lebend. Bienenmuseum Knüllwald **6**: 79-89.
- FRITSCH, MARCUS (2011): Restitution im Hessischen Ried: Inokulation mit Mahdgut bzw. Rechgut des Knollendistel-Pfeifengrassrasens (*Cirsio tuberosi*-*Molinietum arundinacea*). – Naturschutz und Biologische Vielfalt **110**: 235-260. [In: Süß et al. 2011a]
- FRITSCH, MARCUS und CHRISTIAN STORM unter Mitarbeit von KARSTEN BÖGER, HANS-GEORG FRITZ, HANS-HELMUT LUDEWIG, GERD RAUSCH und JOSEF KREUZIGER (2011): Entwicklung der Riedflächen im E+E-Vorhaben „Ried und Sand“: Vegetation und ausgewählte Tiergruppen. – Naturschutz und Biologische Vielfalt **110**: 87-136. [In: Süß et al. 2011a]
- FRITSCH, MARCUS, JULIANE DROBNIK, CHRISTIAN STORM und ANGELIKA SCHWABE (2011): Etablierung von Zielarten des *Cirsio-tuberosi*-*Molinietum* nach Bodenabtrag im Bereich von entwässerten Altneckar-Schlingen (Hessen). – *Tuexenia* **31**: 127-151.
- GREGOR, THOMAS (2012): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1799-1835. – Botanik und Naturschutz in Hessen **24**: 116-125.
- GREGOR, THOMAS und RALF HAND (ed.) (2012): Chromosomenzahlen von Farn- und Samenpflanzen aus Deutschland 6. – *Kochia* **6**: 143-150.
- GREGOR, THOMAS, DIRK BÖNSEL, INDRA STARKE-OTTICH und GEORG ZIZKA (2012): Drivers of floristic change in large cities – A case study of Frankfurt/Main (Germany). – *Landscape and Urban Planning* **104**: 230-237.
- GREGOR, THOMAS, SYLVAIN HODVINA, UWE BARTH, DIRK BÖNSEL, CHRISTIAN FEURING und MICHAEL UEBELER (2012): Weiterführung der hessischen Florenliste. – Botanik und Naturschutz in Hessen **24**: 71-105.
- HAAS, JUTTA (2010[2011]): Die Zweiblättrige Waldhyazinthe – Orchidee des Jahres 2011. – *Collurio* **28**: 59-60.
- HESSEN-FORST (2011a): Hessische Naturwaldreservate im Portrait. Karlswörth. – 40pp., Kassel.
- HESSEN-FORST (2011b): Hessische Naturwaldreservate im Portrait. Schönbusche. – 32pp., Kassel.
- HESSEN-FORST (2011c): Naturschutzleitlinien für den Hessischen Staatswald. –94pp., Kassel
- HESSEN-FORST (2011d): Arten und Biotopschutz im Hessischen Staatswald: Die Naturschutzleitlinie im Kurzporträt. – 48pp., Kassel.
- HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE, LANDWIRTSCHAFT UND VERBRAUCHERSCHUTZ (2011): Waldzustandsbericht 2011. – 32pp., Kassel.

- HILLESHEIM-KIMMEL, UTA (2012): Kurze Mitteilungen. Ungewöhnliche Blütenfarbe bei *Orobancha arenaria*. – Hess. Flor. Briefe **60** (1): 15-16.
- HOLZGREVE, VOLKER (2012): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1836-1838. – Botanik und Naturschutz in Hessen **24**: 125-126.
- HOMBEUEL, WERNER (2010[2011]): 25 Jahre NABU Meerbachtal. Vereinsgründung, Landschaft und Bevölkerung. – Collurio **28**: 147-151.
- HORN, KARSTEN (2012): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1839. – Botanik und Naturschutz in Hessen **24**: 126.
- HORN, KARSTEN, ECKHARD GARVE, HEIKO KORSCH und UWE RAABE (2012): Florenwerke und Verbreitungsatlanen der Gefäßpflanzen Deutschlands. Nachträge für den Zeitraum 1945 bis 2005 und Werke aus den Jahren 2006 bis 2010. – *Kochia* **6**: 151-157.
- HÜLBUSCH, KARL HEINRICH (2003): Landschaftsökologie der Stadt. – Notizbuch der Kasseler Schule **62**: 217-240.
- JUNG, KLAUS-DIETER (2012): Neuere bemerkenswerte Funde aus der Flora des Darmstädter Raumes – 19. Folge. – Hess. Flor. Briefe **60** (1): 9-15.
- KALHEBER, HEINZ (2012): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1840-1845. – Botanik und Naturschutz in Hessen **24**: 126-128.
- KÄRNEFELT, INGVAR, PETER SCHOLZ, MARK R. D. SEAWARD und ARNE THELL (2012): Lichenology in Germany: past, present and future. – *Schlechtendalia* **23**: 1-90.
- KASPEREK, GERWIN (2012): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1846-1858. – Botanik und Naturschutz in Hessen **24**: 128-131.
- KELLNER, MATTHIAS (2012): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1859. – Botanik und Naturschutz in Hessen **24**: 131.
- KRAUSCH, SABRINA (2011): E+E-Vorhaben „Ried und Sand“: Erfolge bei der Restitution von Sandlebensräumen für Wildbienen. – Naturschutz und Biologische Vielfalt **110**: 215-234. [In: Süß et al. 2011a]
- KUPRIAN, MATTHIAS und SIBYLLE WINKEL (2011): *Taxus baccata* – eine seltene Baumart im Main-Kinzig-Kreis. – Mitteilungsblatt Zentrum für Regionalgeschichte **36**: 38-42.
- LANGE, UTE (2010[2011]): *Scandix pecten-veneris* – ein vom Aussterben bedrohtes Ackerwildkraut im Stadtgebiet von Fulda. – Hess. Flor. Briefe **59** (4): 62-64.
- LANGE, UTE (2012a): Seltene Ackerwildkräuter im Stadtgebiet von Fulda. – Hess. Flor. Briefe **60** (1): 1-5.
- LANGE, UTE (2012b): Zum Vorkommen von *Senecio inaequidens* im Stadtgebiet von Fulda. – Hess. Flor. Briefe **60** (19): 6-9.
- MAHN, DETLEF (2012): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1860-1862. – Botanik und Naturschutz in Hessen **24**: 131-132.
- MÄHRLEIN, ALBRECHT (2011): Sozioökonomische Bewertung des E+E-Vorhabens „Ried und Sand“. – Naturschutz und Biologische Vielfalt **110**: 297-322. [In: Süß et al. 2011a]
- MARSTALLER, ROLF (2011): Die Moosgesellschaften im Unterwerragebirge zwischen Eschwege und Witzenhausen (Nordhessen, Meißnerkreis). Teil 2: Hygro- und hydrophytische, basiphytische Gesellschaften auf Mineralboden und Gestein. – *Philippia* **15** (1): 1-35.

- REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT (Hrsg.)(2011): Artenbericht für Südhessen 2009-2011. Maßnahmen zur Förderung gefährdeter Tier und Pflanzenarten im Regierungsbezirk Darmstadt. – 40pp., Darmstadt.
- REHS, JÜRGEN und GERHARD EBERT (2011): Dendrologischer Führer Hauptfriedhof Kassel. – Friedhofsverwaltung Kassel, 60pp.
- REICHERT, HANS (2012): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1863-1866. – Botanik und Naturschutz in Hessen **24**: 132-133.
- SAUERWEIN, BERND (2003a): Ein synanthropes Vorkommen von *Carex pendula* HUDS. in Kassel. – Notizbuch der Kasseler Schule **62**: 16-20.
- SAUERWEIN, BERND (2003b): *Gagea pratensis* (PERS.) DUM., *G. villosa* (M.B.) SWEET (*G. arvensis* DUM.) und *G. lutea* (L.) KER.-GAWL. im westlichen Stadtgebiet Kassels. – Notizbuch der Kasseler Schule **62**: 21-32.
- SAUERWEIN, BERND (2005): Zur Benennung der *Heracleum mantegazzianum*-Dominanzgesellschaften – ein Beispiel wie systematische Begriffe das vegetationskundliche Verstehen leiten. – Notizbuch der Kasseler Schule **67**: 91-111.
- SAUERWEIN, BERND (2011a): Andersorts beobachtet: *Bidention*-Gesellschaften auf einer nordhessischen Renaturierungsfläche. – Notizbuch der Kasseler Schule **79**: 161-182.
- SAUERWEIN, BERND (2011b): Das Hersfelder Schaumkraut (*Cardamine comyboza* HOOK. F) im Hersfelder Kurpark – neu für Hessen. – Strandgut: 251-253.
- SAUERWEIN, BERND (2012): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1867-1868. – Botanik und Naturschutz in Hessen **24**: 133.
- SCHINDLER, THOMAS (2010): Neues zu den „Plattenkalken“ – Ablagerungen karbonatischer Playa-Seen mit einer außergewöhnlichen Flora und Fauna (Langen-Schichten, höheres Rotliegend, Perm: Sprenflinger Horst, Süddeutschland. – Geologisches Jahrbuch Hessen **136**: 39-57.
- SCHMIDT, MARCUS, PETER MEYER und EWALD LANGER (2012): Holzbewohnende Pilze als Naturnähezeiger in hessischen Wäldern. – AFZ, der Wald **67** (6): 10-21.
- SCHMIEDE, RALF, MATTHIAS HARNISCH, ANNETTE OTTE und TOBIAS W. DONATH (2010[2011]): Stromtalwiesen am hessischen Oberrhein – aktuelle Renaturierungsmaßnahmen und Perspektiven für ihre Erhaltung. – Collurio **28**: 69-81.
- SCHOLZ, HILDEMAR und HJALMAR THIEL (2012): Eine neue in Mitteldeutschland endemische Unterart des *Bromus secalinus* (Poaceae). – Kochia **6**: 1-9.
- SCHWABE, ANGELIKA, CHRISTIAN STORM und KARIN SÜSS (2011): E+E-Vorhaben „Ried und Sand“: Fragestellungen und Kenntnisstand zu Projektbeginn. – Naturschutz und Biologische Vielfalt **110**: 15-25. [In: SÜSS et al. 2011a]
- SCHWABE, ANGELIKA, CHRISTIAN STORM, CARSTEN EICHBERG, ALBRECHT MÄHRLEIN, MICHAEL STROH und KARIN SÜSS (2011a): Synoptische Betrachtung des E+E-Vorhabens „Ried und Sand. – Naturschutz und Biologische Vielfalt **110**: 323-332. [In: SÜSS et al. 2011a]
- SCHWABE, ANGELIKA, CHRISTIAN STORM, CARSTEN EICHBERG, ALBRECHT MÄHRLEIN, MICHAEL STROH und KARIN SÜSS (2011b): Synopsis: Testing and development (T+D) project: „Ried und Sand“ (moist/wet and sandy open habitats) (Translation of the German „Synopsis“). – Naturschutz und Biologische Vielfalt **110**: 333-341. [In: SÜSS et al. 2011a]

- STROH, MICHAEL (2011): Das „Seeheim-Jugenheim-Experiment“: eine Pilotstudie zur Restitution von Sandvegetation auf einer ehemaligen Bauschutt-Deponie. – Naturschutz und Biologische Vielfalt **110**: 163-178. [In: SÜSS et al. 2011a]
- STROH, MICHAEL und EDMUND DIETZE (2011): Projektstruktur, -verlauf und Maßnahmen aus Sicht des Projektträgers „Hauptvorhaben“ (Landkreis Darmstadt-Dieburg). – Naturschutz und Biologische Vielfalt **110**: 41-59. [In: SÜSS et al. 2011a]
- STROH, MICHAEL und KARIN SÜSS (2011): Beweidungsstruktur und Herdenmanagement im E+E-Vorhaben „Ried und Sand“. – Naturschutz und Biologische Vielfalt **110**: 61-67. [In: SÜSS et al. 2011a]
- SÜSS, KARIN und ANGELIKA SCHWABE unter Mitarbeit von GERD RAUSCH, HANS-GEORG FRITZ, HANS-HELMUT LUDEWIG, MICHAEL STROH, RAINER CEZANNE und MARION EICHLER (2011): Erfolge bei der Restitution von Sandlebensräumen: Vegetation und ausgewählte Indikator-Tierarten. – Naturschutz und Biologische Vielfalt **110**: 179-213. [In: SÜSS et al. 2011a]
- SÜSS, KARIN, CHRISTIAN STORM und ANGELIKA SCHWABE (2011b): Projektgebiet und Untersuchungsflächen des E+E-Vorhabens „Ried und Sand“. – Naturschutz und Biologische Vielfalt **110**: 27-40. [In: SÜSS et al. 2011a]
- SÜSS, KARIN, CHRISTIAN STORM und ANGELIKA SCHWABE (2011b): Ried und Sand: Biotopverbund und Restitution durch extensive Landwirtschaft. – Naturschutz und Biologische Vielfalt **110**: 350pp., Bundesamt für Naturschutz [Die einzelnen Beiträge dieses Sammelbandes sind aufgelistet].
- SÜSS, KARIN, CHRISTOPHER FAUST und ANGELIKA SCHWABE unter Mitarbeit von RAINER CEZANNE und MARION EICHLER (2011): Entwicklung der Vegetation von Leitbildflächen (Sand) im E+E-Vorhaben „Ried und Sand“. – Naturschutz und Biologische Vielfalt **110**: 69-86. [In: SÜSS et al. 2011a]
- SÜSS, KARIN, MARCUS FRITSCH, ANDREA BAUER und CARSTEN EICHBERG (2011): Zusammenhänge zwischen Tierernährung und Naturschutzwert in einem Ried-Sand-Beweidungssystem. – Naturschutz und Biologische Vielfalt **110**: 261-296. [In: SÜSS et al. 2011a]
- TEUBER, DIETMAR, RAINER CEZANNE und MARION EICHLER (2012): Ergänzungen zur Liste der Flechten und flechtenbewohnenden Pilze Hessens – 3. Folge. – Botanik und Naturschutz in Hessen **24**: 53-69.
- THIEL, HJALMAR (2012): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1869. – Botanik und Naturschutz in Hessen **24**: 134.
- UEBELER, MICHAEL (2010[2011]): Zum Vorkommen von *Rosa balsamica* BESSER im südlichen Taunus. – Hess. Flor. Briefe **59** (4): 49-53.
- UEBELER, MICHAEL (2012): Flora und Vegetation von Schlehengebüschen (*Prunetalia spinosa*) des Meerholzer Hügellandes (Main-Kinzig-Kreis). – Botanik und Naturschutz in Hessen **24**: 5-31.
- WELLMANN, BÄRBEL (2012): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1870. – Botanik und Naturschutz in Hessen **24**: 134.
- WITTENBERGER, GEORG (2010[2011]): Schriften zur Flora von Hessen 14. – Hess. Flor. Briefe **59** (4): 54-60.
- WITTENBERGER, GEORG (2011): Bibliographie zur Flora von Offenbach für das Jahr 2011 nebst Nachträgen. – Ber. Offb. Ver. Naturkde. **111**: 47-48.
- WITTIG, RÜDIGER (2010): Flora von Oberursel. I. Gefäß-Sporenpflanzen. – Mitt. Ver. Gesch. u. Heimatkde. Oberursel **49**: 21-35.

- WITTIG, RÜDIGER (2011): Flora von Oberursel. II. Nadelgehölze. – Mitt. Ver. Gesch. u. Heimatkd. Oberursel **50**: 6-14.
- WULFHORST, JOCHEN (2012): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste Nr. 1871-1872. – Botanik und Naturschutz in Hessen **24**: 134.
- ZENNER, GÜNTHER und JENS FREIGANG (2010[2011]): *Dryopteris pseudodisjuncta* (OBERH. & TAVEL ex FRASER-JENK.) FRASER-JENK., der Elegante Schuppen-Wurmfarn, auch in Hessen. – Hess. Flor. Briefe **59** (4): 61.
- ZULEGER, KARIN (2009): „O, wonnevolle Gärten!“. Der Park Fechenbach in Dieburg. – 64pp., Dieburg.

Verfasser

Georg Wittenberger, Am Hasenpfad 8, 64832 Babenhausen
E-Mail: gwittenberger@aol.com

Hessische Floristische Briefe 60 (2)	Seiten 30-31	Darmstadt 2012
---	--------------	----------------

Hessischer Floristentag 2010

K.- D. JUNG

Der Hessische Floristentag 2010 fand am 19. März zum 44. Mal in Darmstadt und diesmal im Ernst-Ludwigs-Saal (Schwanensaal) in Eberstadt statt. Etwa 60 Floristen aus Hessen und weit darüber hinaus waren der Einladung des Umweltamtes der Wissenschaftsstadt Darmstadt gefolgt, um Fachvorträge zu hören und mit Kollegen zu diskutieren. Dank der engagierten Mitwirkung der Vortragenden konnte erneut ein interessantes und vielseitiges Programm zusammengestellt werden. Es enthielt die folgenden Beiträge:

T. BREUNIG: Floristische Stichprobenkartierungen und Fundortmeldungen per Internet in Baden-Württemberg.

B. E. FRAHM-JAUDES: Projekt Flora – eine Kooperation des Landes Hessen mit dem Forschungsinstitut Senckenberg, der Botanischen Vereinigung für Naturschutz in Hessen und der Justus-Liebig-Universität Gießen.

Prof. Dr. G. ZIZKA: Flora von Frankfurt online – www.flora-frankfurt.de.

Dr. I. OTTICH: Diversität auf Brachen in Frankfurt am Main

H. KALHEBER: Die Sippen der *Medicago lupulina* in Mittel- und Westeuropa mit Ausblicken auf ihre Gesamtverbreitung

Die Herren Dr. T. GREGOR und Dr. C. STORM übernahmen die Moderation der Veranstaltung.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Floristische Briefe](#)

Jahr/Year: 2012

Band/Volume: [60](#)

Autor(en)/Author(s): Wittenberger Georg

Artikel/Article: [Schriften zur Flora von Hessen 15 24-30](#)