

Schriften zur Flora von Hessen 16

GEORG WITTENBERGER

- AMARELL, UWE (2013): *Panicum riparium* H. SCHOLZ – eine neoidigene Art Europas. – *Kochia* **7**: 1-24.
- BÄR, KERSTIN (2012): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste 25/1. – *Botanik und Naturschutz in Hessen* **25**: 93.
- BAUMANN, KURT (2012b): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste 25/2. – *Botanik und Naturschutz in Hessen* **25**: 93.
- BAUMGÄRTEL, RALPH (2012b): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste 25/3-25/8. – *Botanik und Naturschutz in Hessen* **25**: 93-94.
- BECKER, HANS-JOACHIM (2012): Die Wälder von Nassau-Dillenburg im 15. und 16. Jahrhundert. – *Heimatjahrbuch für das Land an der Dill im Lahn-Dill-Kreis* **2013**: 257-268.
- BECKER, THOMAS, CHRISTINE SCHMIEGE, ERWIN BERGMIEIER, JÜRGEN DENGLER und BERND NOWAK (2012): Nutrient-poor grasslands on siliceous soil in the lower Aar valley (Middle Hesse, Germany) – neglected vegetation types in the intersection range of four classes. – *Tuexenia* **32**: 281-318.
- BENNER, ALFRED (2012): Segensreiche Waldbeeren. Beerensammeln einst und jetzt. – *Heimatjahrbuch für das Land an der Dill im Lahn-Dill-Kreis* **2013**: 283-288.
- BENNERT, WILFRIED (2012): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste 25/9-25/10. – *Botanik und Naturschutz in Hessen* **25**: 94-95.
- BICKEL, STEFANIE und ESTHER WALLDORF (2009): ELISABETH SCHULTZ (1817-1898) und LOUISE VON PANHUYS (1756-1844). Zwei Frankfurter Malerinnen des 19. Jahrhunderts zwischen Kunst und Wissenschaft. – *Katalog zur gleichnamigen Ausstellung der Frankfurter Sparkasse vom 16. Juni bis 7. August 2009*: 48pp.
- BRUNZEL, STEFAN (2012): Der Feldenzian (*Gentianella campestris*) in Hessen und angrenzenden Bundesländern – Ökologie und Gefährdung. – *Botanik und Naturschutz in Hessen* **25**: 41-54
- BUTTLER, KARL PETER (2012b): Die Autoren der *Stellaria neglecta*. – *Hess. Flor. Briefe* **60** (2): 17-19.
- BUTTLER, KARL PETER (2012c): Notizen zur Bestandsdynamik des Efeu-Moorglöckchens (*Wahlenbergia hederacea*) in Hessen. – *Ber. Offb. Ver. Naturkde.* **112**: 3-20.
- BUTTLER, KARL PETER und HEINZ KALHEBER (2012): Weißdorne (*Crataegus*) im Taunus – einer erster Überblick. – *Gebot. Kolloq.* **22**: 25-31.
- CEZANNE, RAINER und MARION EICHLER (2013): Neue Funde von *Parmotrema reticulatum* (TAYLOR) M. CHOISY in Hessen und Rheinland-Pfalz. – *Hess. Flor. Briefe* **61** (2): 17-24.
- CEZANNE, RAINER, MARION EICHLER, MARIE-LUISE HOHMANN und DIETMAR TEUBER (2012): Die Situation der Rentierflechten (*Cladina* spp.) in Hessen. Gutachten zur gesamthessischen Situation der Rentierflechten Gattung *Cladonia* L. subgenus *Cladina* (NYL.) VAIN. Arten des Anhangs V der FFH-Richtlinie. – *Fena-Skripte* **3**: 1-109 [2. überarbeitete Fassung, Stand: November 2009].

- DERSCH, GÜNTHER (2013): Einige Bemerkungen zu *Poa remota* und ihrem Bastard mit *Poa chaixii* (*P. x pawlowskii*) in Nordhessen und Südniedersachsen. – Hess. Flor. Briefe **61** (1): 14-16.
- FEUCHTER-SCHAWELKA, ANNE (2012): Die Ökologie der Aufklärung – CARL SCHILDBACHS Holzbibliothek nach selbst gewähltem Plan. – *Philippia* **15** (3): 227-240.
- FEURING, CHRISTIAN (2012b): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste 25/11-25/15. – *Botanik und Naturschutz in Hessen* **25**: 95-96.
- FÖRSTER, MARTINA (2012): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste 25/16. – *Botanik und Naturschutz in Hessen* **25**: 96.
- FRAHM, JAN-PETER (2011): Bildatlas der Lebermoose Deutschlands. – *Archive für Bryology Special Volume* **3**: 95pp. [paperless journal]
- FRAHM, JAN-PETER (2012): Die Moosflora ausgewählter Naturräume. 5. Die Rhön. – *Archive for Bryology* **148**: 9pp. [paperless journal]
- FRAHM-JAUDES, EMMI, MATTHIAS KUPRIAN, UWE DREHWALD, MATHIAS ERNST, JOACHIM SCHÖNFELD, MARTINA RUDOLF, HELMUT ZEH, KATJA PREUSCHE und JÜRGEN BUSSE (2012): Artenschutz auf Äckern: Das Kugel-Hornmoos (*Notothylos orbicularis*) in Hessen – Schutzkonzept und erste Monitoringergebnisse. – *Jahrbuch Naturschutz in Hessen* **14**: 26-31.
- FÜRST, EDDA (2012): Was uns am Melibokus blüht – zur Flora. – In: RIEBEL (2012): 67. [siehe dort]
- GREGOR, THOMAS (2012b): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste 25/17-25/77. – *Botanik und Naturschutz in Hessen* **25**: 97-105.
- GREGOR, THOMAS (2012c): Bemerkungen zu *Epilobium* im Taunus. – *Geobot. Kolloq.* **22**: 17-20.
- GREGOR, THOMAS und EGBERT KORTE unter Mitarbeit von SYLVAIN HODVINA (Kartografie) (2012): Zweite Fundliste der Characeen Hessens. – *Rostock. Meeresbiol. Beitr.* **24**: 21-62.
- GREGOR, THOMAS, ANDREAS KÖNIG, EGBERT KORTE, MARLEEN MIKA und CHRISTINA MÜLLER (2012): Gewässermakrophyten in Gräben der Oberrhein- und Untermainebene. – *Botanik und Naturschutz in Hessen* **25**: 15-30.
- GREGOR, THOMAS, DIRK BÖNSEL, INDRA STARKE-OTTICH, OLIVER TACKENBERG, RÜDIGER WITTIG und GEORG ZIZKA (2013): *Epilobium brachycarpum*: a fast-spreading neophyte in Germany. – *Tuexenia* **33**: 259-283. [Mit erweiterter deutscher Zusammenfassung].
- GREGOR, THOMAS, STEFAN DRESSLER, HANS-JÜRGEN DECHENT, KURT BAUMANN und RUTH BARNICH (2013): Der Homburger Naturforscher Friedrich Rolle als Botaniker. – *Senckenberg – natur – forschung – museum* **143** (9/10): 290-295.
- GRUNDMANN, VOLKER (2012): Facetten des Waldes. Der hessische Wald in Zahlen, Grafiken und Text. Vergleich 1994 und 2009. – *Fena-Skripte* **2**: 1-241.
- HAAS, JUTTA (2011[2012]): Das Bleiche Knabenkraut – Orchidee des Jahres 2012. – *Collurio* **29**: 69-71.
- HAHN, WERNER, JÜRGEN PASSIN und PETER STEINFELD (2013): Die Orchidee des Jahres 2013 – das Purpur-Knabenkraut (*Orchis purpurea* HUDS.). – *Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid.* **30** (1): 4-36.
- HAND, RALF und THOMAS GREGOR (ed.) (2013): Chromosomenzahlen von Farn- und Samenpflanzen aus Deutschland 7. – *Kochia* **7**: 109-116.
- HENKEL, MANFRED (2012): Naturschutzarbeit vor Ort – NABU Kaufungen/Lohfelden e.V. – *Jahrbuch Naturschutz in Hessen* **14**: 104-110.

- HENSGEN, FRANK, LUTZ BÜHLE, RÜDIGER GRASS und MICHAEL WACHENDORF (2012): Biodiversität erhalten – Energie gewinnen. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **14**: 40-43.
- HESSEN-FORST (2012): Hessische Naturwaldreservate im Portrait. Kinzigau. – 36pp., Kassel.
- HESSEN-FORST (2013): Hessische Naturwaldreservate im Portrait. Meißner. – 40pp., Kassel.
- HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE, LANDWIRTSCHAFT UND VERBRAUCHERSCHUTZ (Hrsg.)(2012): Waldzustandsbericht 2012. – 36pp., Kassel.
- HILLESHEIM, UTA (2012): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste 25/78. – Botanik und Naturschutz in Hessen **25**: 105.
- HILLESHEIM-KIMMEL, UTA (2012a): Kurze Mitteilungen. Zu *Polystichum setiferum* bei Zwingenberg 2010. – Hess. Flor. Briefe **60** (2): 32.
- HILLESHEIM-KIMMEL, UTA (2012b): Ein Fund von *Pennisetum centrasianicum* TZVELEV in der Gemarkung von Jugenheim (Südhessen). – Hess. Flor. Briefe **60** (3/4): 52-54.
- HILLESHEIM-KIMMEL, UTA (2012c): *Cyperus flavescens* L., das Gelbe Zypergras, in Südhessen wiederentdeckt. – Hess. Flor. Briefe **60** (3/4): 56-58.
- HILLESHEIM-KIMMEL, UTA (2013): *Cyperus eragrostis* LAM., das Frischgrüne Zypergras, vorübergehend in Südhessen. – Hess. Flor. Briefe **61** (1): 1-3.
- HODVINA, SYLVAIN (2012a): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste 25/79-25/81. – Botanik und Naturschutz in Hessen **25**: 105-106.
- HODVINA, SYLVAIN (2012b): Letzte Nachweise der in Hessen ausgestorbenen oder verschollenen Pflanzenarten. Ergebnisse einer Literatur- und Herbarauswertung. – Botanik und Naturschutz in Hessen, Beiheft **11**: 1-341.
- HODVINA, SYLVAIN und RAINER CEZANNE (2012): Das Moorglöckchen (*Wahlenbergia hederacea*) in Hessen. – Botanik und Naturschutz in Hessen **25**: 71-92.
- JANSEN, WERNER, INGRID JANSEN und RÜDIGER WITTIG (2012): Die *Rubus*-Flora des Vordertaunus. – Geobot. Kolloq. **22**: 21-24.
- JENRICH, JOACHIM und WILLY KIEFER (2012): Das Rote Moor. Ein Juwel der Hochrhön. – Parzeller Buchverlag: 408pp., Fulda.
- JESTAEDT, MICHAEL (2012): Baumgattungen im Taunus. – Geobot. Kolloq. **22**: 11-16.
- JUNG, KLAUS-DIETER (2012b): Hessischer Floristentag 2010. – Hess. Flor. Briefe **60** (2): 30-31.
- JUNG, KLAUS-DIETER (2012c): Hessischer Floristentag 2011. – Hess. Flor. Briefe **60** (2): 31.
- JUNG, KLAUS-DIETER (2012d): Hessischer Floristentag 2012. – Hess. Flor. Briefe **60** (3/4): 55.
- JUNG, KLAUS-DIETER (2013a): Neuere bemerkenswerte Funde aus der Flora des Darmstädter Raumes – 20. Folge. – Hess. Flor. Briefe **61** (1): 6-9.
- JUNG, KLAUS-DIETER (2013b): Kurze Mitteilungen: Ein Einzelfund von *Ranunculus arvensis* im Vorderen Odenwald. – Hess. Flor. Briefe **61** (2): 32.
- JUNGBLUTH, JÜRGEN H. (2012a): Nekrolog HEINZ WIEDEMANN. – Philippia **15** (2): 125-132.
- JUNGBLUTH, JÜRGEN H. (2012b): Kommentiertes Schriftenverzeichnis HEINZ WIEDEMANN. – Philippia **15** (2): 133-146.
- KASPEREK, GERWIN (2012): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste 25/82-25/89. – Botanik und Naturschutz in Hessen **25**: 106-107.
- KELLNER, MATTHIAS (2012): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste 25/90. – Botanik und Naturschutz in Hessen **25**: 107.
- KLIEBE, ADOLF (2012): Populationsentwicklung eines *Cypripedium calceolus* L.-Standortes nach 10-jährigen Pflegemaßnahmen. – Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid **29** (1): 122-140.

- KÖNIG, ANDREAS (2012): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste 25/91. – Botanik und Naturschutz in Hessen **25**: 107-108.
- KORNECK, DIETER (2013): *Equisetum x meridionale* und *Equisetum x trachyodon* einst im Hessischen Ried. – Hess. Flor. Briefe **61** (1): 4-6.
- KORSCH, HEIKO, ANGELA DOEGE, UWE RAABE und KLAUS VAN DE WEYER (2013): Rote Liste der Armleuchteralgen (Charophyceae) Deutschlands. 3. Fassung, Stand: Dezember 2012. – Haussknechtia Beiheft **17**: 1-32.
- KÜBLER, SUSANNE [Hrsg.: KulturRegion FrankfurtRheinMain gGmbH] (2012): Stachelige Schönheiten. Rosengärten in FrankfurtRheinMain. – Societäts Verlag, 141pp., Frankfurt.
- LANGE, UTE (2011a): Die Waldhyazinthe (*Platanthera bifolia*) – Orchidee des Jahres 2011. – Buchenblätter **84** (11): 43.
- LANGE, UTE (2011b): Die Lupine – ein Neusiedler auf den Bergwiesen der Rhön. Rasante Ausbreitung wird zum Problem. – Buchenblätter **84** (12): 47.
- LANGE, UTE (2011c): Der Acker-Wachtelweizen bei uns noch reichlich vorhanden. – Buchenblätter **84** (13): 51.
- LANGE, UTE (2011d): Das Wollgras – ein besonderes Sauergras unserer Moore. – Buchenblätter **84** (15): 60.
- LANGE, UTE (2011e): Über den Würzstrauß der Kräuterweihe. Mindestens sieben Kräuter umfasst der Strauß gegen Viehkrankheiten aller Art. – Buchenblätter **84** (16): 62-63.
- LANGE, UTE (2011f): Die Moorlilie – Pflanze des Jahres 2011. – Buchenblätter **84** (18): 71.
- LANGE, UTE (2011g): Das Stedtlinger Moor – ein typisches Verlandungsmoor. – Buchenblätter **84** (20): 79. Fulda.
- LANGE, UTE (2011h): Der Acker-Wachtelweizen. Ein Halbparasit in den Kalkgebieten der Rhön und ihrem Vorland. – Die Rhön/Wandern & Mehr **2011** (1): 19.
- LANGE, UTE (2011i): Das Schwarze Moor auf der Langen Rhön – ein international bedeutsames Moor. – Die Rhön/Wandern & Mehr **2011** (3): 129-130.
- LANGE, UTE (2011j): Der Ginkgo-Baum – ein „Wanderer“ zwischen den Zeiten. – Die Rhön/Wandern & Mehr **2011** (4): 186.
- LANGE, UTE (2012c): Grüne Oasen im Stadtgebiet von Fulda – Botanische Untersuchungen auf Friedhöfen unter besonderer Berücksichtigung alter und aufgelassener Ruhestätten. – Hess. Flor. Briefe **60** (3/4): 33-51.
- LANGE, UTE (2012d): Blüten erscheinen vor den Blättern – der Hufattich. – Buchenblätter **85** (7): 28. Fulda.
- LANGE, UTE (2012e): Gefleckter Aronstab – eine Gleitfallenblume unserer heimischen Wälder. – Buchenblätter **85** (8): 31.
- LANGE, UTE (2012f): Blasses Knabenkraut – Orchidee des Jahres 2012. – Buchenblätter **85** (12): 47.
- LANGE, UTE (2012g): Heidenelke – Pflanze des Jahres 2012. – Buchenblätter **85** (15): 58.
- LANGE, UTE (2012h): Der Venuskamm – ein seltenes Ackerwildkraut im Stadtgebiet von Fulda. – Buchenblätter **85** (16): 64.
- LANGE, UTE (2012i): Die Europäische Lärche als Baum des Jahres 2012. – Buchenblätter **85** (17): 68.
- LANGE, UTE (2012j): Alte Friedhofsanlagen als innerstädtische Parkanlagen. Mittlerer Friedhof in Fulda zum Ferdinand-Braun-Park erklärt. – Buchenblätter **85** (19): 73-74.
- LANGE, UTE (2012k): Das Schmalblättrige Greiskraut. Ein Neophyt erreicht die Stadt Fulda. – Buchenblätter **85** (20): 80.
- LANGE, UTE (2012l): Wälder der Rhön – eine botanische Skizze. – Buchenblätter **85** (23): 89-90.

- LANGE, UTE (2012m): Natur des Jahres 2012: Blasses Knabenkraut, Heidenelke und Lärche. – Die Rhön/Wandern & Mehr **2**: 70-71.
- LANGE, UTE (2012n): Kräuterweihe: Magische Sträuße gegen das Böse. – Die Rhön/Wandern & Mehr **2012** (3): 138.
- LEHMANN, WOLFGANG (2012): Artenreiche Blumenwiesen in der Ederau. – Naturschutz in Waldeck-Frankenberg **7**: 45-69. [In LÜBCKE 2012b]
- LIESEBACH, HEIKE und GERHARD DÖNIG (2013): Genetische Charakterisierung von Süntel-Buche und von schlietzblättriger Rot-Buche (*Fagus sylvatica* L.) mit nuklearen Mikrosatellitenmarkern. – Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. **98**: 111-130.
- LÜBCKE, WOLFGANG (2012a): Die Wässerwiesen in der Ederau von Rennertehausen – ein kooperatives Naturschutzprojekt. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **14**: 67-73.
- LÜBCKE, WOLFGANG (2012b): Die Ederau bei Rennertehausen – Ein hessenweit bedeutendes NABU-Schutzgebiet. – Naturschutz in Waldeck-Frankenberg **7**: 128pp. (= Buchreihe)
- LÜBCKE, WOLFGANG und GÜNTER FAUST (2012): Das NABU-Schutzgebiet „Ederau bei Rennertehausen“. – Naturschutz in Waldeck-Frankenberg **7**: 9-23. [In LÜBCKE 2012b].
- LUBIENSKI, MARCUS und RALPH BAUMGÄRTEL (2012): Der Ernstnachweis der triploiden Schachtelhalmybride *Equisetum x ascendens* LUBIENSKI & BENNERT (Equisetaceae) für Hessen. – Botanik und Naturschutz in Hessen **25**: 31-39.
- LUDWIG, GERHARD und GÜNTER MATZKE-HAJEK (Red.) (2011): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 6: Pilze (Teil 2) Flechten und Myxomyzeten. – Naturschutz und Biologische Vielfalt **70** (6).
- MAHN, DETLEF (2012b): 25 Jahre „Botanik und Naturschutz in Hessen“ – ein Rückblick. – Botanik und Naturschutz in Hessen **25**: 5-13.
- MANZKE, WERNER (2012): Zur Moosflora der „Bulau“ (Main-Kinzig-Gebiet, Hessen, Bayern). – Archive for Bryology **133**: 23pp. [paperless journal]
- MANZKE, WERNER, DAGMAR BÖRNER und MARTIN WENTZEL (2011): *Notothylias orbicularis* in Hessen; Das von den Umweltbehörden deklarierte Schutzgebiet „Kugelhornmoosflächen im Vogelsberg“ (FFH-Gebiet 5521-303) ist eine umweltpolitische Mogelpackung. – Archive for Bryology **83**: 13pp. [paperless journal]
- MÄRKER, RAINER und ALEXANDER MOHR (2012): Naturdenkmäler im Odenwald – Eichen am Wegesrand. Rundwanderung Mossauer Höhe – Eisbach –Brudergrund – Rossbach – Mossauer Höhe. – Die Dorflinde **94** (4):12.
- MARSTALLER, ROLF (2013): Die Moosgesellschaften im Unterwerragebirge zwischen Eschwege und Witzenhausen (Nordhessen, Meißnerkreis). Teil 3: Hygrophytische azidophytische bis neutrophytische epilithische, epigäische und epixyle Gesellschaften. – Philippia **15** (4): 263-298.
- MENKE, CARSTEN (2012): Eichenhutewald am Dachsberg in Kassel – Beispiel für den gelungenen Erhalt eines historischen Kulturgutes unter Einbeziehung bürgerschaftlichen Engagements. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **14**: 89-93.
- MERK, HEIDRUN [Hrsg.: KulturRegion FrankfurtRheinMain gGmbH] (2012): Pinien, Palmen, Pomeranzen. Exotische Gartenwelten in FrankfurtRheinMain. – Societäts Verlag, 157pp., Frankfurt.
- MEYER PETER (2010): Permanente Stichprobeninventare 2007-2009. Nationalpark Kellerwald-Edersee auf dem Weg zum Naturwald. – AFZ-Der Wald **65** (17): 7-9.
- MICHAELIS, DIERK (2011): Die *Sphagnum*-Arten der Welt. – Bibliotheca Botanica **160**.
- MIKA, MARLEEN und DIRK BÖNSEL (2013): Arten- und Lebensraumvielfalt im Norden Frankfurts. Der Alte Flugplatz in Kalbach/Bonames ist ein Paradebeispiel für Konversion, nachhaltige Stadtentwicklung und Artenvielfalt in der Stadt. – Senckenberg – natur – forschung – museum **143** (11/12): 366-373.

- MODL-CHALWATZIS, ANNETTE (2012): Pflanzengesellschaften am Melibokus., – In: RIEBEL (2012): 68-72. [siehe dort]
- MOHR, ALEXANDER (2011): Naturdenkmäler im Odenwald – mächtige und eindrucksvolle Eichen. – Die Dorflinde **93** (3):13.
- MOHR, ALEXANDER (2013a): Naturdenkmäler im Odenwald – Eichen am Wegesrand. Rundwanderung Scheffheimer Wiesen. – Die Dorflinde **95** (1): 12-13.
- MOHR, ALEXANDER (2013b): Naturdenkmäler im Odenwald – Eichen am Wegesrand. Rundwanderung durch den Heubacher Wald. – Die Dorflinde **95** (2): 8.
- MOHR, RICHARD (2012): „...eine der bizarrsten und zugleich giftigsten Pflanzen“ – der Aronstab. – Jb. Nass. Ver. Naturkde. **133**: 5-14.
- MOOG, CORNEL (2012): Der Melibokus-Wald. – In: RIEBEL (2012): 64-66. [siehe dort]
- NECKERMANN, CLAUS (2012): Die Entwicklung des Grünlandes der hessischen Rhön in den letzten 50 Jahren. Ein Vergleich auf der Grundlage historischer und aktueller Grünlandkartierungen des Mathes- und Buchschirmberges, der Seifertser Hute und des Dungeberges. – In: Tagungsband: 20 Jahre Biosphärenreservat Rhön; HGON-Sonderheft: 34-56.
- NIERBAUER, KAI UWE (2012): Fundmeldungen. Neufunde – Bestätigungen – Verluste 25/92. – Botanik und Naturschutz in Hessen **25**: 108.
- NIKLFELD, HARALD und RÜDIGER WITTIG (2012): Zum Stand der Kartierung der Gefäßpflanzen-Flora Mitteleuropas. – Geobot. Kolloq. **22**: 3-10.
- NITSCHKE, LOTHAR (2012): Weidelandschaften und Streuobstbestände – Hot Spots der biologischen Vielfalt. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **14**: 51-56.
- NITSCHKE, SIEGLINDE (2012): 100 Äcker für die Vielfalt – erster Schutzzucker für Ackerwildkräuter im Werra-Meißner-Kreis. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **14**: 132-133.
- REICHERT, HANS und HANS-JÜRGEN DECHENT (2013): Gedenktage zur naturkundlichen Erforschung Rheinhessens im 19. Jahrhundert. – Mainzer naturwiss. Archiv **50**: 7-10. [Betr.: ANTON GROOSS und WILHELM JÄNNICKE]
- RIEBEL, WOLF-DIETRICH (Hrsg.)(2012): Der Melibokus. Rundblicke vom Balkon der Bergstraße. – Geschichtsverein Zwingenberg, 190pp.
- RÖHNER, GERHARD (2012): Angesalbte und adventive Farnpflanzen an der Bergstraße. – Hess. Flor. Briefe **60** (2): 20-24.
- SCHAFFRATH, ULRICH (2012): Läuse, Muscheln und Tabak – Das Herbar RATZENBERGER. – Philippia **15** (3): 191-214.
- SCHELER, FRANK (2012): Biodiversität im Wald – Die Strategie von Hessen-Forst. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **14**: 16-21.
- SCHMIDT, ANDREAS, ULRICH W. KLEMM, WOLFRAM DETTE und HORST RYBA (2012): Projekt „Lahnau bei Dutenhofen“. Ein Projekt der Stadt Wetzlar und der Naturlandstiftung Lahn-Dill e.V. – Heimatjahrbuch für das Land an der Dill im Lahn-Dill-Kreis **2013**: 167-175.
- SCHMIDT, MARCUS (2010): Nationalpark Kellerwald-Edersee. Wie naturnah und artenreich ist die Waldvegetation?. – AFZ-Der Wald **65** (17): 10-12.
- SCHMIDT, MARCUS (2012): Die Pionierphase des staatlichen Naturschutzes in Nordhessen (1900-1927) – Grundsteinlegung für das Schutzgebietsnetz. – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **14**: 58-66.
- SCHMIDT, MARCUS und PETER MEYER (2012): 4. Hessisches Naturwaldforum Buche. – AFZ-Der Wald **68** (1): 4-5.

- SCHMIDT, MARCUS, PETER MEYER und HERMANN SPELLMANN (2012): Waldnaturschutz- und Naturwaldforschung an der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt (NW-FVA). – Jahrbuch Naturschutz in Hessen **14**: 7-15.
- SCHMIDT, WOLFGANG (2012): Wie naturnah sind Naturwaldreservate? Neophyten und Therophyten als geobotanische Indikatoren. – Forstarchiv **83** (2): 93-108.
- SCHNEIDER, GERHARD (2013): *Anthericum liliago* L., *Globularia bisnagarica* L. und *Phyteuma orbiculare* L. auf dem Kindelberg bei Reichenbach (Werra-Meißner-Kreis, MTB 4824). – Hess. Flor. Briefe **61** (2): 24-25.
- SCHUBERT, ENNO (2012): Bemerkenswerte Pflanzenfunde im oberen Weschnitztal (Vorderer Odenwald) und seiner näheren Umgebung. – Hess. Flor. Briefe **60** (3/4): 59-63.
- SCHUBERT, ENNO (2013a): Bemerkenswerte Pflanzenfunde im oberen Weschnitztal (Vorderer Odenwald) und seiner näheren Umgebung. Folge 2: Erste Gruppe der Zweikeimblättrigen (Magnoliopsida) und Teil 1 der Einkeimblättrigen (Liliopsida). – Hess. Flor. Briefe **61**(1): 10-13.
- SCHUBERT, ENNO (2013b): Bemerkenswerte Pflanzenfunde im oberen Weschnitztal (Vorderer Odenwald) und seiner näheren Umgebung. – Hess. Flor. Briefe **61** (2): 26-31.
- SCHÜHRER, KLEMENS (2011): Exkursion in den Vogelsberg, 24./25.07.2010. – Ber. naturwiss. Ver. Darmstadt N.F **34**: 25-38.
- SCHWABE, ANGELIKA, KARIN SÜSS und CHRISTIAN STORM (2013): What are the long-term effects of livestock grazing in steppic sandy grassland with high conversation value? Results from a 12-year field study. – Tuexenia **33**: 189-212. [Mit erweiterter deutscher Zusammenfassung]
- SIMMERING, DIETMAR, RAINER WALDHARDT und ANNETTE OTTE (2013): Erfassung und Analyse der Pflanzenartenvielfalt in der „Normallandschaft“ – ein Beispiel aus Mittelhessen. – Ber. d. Reinh.-Tüxen-Ges. **25**: 73-94.
- SPAHN, JOACHIM (2012): FRIEDRICH GRAFFMANN (1937-2011). – Heimatjahrbuch für das Land an der Dill im Lahn-Dill-Kreis **2013**: 337.
- TÄUSCHER, LOTHAR (2012): Freilandfund von *Compsopogon* MONTAGNE in BORY et DURIEAUX 1846 im Main bei Großkrotzenburg (Hessen, Deutschland) – Lauterbornia **74**: 135-139.
- TEUBER, DIETMAR und THOMAS GREGOR (2012): *Festuca csikhegyensis* und *Festuca pallens* in Hessen. – Botanik und Naturschutz in Hessen **25**: 55-70.
- WAESCH, GUNNAR und MARKUS PREUSSING (2012): Bedeutung der Baumartenvielfalt für Moosvorkommen. – AFZ-Der Wald **68** (1): 18-20.
- WAGENITZ, GERHARD (2013): HERMANN WAGNER und die illustrierte deutsche Flora. – Kochia **7**: 117-120.
- WALZ, KARIN (2010): Darmstadts grüne Oasen. – Societäts Verlag, 144pp., Frankfurt.
- WISSENBACH, BJÖRN [Hrsg.: KulturRegion FrankfurtRheinMain gGmbH] (2010): Mauern zu Gärten. 200 Jahre Frankfurter Wallanlagen. – Societäts Verlag, 144 pp., Frankfurt.
- WITTENBERGER, GEORG (2012a): Schriften zur Flora von Hessen 15. – Hess. Flor. Briefe **60** (2): 24-30.
- WITTENBERGER, GEORG (2012b): Bibliographie zur Flora von Offenbach für das Jahr 2012 nebst Nachträgen. – Ber. Offb. Ver. Naturkde. **112**: 44.

Verfasser

Georg Wittenberger, Am Hasenpfad 8, 64832 Babenhausen
E-Mail: gwittenberger@aol.com

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Floristische Briefe](#)

Jahr/Year: 2013

Band/Volume: [61](#)

Autor(en)/Author(s): Wittenberger Georg

Artikel/Article: [Schriften zur Flora von Hessen 16 41-47](#)