

Im Gedenken an Dr. Wolfgang Ludwig (1923 – 2013)

MARTIN LÜDECKE

Am 11. Oktober 2013 ist Dr. Wolfgang Ludwig im 91. Lebensjahr friedlich im Beisein seines Sohnes Matthias verstorben. Bis zwei Tage vor seinem Tod konnte Wolfgang Ludwig – jedoch nur durch umfangreiche Hilfe seiner Nachbarschaft, besonders der Familie Teichmann-Hustedt, und der örtlichen Diakoniestation – in seiner Wohnung in Mitten seiner geliebten, umfangreichen Bibliothek bleiben. Schon seit einigen Jahren gewährte er aus gesundheitlichen Gründen nur noch besonders ausgesuchten Gästen Zutritt in die Wohnung. Noch eine Woche vor seinem Tod saß ich einige Stunden mit ihm, von zunehmender körperlicher Schwäche gezeichnet, in seinem Arbeitszimmer; wir unterhielten uns lange über botanische, aber auch aktuelle politische Themen und sortierten Bücher und Zeitschriften seiner phantastischen Bibliothek. Die Unterhaltungen wurden jedoch die letzten Monate immer mehr zu einem Monolog Ludwigs, der übersprudelte von biographischen Mitteilungen über Botaniker Deutschlands, Hinweise auf noch von ihm zu erledigende Arbeiten und auch Diskussionen über aktuelle Veröffentlichungen, die er weiterhin täglich in Form zahlloser Zeitschriften erhielt. Wolfgang Ludwig, der am 27. März 1923 in Köln geboren wurde, hinterlässt seine Frau, drei Kinder und sechs Enkelkinder.

Ohne einer späteren biographischen Würdigung des großen hessischen Floristen und über Deutschland hinaus anerkannten Oberkustoden des Botanischen Gartens Marburgs vorgreifen zu wollen, erscheint mir eine nachhaltige Würdigung seiner Person und seiner leidenschaftlichen botanischen Arbeit mit der Bibliographie seiner Veröffentlichungen aktuell am ehesten möglich:

1. Der Backenklee (*Dorycnium herbaceum* VILL.) bei Frankfurt a. M.- Natur und Volk **70**, S. 609-612, Frankfurt a. M. 1940.
2. Über das Vorkommen der Engelwurz (*Angelica archangelica* L.) bei Frankfurt a. M. – Natur und Volk **73**, S. 287-292, Frankfurt a.M. 1943.
3. *Angelica archangelica* L., Erzengelwurz und *Angelica silvestris* L., Brustwurz. – Die Pharmazie **1**, S. 182-184, Berlin 1946.
4. Ozeanische Flora und ihre Bedeutung für die Steppenheidetheorie. Eine floristisch-arealkundliche Untersuchung im Rhein-Main-Gebiet. Inaug.-Diss. (maschinenschr.) Marburg 1948.
5. Der Queller (*Salicornia europaea*) in der Wetterau. – Natur und Volk **80**, S. 176-180, Frankfurt a. M. 1950.
6. *Juanulloa aurantiaca*. - Gartenwelt **50**, S. 384, Berlin & Hamburg 1950.
7. Über die frühere Verbreitung und das heutige Vorkommen des Quellers (*Salicornia europaea* L. = *S. herbacea* L.) in der Wetterau. Jahrb. Nass. Ver. Naturk. **89**, S. 31-45, Wiesbaden 1951.
8. *Laser trilobum* (L.) BORCKH. (*Siler trilobum* CRANTZ), der Rosskümmel, nicht bei Marburg a. L. – Hess. Florist. Briefe **1**(1), Offenbach a. M. – Bürgel (Januar) 1952
9. Benennung der Geigen-Feige [*Ficus lyrata* WARB = *F. panduarata* hort. non HANLE]. – Gartenwelt **52**, S. 24, Hamburg & Berlin 1952.

10. Floristik und Flurnamen – ein Hinweis. – Hess. Florist. Briefe 1(3), Offenbach a.M. - Bürgel (März) 1952.
11. Über Zwergformen von *Centaurea jacea* L. s. ampl. – Hess. Florist. Briefe 1(5), Offenbach a. M. - Bürgel (Mai) 1952.
12. Bemerkungen zum Indigenat von *Succisella inflexa* (KLUK) BECK. – Hess. Florist. Briefe 1(6), Offenbach a. M. – Bürgel (Juni) 1952.
13. *Hordelymus europaeus* (L.) HARZ, eine nomenklatorische Notiz. – Hess. Florist. Briefe 1(7), Offenbach a. M. - Bürgel (Juli) 1952.
14. Die Gersten-Segge (*Carex hordeistichos* VILL.) in der Wetterau (Vorläufige Mitteilung). – Hess. Florist. Briefe 1(8), Offenbach a. M.- Bürgel (August) 1952.
15. *Oenothera „muricata“*. – Hess. Florist. Briefe 1(11), Offenbach a. M. – Bürgel (November) 1952.
16. Floristisch-arealkundliche Ergänzungen zu G.BEISINGER: Die Stechpalme an ihrer Verbreitungsgrenze im Odenwald (im 10. Hess. Florist. Brief). – Hess. Florist. Briefe 1(12), Offenbach a. M. – Bürgel (Dezember) 1952.
17. Über den sogenannten Zimmer-Efeu [*Senecio mikanioides*] . - Gartenwelt 52, S. 386-387, Hamburg & Berlin 1952.
18. Ozeanische Flora und ihre Bedeutung für die Steppenheide-Theorie. Jahrb. Nass. Ver. Naturk. 90, S. 6-47, Wiesbaden 1952.
19. *Carex otrubae* PODP. (=C. nemorosa REBENT.), eine verkannte Seggen-Art unserer Flora. – Hess. Florist. Briefe 2(13), Offenbach a. M. - Bürgel (Januar) 1953.
20. Bemerkung zur vorstehenden Mitteilung [von HOHMANN über *Minuartia fastigiata*], nebst Hinweis auf ein Vorkommen der Schneide, *Claudiu mariscus* (L.)POHL. bei Mainz. - Hess. Florist. Briefe 2(13), Offenbach a. M. - Bürgel (Januar) 1953.
21. "Melilotus altissimus THUILL. f. unidentatus WIRTG." – eine fragwürdige Steinklee-Sippe. – Hess. Florist. Briefe 2(16), Offenbach a. M. - Bürgel (April) 1953.
22. Die Sumpf-Gänsedistel (*Sonchus paluster* L.) nicht bei Marburg/L. - Hess. Florist. Briefe 2(16), Offenbach a. M. – Bürgel (April) 1953.
23. Weitere Hinweise zur drüsenhaarigen *Minuartia tenuifolia* (L.) HIERN. - Hess. Florist. Briefe 2(17), Offenbach a.M. – Bürgel (Mai) 1953.
24. *Hyoscyamus albus* L. und *H. aureus* L. – Gärtnerisch-botan. Br. Nr.4, S.34-35, Frankfurt a. M. & Kassel (Mai) 1953.
25. Über *Mikania ternata* (VELL.) ROBINSON (= *M. apiifolia* DC.). – Gärtnerisch-botan. Br. Nr.4, S.35, Frankfurt a. M. & Kassel (Mai) 1953.
26. Ist das Torfmoos *Sphagnum papillosum* LINDB. eine „ausgesprochen atlantische“ Art? – Hess. Florist. Briefe 2(18), Offenbach a.M. – Bürgel (Juni 1953).
27. Schrifttums-Hinweise zu den *Azolla*-Vorkommen im Rhein-Main-Gebiet. - Hess. Florist. Briefe 2(18), Offenbach a. M. - Bürgel (Juni) 1953.
28. *Glyceria fluitans*(L)R.BR. x *G. plicata* FR. für Hessen nachgewiesen. - Hess. Florist. Briefe 2(19), Offenbach a. M. – Bürgel (Juli) 1953.
29. *Azolla filiculoides* LAM. bei Mainz. - Hess. Florist. Briefe 2(19), Offenbach a. M. - Bürgel (Juli) 1953.
30. Schrifttums-Hinweise zur Viviparie und „Pseudo-Viviparie“ bei Gräsern. - Hess. Florist. Briefe 2(20), Offenbach a. M. - Bürgel (August)1953.

31. *Glyceria declinata* BRÉB., eine verkannte Schwadengras-Art, bei Marburg a. L.: neu für Zentral-Europa (Vorläufige Mitteilung). - Hess. Florist. Briefe 2(20), Offenbach a. M. - Bürgel (August)1953.
32. Die Verwechslung von *Abrus precatorius* L. mit *Rhynchosia pyramidalis* (LAM.)URB. - Gärtnerisch-botan. Br. Nr.5, S.43-45, Frankfurt a. M. & Kassel (August)1953.
33. Über die Benennung von *Coussapoa schottii* MIQ.(=*Brosimum alicastrum* HORT. non SW). - Gärtnerisch-botan. Br. Nr.5, S.45-46, Frankfurt a. M. & Kassel (August)1953.
34. *Phytolacca americana* L. und *Ph.acinosa* ROXB.s.lat. - Gärtnerisch-botan. Br. Nr.5, S.46-47, Frankfurt a. M. & Kassel (August)1953.
35. Die Gänsefuß-Arten *Chenopodium botryodes* SM. und *Ch.rubrum* L. - Hess. Florist. Briefe 2(21), Offenbach a. M. - Bürgel (September)1953.
36. *Himantoglossum hircinum* (L.)SPR. nicht am Hangelstein. - Hess. Florist. Briefe 2(21), Offenbach a. M. - Bürgel (September) 1953.
37. Über die Salzflora im Horloff-Tal (im Bereich des Blattes Hungen der Karte 1:25000; Hess. Nr. 22). - Hess. Florist. Briefe 2(22), Offenbach a. M.- Bürgel (Oktober) 1953.
38. Nochmals *Spathiphyllum*.-Gartenwelt 54,S. 11,Hamburg & Berlin 1954.
39. Weitere Funde von *Glyceria x pedicellata* TOWNS. und *Glyceria declinata* BRÉB. In Hessen und Nachbargebieten. - Hess. Florist. Briefe 3(25), Offenbach a.M. - Bürgel (Januar) 1954.
40. *Brachychilum horsfieldii* (R.BR. ex WALL.) O.G. PETERSEN (=Alpinia vel *Renealmia calcarata* HORT.) -Gärtnerisch-botan. Br. Nr. 5, S.60-61, Frankfurt a. M. & Kassel (Dezember 1954).
41. „*Bunium bulbocastanum* L.“ und andere Umbelliferen in den Botanischen Gärten. (Ergänzungen zu Beitrag Nr. 55). - Gärtnerisch-botan. Br. Nr.6, S.61-62, Frankfurt a. M. & Kassel (Dezember) 1953 (ersch. Januar 1954).
42. Die Fundstellen des Milchkrautes (*Glaux maritima* L.) in der Wetterau – einst und jetzt. - Hess. Florist. Briefe 3(26), Offenbach a. M. – Bürgel (Februar) 1954.
43. Neues über die Brunnenkresse. - Hess. Florist. Briefe 3(27), Offenbach a. M. – Bürgel (März) 1954.
44. *Tacca viridis* HORT.non HEMSL. = *Schizocapsa plantaginea* HANCE. - Gärtnerisch-botan. Br. Nr.7, S.69-70, Frankfurt a. M. & Kassel (März) 1954.
45. *Pollia zollingeri* HORT. = *Campelia zanonia* (L.)H.B.&K. und *Campelia zanonia* HORT. = *Rectanthera fragrans* (LINDL.) DEGENER. - Gärtnerisch-botan. Br. Nr.7, S.70-71, Frankfurt a. M. & Kassel (März) 1954.
46. Über das Quellgras, *Catabrosa aquatica* (L.) P.B., in der Wetterau. - Hess. Florist. Briefe 3(30), Offenbach a. M. - Bürgel (Juni) 1954.
47. *Cerastium dubium* (BAST.) SCHWARZ (= *C. anomalum* WALDST. et KIT. non SCHRANK), Notizen über Nomenklatur, Salzresistenz und Vorkommen am Oberrhein. - Mitteilungen der Basler Botan. Ges. 2(Nr.1) S. 1-3, Basel (Mai) 1954.
48. Bestimmungsarbeiten in Botanischen Gärten 1-4. - Die Gartenbauwissenschaft 1(19), Heft 1, S.121-125, München 1954.
49. Über ein wenig bekanntes Rispengras: *Poa remota* FORS. - Hess. Florist. Briefe 3(32). Offenbach a.M. - Bürgel (August)1954.
50. Über einige verkannte Arten der deutschen Flora: *Glyceria declinata* BRÉB., *Carex otrubae* PODP. und *Rorippa microphylla* (RCHB.) HYL. - Berichte Bayer. Bot. Ges. 30,S. 84-87, München 1954.

51. *Geogenanthus undatus* (KOCH & LINDEN) MILDBR. & STRAUSS (= *Dichorisandra undata* KOCH & LINDEN). - Gärtnerisch-botan. Br. Nr.8, S.80-81, Frankfurt a. M. & Kassel (Oktober) 1954.
52. (gemeinsam mit O. ROHWEDER) Zur Nomenklatur zweier Commelinaceen. - Rep. spec. nov. 56(3), S. 282, Berlin (30.10.)1954.
53. Heinrich OSSWALD zum Gedächtnis. - Hess. Florist. Briefe 4(39), Offenbach a. M. - Bürgel (März) 1955.
54. *Carex demissa* HORNEM., eine verkannte Seggenart aus der Flava-Gruppe. - Hess. Florist. Briefe 4(39), Offenbach a. M. - Bürgel (März) 1955.
55. Bestimmungsarbeiten in botanischen Gärten II. - „Die Gartenbauwissenschaft“ 1(19), Heft 3, S. 410-415, München 1955.
56. Über das Indigenat von Unkräutern.- Hess. Florist. Briefe 4(41), Offenbach a.M.- Bürgel (Mai)1955.
57. Nochmals *Solanum rostratum* und *Echinocystis lobata*.- Hess. Florist. Briefe 4(44), Offenbach a.M. – Bürgel (August) 1955.
58. Unterscheidungsmerkmale von *Echinocystis lobata* und *Sicyos angulatus*.- Hess. Florist. Briefe 4(45), Offenbach a. M.- Bürgel (September)1955.
59. Notizen zur adventiven Ruderalflora von Giessen. - Hess. Florist. Briefe 5(49), Offenbach a. M. - Bürgel (Januar)1956.
60. Der Florist und die botanischen Gärten. - Hess. Florist. Briefe 5(50), Offenbach a. M.- Bürgel (Februar) 1956.
61. Über Binsen (*Juncaceae*) und Wegerich-Gewächse (*Plantaginaceae*) an den Salzstellen der Wetterau. - Jb. nass. Ver. Naturk., 92, (1955), S.6-26, Wiesbaden 1956.
62. Bestimmungsarbeiten in botanischen Gärten III. - „Die Gartenbauwissenschaft“, 2(20), Heft 3, S. 330-335, München 1955 (ersch.1956).
63. Über *Scleranthus polycarpus* TORNER und andere *Scleranthus*-Sippen in der Flora Hessens.-Hess. Florist. Briefe 5(54), Offenbach a. M. - Bürgel (Juni)1956.
64. **Über** einige Belege aus dem Herbar SCHOPBACH. - Hess. Florist. Briefe 5(55), Offenbach a. M. - Bürgel (Juli)1956.
65. Weitere Mitteilungen über *Impatiens glandulifera* ROYLE (= *I. roylei* WALP.) Hess. Florist. Briefe 5(58), Offenbach a. M. - Bürgel (Oktober)1956.
66. (gemeinsam mit W. Krause) Zur Kenntnis der Flora und Vegetation auf Serpentinstandorten des Balkans. 1. *Halacsya sendteri* (BOISS.) DÖRFL. – Ber. Dt. bot. Ges. 69 S. 417 – 428, Tafel IX, Stuttgart 1956.
67. Über einige Funde am Frankfurter Osthafen 1938-43. - Hess. Florist. Briefe 6 (61), Offenbach a.M.- Bürgel (Januar)1957.
68. Über Verwechslungen von *Phytolacca acinosa* mit *Ph. americana*. - Hess. Florist. Briefe 6(62), Offenbach a.M.-Bürgel (Februar) 1957.
69. *Marsileaceae*. *Salviniaceae*. In: Pareys Blumengärtnerei, 2. Aufl., Lief.1, S. 64-65, Berlin & Hamburg (Juni) 1957.
70. Bestimmungsarbeiten in botanischen Gärten IV.- „Die Gartenbauwissenschaft“ 21(3), Heft 4, S. 439-444, München 1956 (erschienen 1957).
71. *Commelinaceae*. *Pomtederiaceae*. *Cyanastraceae*. *Phillydraceae*. *Juncaceae*. In: Pareys Blumengärtnerei, 2. Aufl., Lief.3, S. 215-226, Berlin & Hamburg (August) 1957.

72. Über den Plan eines neuen Schriftenverzeichnisses zur hessischen Pflanzenwelt. -Hess. Florist. Briefe **6**(70), Offenbach a. M.- Bürgel (Oktober)1957.
73. Notiz über *Cardaminopsis suecica* (FRIES) HIITONEN in Hessen. - Hess. Florist. Briefe **6**(71), Offenbach a.M.-Bürgel (November) 1957.
74. Aufruf zur Fortsetzung des Werkes von Helmut KLEIN. - Hess. Florist. Briefe **6**(72), Offenbach a.M.-Bürgel (Dezember) 1957.
75. Piperaceae. Phytolaccaceae. In: Pareys Blumengärtnerei, 2. Aufl., Lief.7, S.505 – 508, S. 551-557, Berlin & Hamburg (Dezember) 1957.
76. Der Kammfarn, *Dryopteris cristata* (L.) A. GRAY in Hessen. - Hess. Florist. Briefe **7**(73), Offenbach a.M.-Bürgel (Januar) 1958.
77. Basellaceae. In: Pareys Blumengärtnerei, 2. Aufl., Lief.8, S.586, Berlin & Hamburg 1958.
78. (gemeinsam mit W. Krause) Zur Kenntnis der Flora und Vegetation auf Serpentinstandorten des Balkans. 2. Pflanzengesellschaften und Standorte im Gostovič-Gebiet (Bosnien). – *Flora* **145**, S. 78 – 131, Jena 1957 (Eing. 1958).
79. Bestimmungsarbeiten in botanischen Gärten V. – „Die Gartenwissenschaft“ **22**(4), S. 554-339. München 1957.
80. Über einige unwahrscheinliche Angaben zur Flora der Wetterauer Salzstellen. – Bericht oberhess. Ges. Natur- und Heilkd., N.F., naturwiss. Abt. **28**, S. 1-11, Gießen „1957“ (1958).
81. Über *Aster tripolium*-Vorkommen in Hessen. - Hess. Florist. Briefe **7**(82), Offenbach a.M.-Bürgel (Oktober) 1958.
82. (gemeinsam mit A. u. Ch. NIESCHALK) Über *Polystichum braunii* (SPENN.) FEE in Hessen, insbesondere sein Vorkommen am Meißner. - Hess. Florist. Briefe **8**(87), Offenbach a.M.-Bürgel (März) 1959.
83. *Cephalaria gigantea* (LEDEB.) BOBROV bei Fritzlar. - Hess. Florist. Briefe **8**(93), Offenbach a.M.-Bürgel (September) 1959.
84. Schriftenverzeichnis zur hessischen Pflanzenwelt 1941 – 1957. – Schriftenreihe Naturschutzstelle Darmstadt **4** (4), S. 229-295, Darmstadt 1959.
85. *Luronium natans* (≠*Elisma natans*) in Hessen. - Hess. Florist. Briefe **8**(95), Offenbach a.M.-Bürgel (November) 1959.
86. Ergänzungen zu W. STRAUCH: Das Behaarte Zymbelkraut (*Linaria pilosa*) an der Lahn. - Hess. Florist. Briefe **8**(95), Offenbach a. M.-Bürgel (November) 1959.
87. *Asplenium septentrionale* – kein „nördliches Geoelement“! - Hess. Florist. Briefe **9**(97), S. 1-3, Darmstadt 1960.
88. Weitere Hinweise zu *Potentilla anglica* in Hessen. - Hess. Florist. Briefe **9**(102), S. 22-24, Darmstadt 1960.
89. Weiter *Poa remota*-Funde in Hessen. - Hess. Florist. Briefe **9**(103), S. 28, Darmstadt 1960.
90. Über *Lycopodium complanatum* L. var. *zeilleri* ROUY. - Hess. Florist. Briefe **9**(106), S. 37-39, Darmstadt 1960.
91. Über einige Seltenheiten der Teichbodenflora, insbesondere in Nordhessen. - Hess. Florist. Briefe **10**(111), S. 13-15, Darmstadt 1961.
92. *Laserpitium prutenicum* im Fritzlarer Stadtwald? - Hess. Florist. Briefe **10**(113), S. 21-23, Darmstadt 1961.
93. *Cochlearia officinalis* s. str. und *Cochlearia pyrenaica* in Hessen. - Hess. Florist. Briefe **10**(119), S. 51-53, Darmstadt 1961.

94. Bestimmungsarbeiten in botanischen Gärten N.F. 1 (= Anhang zum Samenverzeichnis Ernte 1961. S. 23 – 24), Marburg 1962.
95. Julius Röll (1846-1928) als hessischer Bryologe. - Hess. Florist. Briefe **11**(125), S. 17-19, Darmstadt 1962.
96. *Epilobium adenocaulon*, ein Neuankömmling in der hessischen Flora. - Hess. Florist. Briefe **11**(128), S. 29-32, Darmstadt 1962.
97. Neues Fundortverzeichnis zur Flora von Hessen (= Supplement zu H. Klein: Flora von Hessen und Mainfranken) Teil 1 (Vorbemerkungen; Pteridophyta). – Jahrb. Nass. Ver. Naturk. **96**, S. 6 – 45, Wiesbaden 1962.
98. Bestimmungsarbeiten in botanischen Gärten N.F. 2 (=Anhang zum Samenverzeichnis Ernte 1962, S. 24 – 27), Marburg 1963.
99. Notizen zur Flora Nordhessens, insbesondere des Werratales. - Hess. Florist. Briefe **12**(138), S. 33-39, Darmstadt 1963.
100. Heinrich Lipser (1886 – 1963) zum Gedenken. - Hess. Florist. Briefe **12**(140), S. 45-48, Darmstadt 1963.
101. (mit W. Krause & F. Seidel): Zur Kenntnis der Flora und Vegetation auf Serpentinstandorten des Balkans. 6. Vegetationsstudien in der Umgebung von Mantoudi (Euböa). – Bot. Jahrb. Systematik **82**(4), S. 337-403, Stuttgart 1963.
102. Über *Ruppia maritima* und ihre Fundplätze im westdeutschen Binnenland. - Hess. Florist. Briefe **12**(144), S. 61-64, Darmstadt 1963.
103. Aus der Arbeit des Marburger Botanischen Gartens. – Alma Mater Philippina, H. 3, Wintersemester 1963/64, S. 18 – 19, Marburg 1963.
104. Bestimmungsarbeiten in botanischen Gärten N.F. 3 (= Anhang zum Samenverzeichnis Ernte 1963, S. 27 – 31), Marburg 1964.
105. Der Botaniker Wilhelm Uloth (1833-1895). - Hess. Florist. Briefe **13**(148), S. 13-18, Darmstadt 1964
106. (mit I. Lenski): *Poa supina* und *Poa annua* x *supina* in Hessen. - Hess. Florist. Briefe **13**(154), S. 41-49, Darmstadt 1964.
107. *Melica picta*-Vorkommen in Hessen und Nachbargebieten. - Hess. Florist. Briefe **13**(156), S. 55-58, Darmstadt 1964
108. Ältere Funde und Angaben von *Orchis pallens* in Hessen. - Hess. Florist. Briefe **14**(160), S. 19-22, Darmstadt 1965.
109. Über die Verwechslung von *Sida hermaphrodita* L. Rusby mit *Napaea dioica* L. (Bestimmungsarbeiten in botanischen Gärten N.F. 4). - Hess. Florist. Briefe **14**(166), S. 49-53, Darmstadt 1965.
110. *Potamogeton panormitanus*, eine übersehene Art der hessischen Flora. - Hess. Florist. Briefe **14**(167), S. 55-58, Darmstadt 1965.
111. Die Elfenbeindistel (*Cirsium afrum* [Jacq.] DV = *C. diacanthum* hort.) Bestimmungsarbeiten in botanischen Gärten N.F. 5). - Hess. Florist. Briefe **15**(170), S. 5-7, Darmstadt 1966.
112. (unter Mitarbeit von I. Lenski): Neues Fundortverzeichnis zur Flora von Hessen (= Supplement zu H. Klein: Flora von Hessen und Mainfranken) Teil 2 (Gymnospermae, Angiospermae: Pandanales, Heliobiae). – Jahrb. Nass. Ver. Naturk. **98**, S. 64 – 95, Wiesbaden 1966.
113. Zur Erinnerung an Otto Burk *11. 10. 1873 † 23.4.1966. - Hess. Florist. Briefe **15**(175), S. 33-34, Darmstadt 1966.
114. Ein *Argemone*-Vergleichsanbau (Bestimmungsarbeiten in botanischen Gärten N.F. 6). - Hess. Florist. Briefe, **16**(181), S. 1-4, Darmstadt 1967
115. Über *Ceratophyllum submersum*-Funde, besonders in Nordhessen. - Hess. Florist. Briefe **16**(183), S. 91, Darmstadt 1967.

116. Über das Marburger Herbarium (Stand Oktober 1966). - Hess. Florist. Briefe **16**(184), S. 13-16, Darmstadt 1967.
117. *Phlomis tuberosa*, *P. russeliana* und *P. samia* (Bestimmungsarbeiten in botanischen Gärten N.F. 7). - Hess. Florist. Briefe **17**(196), S. 19-22, Darmstadt 1968.
118. Bemerkungen über die Phanerogamenflora des Schwarzwälder Belchens. - Beitr. Naturkundl. Forsch. Südwestdeutschl. **27**(1), S. 21 – 25, Karlsruhe 1968.
119. *Aphanes microcarpa*, der „kleinfrüchtige Ackerfrauenmantel“. - Abh. Ver. Naturk. Kassel **62**(4), S. 1 – 2, Kassel 1968.
120. Über *Lathyrus nissiolia* in Hessen. - Abh. Ver. Naturk. Kassel **62**(4), S. 2 – 5, Kassel 1968.
121. Zur Literatur über den Tintenfischpilz [*Anthurus archeri*]. - Abh. Ver. Naturk. Kassel **62**(4), S. 5-6, Kassel 1968.
122. Über *Orobanche gracilis* bei Mainz und Gießen. - Hess. Florist. Briefe **18**(208), S. 19-20, Darmstadt 1969.
123. Über *Allium narcissiflorum* hort. non VILL. (Bestimmungsarbeiten in botanischen Gärten N.F. **8**). - Hess. Florist. Briefe **18**(210), S. 29-31, Darmstadt 1969
124. (mit I. Lenski): Zur Kenntnis der hessischen Flora. - Jahrb. Nass. Ver. Naturk. **100**, S. 112 – 133, Wiesbaden 1969.
125. Über *Ranunculus hederaceus* an seiner südöstlichen Arealgrenze in Hessen. - Hess. Florist. Briefe **19**(220), S. 19-24, Darmstadt 1970.
126. Über *Callitriche obtusangula*, eine Wassersternart der südhessischen Flora. - Jahresb. Wetterau. Ges. ges. Naturk. **121/122**, S. 39 – 44, Hanau 1970..
127. *Alyssum murale* W. et K. (= *A. argenteum* hort. et auct. mult. non All.) in Gärten und als verwilderte Zierpflanze (= Bestimmungsarbeiten in botanischen Gärten N.F. **9**). - Hess. Florist. Briefe, **19**(226), S. 55-59, Darmstadt 1970.
128. (mit I. Lenski) *Cornus* (*Swida*) *x hungarica* in Rheinhessen und an der Bergstraße. - Hess. Florist. Briefe **20**(230), S. 9-12, Darmstadt 1971.
129. *Filago gallica* in Hessen? - Hess. Florist. Briefe **20**(233), S. 25-26, Darmstadt 1971.
130. *Cardamine parviflora* in Hessen, Bayern, Süd-Niedersachsen und Baden-Württemberg? - Hess. Florist. Briefe **20**(236), S. 37-40, Darmstadt 1971.
131. *Scilla bifolia* bei Wetzlar? - Hess. Florist. Briefe **20**(238), S. 47-49, Darmstadt 1971.
132. Der Glanzkerbel, *Anthriscus nitida* (Wahl.) Hazsl., im Hessischen Bergland. - *Philippia* **1**(2), S. 91-94, Kassel 1971.
133. *Chenopodium botrys*, *Ch. schraderanum* und *Ch. pumilio* (= Bestimmungsarbeiten in botanischen Gärten N.F. **10**). - Hess. Florist. Briefe **21**, S. 2-6, Darmstadt 1972.
134. (mit I. Lenski) Über *Potentilla anglica* und *P. anglica x erecta* in Hessen. - Hess. Florist. Briefe **21**, S.34-36, Darmstadt 1972.
135. Das südamerikanische *Solanum nitidibaccatum*, ein Neubürger in Hessen. - Jahresber. d. Wetterau. Ges. ges. Naturk. **123/124**, S. 67-73, Hanau 1973.
136. Schriftenverzeichnis zur hessischen Pflanzenwelt 1958 - 1969. - Schriftenreihe Inst. Naturschutz Darmstadt **11**(1), Darmstadt 1975.
137. *Scleranthus verticillatus* – „neu“ für die Bundesrepublik Deutschland. - Hess. Florist. Briefe **31**, S. 22-24, Darmstadt 1982.

138. Über *Dipsacus strigosus* bei Frankfurt a. M. und an anderen Orten Deutschlands sowie in Botanischen Gärten. - Hess. Florist. Briefe **31**, S. 25-28, Darmstadt 1982.
139. Über *Gagea minima* in Hessen. - Hess. Florist. Briefe **32**, S. 18-22, Darmstadt 1983.
140. Die Heide-Wicke (*Vicia orobus*) im Spessart eingeschleppt? - Hess. Florist. Briefe **32**, S. 61-63, Darmstadt 1983.
141. Zur Flora von Göttingen (MTB 4425/4). – Göttinger Florist. Rundbriefe **18**, S. 1-3, Göttingen 1984.
142. *Parietaria judaica* in Hessen. - Hess. Florist. Briefe **34**, S. 18-23, Darmstadt 1985.
143. Über die Zweifelhafte oder Täuschende Borstenhirse *Setaria verticilliformis* Dumort. (*S. ambigua* Guss. Guss., *S. decipiens* S. Schimper es Dosch & Scriba, *S. gussonei* Kerguélen) und ihr Vorkommen in Hessen. - Jahresber. Wetterauische Ges. ges. Naturk. **136-137**, S. 53-61, Hanau 1985.
144. Zur Flora des Goldbergs bei Münzenberg (MTB 5518/32) sowie über *Androsace-elongata*- und *Vicia-lathyroides*-Funde in Hessen. - Hess. Florist. Briefe **35**, S. 18-22, Darmstadt 1986.
145. (Anonym) Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 1. - Hess. Florist. Briefe **35**, S. 24-32, Darmstadt 1986.
146. *Galeopsis pubescens* Bess. (Lamiaceae) – eine Pflanze hessischer Dörfer. - Hess. Florist. Briefe **35**, S. 35-44, Darmstadt 1986.
147. Weiter Mitteilungen über *Ceratophyllum submersum* L. in Nordhessen. - Hess. Florist. Briefe **36**, S. 13-14, Darmstadt 1987.
148. *Chaerophyllum byzantinum* Boiss. Als türkische Nutzpflanze in Werdorf (MTB 5416/21). - Hess. Florist. Briefe **36**, S. 18, Darmstadt 1986.
149. (Kurze Mitteilungen) Zu *Vicia lathyroides*. Zu *Potentilla micrantha*. - Hess. Florist. Briefe **36**, S. 21, Darmstadt 1987.
150. (Anonym) Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 2 (mit Nachträgen ab 1985). - Hess. Florist. Briefe **36**, S. 22-32, Darmstadt 1987.
151. *Oxyria digyna* (L.) Hill (Polygonaceae) als Adventivpflanze. - Hess. Florist. Briefe **36**, S. 45-47, Darmstadt 1987.
152. Über die „Dorfpflanze“ *Leonurus cadidaca* L. s. lat. (Lamiaceae) und ihr Vorkommen in Hessen. – Jahresber. Wetterauische Ges. ges. Naturk. **138-139**, S. 17-29, Hanau 1987.
153. Der Schmalblättrige Ampfer (*Rumex stenophyllus* LEDEB.) adventiv in Hessen. - Hess. Florist. Briefe **37**, S. 12-13, Darmstadt 1988.
154. (Kurze Mitteilungen) Zu *Elatine alsinastrum* in Hessen. Zu *Anemone nemorosa* x *ranunculoides*. *Juncus ensifolius* adventiv bei Marburg. - Hess. Florist. Briefe **37**, S. 16, Darmstadt 1988.
155. Der Alpen-Amper (*Rumex alpinus* L.) in der Rhön. - Hess. Florist. Briefe **37**, S. 18-19, Darmstadt 1988.
156. (Anonym) Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 3. - Hess. Florist. Briefe **37**, S. 25-32, Darmstadt 1988.
157. Nachträge zur Flora von Witzenhausen (BAIER & PEPPLER 1988). - Hess. Florist. Briefe **37**, S. 50-52, Darmstadt „1988“ (1989).
158. (Kurze Mitteilungen) Über *Bidens radiata* in Hessen. Nachtrag zum Aufsatz über *Rumex stenophyllus* (Hess. Florist. Briefe **37**, 1988 S. 12f.).-Hess. Florist. Briefe **37**, S. 64, Darmstadt „1988“ (1989).
159. Über Kugeldisteln (*Echinops*-Arten) in Hessen. - Hess. Florist. Briefe **38**, S. 2-6, Darmstadt 1989.

160. Nachträge zur Flora von Witzzenhausen (BAIER & PEPPLER 1988) 2.. - Hess. Florist. Briefe **38**, S. 6-10, Darmstadt 1989.
161. (Anonymus) Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 4. - Hess. Florist. Briefe **38**, S. 23-32, Darmstadt 1989.
162. Nachtrag zu: *Parietaria judaica* in Hessen. – ein Überblick. - Hess. Florist. Briefe **38**, S. 34-35, Darmstadt „1989“ (1990).
163. *Malva pusilla* SM. als „Dorfpflanze“ in Hessen. Mit Anhang über die adventive *Malva parviflora* L. - Hess. Florist. Briefe **39**, S. 1-10, Darmstadt 1990.
164. Über die Heilpflanze *Aristolochia clematitis* L. in Hessen. – Oberhess. Naturwiss. Zeitschr. **51**, S. 79-98, Gießen „1989“ (1990).
165. (ANONYM) Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 5 (mit Nachträgen). - Hess. Flor. Briefe **39** (2), S. 29 – 36, Darmstadt „1990“ (1991).
166. (Kurze Mitteilungen) Zu *Potentilla rupestris* in Hessen. - Hess. Florist. Briefe **39**, S. 52, Darmstadt „1989“ (1990).
167. (Kurze Mitteilungen) Zu *Senecio inaequidens* DC. In Hessen. - Hess. Florist. Briefe **39**, S. 67-68, Darmstadt „1990“ (1991).
168. Über *Orobanche reticulata* WALLR. (incl. *O. pallidiflora* WIMM. & GRAB.) in Hessen. - Hess. Flor. Briefe **40**, S. 1 – 3, Darmstadt 1991.
169. (Anonym) Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 6 (mit Nachträgen). - Hess. Flor. Briefe **40**, S. 8 - 16, Darmstadt 1991.
170. Über das „Purpur-Reitgras“, *Calamagrostis phragmitoides*, in Hessen (und Grenzgebieten). - Hess. Flor. Briefe **40**, S. 17 – 20, Darmstadt 1991.
171. (Kurze Mitteilungen) Zu *Orobanche elatior* SUTTON in der Rhön. Zu *Cicerbita macrophylla* (WILLD.) WALLR. - Hess. Flor. Briefe **40** S. 31 – 32, Darmstadt 1991.
172. (Kurze Mitteilungen) *Rumex stenophyllus* im Kreis Waldeck-Frankenberg. - Hess. Flor. Briefe **40**, S. 47, Darmstadt „1991“ (1992).
173. Notizen über *Veronica opaca* in Hessen. - Hess. Flor. Briefe **40**, S. 52 – 57, Darmstadt “1991” (1992).
174. Über den Krähenfuß *Coronopus squamatus* (FORSSK.) Aschers. (Brassicaceae), besonders in Hessen. - Jahresber. Wetterauischen Ges. ges. Naturk. **142 – 143**, S. 17 – 30, Hanau „1991“ (1992).
175. Eine *Cerastium-brachypetalum*-Fundliste, besonders für Nord- und Mittelhessen. - Hess. Flor. Briefe **41**, S. 1 – 9, Darmstadt 1992.
176. (Anonym) Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 7 (mit Nachträgen). - Hess. Flor. Briefe **41**, S.1 7 – 27, Darmstadt 1992.
177. *Vicia dalmatica* – eine neue Adventivpflanze? - Hess. Flor. Briefe **41**, S. 39 – 41, Darmstadt 1992.
178. Eine zweite *Ventenata-dubia*-Fundliste für Hessen. - Hess. Flor. Briefe **42**, S. 12 – 16, Darmstadt 1993.
179. Die „kartierungskritische“ *Barbarea stricta* in Hessen – ein vorläufiger Überblick. - Hess. Flor. Briefe **42**, S. 17 – 21, Darmstadt 1993.
180. (Anonym) Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 8 (mit Nachträgen). - Hess. Flor. Briefe **42**, S. 37 – 46, Darmstadt 1993.
181. Neuere Funde der Reisquecke (*Leersia oryzoides*) in Hessen. - Hess. Flor. Briefe **42**, S. 57 – 62, Darmstadt 1993.
182. (Kurze Mitteilung) *Moenchia-erecta*-Funde 1992/93 in Mittelhessen. - Hess. Flor. Briefe **42**, S. 64, Darmstadt 1993.

183. *Impatiens capensis* MEERB. In Hessen – ein erster Bericht. - Hess. Flor. Briefe **43**, S. 14 – 16, Darmstadt 1994.
184. *Bidens frondosa* var. *anomala* in Hessen. - Hess. Flor. Briefe **43**, S. 17 – 19, Darmstadt 1994.
185. (Anonym) Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 9 (mit Nachträgen). - Hess. Flor. Briefe **43**, S.22 – 30, Darmstadt 1994.
186. Zur Ausbreitung von *Galingsoga parviflora* CAV. und *Galingsoga quadriradiata* RUIZ & PAVON in Hessen. - Oberhess. Naturwiss. Zeitschrift **55**, S. 25 – 52, Gießen „1993 (1994).
187. Hinweise auf Funde und fragwürdige Angaben von *Carex elata*, besonders in Nord- und Osthessen. - Hess. Flor. Briefe **44**, S. 1 – 4, Darmstadt 1995.
188. (Anonym) Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 10 (mit Nachträgen). - Hess. Flor. Briefe **44**, S.25 – 32, Darmstadt 1995.
189. Friedrich Hoffmann (1824 – 1912) als hessischer Florist. - Hess. Flor. Briefe **44**, 36 – 39, Darmstadt 1995.
190. Kurze Hinweise auf *Rumex-longifolius*-Funde. - Hess. Flor. Briefe **44**, S. 40 – 47, Darmstadt 1995.
191. Über die Verbreitung der Zaunrüben (*Bryonia alba* L. und *Bryonia dioica* JACQ.), besonders in Osthessen. - Jahresber. Wetterauische Gesell. ges. Naturk. **146-147**, S. 35 – 48, Hanau „1995“ (1996).
192. Über Gartenkerbel (*Anthriscus cerefolium* subsp. *cerefolium*) und Borstenkerbel (*Anthriscus cerefolium* subsp. *trichopserma*) in Hessen und einigen Nachbargebieten. - *Carolinea* **53**, S. 13 – 16, Karlsruhe „1995“ (1996).
193. Über die Neophyten *Oxalis dillenii* JACQ. Und *Oxalis decaphylla* KUNTH in Deutschland. - Hess. Flor. Briefe **44**, S. 53 – 56, Darmstadt „1995“ (1996).
194. Über die Ausbreitung von *Saxifraga tridactylitis* L. entlang der Bahnlinien, zum Beispiel in Frankfurt a. M. und um Marburg. - Hess. Flor. Briefe **45**, S. 1 – 7, Darmstadt 1996.
195. (Anonym) Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 11 (mit Nachträgen). - Hess. Flor. Briefe **45**, S. 7 – 15, Darmstadt 1996.
196. Zu *Setaria adhaerens* (FORSSK.) CHIOV.: Literaturhinweise anlässlich eines Fundes in Frankfurt a.M.- Hess. Flor. Briefe **45**, S. 26-27, Darmstadt 1996.
197. Notizen über *Atriplex acuminata* (A. *nitens*) und *Atriplex micrantha* (A. *hetrosperma*) in Hessen.- Hess. Flor. Briefe **45**, S. 59 – 65, Darmstadt “1996” (1997).
198. Über *Leontodon saxatilis* LAM. S. str., eine kartierungskritische Pflanze unserer Flora.- Hess. Flor. Briefe **46**, S. 1 – 9, Darmstadt 1997.
199. Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen **12** (mit Nachträgen). - Hess. Flor. Briefe **46**, S. 17 – 27, Darmstadt 1997.
200. *Cerastium siculum* GUSS. An einem Straßenrand bei Marburg (TH 5218/21). - Hess. Flor. Briefe **46**, S. 42 – 45, Darmstadt 1997.
201. Zur Flora der Rhön und einiger Randgebiete – Teil 1. - Hess. Flor. Briefe **46**, S. 51 – 64, Darmstadt „1997“ (1998).
202. Zur Flora der Rhön und einiger Randgebiete – Teil 2. - Hess. Flor. Briefe **47**, S. 6 – 18, Darmstadt 1998.
203. Kurze Mitteilungen. *Eragrostis cilianensis* in Frankfurt a. M. Zu *Barbarea verna* (B. *praecox*). - Hess. Flor. Briefe **47**, S. 52, Darmstadt 1998.
204. *Dipsacus laciniatus* L. – eine kartierungskritische Karde der hessischen Flora. - Hess. Flor. Briefe **48**, S. 10 – 15, Darmstadt 1999.

205. Kurze Mitteilungen. Zur Flora der Rhön und einiger Randgebiete – drei Ergänzungen. - Hess. Flor. Briefe **48**, S. 16, Darmstadt 1999.
206. *Cornus sanguinea* (aff.) subsp. *australis*, angepflanzt und verwildernd – ein Nachtrag zu LUDWIG & LENSKI (1971). - Hess. Flor. Briefe **48**, S. 54 – 56, Darmstadt 1999.
207. Über *Doronicum pardalianches* L. in Hessen. - Hess. Flor. Briefe **48**, S. 57-68, Darmstadt 1999.
208. *Veronica dillenii* ehemals (?) in Hessen, mit Anhang: über den Floristen HERMANN BAGGE (1815- 1899). - Hess. Flor. Briefe **49**, S. 52 – 55, Darmstadt 2000.
209. Zur Verbreitung von *Lepidium graminifolium* L. in Hessen – einst und jetzt. - Hess. Flor. Briefe **50**, S. 1-9, Darmstadt 2001.
210. Eine Nachlese zu meinen „Bestimmungsarbeiten in botanischen Gärten“: Über *Goethea cauliflora* hort. non NEES = *Goethea strictiflora* HOCK. - Gärtn.-botan. Brief Nr. **143** (2001/2), S. 12 – 14, Göttingen 2001.
211. Über die Datierung der hessischen Floren von HEYER & ROSSMANN und DOSCH & SCRIBA. - Hess. Flor. Briefe **50**, S. 58 – 59, Darmstadt 2001.
212. Über *Rumex thysiflorus* auct. non FINGERH. In Hessen. - Hess. Flor. Briefe **50**, S. 61 – 65, Darmstadt 2001.
213. Zur „verschollenen“ Flora herbipolitana (F.H.M. WILHELM).- Hess. Flor. Briefe **51**, S. 35-36, Darmstadt 2002.
214. Über *Draba-muralis*-Funde, besonderes entlang der oberen Lahn und im Edertal. - Hess. Flor. Briefe **51**, S. 37 – 47, Darmstadt 2002
215. (Anonym) Schriftleitung und Mitarbeiter der Hessischen Floristischen Briefe I: DIETER KORNECK Dr. rer.nat. h.c. - Hess. Flor. Briefe **51**, 47 – 48, Darmstadt 2002.
216. Notizen über den Marburger Botaniker Wilhelm Lorch (1867 – 1948). - Hess. Flor. Briefe **51**, S. 66 – 69, Darmstadt „2002“ (Februar 2003).
217. Paul Ascherson (1834 – 1913) und seine Verbindungen zur hessischen Floristik – einige Hinweise. - Hess. Flor. Briefe **51**, S. 69 – 72, Darmstadt „2002“ (Februar 2003).
218. Über *Geranium purpureum* VILL. und seine Ausbreitung entlang der Eisenbahnlinien, besonders in Hessen. - Hess. Flor. Briefe **52**, S. 1 -11, Darmstadt 2003.
219. Über Funddaten von *Scutellaria hastifolia* in Hessen mit Anhang: Zu *Scutellaria altissima* in Kassel. - Hess. Flor. Briefe **53**, S. 6 – 16, Darmstadt 2004.
220. *Pinellia ternata* (Araceae) – ein Neubürger in Botanischen Gärten? - Hess. Flor. Briefe **53**, S. 29-33, Darmstadt 2004.
221. Zweiter Nachtrag zu: *Parietaria judaica* (Urticaceae) in Hessen – ein Überblick. - Hess. Flor. Briefe **54**, S. 1-7, Darmstadt 2005.
222. Über *Allium zebdanense*, *Alnus cordata*, *Chamaesyce prostrata* und *Ranunculus psilostachys* – zu Funden in und um Marburg. - Hess. Flor. Briefe **54**, S. 23 – 28, Darmstadt 2005.
223. *Orchis ustulata* subsp. *aestivalis* (= *Neotinea ustulata* subsp. *aestivalis*) ehemals (?) in Hessen. - Hess. Flor. Briefe **54**, S. 47 – 49, Darmstadt “2005” (April 2006).
224. Floristische Notizen zu *Oxalis debilis*, *Oxalis latifolia*, *Oxalis decaphylla* und *Oxalis dillenii*. - Hess. Flor. Briefe **55**, S. 1-5, Darmstadt 2006.
225. Über *Epipogium aphyllum* W.: zu den Fundorten in Hessen. - Hess. Flor. Briefe **56**, S. 17 – 23, Darmstadt 2007.

226. Das Bartgras (*Botriochloa ischaemum*) in Hessen ausgestorben? - Hess. Flor. Briefe **57**, S. 33 – 44, Darmstadt 2009.
227. Zu *Glyceria fluitans* x *notata* (*G. pediculata*) und zum Klärungsbedürfnis *Campanula rapunculoides* x *C. trachelium*. - Hess. Flor. Briefe **59**, S. 1-5, Darmstadt 2010.
228. dazu Berichtigung zu Hess. Flor. Briefe **58**(3/4), S. 83. Verfasser W. Ludwig, nicht G. Schneider.

Ergänzen möchte ich eine Liste Wolfgang Ludwigs von 2007, die seine nie enden wollende Auseinandersetzung mit der Flora widerspiegelt und durchaus Impulse geben kann (*Kursiv*: Ergänzungen vom Autor):

Vielleicht noch bearbeitbar (oder Kurzmitteilung)

Botriochloa ischaemum (von Ludwig selbst abgehakt, siehe obige Nr. 226)

Mentha requienii

Achillea ptamica s. lat.

Chimaphila umbellata

Lepidium heterophyllum

Fraxinus div. spec. (*F. pennsylv.*, *P. angustifol.*, *P. ornus*)

Geranium rotundifolium

Setaria eu-verticillata

Eryngium planum

Ribes aureum – *odoratum*

Solanum villosum

Datura innoxia-wrightii

Ambrosia div. spec.

Carex binervis (Erg. Hist. *C. aquatilis*)

Linum leonii (Indiginat, vgl. briefl. an Th. Gregor)

Conyza bes. *sumatrensis*

Sanvitalia – *Melampodium*

Gunnera „*mannicata*“

(hierzu hatte Ludwig Unterlagen seit 1950 gesammelt: Belege sind dem Senckenberg-Institut übergeben; Literatur und sonstiges Material wurden Dr. Manitz, Jena, übergeben)

Toxicodendron

Geum BG

Flora Judenfriedhöfe

HERBAR-Ordnung

Thesium cf. *alpinum* (VB, Beleg MB, zu Heldmann)

Hymenolobus (Erg. Hist.)

Goldschmidt – A. Reuber

(handschriftlich ergänzt)

Calystegia, dazu Fo-Korr.)

(handschriftlich ergänzt)

Nicht mehr weiterführend:

Bahnhofsflora

Dorfflora

Eragrostis pilosa u. andere

„Rhön“ 2 (Umgebung von Gersfeld)



Passend zur Veröffentlichung ein Bild Wolfgang Ludwigs vom 25. Juli vom *Epipogium*-Standort bei Marburg-Bootshausen ergänzt werden



Dazu ein weiteres Bild vom gleichen Tag auf dem Dorfplatz von Ebsdorfergrund-Dreihausen mit der so typischen Zigarette

Verfasser

Martin Lüdecke, Wittelsbergerstraße 8a, 35043 Marburg

Hessische Floristische Briefe 61 (4)	Seiten 61 – 64	Darmstadt 2014
--------------------------------------	----------------	----------------

Die Faden-Segge (*Carex lasiocarpa* EHRH.1784) und der Haarstrang-Wasserfenchel (*Oenanthe peucedanifolia* POLLICH 1776) in der Umgebung von Marburg

CLAUS NECKERMANN

Dr. W. Ludwig Marburg gewidmet

Neu- und Wiederfunde anspruchsvoller, seltener Niedermoor- und Feuchtwiesenarten sind wegen des begrenzten Vorkommens geeigneter Habitats nicht häufig. Doch gelang im Rahmen von Untersuchungen zur Erfolgskontrolle von Renaturierungs- und Biotopverbundplanungen in der weiteren Umgebung von Marburg der Nachweis von zwei in Hessen stark gefährdeten Arten, die in den untersuchten Naturräumen bisher unbekannt waren bzw. als verschollen galten.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hessische Floristische Briefe](#)

Jahr/Year: 2013

Band/Volume: [61](#)

Autor(en)/Author(s): Lüdecke Martin

Artikel/Article: [Im Gedenken an Dr. Wolfgang Ludwig \(1923 - 2013\)
48-61](#)