

Familie Pentatomidae (34)

<i>Aelia acuminata</i> (LINNAEUS, 1758)	I	II	TR, KI, KN3, FI, SC7
<i>Aelia klugii</i> HAHN, 1831	I	II	FI
<i>Antheminia lunulata</i> (GOEZE, 1778)		II	TR, KI, KN1, FI
<i>Carpocoris fuscispinus</i> (BOHEMAN, 1849)	I	II	KN3, FI, SC1, SC2, SC7
<i>Carpocoris pudicus</i> (PODA, 1761)	I	II	KN3, FI
<i>Carpocoris purpureipennis</i> (DE GEER, 1773)	I	II	TR, KI, KN2, FI, SC3
<i>Chlorochroa juniperina</i> (LINNAEUS, 1758)	I	II	TR, KI, KN3, FI, SC7, A&S
<i>Chlorochroa pinicola</i> (MULSANT & REY, 1852)	I	II	KN3, FI
<i>Dolycoris baccarum</i> (LINNAEUS, 1758)	I	II	KN3, FI
<i>Eurydema dominulus</i> (SCOPOLI, 1763)		II	FI
<i>Eurydema fieberi</i> FIEBER, 1836	I	II	KN3, FI, SC3
<i>Eurydema oleracea</i> (LINNAEUS, 1758)	I	II	KN3, FI, SC4, SC7
<i>Eurydema ornata</i> (LINNAEUS, 1758)		II	TR, KI, KN3, FI
<i>Eysarcoris aeneus</i> (SCOPOLI, 1763)		II	TR, KI, FI
<i>Eysarcoris venustissimus</i> (SCHRANK, 1776)		II	TR, KI, FI
<i>Graphosoma lineatum</i> (LINNAEUS, 1758)	I	II	TR, KI, KN1, KN3, FI, SC7
<i>Holcostethus sphacelatus</i> (FABRICIUS, 1794)	I	II	FI, SC7
<i>Jalla dumosa</i> (LINNAEUS, 1758)	I	II	KN1, KN3, FI
<i>Neottiglossa leporina</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1830)	I	II	KN3, FI
<i>Neottiglossa pusilla</i> (GMELIN, 1789)	I	II	FI
<i>Palomena prasina</i> (LINNAEUS, 1761)	I	II	TR, KN3, FI, SC3
<i>Palomena viridissima</i> (PODA, 1761)	I	II	KN3, FI, SC3
<i>Pentatoma rufipes</i> (LINNAEUS, 1758)		II	TR, KN3, FI
<i>Peribalus vernalis</i> (WOLFF, 1804)	I	II	FI, SC7
<i>Picromerus bidens</i> (LINNAEUS, 1758)	I	II	FI
<i>Piezodorus lituratus</i> (FABRICIUS, 1794)	I	II	KN3, FI
<i>Podops inuncta</i> (FABRICIUS, 1775)	I	II	TR, KI, FI
<i>Rhacognathus punctatus</i> (LINNAEUS, 1758)		II	TR, FI
<i>Rubiconia intermedia</i> (WOLFF, 1811)	I	II	KN3, FI, SC2, SC7
<i>Sciocoris cursitans</i> (FABRICIUS, 1794)	I	II	KN3, FI, SC1, SC4, SC7
<i>Stagonomus pusillus</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1830)	I	II	KN3, FI, SC6
<i>Staria lunata</i> (HAHN, 1835)		II	KN3, FI
<i>Troilus luridus</i> (FABRICIUS, 1775)	I	II	KN3, FI
<i>Zicrona caerulea</i> (LINNAEUS, 1758)	I	II	KN3, FI, SC2, SC3, SC5

Familie Acanthosomatidae (5)

<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i> (LINNAEUS, 1758)	I	II	TR, KI, KN3, FI
<i>Cyphostethus tristriatus</i> (FABRICIUS, 1787)	I	II	TR, KI, KN3, FI, SC1, SC3, SC5, A&S
<i>Elasmostethus interstinctus</i> (LINNAEUS, 1758)	I	II	KN3, FI
<i>Elasmostethus minor</i> HORVATH, 1899		II	KN3, FI
<i>Elasmucha grisea</i> (LINNAEUS, 1758)	I	II	KN3, FI

Bitte um Fundmeldungen von Heteropteren in Deutschland

D.J. WERNER

Um die Verbreitungen verschiedener Wanzen dokumentieren zu können, ergeht nochmals an alle Entomologen die herzliche Bitte, bisherige und künftige Nachweise der folgenden Arten mit Individuenzahl, genauem Fundort und -datum an den Verfasser (Anschrift: Dietrich J. Werner, Neufeldweg 20, D-51427 BERGISCH GLADBACH /-mail: dj.werner@uni-koeln.de) zu schicken:

***Orsillus depressus*, *Gonocerus juniperi*, *Chlorochroa juniperina*, *Coptosoma scutellatum*, *Raphigaster nebulosa*.**

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Heteropteron - Mitteilungsblatt der Arbeitsgruppe Mitteleuropäischer Heteropterologen](#)

Jahr/Year: 2002

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Werner Dietrich J.

Artikel/Article: [Bitte um Fundmeldungen von Heteropteren in Deutschland 20](#)