

Wanzenliteratur

Heteropteren-Veröffentlichungen von Prof. Dr. REINHARD REMANE

(aus: Reichenbachia Mus. Tierkde Dresden **33**, 5-12, 1999; ergänzt)

- REMANE, R. (1947a): Daten zur Verbreitung und Ökologie einiger Wanzenarten. 1) Nr. 262 *Microphysa bipunctata* PERR., Nr. 263 *Amblytilus delicatus* PERR., Nr. 264 *Campylomma annulicornis* SIGN., Nr. 265 *Teratocoris paludum* SHLB. - Bombus Faun. Mitt. Nordwestdeutschl., Hamburg **33**, 147-148.
- REMANE, R. (1947b): Daten zur Verbreitung und Ökologie einiger Wanzenarten. 2) Nr. 272 *Trapezonotus dispar* STÅL, Nr. 273 *Cyrtorrhinus* (3 Arten), Nr. 274 *Asciodema fieberi* D. & SC., Nr. 275 Saldidae (3 Arten). - Bombus Faun. Mitt. Nordwestdeutschl., Hamburg **34**, 150-151.
- REMANE, R. (1948): Einige interessante Wanzenfunde aus Schleswig-Holstein. - Bombus Faun. Mitt. Nordwestdeutschl., Hamburg **44**, 192.
- REMANE, R. (1949a): *Xylocoris parvulus* REUT. - Bombus Faun. Mitt. Nordwestdeutschl. Hamburg **58**, 249.
- REMANE, R. (1949b): *Nabis (Reduviolus) pseudoferus*, nova species, eine neue deutsche *Nabis*-Art. Verhandl. Ver. naturwissenschaftl. Heimatforschung Hamburg **30**, 65-67.
- REMANE R. (1950a): *Rhopalotomus (Capsus) wagneri* nova spec. und *Rh. pilifer* nova spec., zwei neue deutsche Wanzenarten (Hem. Het. Miridae). - Schriften Naturwissenschaftl. Ver. Schleswig-Holstein **34** (2), 66-71.
- REMANE, R. (1950b): *Pithanus maerkeli f. pallidus* forma nova. - Bombus Faun, Mitt. Nordwestdeutschl., Hamburg **61/62**, 265.
- REMANE, R. (1952a): Einige interessante Wanzenfunde aus dem nordwestdeutschen Raum. - Faun. Mitt. Norddeutschl., Kiel **1** (1), 7-8.
- REMANE, R. (1952b): Beitrag zur Kenntnis der norddeutschen Wanzenfauna. - Faun. Mitt. Norddeutschl., Kiel **1** (2), 18-20.
- REMANE, R. (1952c): Die Wanzen der Fulda-Expedition. - Ber. Limnol. Flußst. Freudenthal, Göttingen **3**, 8-13.
- REMANE, R. (1953): Zur Systematik der Untergattung *Reduviolus* (Hemiptera Heteroptera Nabidae). - Zool. Anzeiger **150** (7/8), 191-199.
- REMANE, R. (1954a): *Pilophorus gallicus* nov. spec., eine neue *Pilophorus*-Art aus Südfrankreich. - Vie et Milieu, Banyuls **5** (1), 164-168.
- REMANE, R. (1954b): Einige bemerkenswerte Wanzenfunde im norddeutschen Raum. - Faun. Mitt. Norddeutschl., Kiel **4**, 19.
- REMANE, R. (1955): *Lygus (Exolygus) wagneri* nov. spec., eine weitere europäische *Exolygus* Art. - Zool. Anz. **155** (5/6), 115-119.
- SOUTHWOOD, T.R.E. & REMANE, R. (1956): *Nabis pseudoferus* REMANE (Hemiptera, Nabidae) in Britain. - Ent. month. Mag. **42**, 282-283.
- REMANE, R. (1957a): *Nabis (s.str.) capverdicus* nov. spec., eine neue *Nabis*-Art von den Kapverden (Hemiptera Heteroptera Nabidae). - Soc. Scient. Fenn. Comm. Biol. **16** (14), 1-6.
- REMANE, R. (1957b): Zur Kenntnis der Wanzen- und Zikadenfauna Helgolands. - Faun. Mitt. Norddeutschl., Kiel **8**, 18-23.
- REMANE, R. (1958): Die Besiedlung von Grünlandflächen verschiedener Herkunft durch Wanzen und Zikaden im Weser-Ems-Gebiet. - Z. angew. Ent. **42** (4), 353-400.
- REMANE, R. (1959a): Kleine Mitteilung Nr. 84: *Tythus pygmaeus* in Bayern (Hem., Het., Miridae). - Nachrichtenbl. bayr. Ent. **8** (9), 1.
- REMANE, R. (1959b): SOUTHWOOD & LESTON, Land- and waterbugs of the British Isles (Buchbesprechung). - Mitt. Münchner Ent. Ges. **49**, 169-170.
- REMANE, R. (1962): Zur Kenntnis der Gattung *Nabis* LATR. (Hemiptera Heteroptera Nabidae). - Mem. Soc. Ent. Italiana **41**, 5-14.
- REMANE, R. (1964a): Weitere Beiträge zur Kenntnis der Gattung *Nabis* LATR. (Hemiptera Heteroptera Nabidae). - Zool. Beitr., Berlin, N.F. **10** (2), 253-314.
- REMANE, R. (1964b): Hemiptera (Heteroptera) Nabidae. - In: HANSTRÖM, BRINCK & RUDEBECK: South African Animal Life, Stockholm, **10**, 9-14.
- REMANE, R. (1968): Ergänzungen und kritische Anmerkungen zu der Heteropteren- und Cicadinen-Fauna der Makaronesischen Inseln. - Bocagiana **16**, 1-14.
- REMANE, R. & THIELEN, U. (1973): Steuerungsmechanismen beim Kopulationsverhalten von Nabiden-Arten (Hemiptera Heteroptera) - ein Beitrag zur Frage der Beziehung zwischen Organstruktur, Funktion und Evolution. - Ztschr. wiss. Zool., Leipzig **186** (1/2), 89-107.

- RIEGER, CH., BURGHARDT, G. & REMANE, R. (1980): Zoogeographische Erfassung der Heteropteren deutscher Mittelgebirge. - Acta Musei Reginaehradecensis S.A. **Suppl.**, 81-89.
- REMANE, R. & REIMER, H. (1989): Im NSG »Rotes Moor« durch Wanzen (Heteroptera) und Zikaden (Homoptera, Auchenorrhyncha) genutzte und ungenutzte »ökologische Lizenzen« im Vergleich zu anderen Mooren und der übrigen Rhön. – Telma **Beiheft 2**, 149-172, Hannover.
- REMANE, R. & KAMMERSCHEN, D. (1991a): Zur Besiedlung der Mittelatlantischen Inseln (Kanaren, Madeira, Azoren) durch Taxa der Gattung *Eurydema* LAP. (Heteroptera Pentatomidae). - Marburger Ent. Publ. **2 (5)**, 25-57.
- REMANE, R. & KAMMERSCHEN, D. (1991b): Zur Verbreitung und Artabgrenzung der Taxa der Gattung *Dolycoris* M. R. (Het., Pentatomidae, Pentatominae) in der Südwestpaläarktis, insbesondere auf den Mittelatlantischen Inseln. - Marburger Ent. Publ. **2 (5)**, 58-111.
- KAMMERSCHEN, D. & REMANE, R. (1991c): Zur Frage der unterscheidbaren Morphospezies in der Gattung *Staria* DOHRN, 1860 in der Westpaläarktis (Heteroptera Pentatomidae). - Marburger Ent. Publ. **2 (5)**, 1-24.
- REMANE, R. (1994): Einige Anmerkungen und Ergänzungen zum Artenbestand der Wanzen (Insecta, Rhynchota, Heteroptera) im Bundesland Nordrhein-Westfalen (BRD). – Marburger Ent. Publ. **2 (8)**, 85-94.
- HEISS, E. & REMANE, R. (1994): Adaptation oder Koevolution in Assoziationen endemischer phytophager Wanzen und Gefäßpflanzen auf den Kanarischen Inseln. - Entomol. Generalis, Stuttgart, **19(1/2)**, 65-78.
- GÜNTHER, H., HOFFMANN, H.-J., MELBER, A., REMANE, R., SIMON, H. & WINKELMANN, H. (1998): Rote Liste der Wanzen (Heteroptera) (Bearbeitungsstand: 1997). - In: BINOT, M., BLESS, R., BOYE, P., GRUTTKE, H. & PRETSCHER, P. (Bearb.): Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands. - Schriftenreihe f. Landschaftspflege u. Naturschutz, **H. 55**, 235-242.
- HOFFMANN, H.J. & REMANE, R. (2001): Die Wanzen-Arten (Heteroptera) des Naturschutzgebietes "Ahrschleife bei Altenahr". In: BÜCHS, W. et al.: Das Naturschutzgebiet "Ahrschleife bei Altenahr" (einschließlich angrenzender schutzwürdiger Bereiche). - Fauna, Flora, Geologie und Landespflegeaspekte, Teil 2. - Beiträge z. Landespflege in Rheinland-Pfalz **17** (seit 1998 im Druck), textgleich in: Heteropteron, Köln **H. 11**, 2-24, 2001.

Heteropteren-Veröffentlichungen von Dr. GERHARD BURGHARDT

(auf der Grundlage einer auf dem Heteropterologentreff 1983 verteilten Liste; ergänzt)

- BURGHARDT, G. (1975): Über den Geschlechtsdimorphismus von *Nepa rubra* L. (Heteroptera, Nepidae). - Ent. Z. **85 (1/2)**, 14-16.
- BURGHARDT, G. (1975): 1. Hemipterologentreffen im "KÜNANZ-Haus" im Naturpark "Hoher Vogelsberg". - Ent. Z. **85 (23)**, 263-264.
- BURGHARDT, G., RIESS, W. & WOLFRAM, E.M. (1975): Zur Bedeutung der Wanzen als Aufzuchtnahrung für die Nestlinge einheimischer in Hecken brütender Vogelarten (Insecta: Heteroptera; Aves: Passeriformes). - Waldhygiene **11**, 21-25.
- BURGHARDT, G. (1975): Die Heteropterenfauna der nordfriesischen Insel Sylt. - Mitt. Dtsch. Ent. Ges- **34**, 12-34.
- BURGHARDT, G. (1976): Faunistische Studien über die Heteropteren des Vogelsberges. - Mitt. Dtsch. Ent. Ges. **35**, 75-83
- BURGHARDT, G. (1977): Faunistisch-Ökologische Studien über Heteropteren im Vogelsberg, - Beitr. Naturkde. Osthessen **12 (Supplement)**, 166 S.
- BURGHARDT, G. & LÜCKE, I. (1978): Beitrag zur Heteropterenfauna der Rhön. - Beitr. Naturkde. Osthessen. **13/14**, 71-79.
- BURGHARDT, G. (1978): Zur Biogeographie und Systematik von *Orthops foreli* FIEBER (Heteroptera, Miridae). - Nachrichtenblatt Bayr. Entomol. **27 (4)**, 73-74.
- BURGHARDT, G., INGRISCH, S. & JUNGBLUTH, J.H. (1979): Die Erstellung von regionalen Organismenkatastern. Möglichkeiten der Aufschließung organismischer Informationen für die ökologische Landschaftsplanung. - Verh. Ges. Ökologie **7**, 215-225.
- BURGHARDT, G. & RIEGER, CH. (1978): Die Wanzenfauna der Sandhausener Flugsanddünen - unter besonderer Berücksichtigung des NSG "Pferdstriebdüne"- (Insecta, Heteroptera). - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Baden-Württ. **47/48**, 393-413.
- BURGHARDT, G. (1979): Corixidae, Gerridae und Notonectidae (Ins.: Heteroptera) aus dem Mündungsbereich des Ängern (Ängermanland, Schweden). - Fauna Norrlandica **1**, 1-7
- BURGHARDT, G. (1979): Erfassung der westpaläarktischen Tiergruppen. Teil 8: Regionalkataster des Landes Hessen. Heteroptera (Insecta: Hemiptera) des Vogelsberges. - Saarbrücken 1979, 242 S.
- RIEGER, CH., BURGHARDT, G. & REMANE, R. (1980): Zoogeographische Erfassung der Heteropteren deutscher Mittelgebirge. - Acta Musei Reginaehradecensis **S.A. Suppl.**, 81-89.
- BURGHARDT, G. (1981): *Strongylocoris atrocoeruleus* (FIEBER, 1864) (Heteroptera, Miridae) im Naturschutzgebiet "Brüderlöcher". - Hess. Faun. Briefe **4**, 69-72.
- GÜNTHER, H., RIEGER, CH. & BURGHARDT, G. (1982): Die Wanzenfauna des Naturschutzgebietes „Mainzer Sand“ und benachbarter Sandgebiete (Insecta: Heteroptera). - Mainzer Naturw. Archiv **20**, 1-36.
- BURGHARDT, G. (1982): Aus der wissenschaftlichen Sammlung: Die Wanzen. - Das KÜNANZ-Haus **3**, 25-27.
- BATHON, H., BURGHARDT, G., FISCHER, R., GEISTHARDT, M. & ZUR STRASSEN, R. (1983): Artenschutz – Schutz der Arten? Zur Bedeutung der Bundesartenschutzverordnung für die Entomologie. - Ent. Z. **93 (10)**, 129-139.
- BURGHARDT, G. (1999): Die Platanen-Netzwanze *Corythucha ciliata* (SAY, 1872) erreicht Hessen. - Hessische Faun. Briefe (Darmstadt) **18**, 21-26.

Wanzenliteratur: Neuerscheinungen

- DOROW, W.H.O. (2001): 3.4 Heteroptera (Wanzen). - S. 157-254 in: DOROW, W.H.O., FLECHTNER, G. & KOPELKE, J.-P.: Naturwaldreservate in Hessen **6/2.1** Schönbuche. Zoologische Untersuchungen 1990-1992. Herausgeber: Hessen-Forst - Forsteinrichtung, Information, Versuchswesen, Gießen & Forschungsinstitut Senckenberg, Frankfurt am Main. Hessen-Forst - FIV Ergebnis- und Forschungsbericht **28/1**, 306 S.
- HECKMAN, R. & RIEGER, CH. (2002): Wanzen aus Baden-Württemberg – Ein Beitrag zur Faunistik und Ökologie der Wanzen in Baden-Württemberg (Insecta, Heteroptera). – *carolinea* **59**, 81-98 + 2 Farbtafeln, Karlsruhe.
- KERZHNER, I.M. & VOIGT, K. (2001): On *Ectatops ophthalmicus* (BURM.) and *E. imitator* (WALK.) (Heteroptera: Pyrrhocoridae). – *Zoosystematica Rossica* **10**, 77-78.
- LICHTER, D. & SANDER, F.W. (2001): Rote Liste der Landwanzen (Heteroptera: Cimicomorpha, Dipsocoromorpha et Pentatomorpha) Thüringens. 1. Fassung, Stand 09/2001. – S. 95-105 in: Naturschutzreport, Rote Listen der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, Pflanzengesellschaften und Biotope Thüringens **H. 18**, Jena.
- MORKEL, C. (2002): Die Wanzenfauna (Insecta: Heteroptera) extensiv schafbeweideter Grünlandparzellen bei Stornfels im Vogelsberg (Hessen). – *Philippia* **10**, 101-118, Kassel.
- RIEGER, CH. (2002): Ein neuer *Dicyphus* (*Brachyceroea*) aus Süddeutschland (Insecta: Hemiptera: Heteroptera: Miridae). – *Reichenbachia* (Dresden) **34**, 257-262.
- RIETSCHEL, S. (2001): Dr. EDMUND E. WOLFRAM † 1930 - 2001. - *carolinea* **59**, 177-178.
- SLATER, J.A., DOROW, W.H.O. & MOOG, J. (2001): On the Biology of the Mole Bug *Spalacocoris sulcifer* STÅL (Heteroptera: Lygaeoidea: Blissinae). – *J. New York Entomol. Soc.* **109**, 403-407.
- VOIGT, K. (2001): The first Russian record of *Corythucha ciliata* (SAY) from Krasnodar (Heteroptera: Tingidae). – *Zoosystematica Rossica* **10**, 76.
- VOIGT, K. (2001): *Thyreocoris scarabaeoides* (L.) an Aas gefunden (Insecta, Heteroptera, Cydnidae). – *carolinea* **59**, 133-134.
- WIPRÄCHTIGER, P. (2002): Zur Verbreitung der Wasserwanzen in der Zentralschweiz (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha). – *Entomol. Berichte Luzern* **47**, 63-76.

Im HETEROPTERON H. 14:

- ARNOLD, K. (2002): Ein Vertreter der Gattung *Teleonemia* A. COSTA, 1864 in der Palaearktis !? (Heteroptera, Tingidae). - *Heteropteron Heft 14*, 5-6, Köln.
- ARNOLD, K. (2002): Zur Verbreitung von *Galeatus maculatus* (HERRICH-SCHAEFFER, 1838) in Thüringen (Heteroptera: Tingidae). - *Heteropteron Heft 14*, 3-4, Köln.
- CÖLLN, K. & HOFFMANN, H.J. (2002): Ein Fund der Roten Mordwanze *Rhinocoris iracundus* (PODA, 1761) (Heteroptera: Reduviidae) aus Gerolstein (Landkreis Daun) in der Eifel. - *Heteropteron Heft 14*, 27-29, Köln.
- HOFFMANN, H.J. (2002): Zur Erforschungsgeschichte der deutschen Wanzen (Hemiptera-Heteroptera). - *Heteropteron Heft 14*, 33-34, Köln.
- WERNER, D.J. (2002): Die Verbreitung der Bauchkielwanze *Cyphostethus tristriatus* (Heteroptera: Acanthosomatidae) an Zypressengewächsen (Cupressaceae) in Deutschland. - *Heteropteron Heft 14*, 7-26, Köln.
- WERNER, D.J. (2002): Ergänzungen zur Verbreitung von *Metatropis rufescens* in Deutschland (Heteroptera: Berytidae). - *Heteropteron Heft 14*, 30-32, Köln.
- ZIMMERMANN, G. (2002): Neuere Aufsammlungen von Wasserwanzen in NRW. - *Heteropteron Heft 14*, 35-36, Köln.

Sonstiges

Frau MERAL FENT aus der Türkei sucht Kontakte betr. **Türkische Pentatomiden** für ihre Dissertation in der Türkei (Deutschkenntnisse vorhanden). e-mail m_fent@hotmail.com

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Heteropteron - Mitteilungsblatt der Arbeitsgruppe Mitteleuropäischer Heteropterologen](#)

Jahr/Year: 2002

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Wanzenliteratur 33-36](#)