

# **Wanzenliteratur**

## Wanzenliteratur: Neuerscheinungen

- AUKEMA, B. (2001): *Psallus confusus* RIEGER and *Salda morio* (ZETTERSTEDT) (Hemiptera: Heteroptera) collected in Connemara. – Ir. Nat. J. **26**, 371-373.
- AUKEMA, B. (2002): De schaatsenrijder *Gerris lateralis* in Nederland: Vleugelpolymorfie, identificatie, biologie en verspreiding (Heteroptera: Gerridae). – Nederlandse Faunistische Mededelingen **17**, 1-11.
- AUKEMA, B. (2002): III.1. De Belgische soorten van het genus *Odontoscelis* LAPORTE DE CASTELNAU, 1832 (Heteroptera – Scutelleridae). – Koninkl. Antwerpse Vereniging voor Entomol., Entomo-Info Jaargang **13**,2, 53-54.
- AUKEMA, B., BAUGNÉE, J.-Y., BOSMANS, R., BRUERS, J., CHÉROT, F., DETHIER, M., VISKENS, G. & ALDERWEIRELDT, M. (2001): Aanvullende gegevens over Belgische miriden (Heteropteraa Miridae). – Faune de Belgique / Fauna van België, Bulletin S.R.B.E./K.B.V.E. **137**, 69-90.
- AUKEMA, B., CUPPEN, J.G.M. & HERMES, D.J. (2002): Heteroptera – wantsen. – S. 104-105 in: VORST, O. & CUPPEN, J.G.M.: Entomofauna van Westerwolde. Verslag van de 156<sup>e</sup> zomerbijeenkomst te Ter Apel. – Entomologische Berichten **62**, 101-120.
- AUKEMA, B., CUPPEN, J.G.M., NIESER, N. & TEMPELMANN, D. (2002): Verspreidingsatlas Nederlandse wantsen (Hemiptera: Heteroptera) – Deel 1: Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha & Leptopodomorpha. – European Invertebrate Survey – Nederland; 169 S., Leiden.
- AUKEMA, B. & STEEGHS, J. (2002): De wants *Rhaphigaster nebulosa* in Nederland (Heteroptera: Pentatomidae). – Nederlandse Faun. Mededelingen **16**, 99-101.
- BELLSTEDT, R. (2001): Rote Liste der Wasser- und Uferwanzen (aquatische und semiaquatische Heteroptera) Thüringens. 2. Fassung. Stand 08/2001. – Naturschutzreport, Thüringer Ministerium für Landwirtsch., Naturschutz u. Umwelt + Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie **H. 18**, 106-108, Jena.
- BERNARDINELLI, I. & ZANDIGIACOMO, P. (2000): Prima segnalazione di *Corythucha arcuata* (SAY) (Heteroptera, Tingidae) in Europa. – Informatore fitopatologico **50**, 47-49.
- DECKERT, J. (2001): Lebensdaten und Heteroptera-Sammlung des FELIX VON BAERENSPRUNG (1822-1864). – Beitr. Ent. **51**, 401-409, Keltern.
- DECKERT, J. (2002): URSULA GÖLLNER-SCHIEDING – 80<sup>th</sup> anniversary. – Mitt. Mus. Nat.kde Berlin, Dtsch. entomol. Z. **49**, 183-184.
- DECKERT, J. & EYLES, A.C. (2002): Notes on African *Dieuches* and related Rhyparochromini with description of one new species (Hemiptera, Lygaeoidea, Rhyparochromidae). – Mitt. Mus. Nat.kde Berlin, Dtsch. entomol. Z. **49**, 143-159.
- DETHIER, M. & AUKEMA, B. (2002): Les Hétéroptères terrestres du Ru de Targnon (Commune de Theux, Province de Liège, Belgique. – Natura Mosana **55**, 1-16.
- DOROW, W.H.O. (2002): Zoologische Untersuchungen auf der Sturmwurflläche – Tierordnungen, Heteroptera (Wanzen), Hymenoptera (Hautflügler). – S. 79-115 in: Naturwaldrevertate in Hessen No. 8; Weiherkopf, Natürliche Entwicklung von Wäldern nach Sturmwurf – 10 Jahre Forschung im Naturwaldreservat (WILLIG, W., Wiss. Koord.). – Mitt. Hess. Landesforstverwaltung Bd. **38**, 185 S.
- GRUSCHWITZ, W. (2003): Liste der bisher um Staßfurt (Sachsen-Anhalt) nachgewiesenen Wanzen (Insecta, Heteroptera) – 3. Nachtrag. – halophila, Mitt.-Bl. FG Faun. u. Ökol. Staßfurt **45**, 16-17.
- GÜNTHER, H. (2002): Ergänzungen zur Wanzenfauna (Insecta: Heteroptera) von Rheinland-Pfalz. – Mainzer naturwiss. Archiv **40**, 197-204, Mainz.
- GÜNTHER, H. & NIEHUIS, M. (2002): Wanzen (Insecta: Heteroptera) eines xerothermen Standorts im Mittelrheintal (Rheinland-Pfalz). – Fauna Flora Rheinland-Pfalz **9**, 1172-1182, Landau.
- MATOCQ, A. (2001): *Chrysochnoodes bolognai* CARAPEZZA, 1994 espèce et genre nouveaux pour la France (Heteroptera, Miridae, Phylinae). – Nouv. Revue Ent. (N.S.) **18**, 147-151, Paris.
- MATOCQ, A. (2002): Une nouvelle espèce d'*Orthonotus* STEPHENS de Thessalie (Grèce) [Heteroptera, Miridae, Phylinae].- Revue franc. d'Entom. (N.S.) **24**, 161-163.
- MATOCQ, A. & PLUOT-SIGWALT, D. (2001): Une nouvelle et remarquable espèce d'*Orthonotus* STEPHENS de Turquie et notes sur le genre [Heteroptera, Miridae, Phylinae].- Revue franc. d'Entom. (N.S.) **23**, 71-78.
- MATOCQ, A. & PLUOT-SIGWALT, D. (2002): Notes sur *Solenosthedium bilunatum* (LEFEBVRE, 1827) (Heteroptera, Scutelleridae). – Bull. mens. Soc. Lyon. **71**, 277-284.
- PAULUS, M. (2002): Zur Landwanzenfauna der ostfriesischen Insel Borkum. – Drosera **2002**, 91-108, Oldenburg.
- PÉRICART, J. (2000): Tingidae nouveaux ou intéressants collectés en Papouasie-Nouvelle-Guinée (Heteroptera). – Belgian J. Entomology **2**, 205-225.
- PÉRICART, J. (2000): Rectificatif à ma publication „Quelques Tingidae nouveaux ou intéressants est-paléarctiques et orientaux (Heteroptera). – Bull. Soc. entom. France **105**, 352.

- PÉRICART, J. (2002): Note sur le genre *Sciocoris* FALLÉN, 1829, et ses représentants euro-méditerranéens (Heteroptera, Pentatomidae). – Bull. Soc. entom. France **107**, 435-448.
- PÉRICART, J. (2002): Position systématique de *Cryptostemma medium* REY, 1888 (Het., Cryptostemmatidae). – Bull. Soc. entom. France **107**, 252.
- PÉRICART, J. & PLUOT-SIGWALT, D. (2002): An enigmatic dorso-abdominal structure associated with the spermatheca in some Palaearctic Dipsocoridae (Heteroptera, Dipsocoromorpha). – 2<sup>nd</sup> Quadrennial Meeting Intern. Heteropterists' Soc., Abstracts St. Petersburg, p. 47.
- PLUOT-SIGWALT, D. & MATOCQ, A. (2000): Localisation de spécimens-types de Lygaeidae et Miridae paléarctiques au Muséum national d'Histoire naturelle (Paris) (Heteroptera). – Bull. Soc. entomol. de France **105**, 427-428.
- RABITSCH, R. (2002): 6.3.14 Ausgewählte Insektengruppen: Libellen, Heuschrecken, Schaben, Termiten, Fransenflügler, Wanzen, Zikaden (Insecta varia: Odonata, Orthoptera, Blattodea, Isoptera, Thysanoptera, Heteroptera, Auchenorrhyncha). – S. 304-315 in: ESSL, F. & RABITSCH, W. (2002): Neobiota in Österreich. – Hrsg. Umweltbundesamt Wien, 432 S.
- RABITSCH, R. (2002): *Deraeocoris flavilinea* (A. COSTA, 1862) erstmals in Österreich festgestellt (Heteroptera: Miridae). – Beitr. Entomofaunistik **3**, 181-183, Wien.
- RABITSCH, R. (2002): Die Arten der Gattung *Tuponia* (Heteroptera: Miridae) im östlichen Österreich. – Beitr. Entomofaunistik **3**, 97-102, Wien.
- RABITSCH, R. (2002): Die Wanzenfauna (Heteroptera) der Sandberge bei Oberweiden im Marchfeld (Niederösterreich). – Beitr. Entomofaunistik **3**, 141-174, Wien.
- RABITSCH, R. & HEISS, E. (2002): Zur Kenntnis der Wanzenfauna (Heteroptera) des Burgenlandes, Österreich. – Beitr. Entomofaunistik **3**, 87-96, Wien.
- ROTH, S. (2003): Spatial and temporal pattern of colonization of Nabidae (Heteroptera) in alfalfa (*Medicago sativa*). – J. Appl. Ent. **127**, 221-227, Berlin.
- ROTH, S. & REINHARDT, K. (2003): Facultative sperm storage in response to nutritional status in a female insect. – Proc. R. Soc. London B (Suppl.) (biology letters, Royal Society) **3** S.
- ROTH, S. & REMANE, R. (2003): Zur Reproduktionsbiologie der Nabinae (Insecta: Heteroptera: Nabidae). – Entomol. Abhandlungen **60**, 3-22, Dresden.
- SCHÖNEFELD, P., PAUL, M. & HORN, W. (2002): Wasserwanzen aus dem Uvs-Nuur-Becken im Nordwesten der Mongolei (Insecta: Hemiptera: Nepomorpha, Gerromorpha et Saldidae). – Faun. Abh. Staatl. Mus. Tierkde Dresden **22**, 249-254.
- VOIGT, D., KÖHLER, G. & POHRIS, V. (2003): Beobachtungen zur Fortbewegung, Paarung und Eiablage der räuberischen Weichwanze *Dicyphus errans* WOLFF (Heteroptera, Miridae, Dicyphinae) im Botanischen Garten Dresden. – Nachr. DgaaE. **17**, H. 1, 22-23.

### Im HETEROPTERON H. 15:

- GOSSNER, M. (2002): Baumkronenwanzen der neophytischen Baumarten Douglasie und Roteiche im Vergleich zu Fichte und Stieleiche. – Heteropteron **H. 15**, 5-7.
- HEISS, E. (2002): Aradidae in Baltischem Bernstein – Beispiel eines über 50 Millionen Jahre alten erfolgreichen Insektenbauplanes. – Heteropteron **H. 15**, 8.
- HOFFMANN, H.J. (2002): Der Wanzenanteil der ENTOMOFAUNA GERMANICA im Druck. – Heteropteron **H. 15**, 9-10.
- HOFFMANN, H.J. (2002): Die Platanengitterwanze *Corythucha ciliata* (SAY, 1872) erreicht den Niederrhein. – Heteropteron. **H. 15**, 25-30.
- VOIGT, T.K. (2002): Second Quadrennial Meeting of the INTERNATIONAL HETEROPTERIST'S SOCIETY in St. Petersburg. – Heteropteron **H. 15**, 21-23.
- WERNER, D.J. (2002): Nachtrag zur Veröffentlichung „Gallwanzen und Wanzengallen (Heteroptera (2002): Tingidae)“. – Heteropteron **H. 15**, 31-32.
- WERNER, D.J. (2002): Wanzenfunde in Raum Eichstätt auf der Basis von Literaturlauswertungen. – Heteropteron **H. 15**, 11-20.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Heteropteron - Mitteilungsblatt der Arbeitsgruppe  
Mitteleuropäischer Heteropterologen](#)

Jahr/Year: 2003

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Wanzenliteratur 33-34](#)