Kleinere Fundmeldungen


Unter dieser Rubrik sollen interessantere Fundmeldungen veröffentlicht werden, sofern sie nicht in anderem Zusammenhang in absehbarer Zeit publiziert werden können oder bevor sie in genadelter Form in irgendeiner Sammlung – vielleicht für immer – verschwinden!

Xylocoridea brevipennis (Anthocoridae) neu in NRW

MICHAEL DREES (Anschrift s. seinen Beitrag in diesem Heft) meldet für NRW ein Vorkommen von *Xylocoridea brevipennis* (Anthocoridae), einer seltenen, für Deutschland mit A1 geführten Art.

Die Funddaten: Hagen, MTB 4610/2, 20.02.2004, ca. 130 m NN, im Stadtgebiet unter Rindenschuppen einer Platane (Straßenbaum) 4 Ex. Benachbarte Bäume waren anscheinend nicht besetzt.

Die Richtigkeit der Bestimmung wurde von H.J. HOFFMANN bestätigt. Bei PÉRICART (1972) fehlen Funde in Deutschland, in der ENTOMOFAUNA GERMANICA (Hoffmann & Melber 2003) sind Funde für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz vermerkt. Die Art lebt subcortical und räuberisch, u.a. an Platanen. 1,75-2,3 mm lang; Abbildung aus J. PERICART (Faune de l'Europe et du Bassin méditerraneen Bd. 7: Hémiptères Anthocoridae, Cimicidae, Microphysidae, Paris 1972, fig. 143b):



Pyrrhocoris apterus (Pyrrhocoridae)

Im Kölner Raum werden dieses Jahr im Frühjahr Massenvorkommen von Feuerwanzen *Pyrrhocoris apterus* aus vielen Stadtteilen und umliegenden Ortschaften gemeldet.

Cimex lectularius (Cimicidae)

Die Ausgabe 19/2004 von "Der Spiegel", erschienen am 3. Mai, enthält auf S. 220 einen Artikel von JÖRG BLECH mit dem Titel "Tapetenflunder mit neuem Biss". Hierin wird davon berichtet, dass die Bettwanze z.B. in Berlin, Duisburg und Köln wieder auf dem Vormarsch ist. Bezogen auf Köln werden K-Innenstadt, K-Kalk und andere Stadtbezirke ohne weitere Namensnennung erwähnt. Am 5. Mai 2004 hat DIETRICH WERNER über einen Mittelsmann ein Exemplar aus dem Stadtteil Köln-Nippes erhalten, das sich eindeutig als Männchen von *Cimex lectularius* bestimmen ließ. Man kann hier also von einer Duplizität der Ereignisse sprechen.

Aphelocheirus aestivalis (Aphelocheiridae)

Für die Check-Liste der FAUNA GERMANICA berichtet RONALD BELLSTEDT (in litt. an H.J. HOFFMANN) über den Erstnachweis der Grundwanze in Thüringen. Gemeinsam mit RALF BRETTFELD / Bockstadt/Werra (unter Hinweis auf einen diesbezüglichen Fund von 2 Mitarbeiterinnen des Staatl. Umweltamtes Suhl im Rahmen von Gewässergüteuntersuchungen) konnte er am 26.08.2002 eine adulte Grundwanze in der Rodach unterhalb (südl.) Ummerstadt (kurz vor der bayerischen Landesgrenze) fangen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: <u>Heteropteron - Mitteilungsblatt der Arbeitsgruppe</u>

Mitteleuropäischer Heteropterologen

Jahr/Year: 2004

Band/Volume: 18

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Kleinere Fundmeldungen 10