

Zur Faunistik der Gattung *Sciocoris* (Pentatomidae) im Raum Hagen (NRW)

MICHAEL DREES

Die im allgemeinen als häufigste Art der Gattung angegebene *S. cursitans* scheint in meinem Untersuchungsgebiet zu fehlen, wohl wegen des Mangels an Sandboden. Hingegen konnten zwei andere Vertreter in je einem Einzelexemplar nachgewiesen werden. Beide wurden in NRW in letzter Zeit wenig gefunden bzw. fehlten dort, weshalb die Funddaten hier mitgeteilt werden sollen:

1. *Sciocoris umbrinus* (WOLFF) wurde bei Iserlohn-Letmathe (MTB 4611/2) auf der Sohle eines stillgelegten Kalksteinbruches am 23.04.2003 von trockenem Gras gekeschert.
2. *Sciocoris homalonotus* FIEBER fand sich in einem kleinen Röhricht im Ruhrtal östlich von Hagen-Garenfeld (MTB 4511/3) am 04.09.2005. Bei noch sommerlich warmem Wetter war die Wanze vermutlich gerade dort angeflogen. Eventuell handelt es sich um eine von etlichen thermophilen expansiven Arten.

Die Bestimmung beider Belegtiere wurde dankenswerter Weise von Dr. HOFFMANN vorgenommen bzw. bestätigt.

Anschrift des Autors:

M. Drees, Im Alten Holz 4a, D-58093 HAGEN

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Heteropteron - Mitteilungsblatt der Arbeitsgruppe Mitteleuropäischer Heteropterologen](#)

Jahr/Year: 2006

Band/Volume: [22](#)

Autor(en)/Author(s): Drees Michael

Artikel/Article: [Zur Faunistik der Gattung Sciocoris \(Pentatomidae\) im Raum Hagen \(NRW\) 9](#)