Zur Heteropterenfauna des NSG Brachter Wald bei Brüggen-Bracht im Landkreis Viersen (Niederrhein, NRW)

PETER KOTT

Beim NSG Brachter Wald handelt es sich um das Gebiet des ehemaligen Munitionsdepots Brüggen-Bracht, das von 1952–1996 von der Britischen Rheinarmee genutzt wurde. Für dieses Gebiet hatte ich für die Jahre 2005 und 2006 einen Befreiungsbescheid. Ziel meiner Arbeit im Gelände war der Nachweis von *Coranus subapterus* und *Coranus woodroffei*. Die bei der Suche nach *Coranus* gemachten weiteren Wanzenfunde sind hier im Folgenden aufgeführt:

EntGerm Nr	Art	Funddaten
137	*Kalama tricornis* SCHRNK.	09.06.06: 1♂,
142	*Oncochila simplex* H.-S.	09.06.06: 1♂, 2♀, *Euphorbia cyparissias*, alter Verladebahnhof
193	*Deraeocoris flavilinea* A. CA.	29.06.06: 1♂, auf Alnus
204	*Adelphocoris lineolatus* GZ.	24.08.05: 1♂, alte Grube ö. Höhe 65 m
240	*Phytocoris varipes* BOH.	18.07.05: 1♂, 1L, alte Grube ö. Höhe 65 m 24.08.05: 1♀, alte Grube ö. Höhe 65 m
242	*Phytocoris dimidiatus* KB.	29.06.06: 1♂, auf *Pinus*
252	*Stenotus binotatus* F.	29.06.06: 1♂, auf *Alnus*
270	*Lygocoris contaminatus* FALL.	29.06.06: 2♀, auf *Betula*
276	*Lygus pratensis* L.	24.08.05: 2♂, 2♀, häufig, alte Grube ö. Höhe 65 m
278	*Lygus rugulipennis* POPP.	24.08.05: 1♂, alte Grube ö. Höhe 65 m
303	*Acetropis carinata* H.-S.	09.06.06: 1♂, 1♀,
305	*Leptopterna dolabrata* L.	09.06.06: 2♂, 3♀,
313	*Stenodema calcarata* FALL.	24.08.05: 1♂, 1♀, alte Grube ö. Höhe 65 m
317	*Stenodema laevigata* L.	18.07.05: 1♂, Silbergrasflur, Depotzaun 09.06.06: 1♀,
323	*Trigonotylus caelestialium* KIRK.	24.08.05: 2♂, 2♀, häufig, alte Grube ö. Höhe 65 m; 1♀, Schotterfläche Depotmitte
341	*Strongylocoris luridus* FALL.	18.07.05: 1♀, alte Grube ö. Höhe 65 m
344	*Blepharidopterus angulatus* FALL.	24.08.05: 1♂, alte Grube ö. Höhe 65 m 29.06.06: 4♂, 2♀, auf *Alnus*
359	*Heterocordylus tibialis* HAHN	09.06.06: 1♀,
365	*Orthotylus ericetorum* FALL.	24.08.05: 2♂, 2♀, häufig, alte Grube ö. Höhe 65 m, unter *Call. vulg*.
388	*Pilophorus cinnamopterus* KB.	29.06.06: 3♂, 2♀, auf *Pinus*
399	*Amblytylus albidus* HAHN	18.07.05: 1♀, Silbergrasflur, Depotzaun
416	*Chlamydatus pullus* REUT.	18.07.05: 1♀, alte Grube ö. Höhe 65 m
455	*Phoenicocoris obscurellus* FALL.	29.06.06: 2♂, 3♀, auf *Pinus*
466	*Psallus betuleti* FALL.	29.06.06: 1♂, 2♀, auf *Betula*
500	*Himacerus major* A. CA.	07.08.06: 1♂,
501	*Himacerus mirmicoides* O. CA.	24.08.05: 1♀, Schotterfläche Depotmitte, unter *Call. vulg*.
502	*Himacerus apterus* F.	24.08.05: 1♂, alte Grube ö. Höhe 65 m

508	*Nabis ericetorum* SZ.	24.08.05: 4♂, 1♀, alte Grube ö. Höhe 65 m 09.06.06: 2♀, 07.08.06: 1♂, 29.06.06: 1L, *Calluna*
510	*Nabis pseudoferus* REM.	07.08.06: 1♂,
568	*Coranus subapterus* DEG.	09.06.06: 4 L, Silbergrasflur, Depotzaun 07.08.06: 1♂, Silbergrasflur, Depotzaun
570	*Rhynocoris annulatus* L.	07.08.06: 1L
614	*Nysius thymi* WFF.	24.08.05: 2♀, alte Grube ö. Höhe 65 m; 1♂,1♀, Schotterfläche Depotmitte
619	*Kleidocerys resedae* PANZ.	24.08.05: 1♂, s. häufig, alte Grube ö. Höhe 65 m, auf *Betula* 29.06.06: 1♂, s. häufig, auf *Betula*
621	*Cymus claviculus* FALL.	24.08.05: 1♀, alte Grube ö. Höhe 65 m 07.08.06: 2♀,
623	*Cymus melanocephalus* FIEB.	24.08.05: 4♂, 2♀, s. häufig, alte Grube ö. Höhe 65 m
657	*Gastrodes grossipes* DEG.	24.08.05: 1♂, 1♀, alte Grube ö. Höhe 65 m, auf *Pinus* 29.06.06: 1♀, 1L, häufig, auf *Pinus*
658	*Ischnocoris angustulus* BOH.	07.08.06: 1♂,
664	*Scolopostethus decoratus* HAHN	24.08.05: 2♂, 1♀, alte Grube ö. Höhe 65 m, unter Call. vulg.; 2♂, Schotterfläche Depotmitte, unter *Call. vulg*. 29.06.06: 2♂, 1♀, 1L, unter *Calluna*
669	*Scolopostethus thomsoni* REUT.	07.08.06: 2♂,
671	*Taphropeltus contractus* H.-S.	29.06.06: 1♀, *Calluna*
678	*Macrodema microptera* CURT.	07.08.06: 3♂, 3♀, 1L 29.06.06: 1♂, 4♀, unter *Calluna*
681	*Pterotmetus staphyliniformis* SCHILL.	18.07.05: 2L, Silbergrasflur, Depotzaun; 1♂, 1♀, 1L, Silbergrasflur, Depotmitte; 1L, alte Grube ö. Höhe 65 m 24.08.05: 1♂, 1L, alte Grube ö. Höhe 65 m
684	*Trapezonotus desertus* SEID.	07.08.06: 1♂, 1♀,
688	*Megalonotus chiragra* F.	18.07.05: 1♀, alte Grube ö. Höhe 65 m
701	*Beosus maritimus* SCOP.	24.08.05:1♀,viele L,alte Grube ö. Höhe 65 m 29.06.06: 1♀, unter *Calluna*
715	*Xanthochilus quadratus* F.	24.08.05: 3♀, alte Grube ö. Höhe 65 m
720	*Stygnocoris fuligineus* GEOFFR.	07.08.06: 1♂, 1♀, 29.06.06: 1♂, unter *Calluna*
723	*Stygnocoris sabulosus* SCHILL.	24.08.05: 1♀, alte Grube ö. Höhe 65 m
729	*Piesma maculatum* LAP.	09.06.06: 1♂,
750	*Spathocera dahlmannii* SCHILL.	18.07.05: 2♂, 4♀, 1L, Silbergrasflur, Depotzaun
752	*Syromastes rhombeus* L.	18.07.05: 1L, Silbergrasflur, Depotzaun 24.08.05: 1♂, Schotterfläche Depotmitte 09.06.06: 1♀,
753	*Arenocoris fallenii* SCHILL	07.08.06: 1♂,

763	*Chorosoma schillingii* SCHUM.	18.07.05: 1♀, Silbergrasflur, Depotzaun; 2♀,Silbergrasflur, Depotmitte
764	*Myrmus miriformis* FALL.	18.07.05: 1♀, Silbergrasflur, Depotzaun 29.06.06: 1♂, *Calluna*; 1♂, 1♀, Düne, Depotzaun
765	*Stictopleurus abutilon* ROSSI	24.08.05: 1♂, alte Grube ö. Höhe 65 m
775	*Rhopalus parumpunctatus* SCHILL.	24.08.05: 1♂, 1♀, alte Grube ö. Höhe 65 m
780	*Dicranocephalus medius* MLS&R.	09.06.06: 1♂, *Euphorbia cyparissias*, alter Verladebahnhof 07.08.06: 1♂, 1♀, 1L, *Euphorbia cyparissias*, alter Verladebahnhof
808	*Arma custos* F.	24.08.05: 1♀, 1L, L häufig, alte Grube ö. Höhe 65 m, auf *Betula*
815	*Aelia acuminata* L.	18.07.05: 1L, Silbergrasflur, Depotzaun
816	*Aelia klugii* HAHN	18.07.05: 1♂, Silbergrasflur, Depotmitte
823	*Carpocoris fuscispinus* BOH.	24.08.05: 1♀, alte Grube ö. Höhe 65 m
829	*Dolycoris baccarum* L.	18.07.05: 1♀, Silbergrasflur, Depotzaun
831	*Palomena prasina* L.	24.08.05: 1♀, alte Grube ö. Höhe 65 m, auf *Betula*
840	*Pentatoma rufipes* L.	29.06.06: 1♂, 1♀, 1L, auf *Betula*
848	*Sciocoris cursitans* F.	18.07.05: 1♂, 2♀, 1L, Silbergrasflur, Depotzaun; 1♀, 1L, Silbergrasflur, Depotmitte; 1♂, 1L, alte Grube ö. Höhe 65 m 09.06.06: 2♀, Silbergrasflur, Depotzaun 07.08.06: 1♀, 29.06.06: 1♀, Düne, Depotzaun
865	*Elasmucha grisea* L.	24.08.05: 1♀, alte Grube ö. Höhe 65 m, auf *Betula*

Es wurden also bis zum 07.08.2006 insgesamt 66 Arten gefunden. Darunter befinden sich sieben für NRW selten nachgewiesene Arten (570, 658, 684, 750, 753, 816, 823) und zwei Arten (341, 715), die neu für NRW sind.

Coranus woodroffei konnte bisher nirgends aufgefunden werden.

Die Funde für *Coranus subapterus* wurden auf einer kleinen Fläche einer Silbergrasflur gemacht, die am stumpfen Winkel der NSG-Begrenzung zwischen dem Zugang Brüggener Tonfabrik/ Hotschlagweg und dem Zugang Brüggen/St. Barbara Str. zu finden ist. Die Fläche liegt direkt am Begrenzungszaun des NSG, östlich des Weissen Weges, der hier nach S dem Begrenzungszaun folgt und nach N diesen verläßt und zur Höhe 65 m führt. Das Gebiet ist durch eine dünenartige Sanderhebung geprägt und gehört zu einem Brandschutzstreifen, der nach O dem Zaun folgt.

Anschrift des Autors:
Peter Kott, Am Theuspfad 38, D-50 259 PULHEIM, e-mail info@peter-kott.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Heteropteron - Mitteilungsblatt der Arbeitsgruppe Mitteleuropäischer Heteropterologen

Jahr/Year: 2007

Band/Volume: 24

Autor(en)/Author(s): Kott Peter

Artikel/Article: Zur Heteropterenfauna des NSG Brachter Wald bei Brüggen-Bracht im Landkreis Viersen (Niederrhein, NRW) 7-9