Wanzen-Fundmeldungen aus Bayern

FRANZ SCHMOLKE & TANJA SCHULZ-MIRBACH

Für 2007 wollen wir 13 bemerkenswerte Arten aus Bayern melden, die im Folgenden unter Angabe der Fundumstände aufgeführt werden. Die Belege sind in der Sammlung des Erstautors hinterlegt. Die Buchstaben in Klammern entsprechen dem Autokennzeichen des Landkreises der jeweiligen Fundorte.

Es bedeuten:

leg. S = Nachweis F. SCHMOLKE

leg. SM = Nachweis T. SCHULZ-MIRBACH

RL-B = Rote Liste Bayern (ACHTZIGER et al., 2004)

RL-D = Rote Liste Deutschland (HOFFMANN & MELBER, 2003)

Familie Miridae

Adelphocoris reichelii (FIEBER, 1836), RL-B R, RL-D A 2/3

In Anzahl von *Melampyrum sylvaticum* unter Eichen in der Nähe einer großen Sandfläche gestreift.

Hofstetten bei Roth (RH), 5.08.2007, leg. S

Brachynotocoris puncticornis REUTER, 1880, RL-B 0

Zwei Exemplare von *Fraxinus excelsior* geklopft. Die Art galt bisher in Bayern als ausgestorben oder verschollen.

München (M), Oberschleißheim, Korbinianihölzl, 24.08.2007, leg. S

Megalocoleus exsanguis (HERRICH-SCHAEFFER, 1835), RL-B 2, RL-D 1

In Anzahl auf Kalkmagerrasen von *Centaurea* sp. gestreift.

Rohrbach bei Kallmünz (R), Mailerberg, 24.06.2007, leg. S

Omphalonotus quadriguttatus (KIRSCHBAUM, 1856), RL-B 1

In der Bodenstreu auf Kalkmagerrasen aufgefunden.

Rohrbach bei Kallmünz (R), Mailerberg, 24.06.2007, leg. SM

Orthocephalus brevis (PANZER, 1798), RL-B G, RL-D A 2/3

Relativ früh im Jahr auf Kalkmagerrasen von Asteraceen gekäschert.

Obereichstätt (EI), 29.04.2007, leg. S

Orthops montanus (SCHILLING, 1837), RL-B R, RL-D V

An einem Waldrand von *Rumex* sp. gekäschert.

Ruhpolding (TS), Brand, 1.05.2007, leg. S

Pilophorus simulans JOSIFOV, 1989, RL-B R, RL-D A 2/3

Jeweils von Laubgehölzen geklopft.

Ebern (HAS), ehemaliger Truppenübungsplatz, 15.07.2007, leg.S

Erlangen (ERH), Exerzierplatz, 14.07.2007, leg.S

Hofstetten bei Roth (RH), 5.08.2007, leg.S

Polymerus carpathicus (HORVÁTH, 1882), RL-B R, RL-D A 2/3

Jeweils in Feuchtwiesen von *Galium* sp. gekäschert. Die Art ist im Süden Bayerns an geeigneten Stellen nicht selten anzutreffen. Weitere Funde sind in SCHMOLKE et al. (2006) aufgeführt.

Ascholding (TÖL), 23.07.2006, 8.06.2007, leg. S

München (M), nördlich Angerlohe, 16.06.2007, leg. S

Schöngeising (FFB), 11.08.2005, leg. S

Sylvensteinsee (TÖL), östl. Isarufer, 4.07.2006, leg. S

Familie Nabidae*Alloeorhynchus flavipes* (FIEBER, 1836), RL-B 1, RL-D A 2/3

Unter Grasbüscheln auf Kalkmagerrasen gefangen.

Rohrbach bei Kallmünz (R), Mailerberg, 16.09.2007, leg. SM

Familie Tingidae*Catoplatus fabricii* (STÅL, 1868), RL-B 3, RL-D A 2/3

Auf dem Boden unter *Genista tinctoria* entdeckt. Weitere, meist ältere Funde aus Bayern sind bei BRÄU & SCHWIBINGER (2004) aufgeführt.

Ebern (HAS), ehemaliger Truppenübungsplatz, 15.07.2007, leg. SM

Familie Coreidae*Leptoglossus occidentalis* HEIDEMANN, 1910

Das Tier wurde in der Wohnung auf dem Fensterbrett aufgefunden. *L. occidentalis* ist unseres Wissens damit erstmals auch im Münchner Raum aufgetaucht.

München (M), Moosach, Scharnhorststraße, 16.09.2007, leg. S

Familie Lygaeidae*Megalonotus emarginatus* (REY, 1888), RL-B 1, RL-D A 2/3

Zwei Exemplare in einem Steinbruch unter Moospolstern gefangen.

Schernfeld (EI), 20.05.2007, leg. S, leg. SM

Familie Pentatomidae*Eurydema fieberi* FIEBER, 1836, RL-B 1, RL-D 1

Auf einen Trockenhang in der Nähe eines Felskopfes von Brassicaceen gekäschert. In BRÄU & SCHWIBINGER (2004) sind weitere Funde verzeichnet.

Obereichstätt (EI), 29.04.2007, leg. S

Literatur

ACHTZIGER, R., BRÄU, M. & SCHUSTER, G. (2004): Rote Liste gefährdeter Landwanzen (Heteroptera, Geocorisae) Bayerns. - Schriftenr. Bay. LfU **166**, 82–91.

BRÄU, M. & SCHWIBINGER, M. (2004): Beitrag zur Wanzen-Faunistik in Bayern mit Kommentaren zur Neufassung der Roten Liste. - Beitr. bayer. Entomofaun. **6**, 95–216.

HOFFMANN, H.-J. & MELBER, A. (2003): Verzeichnis der Wanzen (Heteroptera) Deutschlands. - In: KLAUSNITZER, B. (Hrsg.): Entomofauna Germanica 6. – Entomol. Nachricht. Ber. Beiheft **8**, 209–272.

SCHMOLKE, F., BRÄU, M. & SCHÖNITZER, K. (2006): Interessante Wanzenfunde aus Bayern unter besonderer Berücksichtigung der Coreoidea (Insecta: Heteroptera, Geocorisae). – Beitr. bayer. Entomofaun. **8**, 131–181.

Anschrift der Autoren:

Franz Schmolke und Tanja Schulz-Mirbach, Scharnhorststr. 18, D-80992 MÜNCHEN,
e-mail: franzschmolke@alice-dsl.net

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Heteropteron - Mitteilungsblatt der Arbeitsgruppe Mitteleuropäischer Heteropterologen](#)

Jahr/Year: 2008

Band/Volume: [27](#)

Autor(en)/Author(s): Schmolke Franz, Schulz-Mirbach Tanja

Artikel/Article: [Wanzen-Fundmeldungen aus Bayern 15-16](#)