

Die "Arbeitsgruppe 'Wanzen' NRW": Aktivitäten in 2010 und 2011

HANS-JÜRGEN HOFFMANN

Am Samstag, 30.01.2010 fand das 8. Treffen, das Frühjahrstreffen der Arbeitsgruppe 2010 im Zoologischen Institut in Köln, organisiert von H.J. HOFFMANN statt. Es stand zunächst unter einem schlechten Stern: In der vorherigen Nacht hatte es noch einmal sehr stark geschneit, so dass die Gefahr bestand, dass nur die Ortsansässigen kommen würden. Aber außer diesen (H.J. HOFFMANN, P. KOTT, F. SOFI als Gast, H. STEIN, D.J. WERNER und P. SPRICK (auf der Durchreise)) konnte dann doch noch eine "Wagenladung" voll Heteropterologen aus Münster und Umgebung begrüßt werden (P. SCHÄFER, H.-O. REHAGE, A. MÜLLER und A.DONNING). Dadurch war der Kreis mit 10 Teilnehmern imstande, ab 9.30 Uhr das geplante Programm abzuarbeiten und die anstehenden Aufgaben zu lösen:

P. SCHÄFER stellte unter dem Titel „Winterberg und seine Wanzen, Ergebnisse der AG-Exkursion im Herbst 2009“ zunächst die Auswertung der Funde der Herbstexkursion auf den Kahlen Asten im Sauerland vor (s. HETEROPTERON H. 32). Es folgten die Referate von P. KOTT: *Coranus subapterus* und *Solenopsis fugax*, von D.J. WERNER: *Tritomegas sexmaculatus* und A. MÜLLER: Wanzen und Wirtspflanzen. Nach Besuch der Uni-Mensa wurde nachmittags Organisatorisches besprochen, z.B. die NRW-Datenbank, Aufbau einer zentralen Fotosammlung der AG, weitere Veranstaltungen, Planung AG-Exkursion im Sommer 2010, mitgebrachtes Wanzenmaterial usw.

H.J. HOFFMANN demonstrierte den Transferfile für die NRW-Wanzen-Datenbank, so dass demnächst damit Unmengen Daten bei A. MÜLLER abgeliefert werden können. Auch von ihm entwickelte oder zusammengetragene Hilfen zur Ermittlung der Entgerm-Nr. und der Geographischen Koordinaten bzw. MTB-Nummern und ihre ggf. Umrechnungen wurden besprochen.

H.J. HOFFMANN hatte noch große Mengen Sonderdrucke, Alkohol und Essigäther im Angebot, die im Hinblick auf den bevorstehenden Umzug des Instituts in das neu erbaute Biozentrum vor dem (Papier)Container wenigstens teilweise gerettet werden konnten.

Für 2010 wurde für den August eine Exkursion in die Wahner Heide in Köln in Aussicht genommen. Nach 16 Uhr ging der Kreis auseinander.

Das Sommer-Treffen 2010 der Arbeitsgruppe fand dann, wie vereinbart, wieder im Rheinland in Köln vom 17.-19.09.2010 statt.

Es waren M. BUSSMANN (nur Sa), H.J. HOFFMANN (nur Sa), T. HÖRREN, P. KOTT, A. MÜLLER, S. SCHARF, H. STEIN (Fotografie), D.J. WERNER (nur Sa), G. ZIMMERMANN (nur Sa) gekommen.

HELGA STEIN hatte sich dankenswerterweise bereit erklärt, die Teilnehmer in der Nacht vom 17./18.09. bei sich zu beherbergen.

Am Freitag, 17.09.2010 erfolgte die Anreise am späten Nachmittag bei HELGA STEIN in Köln-Vogelsang mit anschließenden allgemeinen Gesprächen und Einführung in die Exkursionsgebiete.

Am Samstag, 18.09.2010 vormittags fand die geplante Exkursion in die Wahner Heide statt. Es hatte kurz vorher leicht geregnet, die Witterung war kühl und die Ergebnisse entsprechend mager. Auch war der Zustand des Gebietes recht schlecht. Daher wurde beschlossen, nach einem kurzen Zwischenstopp bei P. KOTT privat (mit köstlicher Kürbiscrèmesuppe und Pizza), den Nachmittag auf der linken Rheinseite zu verbringen. P. KOTT demonstrierte sein Untersuchungsgebiet „Wahler Berg“ bei Sinnersdorf und eine benachbarte Kiesgrube, das NSG Martinsee. Im NSG Hanneputz-Heide wurden dann doch noch einige weitere Arten gefangen – trotz der späten Jahreszeit und abnehmender Kondition der Teilnehmer. In einer urigen Kneipe im Kölner Westen fand ein reichliches Abendessen statt.

Am Sonntag, 19.09.2010 vormittags wurden Altwald und Rekultivierungsflächen westlich Köln, d.h. die NSGs Königsdorfer Wald und Liebesallee besucht, hier allerdings nur noch in ganz

kleiner Runde und bei schlechter Witterung, bis am Nachmittag sich der Kreis auflöste.

Die Fundliste soll zwar hier als Anhang gebracht werden, ist allerdings nicht sehr aufregend. Leider konnten auch (trotz zahlreicher Erinnerungen) nicht von allen Teilnehmern die Fang-Daten erhalten werden.



Abb. 1: Einige Teilnehmer der Wahner-Heide-Exkursion 2010 auf gefährlichen Wegen (s. Munition!)

Das Frühjahrs-Treffen 2011 der Arbeitsgruppe fand auf Wunsch der Westfalen abermals im Rheinland, diesmal am Samstag 26.03.2011 im neuen Biozentrum der Universität zu Köln in Köln-Lindenthal, wieder organisiert von H.J. HOFFMANN statt.

Es nahmen A. DONNING, H.J. HOFFMANN, P. KOTT, A. MÜLLER, H.-O. REHAGE, P. SCHÄFER, H. STEIN, D.J. WERNER und G. ZIMMERMANN teil

Das Programm begann nach der Anreise ab 9 Uhr mit einem Referat von P. SCHÄFER, der über eine 2-jährige Heteropterenbearbeitung in Schwelm mit Bemerkungen zu ausgewählten Wanzen in NRW berichtete. P. SCHÄFER/H.J. HOFFMANN/D.J. WERNER brachten dann Anmerkungen zur Ausbreitung und Biologie der Neozoen *Tupiocoris rhododendri* und *Leptoglossus occidentalis*. P. KOTT referierte über: *Coranus subapterus* und sein Verhältnis zur syntop vorkommenden Kugelspinne *Steatoda albomaculata*. Nach einem opulenten Mittagessen (schräg gegenüber im "ALBERTUS") berichtete H.J. HOFFMANN über den Stand der RL der Wanzen NRW und der Datenbank „Wanzen NRW“.

H. STEIN zeigte eine sehr schöne Präsentation von Fotos der letzten Treffen. Bei der Planung zukünftiger Aktivitäten fand sich keine konkrete Meinung, z.B. betr. Sommerexkursion usw. Gegen 17 Uhr brachen die Auswärtigen zur Rückreise auf.

(Die Sommerexkursion entfiel für 2011.)



Abb2: Diskussionsrunde im neuen Biozentrum in Köln 2011

Anhang: Fangliste Wanzen-NRW-Treffen vom 18.-19.09.2010

WB	Wahler Berg 18.09.2011		
WH	Wahner Heide 18.09.2010	am	ANDREAS MÜLLER
KG	Kiesgrube NSG Martinssee 18.09.2010	hjh	H.J. HOFFMANN
HH	Hannepütz-Heide 18.09.2010	th	THOMAS HÖRREN
LA	NSG Liebesallee 19.09.2010	pk	PETER KOTT
KW	Königsdorfer Wald 19.09.2010	gz	GERHARD ZIMMERMANN

EntGerm - Nr	Art	Fundort, Anzahl, Sammler
018	<i>Callicorixa praeusta</i> (FIEBER, 1848)	WH 1 gz
036	<i>Sigara striata</i> (LINNAEUS, 1758)	WH 4 gz
037	<i>Sigara distincta</i> (FIEBER, 1848)	WH 1 gz
038	<i>Sigara falleni</i> (FIEBER, 1848)	WH 2 gz
064	<i>Aquarius paludum</i> (FABRICIUS, 1794)	WH 3 gz
126	<i>Dictyla humuli</i> (FABRICIUS, 1794)	HH 2 th
144	<i>Physatocheila dumetorum</i> (HERR.-SCHAEFFER, 1838)	HH 1 hjh
156	<i>Tingis crispata</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)	HH 1 hjh, HH 2 pk
172	<i>Monalocoris filicis</i> (LINNAEUS, 1758)	KW 1 pk
181	<i>Dicyphus pallidus</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1836)	LA 1 pk
204	<i>Adelphocoris lineolatus</i> (GOEZE, 1778)	HH 2 hjh
231	<i>Pantilius tunicatus</i> (FABRICIUS, 1781)	WH 5 am, HH 2 hjh, HH 6 th
256	<i>Apolygus lucorum</i> (MEYER-DÜR, 1843)	HH 3 hjh
266	<i>Liocoris tripustulatus</i> (FABRICIUS, 1781)	KW 1 pk
276	<i>Lygus pratensis</i> (LINNAEUS, 1758)	HH 5 hjh, KG 4 hjh, LA 1 pk, KW 1 pk, KG 1 pk, HH 1 pk, KG 16 th
278	<i>Lygus rugulipennis</i> POPPIUS, 1911	KG 3 hjh, HH 6 hjh
305	<i>Leptopterna dolabrata</i> (LINNAEUS, 1758)	HH 1 th
344	<i>Blepharidopterus angulatus</i> (FALLÉN, 1807)	WH 1 pk
365	<i>Orthotylus ericetorum</i> (FALLÉN, 1807)	WH 5 hjh, WH 2 pk
428	<i>Europiella artemisiae</i> (BECKER, 1864)	KG 1 pk
501	<i>Himacerus mirmicoides</i> (O. COSTA, 1834)	HH 1 hjh, KG 6 th
502	<i>Himacerus apterus</i> (FABRICIUS, 1798)	KG 1 hjh, KG 3 th
508	<i>Nabis ericetorum</i> SCHOLTZ, 1847	WH 1 am, WH 1 hjh
509	<i>Nabis fesus</i> (LINNAEUS, 1758)	HH 1 pk
510	<i>Nabis pseudoferus</i> REMANE, 1949	WB 1 th
512	<i>Nabis rugosus</i> (LINNAEUS, 1758)	WH 1 pk, KW 1 pk, LA 1 pk, KG 5 th
523	<i>Anthocoris nemorum</i> (LINNAEUS, 1761)	KG 1 th
535	<i>Temnostethus pusillus</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)	LA 1 pk
543	<i>Orius minutus</i> (LINNAEUS, 1758)	KG 2 th, KG 5 th
543/4	<i>Orius minutus</i> (LINNAEUS, 1758) / <i>Orius vicinus</i> (RIBAUT, 1923)	HH 2 hjh, KG 1 hjh

545	<i>Orius niger</i> (WOLFF, 1811)	HH 4 hjh, HH 1 pk, KG 2 pk
552	<i>Lyctocoris campestris</i> (FABRICIUS, 1794)	HH 1 hjh
555	<i>Xylocoris galactinus</i> (FIEBER, 1836)	HH 2 pk
556	<i>Xylocoris cursitans</i> (FALLÉN, 1807)	KW 2 pk, HH 8 th
568	<i>Coranus subapterus</i> (DE GEER, 1773)	WB 1 th
613	<i>Nysius senecionis</i> (SCHILLING, 1829)	HH 4 hjh
614	<i>Nysius thymi</i> (WOLFF, 1804)	HH 1 hjh, HH 1 pk, KG 1 pk, KG 2 hjh, WB 2 th, KG 3 th
619	<i>Kleidocerys resedae</i> (PANZER, 1797)	HH 1 hjh, KG 5 hjh, WH 21 th, KG 18 th
625	<i>Ischnodemus sabuleti</i> (FALLÉN, 1826)	WH 3 th
631	<i>Holcocranum saturejae</i> (KOLENATI, 1845)	WH 2 am
635	<i>Heterogaster urticae</i> (FABRICIUS, 1775)	WB 1 th, KG 3 th
638	<i>Macroplax preyssleri</i> (FIEBER, 1837)	WH 5 am
655	<i>Eremocoris podagricus</i> (FABRICIUS, 1775)	WH 2 am
664	<i>Scolopostethus decoratus</i> Hahn	HH 1 pk
681	<i>Pterotmetus staphyliniformis</i> (SCHILLING, 1829)	WH 2 th
689	<i>Megalonotus dilatatus</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1840)	WH 1 th
706	<i>Peritrechus geniculatus</i> (HAHN, 1832)	WH 1 am, HH 1 pk, WH 2 pk, WH 1 th
714	<i>Rhyparochromus vulgaris</i> (SCHILLING, 1829)	WH 1 am, WB 9 th
720	<i>Stygnocoris fuliginus</i> (GEOFFROY, 1785)	WH 1 th
722	<i>Stygnocoris rusticus</i> (FALLÉN, 1807)	WH 4 hjh, WH 1 th
723	<i>Stygnocoris sabulosus</i> (SCHILLING, 1829)	WH 2 am, WH 6 pk
741	<i>Pyrrhocoris apterus</i> (LINNAEUS, 1758)	HH 1 hjh, WH 1 th, KG 3 th
743	<i>Alydus calcaratus</i> (LINNAEUS, 1758)	HH 1 pk
745	<i>Coreus marginatus</i> (LINNAEUS, 1758)	HH 1 hjh, WH 1 pk, KG 1L pk, KG 1 th
765	<i>Stictopleurus abutilon</i> (ROSSI, 1790)	HH 7 hjh, KG 1 hjh, HH 1 pk
768	<i>Stictopleurus punctatonervosus</i> (GOEZE, 1778)	WH 1 am, KG 2 pk
775	<i>Rhopalus parumpunctatus</i> SCHILLING, 1829	WH 1 am, WH 1 pk, KG 2 th
808	<i>Arma custos</i> (FABRICIUS, 1794)	WH 1 hjh, WH 1 pk
810	<i>Picromerus bidens</i> (LINNAEUS, 1758)	WB 1 th
815	<i>Aelia acuminata</i> (LINNAEUS, 1758)	KG 13 th
829	<i>Dolycoris baccarum</i> (LINNAEUS, 1758)	KG 2 th
831	<i>Palomena prasina</i> (LINNAEUS, 1761)	WH 1 pk, KG 2 th
833	<i>Holcostethus strictus</i> (WOLFF, 1804)	WH 1 am
840	<i>Pentatoma rufipes</i> (LINNAEUS, 1758)	WB 3 th
841	<i>Piezodorus lituratus</i> (FABRICIUS, 1794)	WH 2 th
842	<i>Rhaphigaster nebulosa</i> (PODA, 1761)	KG 4 th
859	<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i> (LINNAEUS, 1758)	KG 1 th
862	<i>Elasmotethus minor</i> HORVATH, 1899	WH 1 am
865	<i>Elasmucha grisea</i> (LINNAEUS, 1758)	WH 1 th

Anschrift des Autors:

Dr. H.J. Hoffmann, c/o Zoologisches Institut, Biozentrum der Universität zu Köln, Zülpicher Str. 47b,
D-50674 KÖLN, email hj.hoffmann@uni-koeln.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Heteropteron - Mitteilungsblatt der Arbeitsgruppe
Mitteleuropäischer Heteropterologen](#)

Jahr/Year: 2011

Band/Volume: [35](#)

Autor(en)/Author(s): Hoffmann Hans-Jürgen

Artikel/Article: [Die "Arbeitsgruppe 'Wanzen' NRW": Aktivitäten in 2010 und 2011 29-
32](#)