

Betrifft: EntGerm-Nummern

HANS-JÜRGEN HOFFMANN

Im Wanzenteil der 2003 von KLAUSNITZER herausgegeben ENTOMOFAUNA GERMANICA wurden von HOFFMANN & MELBER die sog. EntGerm-Nummern vergeben. Sie ermöglichen es, in Sekundenschnelle auf einem Computer Artenlisten in Deutschland vorkommender Wanzenarten in die den Heteropterologen geläufige systematische Reihenfolge zu bringen. Dazu war eine möglichst kurze Zahl wünschenswert, was gegen die von STRAUSS et al. verwendeten (mit Bindestrichen) 9+2stelligen Ziffernfolgen aus dem Paläarktisch-Katalogen spricht.

Die Liste wurde seitdem auf der Homepage-Seite www.heteropteron.de als pdf- und Word-Datei zur Einsicht oder zum Herunterladen zur Verfügung gestellt.

Neuzugänge für Deutschland wurden an den entsprechenden Stellen durch Zufügen einer Kommastelle eingefügt. Ebenso wurden zwischenzeitlich Tippfehler u.ä. korrigiert, sowie die Taxonomie der Lygaeidae auf den neuesten Stand gebracht. Diese Ergänzungen sind nur in der Internet-Fassung nachlesbar. Da vereinzelt Reklamationen oder Rückfragen zur Gesamtzahl der Arten, zu bestimmten Arten oder Andeutungen zu Fehlern an mich herangetragen wurden, plane ich im nächsten HETEROPTERON-Heft die Liste auch zu publizieren. Damit würde sie auch einfacher zitierbar.

Ich bitte daher alle die derzeitige Fassung im Internet zu überprüfen und mir ggf. Unstimmigkeiten zu melden.

In der folgenden Tabelle sind die Neuzugänge aufgelistet. Es ist zu überprüfen, ob diese Arten wirklich zur deutschen Fauna zu zählen sind, oder ob es sich nur um einmalig aufgetretene, z.B. eingeschleppte Tiere handelt(e).

Die Arten

<i>Dictyla nassata</i> (PUTON, 1874)	mit EntGerm-Nr 127,5
<i>Blepharidopterus chlorionis</i> (SAY, 1832)	mit EntGerm-Nr 172,5
<i>Megalocoleus naso</i> (REUTER, 1879)	mit EntGerm-Nr 444,5

wurden in jüngster Zeit ergänzt.

Ergänzungen zu der ursprünglichen Liste in der ENTOMOFAUNA GERMANICA:

Artenliste der in Deutschland vorkommenden Wanzen-Arten (Heteroptera)

auf der Basis und Nomenklatur der Liste in der ENTOMOFAUNA GERMANICA (HOFFMANN & MELBER 2003),

mit Nachträgen und Korrekturen der Schreibweise, Jahreszahlen, Synonymisierungen usw.
gem. Katalog von AUKEMA & RIEGER und Berücksichtigung der taxonomischen Änderungen
bei den Lygaeidae gem. HENRY 1998 **(Stand Mai 2017)**

Die Liste enthält z.Z. **898 Arten** (urspr. 865 A. – 7 syn./entf. A. + 40 Neuzugänge)

EntGerm-Nr.	Art AUTOR, Jahr	Familie
081,5	<i>Micracanthia fennica</i> (REUTER, 1884)	Saldidae
123,5	<i>Derephysia sinuatocollis</i> PUTON, 1879	Tingidae
127,5	<i>Dictyla nassata</i> (PUTON, 1874)	Tingidae
142,5	<i>Physatocheila confinis</i> HORVÁTH, 1905	Tingidae
149,5	<i>Stephanitis takeyai</i> DRAKE & MAA, 1955	Tingidae
156,5	<i>Tingis grisea</i> GERMAR, 1835	Tingidae
174,5	<i>Dicyphus botrydis</i> RIEGER, 2002	Miridae
185,5	<i>Tupiocoris rhododendri</i> (DOLLING, 1972)	Miridae
230,5	<i>Pachypterna fieberi</i> FIEBER, 1858	Miridae
264,5	<i>Charagochilus spirifer</i> KERZHNER, 1988	Miridae

344,5	<i>Blepharidopterus chlorionis</i> (SAY, 1832)	Miridae
382,5	<i>Orthotylus caprai</i> WAGNER, 1955	Miridae
408,5	<i>Atractotomus marcoi</i> CARAPEZZA, 1982	Miridae
444,5	<i>Megalocoleus naso</i> (REUTER, 1879)	Miridae
449,5	<i>Oncotylus setulosus</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1837)	Miridae
465,5	<i>Psallus aethiops</i> (ZETTERSTEDT, 1838)	Miridae
466,5	<i>Psallus montanus</i> JOSIFOV, 1973	Miridae
493,5	<i>Tuponia brevirostris</i> REUTER 1883	Miridae
494,5	<i>Tuponia mixticolor</i> (A. COSTA 1862)	Miridae
551,5	<i>Xylococoris ovatulus</i> REUTER, 1879	Anthocoridae
555,5	<i>Xylocoris lativentris</i> (J. SAHLBERG, 1870)	Anthocoridae
566,5	<i>Coranus aethiops</i> JAKOVLEV 1893	Reduviidae
578,5	<i>Aradus aterrimus</i> FIEBER, 1864	Aradidae
580,5	<i>Aradus bimaculatus</i> REUTER, 1872	Aradidae
589,5	<i>Aradus krueperi</i> REUTER, 1884	Aradidae
614,5	<i>Belonochilus numenius</i> (SAY, 1831)	Lygaeidae
629,4	<i>Geocoris lapponicus</i> ZETTERSTEDT, 1838	Geocoridae (vorm. Lygaeidae)
629,5	<i>Geocoris megacephalus</i> (ROSSI, 1790)	Geocoridae (vorm. Lygaeidae)
639,5	<i>Metopoplax fuscinervis</i> STÅL, 1872	Oxycarenidae (vorm. Lygaeidae)
640,3	<i>Microplax albofasciata</i> (A. COSTA, 1847)	Oxycarenidae (vorm. Lygaeidae)
640,4	<i>Microplax interrupta</i> (FIEBER, 1837)	Oxycarenidae (vorm. Lygaeidae)
640,5	<i>Oxycarenus lavatae</i> (FABRICIUS, 1787)	Oxycarenidae (vorm. Lygaeidae)
641,5	<i>Oxycarenus pallens</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1850)	Oxycarenidae (vorm. Lygaeidae)
697,5	<i>Plinthisus minutissimus</i> FIEBER, 1864	Rhyparochromidae (vorm. Lygaeidae)
712,5	<i>Rhyparochromus sanguineus</i> (DOUGLAS & SCOTT, 1868)	Rhyparochromidae (vorm. Lygaeidae)
743,5	<i>Camptopus lateralis</i> (GERMAR, 1817)	Alydidae
744,5	<i>Leptoglossus occidentalis</i> HEIDEMANN, 1910	Coreidae
820,5	<i>Halyomorpha halys</i> (STÅL, 1855)	Pentatomidae
839,5	<i>Nezara viridula</i> (LINNAEUS, 1758)	Pentatomidae
842,5	<i>Dyroderes umbraculatus</i> (FABRICIUS, 1775)	Pentatomidae

Anschrift des Autors:

Dr. H.J. Hoffmann, c/o Institut für Zoologie, Biozentrum der Universität zu Köln,
Zülpicher Str. 47 b, D-50674 KÖLN, e-mail: hj.hoffmann@uni-koeln.de

Adressänderungen

MICHAEL DREES, Freiligrathstr. 15, D-58099 HAGEN Die e-Mail-Adresse bleibt

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Heteropteron - Mitteilungsblatt der Arbeitsgruppe
Mitteleuropäischer Heteropterologen](#)

Jahr/Year: 2017

Band/Volume: [49](#)

Autor(en)/Author(s): Hoffmann Hans-Jürgen

Artikel/Article: [Betrifft: EntGerm-Nummern 30-31](#)