

Wanzenliteratur

Verzeichnis der Wanzenpublikationen K. ADLBAUER

- ADLBAUER, K. (1976): Literaturübersicht steirische Wanzen betreffend. - Ber. Arbeitsgem. ökol. Ent. Graz 7, 35.
- , (1976): Einiges über Wanzen. - Der Alpengarten, Graz 19(4), 23-26.
- , (1978): Eine für Mitteleuropa neue und einige weitere für die Steiermark neue Weichwanzenarten (Heteroptera, Miridae). - Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark 108, 191-195.
- , (1979): Für Österreich und die Steiermark neue Wanzenarten (Heteroptera). - Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark 109, 191-200.
- , (mit E. HEISS) (1980): Zur Wanzenfauna des Burgenlandes (Insecta, Heteroptera). - Natur u. Umwelt Burgenland, Sonderheft 3.
- , (1989): Trockenstandorte - Lebensräume für Spezialisten. - Steirischer Naturschutzbrief 29(1), 11-14.
- , (1992): Neue Wanzenarten für die Steiermark und für Österreich (Heteroptera). - Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark 122, 173-176.
- , (1995): Der Reliktstandort am Steinbruch Klausen bei Bad Gleichenberg - ein neues Naturschutzgebiet. - Jber. Landesmus. Joanneum 24, 45-63.
- , (mit T. FRIESS) (1996): Die Ritterwanze *Arocatus longiceps* - eine für Mitteleuropa neue Tierart (Heteroptera, Lygaeidae). - Jber. Landesmus. Joanneum 25, 33-39.
- , (1997): Neue Wanzen für die Steiermark, das Burgenland und Österreich (Heteroptera) (6. Beitrag zur Faunistik steirischer Wanzen). - Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark 127, 157-162.

Verzeichnis der Wanzenpublikationen W.H.O. DOROW

- BORNHOLDT, G., BRENNER, U., DOROW, W., DUMPERT, K. & MALTEN, A. (1991): Ökosystemare Folgen von Bodenbelastungen am Beispiel von Trocken- und Halbtrockenrasen in Rheinland-Pfalz - Zoologischer Teil. - Gutachten für das Bundesministerium für Forschung und Technologie [BMFT], 213 S.
- DOROW, W. H. O., FLECHTNER, G. & KOPELKE, J.-P. (1992): Naturwaldreservate in Hessen. Band 3. Zoologische Untersuchungen - Konzept. - Herausgeber: Hessisches Ministerium für Landesentwicklung, Wohnen, Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz, Wiesbaden und Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg, Frankfurt am Main, 159 S.
- DOROW, W. H. O. (1994): Untersuchungen zum Einfluß allochthoner und autochthoner Düngung auf die Wanzenfauna (Heteroptera) von Halbtrockenrasen in der Eifel (Rheinland-Pfalz). - Marburger Entomologische Publikationen 2(8), 1-46.
- DOROW, W. H. O. (199.): Heteroptera (Wanzen). - In: Flechtner, G., DOROW, W. H. O. & KOPELKE, J.-P.: Naturwaldreservate in Hessen. Band 5(2). Zoologische Untersuchungen 1990-1992 im Naturwaldreservat "Niddahänge bei Rudingshain". - Hrsg. Hessisches Ministerium des Innern und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz, Wiesbaden & Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg, Frankfurt am Main, im Druck.

Verzeichnis der Wanzenpublikationen FR. FARACI

- FARACI, F. & RIZZOTTI VLACH, M. (1986): Rincoti di Montecristo (Arcipelago Toscano) [1984]. - Boll. Mus. civ. Stor. nat. Verona 11, 31-44.
- & - (1987): I Nabidi Italiani (Hemiptera, Heteroptera) [1986]. - Boll. Mus. civ. Stor. nat. Verona 13, 81-138.
- & - (1988): Considerazioni preliminari sull'eterottero-fauna appenninica: gli elementi settentrionali e gli elementi endemici. - Atti XV. Cong. naz. ital. Entomol., 625-632.
- & - (1991): Note preliminari sulla zoogeografia e l'ecologia dei Saldidi italiani (Heteroptera). - Atti XVI. Cong. naz. ital. Entomol., 119-124.
- & - (1991): Note faunistiche ed ecologiche sui Saldidi (Heteroptera) di Sardegna. - Atti XVI. Cong. naz. ital. Entomol., 125-130.
- & - (1991): Biometric notes on *Saldula palustris* (DGL.) (Heteroptera) in Sardinia (Italy). - Proc. 4th ECE/XIII SIEEC, Gödöllő 2, 619-624.
- & - (1992): I Leptopodomorpha italiani. Catalogo topografico con considerazioni ecologiche, fenologiche e zoogeografiche (Heteroptera) [1991]. - Mem. Soc. entomol. ital. 70, 33-102.
- & - (1992): Le collezioni di Eterotteri conservate nel Museo Civico di Storia Naturale di Verona (Heteroptera). - Boll. Soc. entomol. ital. 124, 104-114.
- & - (1994): Dati morfometrici e morfologici comparativi per la determinazione di *Saldula sardoa* FILIPPI, 1957 (Heteroptera, Saldidae) [1991]. - Boll. Mus. civ. Stor. nat. Verona 18, 121-132.

- & - (1994): Osservazioni corologiche e sistematiche sul genere *Coranus* in Italia (Heteroptera, Reduviidae). - *Fragm. entomol. Roma* 25, 265-274.
- & - (1994): *Salda adriatica* HORVATH, 1887 (Heteroptera: Saldidae): note ecologiche e osservazioni biomorfologiche. - *Atti XVII. Cong. naz. ital. Entomol.*, 97-100.
- DIOLI, P., FARACI, F. & RIZZOTTI VLACH, M. (1994): Osservazioni morfologiche e corologiche su *Lygaeus simulans* DECKERT, 1985 in Italia (Heteroptera: Lygaeidae). - *Atti XVII. Cong. naz. ital. Entomol.*, 195-198.
- CARAPEZZA, A., FARACI, F. & PERICART, J. (1995): Designation of lectotypes and paralectotypes of Palearctic Heteroptera in the collection of ACHILLE COSTA (Museo di Zoologia dell'Università di NA). - *Nat. sicil. S IV*, 19, 779-994.
- FARACI, F. & RIZZOTTI VLACH, M. (1995): Heteroptera.- In: MINELLI, A., RUFFO, S. & LA POSTA, S. (eds): *Checklist delle specie della fauna italiana*, 41. - Calderini, Bologna, 1-56.
- FARACI, F. (1997): Heteroptera. - In ZAPPAROLI, M. (ed.): *Gli Insetti di Roma*. - Comune di Roma, Dip. X Area Risorsa Suolo e Tutela Ambiente, Quaderni dell'Ambiente, 360pp., 6, 88-102.
- FARACI, F. & KERZHNER, I.M. (1997.): On some Italian Miridae described by E. WAGNER (Heteroptera). - *Zoosyst. Rossica* 5, 236-236.

Verzeichnis der Wanzenpublikationen R. HECKMANN

- HECKMANN, R. (1987): Wanzen (Heteroptera). - In: DIENST, M. & JACOBY, H.: *Jahresbericht 1987 über das Naturschutzgebiet "Wollmatinger Ried-Untersee-Gnadensee"*, S. 38-40, Konstanz.
- , (1987/88): Die Wanzen (Heteroptera) im Naturschutzgebiet "Wollmatinger Ried- Untersee-Gnadensee." - In: JACOBY, H. & DIENST, M.: *Das Naturschutzgebiet "Wollmatinger Ried- Untersee-Gnadensee": Bedeutung, Schutz und Betreuung*. - *Naturschutzforum* 1/2, S. 278-280, Stuttgart.
- , (1989): Wanzen (Heteroptera). - In: DIENST, M. & JACOBY, H.: *Jahresbericht 1988 über das Naturschutzgebiet Wollmatinger Ried-Untersee-Gnadensee*, S. 21-26, Konstanz.
- , (1990): Wanzen (Heteroptera). - In: DIENST, M. & JACOBY, H.: *Jahresbericht 1989 über das Naturschutzgebiet Wollmatinger Ried-Untersee-Gnadensee*, S. 22-25, Konstanz.
- , (1993): Wanzen. - In: JACOBY, H. & KÖRNER, T.: *Jahresbericht 1992 über das Naturschutzgebiet "Wollmatinger Ried Untersee-Gnadensee"*, S. 25-29, Konstanz.
- , (1996): Katalog der Wanzen aus Baden-Württemberg in der Sammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Insecta, Heteroptera). - *carolinea Beiheft* 10, 146 S., Karlsruhe.
- , (1996): Wanzen aus Rheinland-Pfalz in der Sammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe. - *Fauna Flora Rheinland-Pfalz* 8, 307-334.

Graue Literatur:

- HECKMANN, R. (1991): Wanzen. - In RECK, H.: *Ökologisches Gutachten über das Naturschutzgebiet "Wollmatinger Ried-Untersee-Gnadensee"*. unveröffentlicht, Stuttgart.
- , (1991): Faunistisch-ökologische Untersuchungen an Wanzen (Heteroptera) im "NSG Mindelsee". - *Unveröffentlicher Auftragsbericht Bezirksstelle f. Naturschutz u. Landschaftspflege Freiburg*, 97 S.
- FRANK, K.-U. & HECKMANN, R. (1991): Die Bedeutung von Bahnkörpern für den Natur- und Artenschutz - *Unveröffentlicher Auftragsbericht an die LfU Karlsruhe*, 178 S.

Verzeichnis der Wanzenpublikationen CH. RIEGER

01. RIEGER, CH. (1969): Zwei bemerkenswerte Heteropterenfunde in Südwestdeutschland. - *Entomol. Z.* 79, 187-188, Stuttgart.
02. RIEGER, CH. (1970): Beitrag zur Wanzenfauna des Härtsfeldes. - *Veröff. Landesst. N. u. L. Bd.-Wttb.* 38, 134-143, Ludwigsburg.
03. RIEGER, CH. (1971): Ein neuer *Stictopleurus* aus Spanien (Heteroptera, Corizidae). - *Entomol. Z.* 81, 97-100, Stuttgart.
04. RIEGER, CH. (1972): *Psallus wagneri* OSS. und *Psallus assimilis* STICH. in Süddeutschland (Hem. Miridae). - *Nachrbl. Bayer. Ent.* 21, 15-16, München.
05. RIEGER, CH. (1972): Zu *Rhynocoris* HAHN, 1833 (Heteroptera). - *Dtsch. Ent. Z. N.F.* 19, 15-20, Berlin.
06. RIEGER, CH. (1972): Die Wanzenfauna des mittleren Neckartales und der angrenzenden Albhochfläche (Landkreise Nürtingen, Reutlingen, Tübingen). - *Jh. Ges. Naturkde. Württemberg* 127, 120-172, Stuttgart.
08. RIEGER, CH. (1973): Kleiner Nachtrag zur Wanzenfauna des Kaunerberges im Oberinntal. - *Nachrbl. Bayer. Ent.* 22, 1-7, München.
09. RIEGER, CH. (1973): Eine neue Nabiden-Unterart, *Nabis meridionalis occidentalis* n. subsp., aus Istrien (Heteroptera). - *Entomol. Z.* 83, 145-147, Stuttgart.

10. RIEGER, CH. (1973): *Canthophorus impressus* HORV. in Württemberg (Heteroptera, Cydnidae). - Veröff. Landest. N. u. L. Bd.-Wttb. 41, 134-135, Ludwigsburg.
11. RIEGER, CH. (1974): Wasserwanzen aus dem Gebiet des Neusiedler Sees (Heteroptera). - Ent. Z. 84, 65-67, Stuttgart.
12. RIEGER, CH. (1973): Der basale Vorderflügelcostalrand der Hydrocorisae und seine Bedeutung für die Stellung der Corixidae. - Zool. Anz. 191, 343-347, Leipzig.
13. RIEGER, CH. (1974): Zum Ovipositor von *Agraptocorixa parvipunctata* und *A. eurynome* (Heteroptera: Corixidae). - Ent. Z. 84, 239-244, Stuttgart.
14. RIEGER, CH. (1974): *Notonecta maculata* F., *Notonecta glauca* L. und *Notonecta viridis* DELC. in Baden-Württemberg (Heteroptera, Notonectidae). - Veröff. Landesst. N. u. L. Bd.-Wttb. 42, 58-65, Ludwigsburg.
15. RIEGER, CH. (1975): Nachweis des *Psallus massei* WOODROFFE in Süddeutschland (Heteroptera, Miridae). - Nachbl. Bayer. Ent. 24, 57-58, München.
16. RIEGER, CH. (1976): Skelett und Muskulatur des Kopfes und Prothorax von *Ochterus marginatus* LATREILLE. Beitrag zur Klärung der phylogenetischen Verwandtschaftsbeziehungen der Ochteridae (Insecta, heteroptera), - Zoomorphologie 83, 109-191.
17. RIEGER, CH. (1976): Die Wanzenfauna des mittleren Neckartales und der angrenzenden Albhochfläche (Landkreise Nürtingen, Reutlingen, Tübingen) 3. Nachtrag. - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 43 (1976), 161-169, Ludwigsburg.
18. RIEGER, CH. (1977): *Psallus weberi* n.sp. aus Südwestdeutschland (Het. Miridae). - Nachrbl. Bayer. Ent. 26, 4-6, München.
19. RIEGER, CH. (1977): Neue Ochteridae aus der Alten Welt (Heteroptera). - Dtsch. Ent. Z. N.F. 24, 213-217, Berlin.
20. RIEGER, CH. (1978): Zur Verbreitung von *Trigonotylus coelestialium* (KIRKALDY), 1902 (Heteroptera, Miridae). - Nachrbl. Bayer. Ent. 27, 83-90, München.
21. BURGHARDT, G. & RIEGER, CH. (1978): Die Wanzenfauna der Sandhausener Flugsanddünen - unter besonderer Berücksichtigung des NSG "Pferdstriedbüne" - (Insecta, Heteroptera). - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 47/48, 393-413, Karlsruhe.
22. RIEGER, CH. (1979): Über die Artzugehörigkeit von *Nabis meridionalis occidentalis* Rieger, 1973 (Heteroptera: Nabidae). - Entomol. Z. 89, 264, Stuttgart.
23. RIEGER, CH. (1979): Vorschlag für eine Rote Liste der Wanzen in Baden-Württemberg (Heteroptera). - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 49/50, 259-269, Karlsruhe.
24. GÜNTHER, H. & RIEGER, CH. (1980): *Canthophorus mixtus* ASANOVA eine für Mitteleuropa neue Erdwanzenart (Heteroptera, Cydnidae). - Nachbl. Bayer. Ent. 29, 62-64, München.
25. RIEGER, CH. (1980): Zur Wanzenfauna des Landschaftsschutz gebietes "Roter Berg" bei Ludwigsburg - Poppenweiler (Insecta, Heteroptera). - Mitt. Ent. Ver. Stuttgart 15, 1-7, Stuttgart.
26. RIEGER, CH. (1980): *Capsodes (Horistus) turcomanus* (HORVATH), 1889 eine bisher verkannte Miridenart (Insecta, Heteroptera). - Nachbl. Bayer. Ent. 29, 94-96, München.
27. RIEGER, CH. (1981): Die KIRSCHBAUMSchen Arten der Gattung *Psallus* (Heteroptera, Miridae). - Nachrbl. Bayer. Ent. 30, 91-96, München.
28. RIEGER, CH. (1981): Ergänzungen zur Faunistik und Biologie einiger Netzwanzen in Baden-Württemberg (Heteroptera, Tingidae). - Jh. Ges. Naturkde. Württemberg 136, 231-240, Stuttgart.
29. RIEGER, CH., BURGHARDT, G. & REMANE, R. (1980): Zoogeographische Erfassung der Heteropteren deutscher Mittelgebirge. - Acta Mus. Reginaehradecensis S. A. Suppl 1980, 81-89, Königgrätz.
30. RIEGER, CH. & GÜNTHER, H. (1982): Bemerkungen zur Gattung *Temnostethus* FIEBER 1860 in Mitteleuropa (Heteroptera: Anthocoridae). - carolinea 40, 100-101, Karlsruhe.
31. GÜNTHER, H., RIEGER, CH. & BURGHARDT, G. (1982): Die Wanzenfauna des Naturschutzgebietes "Mainzer Sand" und benachbarter Sandgebiete (Insecta: Heteroptera). - Mainzer Naturw. Archiv 20, 1-36, Mainz.
32. RIEGER, CH. (1983): Ein neuer *Cremnocephalus* aus Griechenland (Heteroptera, Miridae). - Nachrbl. Bayer. Ent. 32, 75-77, München.
33. RIEGER, CH. (1984): Eine neue Miriden-Art aus Griechenland (Heteroptera). - Entomol. Z. 94, 283-286, Essen.
34. RIEGER, CH. (1984): *Macrotylus (Macrotylus) phlomidis* n. sp. aus Griechenland (Heteroptera, Miridae). - Nachrbl. Bayer. Ent. 33, 89-90, München.
35. KERZHNER, I.M. & RIEGER, CH. (1985): Wanzen aus Iran (Insecta: Heteroptera). - Senckenbergiana biol. 66, 51-53, Frankfurt a.M.
36. RIEGER, CH. (1985): Zur Systematik und Faunistik der Weichwanzen *Orthops kalmi* LINNÉ und *Orthops basalis* COSTA (Heteroptera, Miridae). - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 59/60 (1984), 457-465, Karlsruhe.

37. RIEGER, CH. (1985): Ein neuer *Orthonotus* aus Griechenland (Heteroptera, Miridae). - Nachrbl. Bayer. Ent. 34, 136-138, München.
38. RIEGER, CH. (1986): Ein neuer *Phytocoris* aus Griechenland (Heteroptera: Miridae). - Entomol. Z. 96, 136-139, Essen.
39. RIEGER, CH. (1986): Was ist *Phytocoris pseudopini* E.W. ? (Heteroptera, Miridae). - Nachbl. Bayer. Ent. 35, 43-45, München.
40. RIEGER, CH. (1986): Wanzen aus Malta (Insecta, Heteroptera). - carolinea 44, 87-90, Karlsruhe.
41. HEISS, E. & RIEGER, CH. (1897): *Calisius salicis* HORV., 1913, neu für Mitteleuropa (Heteroptera, Aradidae). - Z. Arbgem. Österr. Ent, 39, 39-40.
42. RIEGER, CH. (1987): Ergänzungen zur Faunistik und Systematik einiger Wanzen in Baden-Württemberg (Insecta, Heteroptera). - Jh. ges. Naturkde. Württemberg 142, 277-285, Stuttgart.
43. RIEGER, CH. (1987): Faunistische Untersuchungen im Feuchtgebiet "Unterer See" bei Horrheim (Kreis Ludwigsburg). 4. Heteroptera. - Mitt. ent. V. Stuttgart 22, 73-75, Stuttgart.
44. RIEGER, CH. (1989): Anmerkungen zur Systematik von *Phytocoris* FALL. (Insecta, Hemiptera, Heteroptera: Miridae). - Reichenbachia 26, 85-91, Dresden.
45. RIEGER, CH. (1989): Wanzen aus dem Gebiet des Belchen im Südschwarzwald. - In: Der Belchen - Geschichtlich- naturkundliche Monographie des schönsten Schwarzwaldberges. - Natur- und Landschaftsschutzgebiete Bad.-Württ. 13, 959-963, Karlsruhe.
46. RIEGER, CH., GÜNTHER, H. & BURGHARDT, G. (1989): Die Wanzenfauna des Naturschutzgebietes "Griesheimer Düne" bei Darmstadt (Insecta, Heteroptera). - Hess. Faun. Briefe 9, 38-53, Darmstadt.
47. RIEGER, CH. (1989): Die Wanzen der Schopflocher Halbinsel unter besonderer Berücksichtigung des "NSG Schopflocher Moor" auf der Schwäbischen Alb (Insecta, Heteroptera). - Veröff. Naturschutz Landschaftspflege Bad.-Württ. 64/65, 385-408, Karlsruhe.
48. RIEGER, CH. (1990): Eine neue Bastardierungszone zwischen *Nabis pseudoferus pseudoferus* REMANE und *Nabis pseudoferus ibericus* REMANE (Heteroptera, Nabidae). - Dtsch. ent. Z. N.F. 37, 285-288, Berlin.
49. MELBER, A., GÜNTHER, H. & RIEGER, CH. (1991): Die Wanzenfauna des Österreichischen Neusiedlerseegebietes (Insecta, Heteroptera). - Wiss. Arbeiten Bgl. 89, 63-192, Eisenstadt.
50. HEISS, E., GÜNTHER, H., RIEGER, CH. & MALICKY, H. (1991): Artenspektrum und Phänologie von Heteropteren aus Lichtfallenausbeuten von Kreta. - Ber. nat.-med. Verein Innsbruck 78, 119-143, Innsbruck.
- 50a HEISS, E., GÜNTHER, H., RIEGER, CH. & MALICKY, H. (1993): Heteroptera collected by light traps in Crete (Heteroptera from the Island of Crete VIII), - Biologia Gallo-hellenica 20, 107-114.
51. RIEGER, CH. & STRAUSS, G. (1992): Nachweise seltener und bisher nicht bekannter Wanzen in Baden-Württemberg (Insecta Heteroptera). - Jh. Ges. Naturkde. Württemberg 147, 247-263, Stuttgart.
52. RIEGER, CH. (1993): *Rhyparochromus sanguineus* DOUGLAS & SCOTT, eine verkannte Lygaeiden-Art (Heteroptera). - Entomol. Z. 103, 153-157, Essen.
53. RIEGER, CH. (1994): Ein Fund von *Nezara viridula* (LINNAEUS 1758) in Süddeutschland (Heteroptera: Pentatomidae). - Entomol. Z. 104, 469-488, Essen.
54. RIEGER, CH. & BERNHARDT, K.-G. (1994): *Eurydema ventralis* (KOLENATI, 1846) in Deutschland (Heteroptera, Pentatomidae). - Jh. Ges. Naturkde. Württemberg 150, 281-284, Stuttgart.
55. RIEGER, CH. (1995): Zwei neue Miriden von der Insel Kreta (Heteroptera). - Ent. Ber., Amst, 55, 79-82.
56. RIEGER, CH. (1995): Die Fauna der Ägäis-Insel Santorin. Teil 9. Heteroptera. - Stuttgarter Beitr. Naturk., Ser. A 520, 1-26.
57. RIEGER, CH. (1996): *Strongylocoris niger* HERRICH-SCHÄFFER - ein Beitrag zur Verbreitung und Wirtspflanzenbindung (Heteroptera: Miridae). - Entomol. Z. 106, 336-340, Essen.
58. RIEGER, CH. (1996): Verzeichnis der bisher in Baden-Württemberg (Bundesrepublik Deutschland) aufgefundenen Wanzen (Insecta: Heteroptera). 1. Fassung. - Jh. Ges. Naturkde. Württemberg 152, 231-265, Stuttgart.
59. HEISS, E., V.D. HEYDEN, T., RIBES, J. & RIEGER, CH. (1996): Nachtrag zur Heteropterenfauna der Kanarischen Inseln IV. (Insecta, Heteroptera). - Linzer biol. Beitr. 28/2, 1117-1148, Linz.

Verzeichnis der Wanzenpublikationen G. SCHUSTER

- SCHUSTER, G. (1971): Die Hemipterenfauna des Landkreises Schwabmünchen. - 26. Ber. d. Naturf. Ges. Augsburg 140, 37-111.
- , (1979): Wanzen aus Südbayern sowie aus den benachbarten Gebieten Baden-Württembergs und Österreichs (Insecta, Heteroptera). - 34. Ber. d. Naturf. Ges. Augsburg 166, 1-55.
- , (1980): *Canthophorus melanopterus* HERRICH-SCHÄFFER vom Kaunerberg in Tirol (Heteroptera, Cydnidae). - 35. Ber. d. Naturf. Ges. Augsburg 174, 47-48.

- , (1981): Wanzenfunde aus Bayern, Württemberg und Nordtirol (Insecta, Heteroptera). - 36. Ber. d. Naturf. Ges. Augsburg 175, 1-50.
- , (1983): Zur Trennung von *Gerris lateralis* SCHUMM. und *Gerris asper* FIEB. (Heteroptera, Gerridae). - 38. Ber. d. Naturf. Ges. Augsburg 177, 3-6.
- , (1986): Zur Wanzenfauna Schwabens und der Schwäbischen Alb (Hemiptera, Heteroptera). - 42. Ber. d. Naturf. Ges. Augsburg 182, 1-30.
- , (1987): Wanzen aus Oberbayern und Nordtirol (Insecta, Heteroptera). - 44. Ber. d. Naturf. Ges. Augsburg 184, 1-40.
- , (1988): Zur Wanzenfauna Mittelfrankens (Insecta, Heteroptera). - 47. Ber. d. Naturf. Ges. Augsburg 188, 1-32.
- , (1989a): Die Wanzenfauna des Windsberges bei Freinhausen/Oberbayern (Insecta, Heteroptera). - 49. Ber. d. Naturf. Ges. Augsburg 190, 1-29.
- , (1989b): *Coranus kerzhneri* P.V. PUTSHKOV, 1982 vom Neusiedler See (Heteroptera, Reduviidae). - 49. Ber. d. Naturf. Ges. Augsburg 191, 30-32.
- , (1990): Beitrag zur Wanzenfauna Schwabens (Insecta, Heteroptera). - 50. Ber. d. Naturf. Ges. Augsburg 192, 1-35.
- , (1992): Die Wasserwanzen (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) des Ingstetter Weihers im Landkreis Neu-Ulm. - Lauterbornia H. 12, 103-111, Dinkelscherben.
- , (1993): Wanzen aus Bayern (Insecta, Heteroptera). - 54. Ber. d. Naturf. Ges. Augsburg 200, 1-49.
- , (1995a): Ein Fund von *Empicoris baerensprungi* (DOHRN, 1865) in Bayern (Heteroptera, Reduviidae). - 55. Ber. d. Naturf. Ges. Augsburg 203, 1-2.
- , (1995b): Die Wanzenfauna des Naturschutzgebietes "HUNDMOOR" bei Westerheim im Allgäu (Insecta, Heteroptera). - 55. Ber. d. Naturf. Ges. Augsburg 204, 3-25.
- GÜNTHER, H. & SCHUSTER G. (1990): Verzeichnis der Wanzen Mitteleuropas (Heteroptera). - Dtsch. ent. Z. N.F. 37, 361-396.
- ACHTZIGER, R., SCHOLZE, W. & SCHUSTER, G. (1992): Rote Liste gefährdeter Landwanzen (Heteroptera, Geocorisae) Bayerns. - In: Beiträge zum Artenschutz 15 - Rote Liste gefährdeter Tiere Bayerns. - Schriftenr. Bayer. LFU, H. 111, 87-95, München.

Wanzenliteratur: Neuerscheinungen

- ACHTZIGER, R. (1997): 16. Organization Patterns in a Tritrophic Plant-Insect System: Hemipteran Communities in Hedges and Forest Margins. - Ecol. Studies 130, 277-297.
- ACHTZIGER, R. & SCHOLZE, W. (1997): Seltene und gefährdete Wanzenarten aus Bayern (Insecta, Heteroptera). - Beitr. z. bay. Entomofaunistik 2, 23-38.
- ADLBAUER, K. (1997): Neue Wanzen für die Steiermark, das Burgenland und Österreich (Heteroptera) (6. Beitrag zur Faunistik steirischer Wanzen). - Mitt. naturwiss. Ver. Steiermark 127, 157-162.
- ADLBAUER, K. & FRIESS, T. (1996): Die Ritterwanze *Arocatus longiceps* - eine für Mitteleuropa neue Tierart (Heteroptera, Lygaeidae). - Jahresbericht Landesmuseum Joanneum Graz 25, 33-39.
- AUKEMA, B. & CUPPEN, J. (1997): Nieuwe wantsen voor Schiermonnikoog (Heteroptera). - Ent. Ber. Amst. 56, 131-133.
- AUKEMA, B., CUPPEN, J.G.M. & HERMES, D.J. (1997): Heteroptera - wantsen. - In: Verslag van de 151e zomervergadering van de Nederlandse Entomologische Vereniging, 29 mei t/m 2 Juni 1996, te Formerum op Terschelling. - N.E.V. Verenigingsnieuws mei 1997, S. XI ff.
- AUKEMA, B., HERMES, D.J. & WOULDSTRA, J.H. (1997): Interessante Nederlandse wantsen (Heteroptera). - Ent. Ber. Amst. 57, 165-182.
- BALS, J. & SCHWERK, A. (1997): Nachweise von *Aradus signaticornis*, R. SAHLBERG, 1848 in Nordrhein-Westfalen. (Insecta: Heteroptera, Aradidae). - Entomol. Mitt. Löbbecke-Museum + Aquazoo 8, 43-44, Düsseldorf.
- BRUCKHAUS, A. & BRUCKHAUS, G. (1995): Insekten im Naturschutzgebiet Hofemühle-Süd. - Acta Biol. Benrodis 2, 79-100.
- DECKERT, J. (1996): Wanzen (Heteroptera) aus Berlin und Brandenburg: Wiederfunde, Neufunde und seltene Arten. - Insecta, Berlin 4, 126-149.
- DECKERT, J. (1996): Verzeichnis der Wanzen von Berlin und Brandenburg (Heteroptera). - Insecta, Berlin 4, 126-149.
- DREES, M. (1997): Beobachtungen zur Ausbreitung thermophiler Wanzen (Heteroptera) im Raum Hagen. - Decheniana 150, 233-234.
- GEISSEN, H.P. (1997): Seltene Käfer und andere landlebende Insekten vom oberen Mittelrhein bei Koblenz (Insecta: Coleoptera, Heteroptera, Planipennia, Lepidoptera, Auchenorrhyncha, Archaeognatha). - Fauna Flora Rheinland-Pfalz 8, 787-831. [4 Wanzenarten]

- GÜNTHER, H. (1997): *Lygocoris zebei* n.sp., eine neue Weichwanzen-Art aus Mitteleuropa (Heteroptera: Miridae). - Mitt. internat. entomol. Ver. Frankfurt a.M. 22, 1-8.
- HATTWIG, F. (1997): Wanzen (Heteroptera) in Getreidekulturen unterschiedlicher Bewirtschaftung bei Braunschweig. - Braunschw. naturkd. Schr. 5, 353-358.
- HATTWIG, F. (1997): Zur postembryonalen Entwicklung der Beerenwanze *Dolycoris baccarum* Linnaeus, 1758 (Heteroptera: Pentatomidae). - Braunschw. naturkd. Schr. 5, 515-522.
- HATTWIG, F. & BÜCHS, W. (1996): Epigäisch aktive räuberische Wanzen in selbstbegründender Dauerbrache und abgestuft extensiv bewirtschafteten Kulturflächen. - D.G.a.a.E. Nachrichten 10, 40-41.
- HECKMANN, R.: 2 Arbeiten s. Veröffentlichungsliste in diesem Heft
- HOFFMANN, H.J. (1997): Zur Wanzenfauna des Moselgebietes (Hemiptera-Heteroptera). - Verh. Westd. Entom. Tag 1996, 161-170, Düsseldorf.
- KOTT, P. (1997): *Deraeocoris flavilinea* CA. und *Metopoplax ditomoides* CA. neu in Nordrhein-Westfalen (Heteroptera, Miridae und Lygaeidae). - Entomol. Mitt. Löbbecke-Museum + Aquazoo 8, 41-42, Düsseldorf.
- KUMMER, J. (1994): Zur Wanzenfauna des Elbe-Havel-Winkels und seiner Umgebung (Insecta, Heteroptera). - Untere Havel - Naturkundl. Berichte H. 3, 42-48.
- LEIBE, P. (1997): Zur Wanzenfauna (Hemiptera, Heteroptera) ausgewählter Sandtrockenrasen und Zwergstrauchheiden im Elb-Havel-Winkel (Sachsen-Anhalt). - Untere Havel - Naturkundl. Berichte H. 6/7, 102-104.
- LEMPERT, J. (1997): Zur Emigration des Wasserskorpions *Nepa cinerea* L. - Drosera '97, 41-44, Oldenburg.
- MARTSCHEI, TH. (1996): Faunistisch-ökologische Untersuchungen der Heteropterenfauna der Ostseeinsel Hiddensee. - Diplomarbeit ERNST-MORITZ-ARNDT-Univ. Greifswald, 90 S. u. 25 Tab.
- OTTO, A. (1996): Die Landwanzenfauna montaner Magerwiesen und Grünbrachen im Kanton Tessin (Insecta, Heteroptera). - Diss. ETH Zürich (Nr. 11457), 212 S.
- POHL, H. & MELBER, A. (1996): Verzeichnis der mitteleuropäischen Fächerflügler und die Beschreibung einer neuen Art der Gattung *Malayaxenos* KIFUNE 1981. - Senckenbergiana biologica 75, 171-180.
- REDL, M. & KALLENBORN, H. (1995): Etymologie der Gattungsnamen mitteleuropäischer Wanzen (Insecta: Heteroptera). - Mitt. Intern. Entomol. Verein 3, 30.
- RETTIG, K. (1997): Die Heuschrecken und Wanzen Ostfrieslands. - Beitr. zur Vogel- u. Insektenwelt Ostfrieslands 103, 12 S.
- ROTH, ST. (1995): Untersuchungen an Nabidengemeinschaften in Thüringischen Rasenökosystemen (Heteroptera, Nabidae). - Mitt. Dtsch. Ges. Allg. Angew. Ent. 9, 771-776.
- SAUER, F. (1996): Sauers Naturführer Wanzen und Zikaden nach Farbfotos erkannt. - Karlsfeld, 184 S. [Besprechung:]
- STEVENS, M. & GREVEN, H. (1994): Lebensraum und Lebenszyklus der Ruderwanze *Sigara lateralis* und ihres Ektoparasiten, der Wassermilbe *Hydrachna skorikowi* am Niederrhein. - Acta Biol. Benrodis 6, 125-155.
- SÜHLO, K. (1996): Untersuchungen der Wanzenfauna (Heteroptera) des Roten Luches (Märkische Schweiz, Brandenburg). - Insecta, Berlin 4, 112-125.
- SÜHLO, K. (1997): Tierökologische Untersuchungen zur Landwanzenfauna (Hemiptera-Heteroptera) ausgewählter Teilbereiche des Roten Luches (Märkische Schweiz, Brandenburg). - Verh. Westd. Entom. Tag 1996, 153-160.
- WERNER, D.J. (1997): Beobachtungen zur Biologie und Ausbreitung der Streifenwanze *Graphosoma lineatum* L. (Hemiptera-Heteroptera - Pentatomidae). - Verh. Westd. Entom. Tag 1996, 171-184.

Und zum Schluß wieder:

Der Herausgeber des HETEROPTERON bittet auch weiterhin um Textbeiträge:

Berichte und Hinweise

Zusammenstellungen der eigenen Heteropteren-Veröffentlichungen (soweit noch nicht geschehen)

Zusendung von Sonderdrucken neuer Arbeiten zwecks Zitierung

Hinweise auf Graue Literatur

Suchanzeigen, Adressenänderungen

Kleinere Originalbeiträge

Kurzmitteilungen

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Heteropteron - Mitteilungsblatt der Arbeitsgruppe
Mitteleuropäischer Heteropterologen](#)

Jahr/Year: 1998

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Wanzenliteratur 27-32](#)