

Wanzenliteratur: Neuerscheinungen

- AUKEMA, B. & LOMMEN, G. (2017): Nieuwe en interessante Nederlandse Wanten VIII (Hemiptera: Heteroptera). - Nederlandse Faunistische Mededelingen **48**, 101-106.
- AUKEMA, B., MARTENS, T., KLUNDER, N. & PRIJS, J. (2017): Nieuwe en interessante Nederlandse Wanten VII (Hemiptera: Heteroptera). - Nederlandse Faunistische Mededelingen **48**, 45-54.
- BAI, X. HEISS, E. & CAI, W. (2017): A new genus and three new species of apterous Carventinae from China (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae). - Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae **57**(1), 35-46.
- BÄSE, W. (2017): Wiederfund von *Pachybrachius luridus* HAHN, 1826 in Sachsen-Anhalt (Heteroptera, Lygaeidae) mit Hinweisen zu möglichen Nahrungspflanzen. - Entomol. Nachr. und Ber. **61**, 224-226.
- BOCCHI, S., CINQUANTA, D., NEGRI, M., DIOLI, P. & LIMONTA, L. (2016): *Nysius cymoides* (SPINOLA) on *Chenopodium quinoa* WILLD. cultivated in Italy. - Journal of Entomological and Acarological Research **48**, 332-334.
- BÜTTIKER, W. & RUTHER, H. (1979): Ein Fall von Belästigung des Menschen durch *Lyctocoris campestris* FABR. (Ins. Hemiptera) in der Schweiz. - Mitt. Schweizerische Entomol. Ges. **52**, 427-430.
- ÇERÇİ, B. & DURSUN, A. (2017): *Isometopus anlasi* sp. nov. (Heteroptera: Miridae) from Turkey. - Zootaxa **4353** (2), 378-384.
- CIANFERONI, F. CECCOLINI, F. & DIOLI, P. (2018): Short Communication: Nuovi dati di *Lygaeus creticus* LUCAS, 1854 in Italia e Corsica (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae). - Natural History Sciences. Atti Soc. it. Sci. nat. Museo civ. Stor. nat. Milano **5** (1), xx-xx.
- CUESTA SEGURA, D., BAENA RUÍZ, M. & MIFSUD, D. (2010): New Records of Terrestrial Bugs from the Maltese Islands with an Updated List of Maltese Heteroptera (Insecta: Hemiptera). - Bulletin of the Entomological Society of Malta **3**, 19-39.
- DIOLI, P., COLAMARTINO, A.D., NEGRI, M. & LIMONTA, L. (2016): Hemiptera and Coleoptera on *Chenopodium quinoa*. - Redia **99**, 139-141.
- DIOLI, P. & SALVETTI, M. (2011-2012): *Aradus bimaculatus* REUTER, 1872, nuovo in Italia. - (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae). - Onychium **9**, 41-45.
- DIOLI, P. & SALVETTI, M. (2016): Nuova segnalazione in Italia (Lombardia) di *Teratocoris antennatus* (BOHEMAN, 1852) raro insetto palustre (Hexapoda: Heteroptera: Miridae). - Il Naturalista Valtellinese **2016**, 87-90.
- DIOLI, P., SALVETTI, M. & FORINI GIACALONE, I. (2015): Presenza di *Stephanitis pyrioides* (SCOTT, 1874) e *Stephanitis takeyai* DRAKE & MAA, 1955 (Hexapoda: Heteroptera: Tingidae) in Lombardia (Italia settentrionale) e Canton Ticino (Svizzera meridionale). - Il Naturalista Valtellinese - Atti Museo civ. Storia naturale Morbegno **26**, 13-24.
- DURSUN, A. & FENT, M. (2017): Annotated Checklist of Tingidae (Hemiptera: Heteroptera) in Turkey with new records for the faunas of Europe and Turkish Thrace. - Zootaxa **4347** (3), 465-491.
- DURSUN, A. & FENT, M. (2017): Type Localities of Heteroptera (Insecta: Hemiptera) from Turkey. - Zootaxa **4227** (4), 451-494.
- FABRE, J.-H. (2017): Erinnerungen eines Insektenforschers **VIII**. - Berlin (VII/V u. VI Baumwanze u. Gr. Raubwanze; S. 68-101; Deutsche Übersetzung der "Souvenirs entomologiques")
- FLANAGAN, J. (2011): A Chronological Account of New Species of Hemiptera Heteroptera Recorded in South Yorkshire 1999-2013 (Vc63 & Vc57). - Sorby Record No. **47**, 27-46.
- GOSSNER, M., HAGGE ,J. & SEIBOLD, S. (2017): *Lamprodema maura* (FABRICIUS, 1803) – Erstnachweis für Deutschland aus dem Nationalpark BayerischerWald (Heteroptera: Rhyparochromidae,Megalontini). - NachrBl. bayer. Ent. **66**, 93-97.
- HAUSOTTE, M. (2017): *Phymata crassipes* (FABRICIUS, 1775) aus Leipzig (HET). - Mitt. Sächsischer Entomologen **36** (Nr. 122), 115-116 u. Titelblatt.
- HISCHEN, F., REISWICH, V., KUPSCHE, D., DE MECQUELEM, N., RIEDEL, M., HIMMELSBACH, M., WETH, A., HEISS, E., ARMBRUSTER, O., HEITZ, J. & BAUMGARTNER, W.R: (2017): Adaptive camouflage: what can be learned from the wetting behaviour of the tropical flat bugs *Dysodius lunatus* and *Dysodius magnus*. - The Company of Biologists Ltd | Biology Open (2017) **6**, 1209-1218.
- KELTON, L.A. (1965): *Diaphnidia* UHLER and *Diaphnucoris* KELTON in North America (Hemiptera: Miridae) - The Canadian Entomologist **97**, 1025-1030.
- KMENT, P. & CARAPEZZA, A. (2017): List of True bug taxa described by RAUNO E. LINNAUORI (Hemiptera: Heteroptera). - Entomologica Americana **122** [2016], 528-621.
- KMENT, P. & LEMAÎTRE, V.A. (2017): Review of the taxa named in honour of RAUNO E. LINNAUORI. - Entomologica Americana **122** [2016], 730-742.
- KMENT, P. & WILSON, M.R. (2017): Bibliography of RAUNO E. LINNAUORI. - Entomologica Americana **122** [2016], 513-527.

- KOCH, J. (2018): Krabbeln, fressen, Sex. – Der Spiegel **3 / 2018**, 103. (Informant C. MORKEL)
- LUPI, D., DIOLI, P. & LIMONTA, L. (2017): Short Paper: First evidence of *Halyomorpha halys* (STÅL) (Hemiptera Heteroptera, Pentatomidae) feeding on rice (*Oryza sativa* L.). - Journal of Entomological and Acarological Research **49:6679**, 67-71.
- MAISTRELLO, L., VACCARI, G., CARUSO, ST., COSTI, E., BORTOLINI, S., MACAVEI, L., FOCA, G., ULRICI, A., BORTOLOTTI, P.P., NANNINI, R., CASOLI, L., FORNACIARI, M., MAZZOLI, G.L. & DIOLI, P. (2017): Monitoring of the invasive *Halyomorpha halys*, a new key pest of fruit orchards in northern Italy. - J. Pest Sci. (publ. online; im Druck)
- MASONICK, P., MICHAEL, A., FRANKENBERG, S., RABITSCH, W. & WEIRAUCH, C. (2017): Molecular phylogenetics and biogeography of the ambush bugs (Hemiptera: Reduviidae: Phymatinae). - Mol Phylogenet Evol. **114**, 225-233.
- ÖZGEN, İ., DIOLI, P. & ÇELIK, V. (2017): New and interesting record of western conifer seed bug: *Leptoglossus occidentalis* (HEIDEMANN, 1910) (Heteroptera: Coreidae) in Eastern Turkey. - Journal of Entomology and Zoology Studies **5**, 830-833.
- PAGOLA-CARTE, S. (2017): *Psallus (Psallus) anashanti* n. sp. from the Basque Country, northern Iberian Peninsula (Hemiptera: Heteroptera: Miridae). - Heteropterus Revista de Entomología/Heteropterus Rev. Entomol. **17**, 9-20.
- PAGOLA-CARTE, S. & RIEGER, CH. (2017): *Phytocoris (Exophytocoris) diversitatis* n. sp. from Calabria, southern Italian Peninsula (Hemiptera: Heteroptera: Miridae). - Heteropterus Revista de Entomología/ Heteropterus Rev. Entomol. **17**, 1-7.
- PERDIKIS, D., GARANTONAKIS, N., KITSIS, P., GIATROPOULOS, A., PARASKEVOPOULOS, A., CASSIS, G. & PANAGAKIS, ST. (2009): Studies on the damage potential of *Closterotomus trivialis* and *Aphanosoma italicum* on olive fruit setting. - Bulletin of Insectology **62**, 215-219.
- PERDIKIS, D., PANAGAKIS, S. & MASELOU, D. (2010): Studies on the damage potential of *Closterotomus (=Calocoris) trivialis* and *Aphanosoma italicum* (Hemiptera: Miridae) on citrus. - J. Pest Sci. **83**, 113–119
- PÖSSINGER, H. (1948): Putzmethoden der Rhynchoten. - Diss. München, 185 S. + 4 Tab.
- RIBEIRO, J.R.I., ESTÉVEZ, A.L., MOREIRA, F.F.F. & GUILBERT, E. (2017): Revision of the *Belostoma dentatum* group sensu NIESER (Insecta, Heteroptera, Belostomatidae). - Zootaxa **4276 (2)**, 177–203.
- SALVETTI, M. & DIOLI, P. (2013): *Aradus distinctus* FIEBER, 1860 nuovo per l'Italia (Hemiptera, Heteroptera, Aradidae). - Il Naturalista Valtellinese xx, 77-80.
- SALVETTI, M. & DIOLI, P. (2015): Prima segnalazione in Lombardia di *Elasmucha ferrugata* (FABRICIUS, 1787) (Hemiptera: Acanthosomatidae) e note sulla distribuzione della specie in Italia e in Europa. - Il Naturalista Valtellinese xx, 113-118.
- SCHÖLL, F. (2017): Das Makrozoobenthos der Lahn unter besonderer Berücksichtigung des schiffbaren Abschnitts von Gießen bis Lahnstein. – Decheniana (Bonn) **170**, 108-126.
- SIMOGLOU, K.B. & DIOLI, P. (2017): First Report of Caper (*Capparis Spinosa*) Serious Infestation by *Eurydema Eckerleini* in Cyclades Islands, Greece (Hemiptera: Heteroptera, Pentatomidae). – Fragmenta Entomologica **49**, 1, 8 S.
- STREITO, J.-C. (2017): Note - *Macrotylus jordii* STREITO, 2011, from Morocco, a junior synonym of *Shendina globiceps* LINNAURO, 1975, from Sudan (Hemiptera: Miridae: Phylinae). - Heteropterus Revista de Entomología/Heteropterus Rev. Entomol. **17**, 73-74.
- USINGER, R.L. (1945): Classification of the Enicocephalidae (Hemiptera, Reduvioidae). - Annals Entomological Society of America **38**, 321-342.
- VAN DER HEYDEN, T. (2017): First record of *Trygonotylus caelestialium* (KIRKALDY, 1902) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae: Mirinae: Stenodemini) for Albania. – Arquivos Entomológicos, **18**: 231-232.
- VAN DER HEYDEN, T. (2017): First records of *Lygaeus creticus* LUCAS, 1854 (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae: Lygaeinae) for Albania and France. – Arquivos Entomológicos **18**, 65-66.
- VAN DER HEYDEN, T. (2017): *Leptoglossus occidentalis* HEIDEMANN, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae: Coreinae: Anisoscelini) has reached the Greek island of Crete. – Arquivos Entomológicos, **18**: 185-187.
- VAN DER HEYDEN, T. (2017): The first record of *Thaumastocoris peregrinus* CARPINTERO & DEL LAPÉ, 2006 (Hemiptera: Heteroptera: Thaumastocoridae) for Albania. - Revista gaditana de Entomología **VIII (1)**, 133-135.
- VAN DER HEYDEN, T. (2018): First record of *Leptoglossus occidentalis* HEIDEMANN, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae: Coreinae: Anisoscelini) in the Golan Heights. - Revista gaditana de Entomología **IX (1)**, 1-3.
- VARIKOU, K. & BIROURAKI, A. (2014): Life history of *Closterotomus (Calocoris) trivialis* (COSTA) (Heteroptera: Miridae) in olive and citrus orchards in Crete. - Crop Protection **59**, 14-21.
- WILSON, M.R., CARAPEZZA, A., DEEMING, J., HOSSEINI, R., KMEN, P., LINNAURO, Ä. & STYS, P. (2017): RAUNO LINNAURO: Entomologist and explorer. - Entomologica Americana **122** [2016], 505–512.

In HETEROPTERON H. 49:

- MORKEL, C. & DOROW, W.H.O. (2017): Die Marmorierte Baumwanze *Halyomorpha halys* (STÅL, 1855) (Heteroptera: Pentatomidae) hat Hessen erreicht. - Heteropteron H. **49**, 16-17.
- FENT, M. & DURSUN, A. (2017): Neue Funde für die Cydnidae-Fauna (Hemiptera: Heteroptera) der Türkei: *Crocistethus basalis* (FIEBER, 1861). - Heteropteron H. **49**, 18-20.
- HOFFMANN, H.J. (2017): Betrifft: EntGerm-Nummern. - Heteropteron H. **49**, 30-31.
- HOFFMANN, H.J. (2017): Der IHS / THE INTERNATIONAL HETEROPTERISTS' SOCIETY heute. - Heteropteron H. **49**, 28-29.
- HOFFMANN, H.J. (2017): JORDI RIBES 1930-2016, ein Nachruf. - Heteropteron H. **49**, 15.
- HOFFMANN, H.J. (2017): Literaturbesorgung – ein UPGRADE, nicht nur ein UPDATE. - Heteropteron H. **49**, 26-27.
- HOFFMANN, H.J. (2017): Why not eat Bugs ??? (Heteropterologische Kuriosa 31). - Heteropteron H. **49**, 35-36.
- KOTT, P. (2017): *Coranus subapterus* (DE GEER, 1773): Putzverhalten (Heteroptera, Reduviidae). - Heteropteron H. **49**, 3-14.
- VAN DER HEYDEN, T. (2017): A recent record of *Sphaerocoris annulus* (FABRICIUS, 1775) in Zambia (Hemiptera: Heteroptera: Scutelleridae) / Ein rezenter Nachweis von *Sphaerocoris annulus* (FABRICIUS, 1775) in Sambia (Hemiptera: Heteroptera: Scutelleridae). - Heteropteron H. **49**, 23-25.
- WERNER, D.J. (2017): Neue Funde von *Belonochilus numenius* (SAY, 1831) in Deutschland und grundsätzliche Aussagen zu der Art / New records of *Belonochilus numenius* (SAY, 1831) in Germany and fundamental statements about the species. - Heteropteron H. **49**, 21-22.

In HETEROPTERON H. 50:

- AUKEMA, B. (2017): Erstnachweis von *Nysius huttoni* WHITE, 1878 (Heteroptera: Lygaeidae) in Deutschland, speziell in Nordrhein-Westfalen. - Heteropteron H. **50**, 50-51.
- GÖRICKE, P. (2017): Neufunde für die Wanzenfauna Sachsen-Anhalts (Heteroptera: Miridae, Lygaeidae) . - Heteropteron H. **50**, 46-47.
- GÖTTLINGER, W. & HOFFMANN, H.J. (2017): Erstfund der Linden- oder Malvenwanze, *Oxycarenus lavaterae* (FABRICIUS, 1787), und Wiederfund der Erdwanze *Cydnus aterrimus* (FORSTER, 1771) (Heteroptera, Lygaeidae et Cydnidae) in Nordrhein-Westfalen. - Heteropteron H. **50**, 29-33.
- HOFFMANN, H.J. (2017): Wanzen-Dias - wohin damit ??? (Wanzen-Dias und -Publikationen früherer Jahre im Digitalen Zeitalter). - Heteropteron H. **50**, 22-23.
- KLEINSTUEBER, W. (2017): Wiederfund von *Sigara limitata* (FIEBER, 1848) in Sachsen-Anhalt (Heteroptera, Nepomorpha: Corixidae). - Heteropteron H. **50**, 48-49.
- KMENT, P. CARAPEZZA, A. DVOŘÁK, L. HANZLÍK, V., HARTUNG, V. & GUILBERT, É. (2017): *Naochila parvella* (DRAKE, 1954) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) in Germany, a new alien species in Europe? . - Heteropteron H. **50**, 24-28.
- MERTENS, A. & HOFFMANN, H.J. (2017): *Closterotomus trivialis* (A. COSTA, 1853) (Heteroptera, Miridae) jetzt auch in Nordrhein-Westfalen. - Heteropteron H. **50**, 43-45.
- MORKEL, C. (2017): Der „Atlas der Wanzen Hessens“: Konzeption, aktueller Stand und Aufgaben, mit einem Abriss zur Geschichte der Wanzenforschung in Hessen. - Heteropteron H. **50**, 12-19.
- RIEGER, CH. & FROSCH, B. (2017): Nachweis von *Camptopus lateralis* (GERMAR, 1817) (Heteroptera, Alydidae) in Süddeutschland. - Heteropteron H. **50**, 41-43.
- RIEGER, CH. (2017): Ein weiteres Merkmal zur Unterscheidung von *Strongylocoris leucocephalus* (LINNAEUS, 1758) und *Strongylocoris steganoides* (J. SAHLBERG, 1875) (Heteroptera: Miridae). - Heteropteron H. **50**, 20-21.
- ROTH, ST. (2017): Bemerkungen zur Wirtswahl der Bettwanzen (Heteroptera: Cimicidae). - Heteropteron H. **50**, 6.
- SCHNEIDER, A. & DOROW, W.H.O. (2017): Erstnachweis von *Oxycarenus pallens* (HERRICH-SCHAEFFER, 1850) für Hessen und neue Nachweise von *Oxycarenus lavaterae* (FABRICIUS, 1787) in Hessen. - Heteropteron H. **50**, 37-40.
- TYMANN, G. (2017): Ergänzungen zur Heteropterenfauna Nordrhein-Westfalens: *Lygus maritimus*, *Conostethus venustus* und *Polymerus vulneratus* (neu für NRW) (Miridae). - Heteropteron H. **50**, 34-36.
- VOIGT, K. (2017): 43. Tagung der „Arbeitsgruppe Mitteleuropäischer Heteropterologen“ im hessischen Hofgeismar. - Heteropteron H. **50**, 3-8.
- WINKELMANN, H. (2017): Beiträge zur Wanzenfauna (Heteroptera) Griechenlands und Vorschläge für eine Checkliste. - Heteropteron H. **50**, 9-11.

CONTENTS of RYAN, R. P. (2018): THE HEMIPTERIST, Volume 5, Part 1:

An addendum to SAUNDERS' Hemiptera-Heteroptera of the British Islands — R. P. RYAN	1-13
Some old records for Buchananiella continua (F.B. WHITE) (Hemiptera: Anthocoridae) in Oxford and a new one for Sussex — R. P. RYAN	13
An annotated checklist of the ambiguous species names of Hemiptera-Heteroptera from SAUNDERS (1892) to BUTLER (1923) — R. P. RYAN	14-15
The division of Ryan's list of Hemiptera-Heteroptera for Lancashire & Isle of Man into vice-county lists for VC59, VC60 and VC71 — R. P. RYAN	16-24
The Hemipterist is now in print — R. P. RYAN	24
The division of RYAN's list of Hemiptera-Heteroptera for Suffolk into vice-county lists for VC25 and VC26 — R. P. RYAN	25-37
Some negative results in the search for <i>Notostira erratica</i> (LINNAEUS) (Miridae) in Sussex and Yorkshire — R. P. RYAN	37-38
The division of Ryan's list of Hemiptera-Heteroptera for Sussex into vice-county lists for VC13 and VC14 — R. P. RYAN	39-51
A seasonal distribution of the adult Hemiptera-Heteroptera of the British Isles — R. P. RYAN	52-68
The division of Ryan's list of Hemiptera-Heteroptera for Wiltshire into vice-county lists for VC7 and VC8 — R. P. RYAN	69-77
Species accounts for the Hemiptera-Heteroptera reported as new to the British Isles since SOUTHWOOD & LESTON (1959): 2008 to 2014 — R. P. RYAN	78-91
The division of RYAN's list of Hemiptera-Heteroptera for Somerset into vice-county lists for VC5 and VC6 — R. P. RYAN	92-100

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Heteropteron - Mitteilungsblatt der Arbeitsgruppe
Mitteleuropäischer Heteropterologen](#)

Jahr/Year: 2018

Band/Volume: [51](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Wanzenliteratur: Neuerscheinungen 37-40](#)