Gonocerus acuteangulatus auch im Kreis Steinburg (Schleswig-Holstein) Lutz Lange

Über die Wanzenfauna in Schleswig-Holstein liegen nur relativ wenige neuere Meldungen vor. Zur Literatur über die Verbreitung und Vorkommen z.B. von *Gonocerus acuteangulatus* (GOEZE, 1778) in Norddeutschland siehe VAN DER HEYDEN (2015). Darin berichtet der Autor auch über einen aktuellen Fund in Hamburg-Eidelstedt. Hamburg ist der nördlichste bisher bekanntgewordene Fundort in Deutschland. Die folgenden im vorliegenden Artikel aufgeführten Fundorte liegen 40 bis 60 km nordwestlich von Hamburg-Eidelstedt.

Funddaten und Fundorte:

27.05.2019 (1 Ex.) Itzehoe (Freudenthal),
22.06.2019 (1 Ex.) Reher (Reher Kratt),
23.06.2019 (1 Ex.) Schlotfeld (Rotenmühlen),
27.06.2019 (1 Ex.) Christinenthal (Scharfenhörn),
10.08.2019 (1 Ex.) Itzehoe (Itzehoer Kratt),
12.08.2019 (1 Ex.) Nienbüttel (ehemalige Kiesgrube),
16.08.2019 (1 Ex.) Itzehoe (Klosterbrunnen),
07.09.2019 (1 Ex. auf Weißdorn) Lägerdorf (Moorstücken),
12.09.2019 (1 Ex.) Oldendorf (Julianka-Holz).

Alle Tiere wurden mittels eines Keschers aus Gestrüpp oder Bäumen geklopft. Leider erfolgte die Mitnahme aller Wanzen nur unter dem Gesichtspunkt eines Beleges für den Kreis Steinburg. Die Baum- oder Strauchart wurde bis auf die Ausnahme in Lägerdorf nicht erfaßt.

Die Bestimmung erfolgte mit dem Schlüssel von GÖLLNER-SCHEIDING (2005). Bildvergleiche im Internet bestätigten die Bestimmung. Die Nachbestimmung des Tieres aus Nienbüttel übernahm freundlicherweise Herr P. GÖRICKE (Edendorf), wofür ich mich recht herzlich bedanken möchte.

Die Angaben "1 Ex." beruhen auf der Tatsache, daß immer nur ein Tier pro Fundort präpariert wurde. Tatsächlich müßte zum Beispiel für Reher Kratt eine Häufigkeit von ">10" angegeben werden, während in Lägerdorf wirklich nur ein einziges Exemplar beobachtet wurde.

Die Belegtiere und eine größere Anzahl unbestimmter Exemplare wurden ins Hamburger Museum gegeben.

(Ein Bericht über die Amerikanische Kiefernwanze in Norddeutschland (darin auch drei Funde aus dem Kreis Steinburg) ist in den "Entomologischen Mitteilungen Sachsen-Anhalt" in Vorbereitung.)

Literatur:

GÖLLNER-SCHEIDING, U. (2005): Heteroptera – Wanzen. - S. 270-300 in: E. STRESEMANN: Exkursionsfauna von Deutschland, Band 2: Wirbellose: Insekten. 10. Auflage, München.

VAN DER HEYDEN, T. (2015): Ein aktueller Nachweis von *Gonocerus acuteangulatus* (GOEZE, 1778) in Hamburg (Heteroptera: Coreidae). - HETEROPTERON **43**, 11.

Anschrift des Autors:

Lutz Lange, Feldschmiedekamp 1, D-25524 ITZEHOE, e-mail: llange2@online.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: <u>Heteropteron - Mitteilungsblatt der Arbeitsgruppe</u>

Mitteleuropäischer Heteropterologen

Jahr/Year: 2019

Band/Volume: <u>56</u>

Autor(en)/Author(s): Lange Lutz

Artikel/Article: Gonocerus acuteangulatus auch im Kreis Steinburg (Schleswig-

Holstein) 30