

Literatur:

Bauer, F., und Mayer, A. (1983): Eine holozäne Fledermausfauna aus dem Salzburger Schacht (Kat.-Nr. 1339/69) im Untersberg. *Die Höhle*, 34, 1: 1–8.

Die bisher in Höhlen des Dachsteinstockes nachgewiesenen rezenten wirbellosen Tiere

Von Karl Gaisberger (*Altaussee*)

Es ist das Ziel des Verfassers, mittels der vorliegenden Höhlentierliste einen Überblick über die bisher im Dachsteinmassiv geleistete biospeläologische Arbeit zu bieten.

Die Basis für die Zusammenstellung der Liste bildete zunächst der „Katalog der rezenten Höhlentiere Österreichs“ von H. Strouhal und J. Vornatscher, Wien 1975. Dieser Katalog ist durch die Ergebnisse der eigenen, in den letzten zwei Jahrzehnten durchgeführten Forschungen im Dachsteinstock erweitert worden.

Im Dachsteingebirge sind – im Vergleich zu anderen Karstmassiven der Nördlichen Kalkalpen – schon relativ früh Untersuchungen auf dem Gebiet der Biospeläologie durchgeführt worden, die auch recht bemerkenswerte Ergebnisse brachten. So gelang beispielsweise schon im Jahre 1924 in der Koppenbrüllerhöhle der Nachweis des Höhlenblindkäfers *Arctaphaenops angulipennis*, der die damals noch verbreitete Annahme, daß nördlich der Drau echte Höhlentiere nicht vorkämen, endgültig widerlegte.

Insgesamt sind aber bis Ende 1981 erst in 16 Höhlen des Dachsteins Aufsammlungen rezenter Höhlentiere durchgeführt worden, so daß auch in Zukunft auf diesem Gebiet noch viel Forschungsarbeit zu leisten sein wird. Leider erwies sich, daß die Bestimmung mancher Tiergattungen schwierig oder überhaupt unmöglich ist, da dafür keine Bearbeiter aufzufinden waren.

In der folgenden Liste sind auch die im oben erwähnten „Katalog“ bereits erwähnten Nachweise wiederholt, nicht jedoch alle sich darauf beziehenden näheren Hinweise hinsichtlich Fundzeit und Literatur.

Bei allen Höhlen sind Seehöhe und Katasternummer des Österreichischen Höhlenverzeichnisses angegeben. Nach den Artnamen sind jeweils der Finder bzw. Sammler und, soweit bekannt, das Datum des Fundes, daran anschließend der Name dessen angeführt, der den Fund bestimmt hat. Die abschließenden Zahlen weisen auf die entsprechende Nummer des Quellennachweises am Schluß der Arbeit hin.

Oberfeldhöhle (1792 m, 1543/52)

Collembola

Isotomurus alticola (K. Gaisberger: 5. 8. 1979, E. Christian). 13.

Obere Brandgrabenhöhle (710 m, 1546/6)

Asellota

Asellus cavaticus (K. Gaisberger: 12. 1. 1964, J. Vornatscher). 8., 10., 11.

Amphipoda

Niphargus tatrensis (K. Gaisberger: 12. 1. 1964, J. Vornatscher). 8., 10., 11.

Acarina

Rhagidia strasseri (K. Gaisberger: 12. 1. 1964). 5.

Hierlatzhöhle (866 m, 1546/7)

Diptera

Petaurista maculipennis (K. Gaisberger: 16. 12. 1978, R. Lichtenberg). 18.

Goldloch-Halbhöhle (565 m, 1546/44)

Amphipoda

Niphargus tatrensis (K. Gaisberger: beobachtet 1975). 9.

Gießbachloch (805 m, 1547/3)

Coleoptera

Arctaphaenops angulipennis (K. Gaisberger: 31. 3. 1981, E. Pretner). 15.

Collembola

Megalothorax incertus (K. Gaisberger: 30. 12. 1979, E. Christian). 13.

Arrhopalites pygmaeus (K. Gaisberger: 30. 12. 1979, E. Christian). 13.

Araneida

Meta meraniae (F. Morton, F. Morton). 5.

Dachsteinmammuthöhle (1370 m, 1547/9)

Trichoptera

Micropterus nycterobia (J. Vornatscher, J. Vornatscher). 5., 6.

Lepidoptera

Triphosa dubitata (J. Vornatscher, J. Vornatscher). 5., 6.

Triphosa sabaudiata (J. Vornatscher, J. Vornatscher). 5., 6.

Scoliopteryx libatrix (J. Vornatscher, J. Vornatscher). 5., 6.

Diptera

Trichocera maculipennis (J. Vornatscher, J. Vornatscher). 5., 6.

Neosciara forficulata (J. Vornatscher, J. Vornatscher). 5., 6.

Chionea alpina (J. Vornatscher, J. Vornatscher). 5., 6.

Collembola

Isotomurus alticola (det. H. Gisin). 5., 6.

Hypogastrura armata (det. H. Gisin). 5., 6.

Onychiurus sp.

Amphipoda

Niphargus tatrensis (R. Seemann, J. Vornatscher). 7.

Coleoptera

Arctaphaenops angulipennis (R. Essl: 1928, später J. Vornatscher, J. Vornatscher). 5., 6.

Omalius validum (J. Vornatscher, J. Vornatscher). 5., 6.

Araneida

Meta menardi (J. Vornatscher, J. Vornatscher). 5.

Diplopoda

Syngonopodium cornutum. 5.

Backofen (1330 m, 1547/11)

Diptera

Petaurista maculipennis (K. Gaisberger: 16. 7. 1979, R. Lichtenberg). 18.

Petaurista regelationis (K. Gaisberger: 16. 7. 1979, R. Lichtenberg). 18.

Opilioneida

Ischyropsalis kollari (K. Gaisberger: 8. 12. 1978, J. Gruber). 17.

Coleoptera

Arctaphaenops angulipennis (K. Gaisberger: 16. 7. 1979, E. Pretner). 3.

Mörkhöhle (1350 m, 1547/12)

Coleoptera

Arctaphaenops angulipennis (G. Stummer: 15. 9. 1971, M. Schmid). 5.

Kraulhöhle (1450 m, 1547/14)

Collembola

Pseudosinella christiani (K. Gaisberger: 9. 12. 1978, N. Stomp). 12.

Diptera

Petaurista maculipennis (K. Gaisberger: 16. 7. 1979, R. Lichtenberg). 18.

Diazosma hirtipenne (K. Gaisberger: 9. 12. 1978, R. Lichtenberg). 18.

Opilioneida

Ischyropsalis kollari (K. Gaisberger: 18. 9. 1978, J. Gruber). 17.

Ischyropsalis bellwigi (K. Gaisberger: 19. 8. 1978, J. Gruber). 16.

Dachsteinrieseneishöhle (1410 m, 1547/17)

Lepidoptera

Triphosa dubitata (J. Vornatscher, J. Vornatscher). 5.

Diptera

Neosciara forficulata (J. Vornatscher, J. Vornatscher). 5.

Trichocera maculipennis (J. Vornatscher, J. Vornatscher). 5.

Chionea alpina (J. Vornatscher, J. Vornatscher). 5.

Diplopoda

Syngonopodium cornutum (J. Vornatscher, K. Strasser). 5.

Turbellaria

Planaria alpina (K. Mais). 5.

Coleoptera

Arctaphaenops angulipennis (H. Wichmann, J. Meixner). 5.

Eisgrubenhöhle (1470 m, 1547/18)

Lepidoptera

Triphosa dubitata (F. Morton, F. Morton). 5., 6.

Scoliopteryx libatrix (F. Morton, F. Morton). 5., 6.

Westliche Almbergeishöhle (1870 m, 1547/39)

Coleoptera

Lestera pubescens (H. Trimmel: 1957, J. Vornatscher). 6.

Schönberghöhle (1250 m, 1547/70)

Coleoptera

Arctaphaenops angulipennis (K. Gaisberger: 18. 7. 1977, E. Pretner). 2., 3.

Hochstuben-Eishöhle (1740 m, 1548/14)

Diptera

Chionea alpina (G. Graf, J. Vornatscher). 5.

Elchhöhle (1640 m, 1548/22)

Diptera

Chionea alpina (beobachtet: A. Auer). 4.

Koppenbrüllerhöhle (565 m, 1549/1)

Lepidoptera

Triphosa dubitata (J. Vornatscher, J. Vornatscher). 5.

Scoliopteryx libatrix (J. Vornatscher, J. Vornatscher). 5.

Diptera

Trichocera maculipennis (J. Vornatscher, J. Vornatscher). 5.

Neosciara forficulata (J. Vornatscher, J. Vornatscher). 5.

Tripheba aptina (J. Vornatscher, J. Vornatscher). 5.

Araneida

Meta menardi (J. Vornatscher, J. Vornatscher). 5.

Meta meraniae (J. Vornatscher, J. Vornatscher). 5.

Drapetia socialis (J. Vornatscher, J. Vornatscher). 5.

Coleoptera

Arctaphaenops angulipennis (F. Prod: 23. 12. 1924, J. Meixner). 5.

Lesteva pubescens (J. Vornatscher, J. Vornatscher). 5.

Collembola

Onychiurus austriarius (J. Vornatscher, H. Gisin). 5.

Arrhopalites pygmaeus (J. Vornatscher, H. Gisin). 5.

Isotomurus alticola (J. Vornatscher). 5.

Amphipoda

Niphargus tatrensis (J. Vornatscher, J. Vornatscher). 5.

Oniscoidea

Mesoniscus alpicola (J. Vornatscher, J. Vornatscher). 5.

Acarina

Rhagidia strasseri (J. Vornatscher). 5.

Cyrtolaelaps paradoxus (J. Vornatscher). 5.

Ixodes vespertilionis (J. Vornatscher). 5.

Diplopoda

Polydesmus xanthocrepsis (J. Vornatscher). 5.

Synogonopodium cornutum (J. Vornatscher). 5.

Bärenhöhle am Starkenstein (1240 m, 1549/2)

Collembola

Ceratophysella cf. franzi (K. Gaisberger: 4. 10. 1981, E. Christian). 14.

Höhle ob der Koppenkehre (640 m, 1549/21)

Amphipoda

Niphargus tatrensis (beobachtet (K. Gaisberger: 29. 5. 1975). 1.

Quellennachweise

Literatur:

1. *Gaisberger, K.* (1976): Über einige Brunnenkrebs-Funde in Höhlen des Toten Gebirges und des Dachsteines. Mitt. d. Sekt. Ausseerland (Bad Mitterndorf), 14, S. 4.
2. *Gaisberger, K.* (1977): Die Schönberghöhle. Höhlenkundl. Vereinsinformation d. Sektion Hallstatt-Obertraun (Hallstatt), 4, 2: 8.
3. *Gaisberger, K.* (1980): Die bisher bekannten Fundstellen des Höhlenkäfers *Arctaphaenops angulipennis* Meixner. Mitt. d. Sekt. Ausseerland (Bad Mitterndorf), 18, S. 4–5.
4. *Graf, G.* (1966): Höhlen und Schächte im östlichen Dachsteinstock, I. Mitt. d. Sekt. Ausseerland (Altaussee), 5, S. 5–15.
5. *Strouhal, H., und Vornatscher, J.* (1975): Katalog der rezenten Höhlentiere Österreichs. Wiss. Beihefte zur Z. „Die Höhle“ (Wien), Nr. 24.
6. *Vornatscher, J.* (1964): Die lebende Tierwelt der Dachsteinhöhlen. Akten d. 3. Internat. Kongr. f. Speläologie (Wien), 3, 143–147.
7. *Vornatscher, J.* (1974): *Niphargus tatrensis* in der Dachstein-Mammuthöhle nachgewiesen. „Die Höhle“ (Wien), 25, 104–105.
8. Vermessungsfahrten in die Obere Brandgrabenhöhle im Hirlatz bei Hallstatt (Kat.-Nr. 1546/6). Nach Berichten von *E. Fritsch* und *O. Kai*, Linz. Mitt. d. Sekt. Ausseerland, 2, Altaussee 1964, 18–20.
9. Goldloch-Halbhöhle (Kat.-Nr. 1546/44). Höhlenkundl. Vereinsinformation d. Sektion Hallstatt-Obertraun, 1, Hallstatt 1974, 1:12.

Schriftliche Mitteilungen:

10. Dr. Josef Vornatscher (Wien), Mitteilung vom 16. 1. 1964.
11. Dr. Josef Vornatscher (Wien), Mitteilung vom 28. 1. 1973.
12. Mitteilung von Dr. Norbert Stomp, Musée d'Histoire Naturelle, Luxembourg, vom 22. 10. 1979.
13. Mitteilung von Erhard Christian, Institut für Allgemeine Biologie der Medizinischen Fakultät der Universität Wien, vom 15. 4. 1980.
14. do., Mitteilung vom 10. 12. 1981.
15. Mitteilung von Dr. Egon Pretner, Institut za raziskovanje kras, Postojna (Slowenien), vom 4. 5. 1981.

Bestimmungsprotokolle:

16. Naturhistorisches Museum Wien, J. Gruber, Nr. 1978. XXVIII.
17. Naturhistorisches Museum Wien, J. Gruber, Nr. 1979. LXXXII.
18. Naturhistorisches Museum Wien, Dr. R. Lichtenberg, o. Nr.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Die Höhle](#)

Jahr/Year: 1983

Band/Volume: [034](#)

Autor(en)/Author(s): Gaisberger Karl [Koa]

Artikel/Article: [Die bisher in Höhlen des Dachsteinstockes nachgewiesenen rezenten wirbellosen Tiere 10-14](#)